




LANFRANCUS.





Seuilla año de 1495.

Tambantaguiguma 200 Allandorana comunica

Lomiença el cópendio dela cirugia menor de mae stro lanfraco mediolanése



Onffadoamigo bernaldo entiés dote coponervn libro: en los dotri na otorgante el dador de todas las cosas pertes

nescietes al instrumeto cirugico. no pro pongo enla psente obsilla varte:sino pos cas cofas ligeras a provadas. Las qua les avn quieues. Emperoporel grand provectiono las tegas en poco. Aldas propon confiderar dellas coplida mête. E porne sumaria mente segund tu petis cion las melizinas prouadas a la mane rabreue del curamiento delas llagas 7 delas apostemas r delas viceras r des las cancres r velas fistolas. Ealgunas curas delos ojos a un poco del algebra seguno que enseño obrar la razon a son affirmadas poz mi esperimento poz lues gotiépo. E vo confio en vios y enla foti leza veltu entendimiento que por aque Aas cosas pocas co el tu ingenio podras venir a grand obra. E que dende confes guiras nóbre de grand fisico. T Coniuro re empero por viosa por la tunobleza q no lo des alguos ydiotas porque:por la ygnozácia vellos no vanné esta mi obza: la qualte es vava caritativa mente poz prouecho comun.

Eata que en toda obra peue el fisico apelantar cierta entencion a piar pelas cosas que lo ayu pen ala entencion. En las llagas curaderas.

TLa primera entencion es verdadero consoldamiento el qual no puede ser ses cho sino enla llaga simple secha enla car

ne. La los otros miebros confimiles .f. los buefos a los nervios a los cartilagi nes rel cuero r los pañiculos no fecon suelvan de verdadero consoldamieto o restauracion. El Boz quanto la materia dellos es la sperma delos padres. mas en lugar dela cosa perdida dellos restau rasse alguna cosa que suple la vez velo q era perdido a vn que delas venas a arte rias a nervios sea viversa opinio. TLa algunos tienen que se consueloan de ver vavero consolvamiento. O otros vizen que no mas restauranse. I Adas vo di go que no se cosueloan de verdadero cos solvamiento: quando la llaga vellos es arande a consueldan se de perdadero có folvamiento fiespequeño. Aldas la car ne cuya materia es la fagre la qual fe ens genora cada día enlos cuerpos:bien res scibe veroavera restauracion. Onve en la llaga fecha enla carne: fiempre fea tu entencion consolvar sino te contraviga pna de siete cosas. TLa primera es siel neruio fuere punçado. La feguda fila llaga fuere fasta el bueso. TLatercera si có la llaga suere apostema. TLa quar ta fi fuere éla llaga mala discrassa. TLa quinta fi enla llaga fuere alguna cocauis Dad. TLa serta si la llaga suere co algu machutamiento. La septima si la llas ga fuere fecha de algü animal ponçoños fo. Las quales cosas todas aduzen al si fico de necessidad a otra entención: segu que te enseñare en la parte segunda.

T Dela llaga simple: fecha enla carne.

Ciéte delas fiete cosas sobredichas pues vee aquella llaga si es secha con putura de algund instruméro assi como con cue chillo o lança o saeta o otra cosa semejáte: a aquesta se cosuelda mas ayna que todas: a por quato si no tocare el nervio del passiculo q cubre el hueso sopuesto. La señal cierta dela qual cosa es cares.



cimiento del dolos no te es necessario si no poner tenta mojada en olio rosado q tenga abierto el cuero por vn dia a faz folgar al enfermo de toda obra. O sy ca rece de todo dolos a finchazon: dera ce Har la llaga & faz lo folgar poz dos días restonce sera sano.

Dela llaga del neruio có

puntura vel.

Si oviere doloz: señal es de puntura del nervio o del paniculo. Testoce es ne cessario que remoges toda la llaga cóo lio rosavo caliete r que sagas tenta no muygruessa nin muy luega: mastal que no constrengue el neruio a que no faga volor ninguno. Emojala en olio rosavo caliète y en yema de bueuo: 7 pon de lu so de aquesta mesina melezina. vnta el miebro aloeffedor dela melezina fecha de olio rosado. F.1. de vinagre. F.11. de bo larmenico. 3. f. E aquelto faz falta q fea cessado todo el polos a que faga la llaga fanies. Doz quanto elfonces es fegura. E despues pon en la llaga tenta seca de paño muelle: empero encima mundifica rivo. el qual se saze de. F. iij de miel rosa da colada a defarina muy fotil de ordio ₹.i.de terbentina lauada.₹.f.cuegan en vino vin poco feruentadas a perfeció de enplasto no ouro. a con este emplasto fis nalmente sera curado. E si por la infusy on del olio rosado a poz el desensivo del bolarmenico sobrevicho no cesso el voloz faz al enfermo fangria sy esta fuerte vela parte contraria. E sy es flaco faz lo escarificar. a fazle campear vna vezen el día o dos por su positorio. 7 ordena leviera estrecha fasta el amansamiento del dolozo apostema. 7 sea continuado fienpre la vncion fecha del bolarmenico n del olio rosado n del vinagre cerca de la llaga: segund que dicho es. 7 no pons gas en ninguna manera por la finchazo del miembro fecha dela puntura del ner uio emplastos de geruas 7 de enxudias

madurativos. E por el bolor no tangas el miembro con agua caliente. las quas les todas estas causas son causa de pers dimiento o de perdicion del miembro.

Efyla llaga fuere fecha

con espada.

■ © con otra cosa cortante. Iuego vee si es afi pequeña: que fola ligaoura co plu mazuelos pueda tener las partes coniū tas:abasta te ayūtar las partes z poner encima plumazuelo o estopa mojavo en clara de bueuo a atar con venda. a non hamenester otra melezina. Esy es assy grande que la ligadura no le abasta.co= se la llaga con aguja quadzada a con si lo egual encerado a faz ende tátos pun tos quantos son necessarios: alongão el vin punto del otro quanto el anchura vel vevo verando orificio enla parte ba ra:por la qual metas vna teta: por el al se espurgue la llaga. E sobre la costura pon el poluo fecho de vna parte de enci enfor de dos partes de fangre de diago atres partes de calbina. algunas ves zes la cal biua faze la obra r fobre el pol uo sea puesto vn pedacuelo de paño de lino mojado en clara de bueuo: a despue es sea atado con venda a con plumazus elos:poz que se coserue la costura. E sea asty derada la costura:poz que se cosuels de fasta la fin. Esy en agste tiépose mus vasse la llaga vel agre a fiziesse sanies:0 se quitassen o desatassen los putos sea mű oificada co medicina fecha defarina ve trigo a miel a agua feruetavo en vno fasta la fin. r enel fin sea puestas sobre la llaga estopadas mojadas en vino caliere

Del neruio cortado al

traues.

TE agacata offi dela llaga de espada o de semejante sucre cortado altraves el nervio enla mano o enel braço o enla pis erna o enelpie : avn greozig z muchos otros diga al cotrario. bueno es a pues choso coser el nervio coel aguja ano co

ses la llaga en la sobresaz de la vna vola otra cabeça del neruio cortado a cóla co stura continuar en vno las cabeças del neruio. T sobre la tal costura del neruio sea puelto olio rosavo enel glava feruis do gusanos de tieffa luegos: los gles son vichos lóbrizes. r sea cosernava la costu raassi por el cosoloamiero olos nervios como por el cosoloamieto dla llaga d su era. E poz aqıta costura se faze mejoz co foloamietor mejor repació affi q alguar vezes especial mête en cuerpo o moço y en cosa nueua recobrase por la tal costu ra el monimieto ol miebro al fil fernia el neruio corrado el glno se recobraria si la costurano se siziese en l neruio ano temas del dolor el qui dize ser fecho por la puru ra del aguja enel neruio poz q el tal dos los se amása luego pos el olio rosado os cho.ni el tal dolor puede induzir espas mo por el cortamiento de todo el nervio

Dela manera de estácar el fluro dela sagre delas ve nas a arterías.

TSi el fluro saliète dela vena o arteria te impidiere restrine lo estoces assi. iRe. turis pre.j. aloe.p.f. poluoziza lo recoze poza lo có clara de pueuo fasta espesedu bre de miel a po coello encorporando lo pelos deliebre muy menuda méte cor tados apótu dedo sobre el lugar adode sale la sangre a tenlo alli por una pora a po sobre el lugar de agsta melezina abū dosa mete a liga lo a guarda q en la hos ra dela cata a mudamiento dela medici nanologtes violeta o premiosa mente massiesta pegada a firme al lugar pon dela ppia medicina mas liqua sobre la otra melezina falta q ella mesma se cava dela llaga fin pmia por gnto effoces fa cosoldada la vena o arteria ragsta mes dicina no ay su par en restriñendo la san gre r consolvar la vena r arteria.

TDela llaga vela carnecó

llaga vel buesto.

T Quando có la llaga dela carne es lla gaenel puesso no couiene gsea cosoloas oa la llaga dela carne ante dela restaura cion del buefo. a digo restauración por anto el bueso nunca se cosueloa. mas en lugar del buesonasce vna carne callosa q es llamada poro farco y des o caro pos roydes la gl esta en lugar del bueso. la qual repació se deue esperar ante q se có fueloe la llaga q es enla carne. Ca en 03 tra manera no se faria repamiento.poz gnto la humidad dela carne enbargaria como el repamieto no pudiese ser secho si el lugar no sea deseccado muy mucho T Calos buefos fon muy fecos pues la fegoad es materia del reptimiéto delos buesos nuocimieto.lo qual natural me te es seco. enpo el nuozirno es fino seme jar conel nudzído poz lo qual la nudzíció se saze por semejantes assy como la vimi nucion por el cotrario. E por quato ens tre todas las llagas delos buesos las mas peligrofas fon las llagas velos hu esos dela cabeça.poz q fi enlas llagas de la cabeça có quebratadura del craneo fi se fiziese consolvamieto vela carne ante dela repació del buefo fería caufa d mu erte por la nobleza del celebro. 7 los aci dentes muy malos que se siguen enlas llagas dellas començare enlos huesos dela cabeça.

Dela llaga fecha enla cabeça có ábrantamiéto vel craneo.

Touando es fecha llaga enla cabeça a yes có quebrantadura del craneo.confidera fila quebradura del craneo paffa a las partes de dentro. lo qual puedes faber en muchas maneras. Epor la pfeue racion del bomito a del dolor a la tortu ofidad del acatamiéto a coruedad dos ojos. A por los esperimetos que no falle cen. Eque pongas enlos dientes del en

fermo filo dos vezes torcido ences rado. Etenga lo el enfermo con los dientes. Tru comiença con tus vinas acerca dela boca t lleua las vñas as pretando el filo: a faziendo sonido fas stala otra cabeça del filo la qual esta ra alexada por vn cobdo dela boca: a faras aquesto muchas vezes. Est el enfermo puede sostener el sonido non es quebrado el craneo: que si el craneo fuesse quebrado non podria en ninguna manera sostener el rugi = miento delas vñas sobre elfilo. Ø trosi sea ferida la cabeca con ligera cavada de vara seca de sauze o de pio no. z pon tu ozeja acerca dela cabe > cavel enfermo. Thel buelo elta fas no tu ogras el sonido sano: a si que brado offendido tu ovras el sonido mudo por cóparación fecha ala cápa na fana o ala campana fenoida. E no cofies en esperado las señales del bi en comera de campear a sus semes iantes: delas quales cautan rolando a rojerio: las quales son engañables Ealgunas vegavas es la quebrans tadura manifielta por el tacto del mis mo craneo. Dues como eres cierto de la quebradura del craneo penes trante. vee sy la llaga del cuero es me nos que sea la quebrantadura del mis mo craneo. Estonce ensanchala en tanto que non veas señales de mus erte: porque eltonce non es de fazer de nueuo cosa alguna: 7 ensancha = da la llaga tanto que sea descubier » ta toda la quebrantadura del craneo vee si la parte quebrada so entre so el bueso sano osisea ay alguno per daço del qual sea punçada la dura mater: por quanto en aquestos dos calos te conviene quitar la parte del

buesso so puesto con instrumentos. Eantes que quites el pedaço con los instrumentos: vee a do se tenga la par te sopuesta con el craneo: poz quans to algunas vegadas es ende premis va: a algunas vezes circonferencis almente seratoda depremida. Les tonce moja el craneo todo danado con olio rosado a caliente por vno o por dos dias. E enla llaga sobre el craneo pon estopas sotiles o pies cas de paño viejo mojadas en olio rosado ren yema de hueuo. E enel segundo o tercero día trabaja con los instrumentos ligera mente para quitar el bueso: a quita lo que es de quitar obsando muy ligera mente que non tangas la dura mater o als gund principio de neruio. Semejans te mente quita el pedaço puuçante la dura mater. E quitado el huesto ten paño sotil amoiado en miel ros sada caliente una parte toos de os lio rosado: a pon lo entre el craneo a la oura mater avisada mente a liges ro a finche toda la llaga del craneo ligeramente de aquellos paños: affi mojados enla llaga dela carne pon piecas o estopas con yema de bueno roliorosado. E despues ten pluma suelo de stopa sotil que comprehens da toda la llaga. E sea primero mos iado enla mesima melezina. E ala pos Are ten plumazuelos grandes o esto pas grandes mojadas en agua fria enel estio a caliente enel invierno a bien espremidas las quales moja ens la melezina fecha de onças dos de olio rosavo. 7 onca. f. de vinagre: r onça vna de bolarmenico. Las quales pieças pon suso rayda pris mero la cabeça: 7 assi faz fasta que

la llaga abondosa mente tenga sanies: t estonce comiença a poner sobre la oura mater de poluo muy fotil fecho de encie fo g descienda por cedaço: r sobre el pola uo paño mojado enla miel rosada z enel olio sobre dicho pon trebentina. Aldas estoce el paño sea mejor espremido di gl paño sea fenchiva toda la llaga qes enel craneo: 7 enla llaga ol cuero pon filos fe cos r finche atato a no deresta carne co bzir el craneo fasta q sea fecho el repara» mieto delia sobre la llaga del cuero pon el művificativo fuso vicho vela miel rosa da a defarina del ozdio a tanto quega la llaga raveláte ve cava pte por longura vel vevo. E acerca ve agllo pon el veten sino del bolarmenico: a al fin el cosoldati uo o cicatrizativo del gl te fare doctrina en fin dela obra. Æ en todas las otras fe deduras o ábrataduras del craneo a do no es niguo deltos casos sobre dichos.s. qcópma o qpuce abasta teponer sobre el buefo abrado medecina de miel rofas. da o de olio rosador finche toda la llaga ol cuero de olio rosado a de yema d hue uo falta el engeoramieto vela fanies. 🗷 pon sobre la llaga vel vefensiuo ol bolar menico. Æ fecha la sanies pon sobre el craneo pieça mojada enla miel rosada T olio rosado. E finche la llaga ol cuero o filos fecos: a pon fobre la llaga el múdifi carino de miel rosada dela farina de ce uava a cerca la llaga vel vefenfino di bo larmenico falta cura perfecta.

De tovallaga q es fecha fin qbravura vel craneo.

TE el regimiéro de todas las otras lla gas q son sin que atrava del craneo pue de ser fecho por costura τ por el poluo de la caldicho τ següd la dotrina cercana di charmas no couiene enellas vsar miel ro sada colada τ olio rosado si no yema de hucuo có olio rosado fasta engedramien to de sanies. E despues có los mudificativos de miel rosada τ farina de ordio τ cóel desensivo del bolarmenico es muy

bueno entodas las llagas del cuero poz el dtamieto del apostema: poz quato no ay cosa alguata, puechosa al enfermo ni mas hottosa al medico d los miedros no vega en finchazó a pseruar el apostema ció. La el apostema sobre viniete ala lla ga dla cabeça es causa de alienació a de muerte. Est acaezca alos miedros nervi osos es causa de espasmo a de muerte o de costupció del miedro pa esquivamies to dela dla postema mucho dale el buen regimieto dela dieta. E poz ende ad por ne la dicha dieta por que sea dotrina cos mun en todos los llagados en la cabeça a enlos otros lugares nerviosos.

Dela vieta vel llagavo enla cabeça 7 enlos lugares nerviosos.

TLa vieta especial dive el comieço sea migajon de pan lauado cinco vezes con agua calieter despues tresvezes co fria E despues del postrimero la uatorio sea puesto suso de açucar rosado bláco enel estio pmero sea lauavo con agua fria. Œ puches ralas que faze de ordio primero molificado: r despues majado r colado a la coladura sea cozida a sea cofaciona va co alfeniq o co açucar rosavo o con les che de almêdias en todas las llagas afu eras genias liagas dela cabeça a do no aprueuo las almēdras. Catienē vna fus mostoao q vana ala cabeça. Est el enfers mo fuesse mucho flaco o tuniese natural mête el estomago flaco podría comer po llos pegnos guisados co agraz a carne de cabrito: a pies de puerco todo guila oocó agrazocó vino o granadas. El be uer dellos especial mête delos llagados enla cabeça r enlos lugares nerviosos fea vino de granadas cóel doblo dela as qua fria:o de agraz claro co agua fria: 7 este es beuer muy bueno confortante al estomago. E vefenviete sobir el vapor r noestriñiente a a paga el caloz. Recipe ozdio limpio. z.ij. migajon de pan onça vna: açucar rolado onça vna: granadas

iiii

F.i.ciruelas secas.r.poz cuenta seatodo cozioo en.r.libras de agua fasta la meyo tada sea colado a sea guardado en vaso de vidro a sea aministrado frio. a si elen fermo fuere mácebo a fanguineo a falio poca sangre vela llaga: sea sangravo vla pte cotraria q sea vetosado: assi como dis cho es: campee cava via vna vez con su politozio li poz li no capeare. Catodas a gstas cosas cóel defensivo del bolarmens co defiende la llagar el miebro llagado del recibimiento delas supfluidades. E quádo todo curso de humozes aya cessa do r eres seguro quo verna apostema. faz passar al enfermo poco a poco a dies ta mas gruessa a al vso del vino saluo có las llagas dela cabeça 7 delos nervios anodeslicencia del vino sino por grad necessioad. E estonce sea el vino ligeror agro a bié aguado: por quato no es cola gassi fiera los nervios como es el vino. E por agito en agilas llagas no fe otor gafalta el fin. Æ quoo la llaga acaesciere sobre los otros puesos a fuere abrados agllos huesos curaras seguo la votrina á te sera vava enel capítulo vel algebra. E gnoo cola llaga es apostema lo gles poz a si el fisico no supo defender:o poz a la tenta fue mucho gruesa o fue sobre pu esto vnguero caliere o alteració del ayre oflagsa vel miebro recibiete lo gl fi aca ezca no embargantes los remedios pus estos: sera mala señal. s. señal de grad flas q3a del miebro listado:empo si la ral apo stema fuere en miebro nervioso va dicha es la cura. Æ si fuere en miebro carnoso haras puchas de atro partes de agua z vna de olio de olivas a de farina derigo 7 pon las sobre el apostema fecha có lla ga. Eagsto pomas a táto falta que quite toda la finchazon r el voloz: r q la llaga eche fanies abondofa mête estoce ponle el mudificativo de miela de farina a de agua falta coplida műdificació, por quá to no deue ni puede confoldarse la llaga enla que apostema por que todas las melezinas cófoloativas vañan a vo es a-

postema pues si acaesce apostemarse.lo promadura a sea amásado el dolor a des pues sea mudificador ala sin sea cósolda do octrosi si fuere mala discrasia enla llas aprimera mête sea curada có su cótras rio.la caliète co cosas frias: a affi velas o tras: a quitada la discrassa toma ala cua ra bucipal. Otrofi si fuere enla llaga ale gua cócauidad no deue ser cósoldada fas sta gla cocauidad sea fenchida de deuis va carne. por quato se cosolvaria la sobre faz: a la cócauidad remanesceria: a de ne cessario remanesceria ela cocavidad pu orimieto el al pooresceria el lugar a cos striñiria alfifico abrir la llaga otra vez. z seria el trabajo postrimero mayoz q el b mero.pues sea fenchioa primera mente conel mudificativo suso dicho puesto sos bre la llagar có poluo d'encienfo puesto detro o có algão vingueto regenerativo delos dezideros enel fin. E despues sea consolvava. E otrosi si la llaga es fecha comachucamieto soe cayoa oferioa o piedra o de palo o de otra cosa no aguda no deues enel comieço poner cosoldatis uo:poz quato en todo machucamiero de necessario se machuca la carne a los ner nios fi el miébro es nervioso: 2 de necesa rio se podrece el logar onde el cósoldatio uo:seria causa de costreñir el miembro al puorimiero. E assise cottoperia todo el miébro o coniene te abrir otra vez: 7 fes ria trabajo mucho mayoz a tival enfers mo:esso mismo por q la flaqza de algund miebro:aouze todo el cuerpo a coffupci on. Bues omera mête es de madurar ? vespuve művificar: a si te remanesciesse cocaujoades de regenerar a ala postre cosoloar:saluo qsi enel machucamiento fuesse pequeño ayna se firmaria el lugar vntãoo a cerca dela llaga di olio rosado a sobre la untura poluorizar poluos de granos de affayba a mudificar la llaga con miel rofava a vespues consuelva.

Delallaga fecha de per-

TSilallaga fuere fecha de petto ravio focuya feñal es que la gallina no coma el pan mojado en la llaga. E filo come muere. Empero aquesto esso mesmo el fisico non entiende a consoldación mas dere la llaga abierta por quarenta dias alo menos: 7 delos meiores locales es cauterizar el lugar confietto caliente z poner melizina caliente affi como sal r mostaza con miel a poner la suso. Es sean fechos remedios medecinales delos as les el mejor es este. Recipe ceniza de ca grejos fluuiales quemavos.p.v.gencias na.p.iij.tieffa fegillata.p.vj.fea fecho poluo a dado a beuer co agua enla qual fean cozidos cangrejos.z.iij.cada dia fas Ita que sea consolvado. E consideradas todas aqueltas cosas puedes proceder fegura mente enlas curas delas llagas derado el remanente atu discrecion.

C Lomiença la.ij.parte ve las apostemas.



Las apostemas sepas que la cura dellas es doble si errrinsica assi como de ferida o caya da o llaga otra o de sus semejantes. Si intrina

fica es de abondamiento delas superflu voades de dentro. E la cura material es seysoble. La o es humozal así como sangre colera flema malenconia o aguo fa o vetosa simple o compuesta. avn que muy pocas vegadas fallaras apostema fecha de un solo humoz. Ca la sangre si sobre abonda sobretodo el cuerpo r se escalienta por calor inflamate el coraçõ raffiel cuerpo por configuiente. Empe rono se poorescer faze se fiebre sinoca co tinua.Æ si se poozesce faze se sinocus con tinuo. E sino sobre todo el cuerpo: mas algunas vegadas ocupare el lugarala fangre es muy delgada enla fubliácia aufiruiète en qualidad faze finchazon ber meja ancha esparzioa enla sobre saz oel miebro:la qual es llamada erifypila no/

toria la qual se saze de sangre reduzida quasia natura o colera. E si la sangre es natural tan fola mente mucho en quans tidad faze inflamacion. Cuyas señales fon aquestas so ver mejor por la semeja# ça oureza poz el fenchimiento. finchas 301 profunda por la materia enel pros fundo del miembro s. la carne contenis da latimiento o pulso por los ordeamis entos o mudamietos que son sechos del caloz faziente enla materia. Caloz de pa fencia: de caloz multiplicado. E algunaf vegadas se saze siebre especial mente cer ca del engendramiento dela sanies: enel qualtiempo todos los fobre vichos as traentes son mayores q fecha la sanies.

Delas señales vela apo stema: vela colera quanvo se enseñozea.

TLa colera fi se enseñozea al cuerpo: o fe podzesce o no o es en todo el cuerpo a faze priricia o en un lugar a faze serpige oterciana podzescida dentro enlas ves nas faze terciana continua. fi es continu ada en todas las venas o canfor fi espes cial mente a cerca del coraçon: o la boca vel estomago o fuera velas venas a faze terciana interpolada. E si la tal colera destituyda dela natura se ayunta en algund miebzo fozaño faze erisppila vera. Las señales dela qual son ver mejoz mezclado al color cetrino por la femeja, ça vela materia a finchazon a forma ve piña por la ligerezar y gue y oad de la ma teria subiente: dureza por la sequedad vela materia a calor pungitiuo mordis ente la palma del taniente por el agude 3a vela materia. E esso mesmo la flema enseñozeante al cuerpo o es podzescida ono: sies: o dentro enlos vasos o fuera: si dentro faze ansimerin a continua sin ri gozo fuera a alli faze quotiviana intere polada con rigoz. Æ fino es podzescida oes por todo el cuerpo o no: si por todo el cuerpo faze lenco flemacia que esvna especia de vozopesia:o en un lugar a fas

ze apostema la qual es vicha zimia. cuy as feñales fon aquestas blancor por la semejança vela materia a molleza. assi que si apremiares el vevo faras quali fo yo. Thaporla humidad da lugar frioz del tacto:poz la frioz dela materia poco o non ninguno voloz: por quanto no es assi pungitiua assi como la calor aques sta apostema empero mas ouele secha la sanies que ante por quanto toda apo Hema esso mismo si fuere de materia fria despues que aquella materia podresci = ere ende podreicesse por la calor. E assi toda eridura scilicet apostema saniosa es iuzgada caliente avn que la materia aya sevoo fria. Easti la fiebre quotidiana r quartana son juzgavas enfermedades calientes avn que sean de materia fria.

Delas señales vela aportema malenconica quan-

TLa malenconía sobre abundante:0 es podrescida o no. E la podrescida o os cupatodo el cuerpo o lugar. E si todo el cuerpo o es dentro enlas venas o fuera. si dentro saze quartana continua. si sue era faze quartana interpolada: o tan fo Iamente en vn lugar a faze cancer. Æ fi no espodrescida: o es sobre todo el cua erpo a faze malantiron.i. ytericia negra o en yn lugar a faze apostema oura que es llamada escliros. cuya señal es fuer / re dureza por la sequedad a grosseza de la materia. Æ fin doloz poz la absencia vel calora compassion a apelmazamien to dela materia tomante o rigente el lus gar quafinsensible. E el color es semes jante al color del cuerpo: o quasi vn pos co tirante acardenoz.poz que avn que la malenconia seanegra. Emperopor la su graveza no penetra el su coloz ala so bre faz vel cuero. E en aquestas cosas ba differencia del cancer. TEl cancer que es de malenconía podrescida: la qual ca no color por la razon suso assignada esca lentose rouele. E las venas circundans tes son varias. por quato a vn que la materia sea malenconica. Empero enel su podrescimiento gano ligereza a color estraño. onde el color delas venas en beutentes la sangre malenconica son varios a tanto que semejan alos pies de aquelanimal. E por aquesto sue dicho cancer por quato tiene sorma de cancer marino el qual es redovo a tiene muchos pies.

Dela apostema aguosa ve vominio de frialdad.

■ La apostema aguosa se faze denseño reamieto vela frioz fobre el figavo enges orante mucha aguofidad la gles de nas tura de yposarça. Empero estas se ayun tā en vn folo lugar vel cuerpo specialmē te acerca del ombligo. Æ las fus feñales son q el coloz es semejate al coloz o todo el cuerpo: la gl si palpares có los dos des dos delas dos manos poniedo el dedo ayuso algud anto alto del otro:tu sentis ras el ondeamieto de avuso delos dedos assi q el vn dedo alace la onda so el otro Les có pesadubrez sin dolor. E vo cure agsta apostema cofendimieto a deseca? mieto de aglla agua enla llaga gtenia a baro ol obligo a graveza gil o voslibras

Dela apostema ventosa. T La apostema vétosa se engéora de va por resoluido de algua materia fria por la acció del calor flaco diffoluiente a no puviéte columir. El ql vapor le aliéta en tre las tunicas velos miebros. Æ especi al mête enla regió dela boca del estomas go r enlas yngles. affigmuchos quiere g sea que a oura a su figura rigoza no po descido si por todo el cuerpo sase lauco flegmacia.la gles oura co estesió repug nate al tracto sin lisió assi como obre lles no de viéto. Es sea ferido suena assi cos mo ooze. Eno se muda el coloz del lugar vel color vel cuerport sepas q agsta asea meja muy mucho ala apoltema oura fo bre vicha vela maleconia no povresciva mas el g sabe viscerner entre la vureza velapieva: a la vureza dela beriga del puerco lleha de viento sabe discerner en tre lo duro a lo extenso. Dien sabra discerner entre aquestas dos apostemas essometimo se semeja conel apostema as guosa: mas la differencia es la onduosis dad que es enla aguosa a el carescimien to del ondeamiento que es enla vetosa.

Dela apostema fria q es vi chabocio qes ela gargata. Es vna apostema fria la gles llamas da bocio a affieta se muchas vegadas en la gargata: la ql se saze en dos máeras o por sanies engéorada dapostemas calié reso de flema diversa podrescida: delas ales alguatiene de detro materia q afes meja a gio giado otra a lodo otra a es asi como sez o olio otra asi como puches orra afi como jucada granofa delas glef pna es muelle ela sobre saz ol miebro so el cuero. E otrano muelle infiltrada enl pfűvo: a notiene voloz nigűo. E poz a f llas cofas q vichas fon velas apoltemas simples puevē seravivas noticias olas copuestas: delas gles sepas galguas ve gavas se copone en lengéoramiero das apoltemas la colera có la fágre a fi fuere mayoz la pre dla fagre es dicha flemoni des. Est fuere mayor la pre dla colera es Dicha erifipilades: a fon conofcidas por las feñales fuso diffinidas. a coponese la fagre a la coleran la maléconian fazé en tras cuyas señales só agstas oureza el co loz circuo ate vario. a en agito comunica coel cacer. Empo ha vifferecia por anto ent entras es mayor inflamación flaga del coraçó alguas vegadas es fincopisa tremoz ol cozaçõo, pridoamieto ol lueño z enla sobre faz una beriga d cenizoso co loz la gles vista ser atrayoa alas ptes de detro gfi si suese atrayoa con tilo: tu pos de de la conoscer à se faze d'diversos humo res a conosceras la viversidad dla mate ria á sera purgada en ltpo dla purgació ospues ol maduramieto: cafallaras enel medio da a fila materia gruefa a coffupta la fil por los lugares dla enfermedad la äländo es remouida el lugar qua cocas

uo: toespues no ha menester otra cosa sino regeneració de carnez la curació de las plagas:agíta apostema es velas ma liciosas por el merclamiero dos bumos res cotrarios entre si. TIté es copuesta maleconia co flema: 7 fi la flema abuoa mas faze gládulas: a fi babunda mas la malécolica faze scrofulas. TL as señales delas gles son megua d calor a la forma es manera de almédia: a fon mouidas à si ondeando a seguo lo mas son muchas por cueta a so aputadas en uno a son fes chas de yuso dos sobacos a enla gargã tar enla ingler glder cofa goicha es ve las apostemas es vicha ve agllas cosas g son fechas delos humores naturales: goa agoza de dezir delas g son fechas de los bumoses no naturales alguas delaf gles son mucho malas a peligrosas a a al a afiere auer conoscimieto dela cura delas apostemas venietes de humores no naturales peure saber sobre la engés vació velos humores afinaturales cos mononaturales. E vespuesvea espessa mete las apoltemas nascidas de agllos a las sus formas a colores a los accides tes gles figue a las maneras gfale dagl las: 7 affi por buena noticia teorical 7 lu engo experimeto podras faber a no en o tra manera a có agito loa a vior q es bue medico: r en ayuda de agitas cosas mus cho feria necessario de alegar palabias eneste tratado a dmostrar en ĝi manera es buscado cada un bumor natural a no natural a la natura delos bumores.em/ peroposq la enteció deste libello q es p ambulo al mayor es fia dios plaze q bre. uemete sea demostrado lo q de suso es di cho: a vn q tu sepas q velas apostemas nascidas delos bumores non naturales vna es fria a orra es caliéte: las frias son ·los nuoos q fo enforma redoda las gles feguo lo mas son enla frete a enlas cues stas velas manos r velos pies r élas iñ turas a la su materia es flema vitrea des amparada dela caloz natural ala di aves gadas es mezclada flema dulce allí: las escrosulas a las gladulas las ales ando

viené a maduramiéto fó dichas escamo fas la műdificació delas gles es graue.

Dela apostema vela colera avusta.

T Dela colera quada r della coel mez clamieto vela maleconia quava son fes chas viuersasapostemas seguvel viuer so mezclamiero. a segu la vinersidad del lugar a segu la viversidad dela fortaleza n dla flaqsa vel miébro recibiéte los hu mores. velas gles vnas son peligrosas seguo la nobleza y no nobleza del lugar La nasce éde muchas viceras malas co Arofas.las questifeanenla fobre faz vel miebro. y especial mete vela pierna: son Dichas căcrenas de auicena. litomă pro funcioac celmiébro.enpono todo elmi enbro: son vichas vel mismo escachiles. a si todo el mienbro es dicha erpes: el al erpes se faze de malas viceras r de mu cha materia poçoñosa ya costopida. de cieve a fazele esso mesmo por finto legu dere auicena: y es voad afficomo lo vi muchas vezes quoo algumiebro enfla acivo a hinchavo es puelto al ayrefrio q estôces se mortifica las estremedades como el caloz biuificate no pueda pafar a ellas.7 mortificadas las estremedads cottópe el miebro fi atáto no fea refrena Do. affy q alguas vezes coniene ede coz tar todo el pie enla iŭtura poz q faluafe la pierne. E semeiante mente se faze eso mesmo del mezclamieto delas sobre dis chasverigas formiga milar pruna o fue go pfico. las gles cofas todas fon diver sas segu la vinersiva vela coplexión de agitos nonbres es diversidad acercade los aucroses. dla gloiner fidad no cures mas cura velos volores y velos aciven tes.poz quáto la cura de todas es quasi vna segü que tu veras enlo que se sigue. Empolas berigas so fechas dela mare ria sobre vicha aguva ligera a piviente la sobre saz de la carne por la su ligereza oliniãoez. La formiga es postillarmas es pfunda randa mas al pfundo rvls

cera masayna. Elamiliar se saze dela misma materia: empo mas encenizada por quemamieto. Taze postillas peque sas a manera de miso con grad feruor T comezó. Elas prunas son postillas sone gras auietes enel destedor color cerrino las gles son sechas mayor mente de ma léconia gmada. Tentodo el color assi como la gmada. Tentodo el color assi como la gmada. Encolor a gmada dela menor dela malenconía quemada.

Dela cura vetovas las apostemas veptevefuera.

T Dichas breue mête dela intéció de a aste librete las diferecias delas apostes mas. vēgamos al ppolito alas curas lis guieres la doctrina delos auctores rel luego vionfo. Lerca del apostema er trinfica fria fi es de llaga dicha es la cu ra. si de machucamiento de cayda o de ferioa de piedra o de palo la mejor cura es si el paciete es macebo a fuerte a sea fecha sangria vela pte cotraria o sea vês tosados ses flaco a unta el lugar có olio rosado caliète: a poluoriza el lugar listas do có poluo delos granos de affayban. por quto agsta cura sirma el lugar si el machucamiento no sea mucho grade. 7 fi por agita medicina no se defiende el lu gar de apostemació mas viene a eríque ra.s.a engeoramiento de sanies a se mu vase sea luego abierto el lugar avo mas fe cuelga la materia a fea muoificavo el lugar có mudificativo fecho de miel a fa rina detrigo ragua. r despues sea en ? carnado a consoldado có encarnariuos poniedo fiepre cerca del lugar lifiado de fensivo de boloarmenico a olio rosado a vinagre pa cóferuació dlo sano por q no fe coffopa así como te sera fecha mécion enl vlrimo tratado del antidotario dlas medicias encarnativas a cosoldativas.

Delas apostemas q son fechas de pte de dentro.
Delas apostemas q son fechas de cu

ra de detro, sepas qose resuelue ose ens durece o viene a fanies o a pudimieto. Ees vervad gla resolució se faze alaus nas vegavas por la repcultió: afficomo algunas vegavas el maduramiero. Em poni agstoni agllo se saze propia mente mas impropiamente. E fi la cura de aq Itos deniesse dar a vno seria necessario miciplicar las palabras a poner la cura de cada uno especial mete, mas por q el pposito prometido es dar te las curas mas conocidas a mas breues: por la bre nevav vellibro no plogamos enlas pa labras.pues sepas apodias reduzir las curas delas apostemas todas a divisió pe vos cofas.f.acura de apostema calien ra cura de apostema fria. r la apostema caliète o se repcute o se resuelue o se ma dura. E la fria se madura a se resuelue a Te endurece a pocas vezes se repcute. Mues comecemos la cura velas aposte mas caliétes co fangria fi el paciente es fuerte. Eagsto por la pte contraria enel comieço ate ola cofirmació ol apostema E costrmada pozella misma pte a co ve tosació: si esta flaco a ponerlo e estrecha dietafria: seguo el sufrimieto. por quato todas las apostemas de cura intrinseca son co fenchimiento. Toen de repcute la materia a coforta el miebro: por q no re ciba lo supfluo sy vna de. vij. cosas no te corradica.la qual defiede fazer la repcu fió. [Lapmera si la apostema suere en moco. Clasif strere en viejo CLasiif st fuere en coualesciete. Tla.iiii. si la mate riaes muy mucha. TLa.v.fies furiosa. TLa.vj.fiesenlosemutoriof.los files to fo los fobacos a las ingles a traflas o rejas TLa.vij.si elapostema sea secha por via de diriuació de miebro embiate mas noble. 7 no enbargate ningua cura deltas:repcute co cumos de yeruas fris as, ally como de yerua moza. la qual res peute có vna ascódida resolució verdos laga filuestre. vnblicus veneris con olio rosado a có un poco de vinagre: a un po

co de bolarmenico o có alguno delos vn quétos repcussivos. Es sy la materia no lea repcutiva:poz gnto tira a algua pte: o poz q es alguna materia gruessa, pur» gado el cuerpo: comieça a dissoluer mez clando alguna cosa de miel có aglla mes vicina repercussiva o vespues: resuelue mas fuerte legão q vees q el curso dela materia da lugar y el doloz y el agudeza có alguna delas melezinas refolutivas velas q fe han ve vezir. E fy la materia tira a sanies enel tiepo dela repcussion. lo qual algunas vezes se faze poz via de acidente ano propia mente o enel tiem podela refolución. aprefura te al madu» ramiento con alguno maduratiuto des los que se pa de poner enel sin del libro a fecha la sanies: sea abierto el lugar en lo maduro a mas de colgante faziendo enellas. s.enlas grandes eriduras grand des averturas, y élas pequeñas: peque ñas. 🕮 la fanies toda fea espremida má samente.saluo osti la materia suesse mu chano deue ser sacada toda en una vez. mas poco apoco: mayoz mete siel enfer mo esflaco. abierto el lugar a vaziada la materia en todo: o en pte po suso vno delos mudificativos dezideros. Treges nera carne. z ala postre cosuelda co las melezinas q han aqito afazer feguuo la voctrina vava enel fin. Eagsto notaras anote agres abrir el apostema ante de cóplico macuramieto fino fuelle acerca demiébros nobles o acerca delas intue ras ofuesse enella materia aparejada a cottupció del miebro por gnto en agitos casos nos couiene ante de pfecto madus ramiento abzir offender. Æ es de poner emplastro quandifiq co maduramieto del remanête. E guarda enel tiepo dela resolució a del maduramieto a dela mű vificació q los emplastros resolutivos madurariuosa mūdificativo sno seā mu cho calières ni mucho duros mas repla dos. Caaqítas cosas fazen algunas ves zes furiosa la apostema. Otrosi sepas q

la apostema caliète sanguinea ha mene ster menor repercussion a mayor resolucion. Las apostemas colericas empero han menester mayor repercussion a me nor resolucion. E así como couiene enlas sanguineas sangria. Assi elas colericas purgacion vela colera. E aquellas que solo humores quemados ante vela viceración há menester sola mente repercussion. E vespues vela viceración pongas cosa alguna fria enel lugar viceravo. mas al vestevos pon vesensiuo d bolo armenico para vesenver el andami ento a costosion.

Del antras voel car buncol:

TElantras z el carbuncol:por quanto el pro es de diversos humores: a el otro de langre gruela affi como dicho es dels pues dela fangria a purgacion ha mene ster enplastros a goviernos a beveres confortantes el coraçó por la malicia de llos especialmente el entras el qual es comun a todas las otras apostemas po conosas. Dues da al enfermo dieta fria restrecha:assi como granadas manças nas ciruelas mebrillos vino de granas das con doble dello de agua fria. Eab stenga delas carnes en quanto pudiere. E el que no puede coma carnes de pols los pequeños co agraz o co vino de gra navas avobavas prouechosamente. E fea les dada del atriaca mayoz. Æ fi pas bescen stupoz el qual es sincopis el qual es llamado delos griegos insompnis co grandes sonidos de trompas a atabales r sean llamadas fuerte mente por sus p pios nóbres: r seapuesto sobre el coraçõ emplasto fecho de. z.j. de rosas bermejas r farina veceuava 3.ij . E canfora . \(\).ij. delteplado co agua rosada. Tæsi la ens fermedad suese enla parte delantera cer ca delas tetas: o el pecho sea puesto agl emplattro entre las dos espaldas. E alguno se podzia maranillar dela exhibici

on vela atriaca mayoz poz quanto es ca lientemas avn que no prenesce ala breuedad of libro disputar de cada cosa por que fue entre los antiguos oinersa opio nion. Eavn esporquanto algunos la a provaron a la poniá a otros no. Te fe pas que avn que el atriaca sea caliente empero dla noble amuy prouechosa co polició refulta vn spiritu muy digno asi amigo ala complerion vel ombre que la fallamos valer contra las poncoñas cas lientes a friasia cotra toda ponçoña co traria ala coplerion del ombre a toda ef pecie. T E fallase esso mismo mouerel vientre a estançar el fluro: assi que segue ramente te vigo q assi como qual se quis er cosa velas cosas criavas tiene copleri on que es llamada elemental. Etiene o tranatura escondida propia a toda spes cie. Affi el atriaca alleve vela compleri on elemental que gano en la acciona pas sion delas cosas en uno entrates la su có posicion. TTiene allende de aquesto p piedad escondida contratodos los gene ros delas ponçoñas contrarias al cuers po humano. E por aquesto vale contra todas las apostemas ponçoñosas. E vo iuro que ami vino enla ciboao mediolas nense vn mancebo con entras enlas par tes dela cara cuya malicia a tanto era as crescentada que toda la cabeça 7 la cara nel cuello era allede delo creyble fincha vos: al qual troriera vn boticario amigo vel enfermo. E el enfermo era ya en seña les de muerte: por quanto no era conel pulso: r sincopizaua ya: affi g vire al bos ticario lleualo a fu cafa por quato femue re. E el boricario viro no ay enl remevio E yo pense vn poco r dire ciertamente fitu touieses de atriaca muy buena a tu le dielles en grand quativad: quiça avn podzia rebiuir:mas no lo creo fino muy oubdosa mente. E el boticario leuolo a su casa. E vio le ve atriaca prouava a cer ca de 3.ij. E puso lo enel lecho a cobijo: lo. E en esse punto affebatolo sudor cos

mençare a cerca vela cabeça r vel lugar vela enfermedad. E despues de poco fue el suooz en l'universal a torno en el el pul so r essocose. E despues del despertami ento viole el boticario otra vez.z.1. dela mesma atriaca. Enel mesmo via sue ses cho sanosino que remanescio enel vna vicera viscosa la qual ligera mete sue des pues curada. E yonuca vy despues que despues que sueren en sincopis rentres moz vel cozaçon r especial mente sin pul fo que escapase: mas de aquestos fablas res los quales qualino fintietes ninguo maljuzgavos son a muerte pozmi. z los que son muertos marauillantes se los as migos dela pnosticación vy yo infinitos E aqueltas cosas te son dichas del atria capor que algunos podian avn por aq = stas palabras ser librades dela muerte. ¶ E vios tovo poderoso el qual sea ben≠ dito otorgue a mi pecador por fu miferis cordia que aqueste mi librete valga a su bonor a puecho de su fechura. The des pues dela confortació del coracon t vas fiamiento dela materiasera madurado el carboncol z el antras con sus propios madurativos delos quales te fera fecha mencion enel fin vela obra. E tovas las otras apoltemas furiosas son curadas por aquestos mismos remedios.s.cofor tacion del coraçon: 7 co cofortacion del miebro: a despues dla vlceració có la cu ra que fera dada enltratado dlas viceraf

Lura dela apostema fria.

Las apostemas frias son curadas có mudificación del cuerpo para lo qual es especial melezina el toxcisco de turbit el qual sue dinso maestro dezidero enel sin despues dela mundificació: resolució o maduramiento si la resolución no que de ser secha: a las melezinas resolucion de se so madurantes las apostemas frias a las escrosulas a las glandulas a los nue dos a mundificantes los bocios requieriras el sin del libro.

Ecomiença la iij. parte ve aqta cirugia velas viceras.



Elas vlceras sepas q pan differecia dela llas ga. La la llaga es plas ga secha de nucuo tiés po:0 es machucamien to de otro dado pos vis

to de otro dado pos vie olencia a do conuinio cortar con fietto. Aldas la vicera esplaga podriva antis qua avn q alguas vezes ion fallados en la medicina que la plaga antigua es nos brada de algunos llaga. Empero llaga comunmente es tomada por plaga mas. no propia mente. TO trofi hay differen cia del cancer a dela fistola: assi como el genero a la specia del especia. IDos qua to todo cacer vicerado: a toda filtola es vlcera a no se convierte. E en aquesto se manifiesta el ettor de rojerio a de rolans vo: los quales vizen q tova llaga q vefe pues que pasare dos o tres meses no cu rada no es llaga por quanto es llamada cancer o fistola:poz quáto todas las pla gas sobre vinientes de postillas viceras reso del frioz del ayre o de alguna otra cottupcion o defendimiero de apostema propia mēte fablando. T toda plaga po> orescioar podrida son viceras. Empero no fon cancer ni filtola propia mête: por quato la fistola r el cancertiene propias vifferencias velas quales pan vifferecia velas viceras assi como se vemostrara. € Pues delas viceras algua es virulé ta con mucho podrescimieto liquido. E aquel puorimieto si es colorado tirante a coloz cetríno o bermeio: sea lauada co lauatorios frios restipticos: assicomo co agua en o fe refuelua alumbre ragua de ceuada o de lantejas a de ajolinar có puestos con agstas cosas o semejantes. Æ si no es colozada có agua de miel.Æ si el miébro fuere bien frio có miel a vino. Los quales lauatorios fean puestos en la plcera o fean metidos có reringa fasta

que salgarales quales son puestos. Est la vicera es costrosa o tuniere came coz rópida mesclada co sanies, sea mudifica da conel poluo delos arflodiles a conel vnauento delos apostoles dezideros en fin vellibro. E si la vicera es frauvuleta i. engañosa o cottosiua es repmida la su feruoz poniendo acerca del lugar de bol armenicor encima alguna cosa estiptica a cottofiua velas q fe bá ve vezir enel fin r secho cóplido alimpiamiento con las cosas sobre vicipas a con los emplastros műdificativos dichos a desideros a res generan carne a cicatrizan có las melezi nas fazientes para agsto delas quales averas abastamieto. E aquesto prenos taras amucho vale la muoificacion del cuerpo poz vomito filas ylceras malas feamenlas partes baras apor farmacía fienlas someranas. Ca aquesta es cierta por que la materia que faziá las viceras mueue se vel lugar vela vicera: a tiene al guno camino por el qual se munoifica la plcera mas mejoz.

Comiéçala.iiij.parte del cancer de curar.

Epas que el cancer o non vlcerado o se sase nasciedo desde el su comienço de materia po descida: assi como deri

postemas. E estoce comiença aparescer en manera de atramuz a cresce en otra manera assi como melon grave: a faze se encouertievo se va apostema dura secha de malenconia natural non podescivo quavo se emplasta con instamantes traventes al lugar poz atraction otra materia caliente: a alguas vezes proviene de aquellas el cancer del dicho cancer qua do se vicera: a alguas vezes delas llagas curadas no discreta mente. El cacer no vicerado enel comienço de su nascimien to no se conosce de todo en todo de liges

ro fino por el que es perfecto enla obra. mas las feñales pfectas dichas fon. Æ las señales del cancer vicerado son aque stas: tiene los labrios gruessos ouros res to:nados de dentro glandulosos a fiede mucho. E la feñal que no engaña es que si sea lauado con leria salozan del supers fluy dades afficomo vauas viscosas. La regla general del cancer es que nunca se cura sino sea deffaygado con todas sus rayzes:pozende nasce de aquesta reala general. Seguoa regla necessaria q nun ca deue ser curado con fietto o con fuego o con melezina coffoliua fino sea enel lus gar a do pueda ser de todo en todo detta ygado.mas sien lugar entricado de ner uioso o venaso musculos o arterias afi como enteta a enel cuello a enlos otros lugares semejantes no presumas tañer ·lo afficomonima our ar ni coffomper ni fenderni cauterizar: mas vazia el cuers popoz melezina purgativa la colera que mada a poniendo lo en regimieto tepla do defendiente le de todo gouierno ens grollante a quemáte la sangre assi como lanteias coles queso a carnes de bueva ve liebre que ansar qua anave quimiera rtodas las cosas agudas. E vnta el lus gar al deffedor r encima con vuguento refrenante su malicia a defendiente lo de plceracion el qual se sase así. Recipe atu cia lauada a aluayalde.an.a esto có olio rosado a con cumo de verdolaga o de os tra yerua fria: r encorporalo poniendo agora del olio rosado agora del cumo sa sta perfecion de vinguento: r de aquelte vnguentovnta el lugar:a si es en lugara do pueda ser deffaygado de todo en tos do cortalo contodas sus rayzes a dera falir mucha fangre velas venas q lo cer can resprimelas por que toda la sanare malencolica sea espremida. E por cis ma cauteriza co fietto caliente o con me lezina cauterizatiua amante a pon pas pas de cumo de apio a miel a farina de trigo fasta perfecta munosficacion: 2 oes

pues regenera a consueloa. E si el cacer vlcerado es en lugar entricado a do no pued fer mejor curado ni difaygado:me jozes que no la rágas có fietto calière o frio:o có melezina amadera mas puede Ter bien paliado co la unció del unguero sobre vicho de razys: a có el regimiento sobre vicho por q el enfermo tenga mas luenga vioa.

TLa.v. parte vela fistola voesucura.



A Istola es vicera pfuns da cuyaboca es estres cha z el fondon ancho a viente oureza callosa assi como peñola de a= ne enel dettedoz: 7 de

dentroz en agsto ha differecia dela vice ra pfunda:por quáto vicera profunda q rojerio a rolando a grade parte delos fi ficos llamá fistola no teniete oureza cal losa asi como la fistola tiene: a agsta fisto la no se műdifica có lauarozios assi como lavlcera:mas requiere despues delos la uatorios vichos enlas curas velas vices ras co melezina omadera raguda: o co cauterio sea műdificada: 7 sea quitado q quier qes calloso a duro de detro. E des pues del cauterio o melezina gmadera fean puestas melezinas vntuofas of façã caer la costra fecha di cauterio o dela me lezina ginazola. 7 despues sea mudifica va co la uatorios r emplastos muvificas tivos r regenerativos r encarnativos lo qual es todo vno. Tipota empero q es comú remedio affiélas fistolas como enlas viceras pfundas si pudiesse ser fes cho reouzir la materia al lugar colgante por que el venino vela llaga o vela fisto la pueva ser vesecavo mas cóvinière mê te o averescar el miebro en tal manera o el ozificio fea siempre colgate. E las mes lezinas cauterizativas a coffoyetes que deven coffoer a cauterizar enel cancer o enla fistola diremos a baro. E semejans

temente las vntuosas fazientes caer el escara o escaras. E nora que la costra q se faze del cauterio o dela melezina agu da nunca la quites por fuerça: mas es a tanto de derar fasta que por sy cayga.

TLa.vj.parte vel algebra.



A entencion del alge= bea quees restauracie on dela dissolucion to dela quebradura de los buesos. La qual

sepas q dios todo pos deroso cuyo nombre sea bedito sizo enel cuerpo humano muchos huefos por la diversa obra delos miembros necessaria al cuerpo humano.por la qual era neces fario mouerse vn miembro sin otro. Ese pas que la conjuncion de vn bueso con · otro se faze en grromaneras. TLa vna por manera de enrerimiento de vno con otro procediétes en manera de dos fiers ras ayuntadas: affi que los dientes dela vna sieffa caygan enla vacuyoad dela o tra. E por el contrario assi como sazen al gunas vegavas los cortadores delas ta blas afficomo los buesos dela cebeça los quales son.vi. TLa otra manera es por apodiacion o agregacion de vn hues so a otro asi como son los puesos del pes cho: los quales son siete. E La tercera manera es fincamieto del buefo enel bu eso assi como los vientes enlas mávibulas o queradas. T La.iiii.manera es la conjunction del bueso con bueso median tes los ligamieros o otras cosas assi co> mo enla iuntura dela cia conel aiutorio: rentodas las otras junturas. Ca enlas iunturas fe faze coiunció de buefo co bu eso mediante un cuerpo duro insensible r ooblegable.el qual sale o vna estreme dad del bueso a entra en otra atante los buesos en vno. Lomo el su doblegamiés to obedesce alos lazertos movientes el miembro segund que conuiene a aquel miebro para complir sus propias obras

Z en todas las otras maneras de coniū ciones no es mouimiento naturalni vos luntario. Idues fola la diflocacion se fas zeenlas iunturas zelabrimieto o depar timiento o quitamiento bien puede ser fecipo algunas vegadas enel ayuntami ento delos puesos: pues si la dissolución se faze enlas iŭturas ayunta primero el bueso conel bueso segund que enel comi enco. E despues dela conjuncion pon so bre el lugar pieça gruesa de paño de lino o d cañamo a moja enla melezina fecha delascifulas: las quales fingular mente en frances son vichas echiches: a vestie pla lo con clara de bueno o cófarina bo lanti de trigo que buela por el molino: 7 despues sea atado con ligadura fuerte teniète el lugar firme en su iuntura. E a qui acata quemuchos delos modernos antiguos fomentauan el miembro co agua caliente: lo qual es muy malo: ca de aquesto se enflaquece el miebro 7 se enrarece ravereça el miembro para re cebir las superfluidades. s. apostemas. mas sy se teme de dolores unta el lugar con olio rosado caliente. Empero si non fueres desde el comienço a ya passaron dias que estouo dislocado el lugar a asy endurecido: a los humoses ya cessaron coffer.estonce es bueno fomentar el lus gar no fola mente con agua caliente fim ple mente:mas con agua caliente de des cocion de mançanillar de alboluas r de linaza a de maluas por que por aquesto pueda ser restaurado el lugar mas mes joz. E mota que si apostema calière es en alguno lugar a el paciente no fienta dolor es feñal muy mala.

Tura vela quebrantavura velos buesos.

TSi alguno bueso es quebrado prime ra mente retornalo en su lugar: a despus esternas pieça pequeña de lino mojada en olio rosado: la qual pornas en la meystad sobre el miebro: assi que entre el mies

bro a la medicinano ava medio alguno. E despues sea puesta orrapieca o paño enla melezina sobre dicha enla cura des la vistocacion: 7 sobre la pieca sean pue» stas faroillas de estopa mojadas en clas ra de pueuo: a sobre las faroillas seá pu estas astillas con cueroa assi que el mié bro quebravono se puevamouer: 7 sea asi derado fasta el.iiij.dia sino te costriña mudar lo vna de tres cosas. s. muy mus cho doloz el qualviene de grad aptamié to o curso de humozes para fazer aposte mao muy mucho prurito. E E si grano dolor o curso de humores suere enla cau sa desata a unta el miembro con olio ro fador sangre el paciente dela parte con traria a pon lo en vieta esperando fasta que ava cessado el fluro delos humores r despues ata. T Esisuere muy mucho prurito desata a laua el miebro có agua caliente r despues ara r deralo assi fasta que sea consolvavo. E poner te be esso mesmo enla fin entre las otras melezis nas:melezina muy buena para las ques braduras rélas diflocaciones. E sepas que para la obra dela círugia mucho es pronechosor esso mismo es necessario que el fisico aya visto alguno cirugiano bueno obsarallende dela sciencia que sa llara enlas escripturas. E especial mens te enel algebra. Ca toda sciencia que des pende dela obra delas manos mucho se confirma pozel esperimento.

T Lomiéçala.vij.parte de las enfermedades delos ojos.



Epas que no es enferemento mico official en todo el cuerpo humano que fea no conofcida acerca de los fisicos asi como las

enfermedades delos ojos por la forileza del arte a por la composicion del mismo ojo: por quanto es cópuesto maravillosa

mete de tres humores a de fiete tunicas las quales cosas todas vienen a son rea queridas para su composicion. Etodos aquellos cuerpos son muy sotiles a qua si incompresensibles al sentido dela via Ha:mas por entendimieto muy bien son comprehendidas a la composicion esso mesmorel prouecho. E al ojo tan noble mente compuesto vienen venas insensis blesporpocastrayentes le nuorimiens to. Earterias ello mismo porpocas ins sesibles travetes les vioa. Ediprimero mouimiento del pardelos nervios vini entes ala prora dela cabeça los quales son siete pares: viene el nervio salien a te el celebro por la parte delantera del craneo. El qual par faze vna coniunció concaua ante que lalga del craneo en as quelfa manera. E venve enla saliva vel craneo es bis surcado sasta el ojo pozel qual fontrayoos los spiritus visiuos al pumo2 cristallino el qual es instrumens to dela viita como sea ayuntado con los bumores al bugineo a vitreo a delas sie te tunicas por que la acion visible sea fea. cha por vna tunica tan fola mete:la qual es la vuea foravava: raquel foravo es fecho la pupilla por el qual forado son presentados los colores propiosa las formasiz las figurafal spiritu visible me viante el ayre claro. E fueron las palpe bras de partes de fuera avientes lacera tos que las mueuen las quales en fu cer ramiento defiende los ojos delos dañof foraños a fazen los reposar enelta quan **To aquellos fon abiertos enel acto fazen** sus composiciones que son ver las cosas que se han de ver. Emucho seria neces lario prolongar las palabras fobre la no tomia del 010 7 tractara una todas las entermedades delosojos las quales son muy muchas. E si aquesto siziesse passa ria los terminos de aqueste librete.pues dar te he las curas delas enfermedades que mas a menudo vienen alas manos delos cirugianos. Emperono de todas

mas de algunas que sen mas comunes a mas conoscidas. E Las enfermedades des delos ojos son assi como obtalmia prurito lagrimas sarna vicera mancha vía catarata lo qual es esso mísino de curso d humores aguosos que costio ala pupilla.

Deobtalmia.

TLa obtalmia es apostema o finchas 30n o coffimiento de humores al ojo:la qual algunas vegadas es pequeña. r algunas vegadas muy mala a muy grā de. E la pequeña se faze de humores a algunas vigadas de mala complexion caliente por la calor del folo poluo o fumo opor vegillas lo qual ayna se quita con templamiento dela dieta a con clas ra de hueuo barida z espumada:lo qual fea puelto enlos ojos. E aquesta melezi na vale al calor a al ardora ala pequeña bermejoz. a muchas enfermedades calientes delos ojos: por quato la clara vel hueuves fria a lauatiua a colirizava tiene vna glutinosidad la qual aplicada alos ojos quão o no tienen otras melezi nas simples. E la obtamía grave es qua do el ojo esta doliete a la coiuntiua esta bermeja r es ende caloz r agudeza r la grimas. Ela muy mas mayoz obtals mia es mas peor que todas res aquella en la gl no paresce cosa alguna dela con iuntiua:mas es encima carnofidad berø meja r las palpebras quasi retornavas r todo el ojo finchado r aquelta aynavl cera el ojo. CE en la obtalmia pequeña nenla grade necessaria es sangria n pur gacion delos humores calientes a subti lació de vitima dieta: afficomo enlos pa descientes fiebre continua. Eponer el colirio blanco enel ojo desteplado con le che de muger que cria fija y emplastar el ojo fasta el quitamiento dela finchazon có enplasto secho de rosas blancas a ber meias r sandalos bermejos . añ. 3. j. sea vestéplavo có agua rosava: a cessante el

curso delos humores y el dolorisea ses cha fomentacion con agua de decocion de rosas con una poca de salia si poz age Rono se libramecessario es que pongas el colirio del encienso para madurar. 7 despues del poluo cetrino para mundia ficar. Est vestoues vela obtalmia o enla obtalmia se fiziesse vlcera enel ojo:cuva feñal es prurito bermejo enla conjuntis ua venla comea punto blanco: estonce pon otra vez el colírio blanco para amã samiento del doloz. Tsi la vicera fuesse a sy grande que temiesses del salimiento dela vuea:fazer sea vua enfermedad que es llamada botoz a fazese una eminens cia que semeja agrano de vua pareciena re enel ojo: estonce sería necessario el eles zir que quiere dezir penetrativo: v de as questo no temas. A si quisseres cosoloar la plcera vsa del colirio del plomo. 7 si d spues dela consoldación dela vicera se si ziese albula: cura la conel colirio del esti ercolvel lagarto. 7 el colirio blanco affo se faze. Tx. aluayal de lau ado. z.j. sarcaco la gruessa 3.iij. anarir.3.ij.opio.3.f. sea rodo molido muy bien a fea encorporas vo con agua vela luuia limpia a seatrav va la melezina mucho fobrel marmol 7 sean fechas formas semejantes alantes jas. a quando fuere necessario sea deste plada enelojo vna con leche de muger que criafija z sea aministravo con pevo la. Tonfació de colirio de encieso mas ourante las apostemas velojo. Tr. encie fo.z.j.antimonio z farcacola.ana.z.v.a= cafran.3.ij.sea confacionado con agua d finojor sea fecho colirio. Confació de poluo cetrino. R. farcacola 3.j. acibar. 3.ij.miffa.z.j.licio.z.ij.muele lo todo aq Norvialo. Confacion del colirio del plomo que munvifica 7 consuelva las plceras delos ojos. Tr. plomo quemado alcohol aturia lauada cobre quado gos ma arauica alquitira.añ.3. iij.opio.3. f.

sea todo mezclado. T Confacion del cos lirio ques vicho elexir el qual es ve viar quando temes q dela vlcera se faga emi nencia dela vuea a se faga boto delos o 108. R. antimonio emathites. ana. 3.1. a cacia.z.iiij.acibar.z.j.sea molivo rovo r fean fechas formas femejantes a pimie ta con cumo de verbena o de bermicular o de cottebuela. a quando fuere necessa rio sea destemplado un trocisco con clas ra de bueuo a sea aministrado. a si es có firmada t gruessa sea otado primeramê te lo a puediere ser quitado con fietto z despues sea curado cóel colirio sobre dis cho. E la catarata confirmada no se cue rafino con la mano. a para aquesto cons uiene quelfifico lo aya depredido veres oo la obra que se ha de sazer de onbre bi en esperto. Otrosi el prurito sera curado con vino blanco enel qual yaga pieca de paño de lino enla qual fuere acibar ceco tri poluozizado lauado ela mañana y en la taroe. Detrosi la sarna se cura lauan vo el ojo mietra q es ligera a nueua con vino blanco: enlo qual ayuva la capatto sa o el vitriol romano: lo gl todo es vno T Orro fi las lagrimas fon curadas afy Tx.atutia. drama vna. coral buessos de mirabolanos cetrinos acibar cecotri.añ ozamas dos . pimieta.z.f. sea fecho pola uo muy soril a sea puesto poco apoco co festuca fendida en langulo di ojo. La mancha se quita conel colirio del estiera col vel lagarto el qual es efte. Tr. vela ra edura delos vasos de tiesta vedriados q vienen de alléde el mar y es una especie de esponja y es mas dura. estiercol de la garto verde baurac acucar bermejo. sea fecho de aquesto poluo muy soril sobre marmola despues cueze lo en una libra ve agua ve decoció de acoro a de celido nia.ana. drama vna. sea cozido fasta la meytad. z de aquesta agua destiempla el sobre vicho poluo a faz pieças a una

dellas deflie con agua de atucia o de fye nojo z vsalo o pon el poluo seco enlos o ios.otrofila vña se cura enel comieço có el colirio verve el qual es comun ala sar na antigua o al retornamieto delas pals pebras muy bueno a puechofo. Tx. car denillo tres. z. vitriol romano quemado 3. vi. auripimeto bermejo baurac z espu ma o mar.añ.z.j.sal armenico.z.ij.sea oi foluivala fal armenico có cumo ve ruva a todas las otras cosas poluozizadas se an encorporadas en vno t sean fechos tozciscos a sea deslevdo có vino blanco rsea administrado. Esies confirmada a grussa: sea quitado primero lo que ser podiere confietto a despues sea curada coel colirio sobre dicho. a la catarata co firmada no se cura sino con mano. 7 pa a quelto conviene quel fisico aya veprevi do vevendo la obra que se deue fazer de onbre sabiéte quitar o abatir coel instru mento fecho a manera de aguja: el qual es imprimido en la coinneura. Len la bla cura del ojo fincando el aquia altranes del ojo fasta q el aguja la qual vera sien pre el obrador quando fera fola cornea fera el agua: la qual es agua ante el fozas do dela pupilla la qual defiende la vista estonce deue empremir a baro fasta que vea el enfermo. E despues este el enfers mo en lugar escuro por diez dias y enfilé cio. T sea atado sobre el ojo emplasto de bolarmenico deltemplado con clara de bueuo: puelta entre dos pieças de pas ño de lino. E sepas que aquesta manera es muy engañable:poz quato pocas ve zes es que no toine otra vez. Empero vo vino tomar. t la catarata que no es confirmada:es curada con muy amenu da purgacion dela cabeça có pillozas de pigra a con las cochias a con abstinécia del vino y delas cosas fazientes sobir fu mo ala cabeça a fazientes nausea a indigestion. 7 conel colirio delas fieles:el quales este. Tr. fiel de aguila r de aue q biue de rapina. 3. j. r sean las fieles secas

euforbio coloquintida opio.añ.3.j.fean fechos colirios có cumo o finojo. a no éti endas aver coplida dotrina elas eferme vaves dos ojos por este libello: ca no có tiene todas las cosas: mas tiene algunos bienes los gles te fera puechosos. Esfos pira para a ver el otro tractado: el glyo entiendo acabar despues de aquelte: sy puedo alcançar ala noticia al muy alto esclarecioo Rey de francia. La ende sy vios me verare tan sola mête mas alto amas complido entiendo tractar de cis rugia quanto aquel lugar mas digno deuemos dezir que aquelte lugar:pues fey cuyoofo a ruega a dios que me de lu gar y espacio que pueda aquelte mi pro posito complir:entre tanto no temas o= bar feguno la doctrina en aqueste libae te. E recibe el antidoctario mio: las me lexinas velälte son prometivas enel sin ve agste librere: a son melezinas pocas: las quales son provadas por muy infi nitas vezes.

Lomiéça el antivotario el qual contiene en sy viez capitulos.

Lapítulo primero delos repcussivos.

Lapítulo ij delos confortativos.

Lapítulo ij delos resolutivos.

Capítulo ij delos madurativos.

Capítulo vo delos múdificativos.

Lapítulo vij delos múdificativos.

Lapítulo vij delos conglutinativos.

Lapítulo vij delos regenerativos.

Lapítulo ir delos consolutivos.

Capítulo ir delos consolutivos.

Capítulo r delos consolutivos.

tiendes repercutires bueno enel comienço vaziar el cuerpo apor aquesto vazia la mate ria caliete con sangria

fi el paciete fuere fuerte, a fi flaco có esca rificació, a có aqta melezina segura. Be.

ciruelas viezpor cuenta. violetas secas 3.j.sea fecha decocion en. tb.j. de agua 7 en otra. tb. fierua dos feruozes. tamars invios mevula cañafistola .aña.₹. f.lo qual sea colavo r suerte mente espremi do con las manos a las coladuras fean mezcladas enla carde. a sean añadidas cortezas o mirabolanos cetrinos molis oos y en poluo tomados. F. F. Tefte affy. por toda la noche. z enla madrugada al alua sea colado otra vez a caliete sea da da al paciente o con pilloras.las qualef fon estas . B. mirabolanos cetrinos ros sas bermejas.aña.z.j.acibar cicotri.ij.z. escamonea.z.f.seafechaspiloozas sea el posys.z.iij.z vaziada la materia vsa de las melezinas simples. Las melezinas que simple mête son repcussiuas las que les son syn opilacion: son rosas ryerua mora. a las repercussivas có poco cetta miento de pozos son vinblicus veneris crasula menoz a endibia cicozea virga pastoris Elas repercustivas con opila cion fon verdolaga calabaça. mas fu car ne sienpre viua crasula mayor a fabaria Los repcussivos sazientes estuporioes los quales no es de viar fi no en grande necessivato de dolos intolerables son cua mo de lechuga ortelana mādragora ves leño papauer oppio. Delas cosas q son molidas fon buenos repcufficos los fas valos el espovio el boloarmenico la ries ta sigillata. E de aquestas cosas sinples filas compusieres puedes var. Disas fi vlas de cumos de algüas yeruas 7 de res que penetre mas añade algud quan to de vinagre. L'ompuesto bueno es de cumo de alguna verua delas sobre dis chas. f.ij. de olio rosado. f.j. vinagre. f. f Otrofiolio rosado . . ij. volarmenico vinagre.aña. ş. f. r esto mesmo si tu temes de coffupcion del miembro añade tieffa figillata dos. z. raquesta es repcussivo del miembro. E puede ser puesto sobre qualquier miembro aquetu temes ves

nir curlo de materia. a fo ya viniere a la materia es ya cofirmada o el apostema o esvlcera no pogas ningun repcullino en somo mas a cerca del principio del lu gar del caloz. verbi gra. sy suere el doloz acerca dela iuntura algun quanto suso dela pierna.pon el defenssivo. E sy quie resaver mas complida doctrina delos repcustivos a defensivos, busca el libro de rafis delasiururas dal nro libzoma yoz enel gi lo fallaras cóplida mente. E la materia fria ppia mête no se repercus te mas algunas vezes enel comienço có paziamiento a confortacion vel miebro es defendido que no se faga ayuntamié to.para lo qual mucho vale la efebicion del torcisco que sue de guillelmo de salis ceto de buena memoria el qual esette. Tx.turbit blanco gomoso .z.i. ermodas tiles blancos.3.F. dia zenziberos.3.j.f. sea fecho un torcisco con un poco de cua mo de vellotas. el dia zenziberos con ā se faze el torcisco es bueno mucho qua do es comadosimple mente cada mañas na preparativo para confumir el remas nente dela materia: el qual se faze así. Ix gegibre blaco mondado. 3.j.oroçuz raya do.3.iij.granos de parayso cardemonio cubebas girofres aña.z.j.con.z.ij.de açu car blanco pimienta luenga.3.ij.

Eapitulo.ij. Delas melezi nas confortativas.



As melezinas confortariuas del miembro que no reciba materia fria lon assycomo asensyo esquinare abzotano es pic almastica mista 7

el olio rosavo: por quanto el olio rosavo faze al miembro frio caliente 7 al miem bro escalentado enfria todas agstas cos fas fieruan en olio de olivas có vaso do blado. To eaquel olio sea fecha vncion o fierua en vino a sea emplastado sobre ellugar a sean espoluozizados a sean de stempladas con olio a vino a sea secha eptima de aquesta repercussion abaste.

Capitulo tercero delos resolutivos.



Epas que los refolus tiuos tienen entre sy grano cercania enlas qualivades:por quans to son calientes tenpla damête. Enpero en aque

sto pan differencia: por quanto los resos luriuos tiene su substácia en qualivad tê plava con sotileza:poz quanto abzen los poros a atraen la materia templava mê te v esfuerçan el caloznatural pa expelir la materia. Empero sy fallaren mucha materia a gruessa asso que los pozos no abastasen enla materia que se ba ve alcã car.estonces algunas rezes madura la materia si no cóello quiene teplada calé tura tiene empero substâcia viscosa. E a spopilando los posos consernan el cas loznatural enel lugar. affy femadura la materia. Empero sy falla materia po car sotil resuelue la por quanto se falla por vn mismo enplasto que algunas ves zes se saze resolucion. Talgunas vezes maduramiento. 7 los resolutivos son as questos. Alançanilla cozona de iRey r su floz olio de eneldo r su semiete.mal ua filuestre paletaria afrecho enrunoia de afar a de anade a de gallina a las goz ouras velos buenos son resolutinas v el fansucus a la branca vrsina a la cola su semiente estorac liquido laudano als mastiga ysopo humido a lana suzia mu chas cofas otras. Emplafto bueno refo Intino. Tx. malua filuestre foias de coles floz de mançanilla añassea todo cozido en agua r sea majado. 7 despues sea fes cho poluo de media parte de semiete de enelogy ona parte de semiente de coles roos partes de afrecho: r sea fecho em

plasto. Tanguero para esto mísino. R olio de mançanilla y de eneldo.3.vi.ces ra.ij.z.enrundia de anfar z de gallina añ 3.j.feafecho vnguento. T Frem resoluis ente las materias frias a molificate las ouras: el qual es el viaquilon de avé me sue. IX. litargirio molido a cernido. F. rij. olio de eneldo y de mançanilla aña.3.iiij olio de lirio. \statis. viij. banaza de malnanis sco y de linaza a de alboluas a de esqui la ysopo humido.glutin de cuero delas animaliaf.aña. 3.11. sea cozido fasta o sea mas duro que vnguente a menos duro que emplasto. T'iAota empero que qua oo resoluiendo la materia avn que se a mengue:empero el remanête menos fe édurece, eltôce alguas vezes te côniene molificar: lo qual es muy bueno lauão o elmiembro ligeramente a vn poco con agua caliete fasta bermeiura. 7 despues vntar el miebro conel vnguento de qua tro partes de olio anejo z vna de cera. T Jem otro para aquella intencion mo lificante las escrofulas a propio para la resolucion dellas. Tx.olio anejo vna tb. a pon lo en ollarde batto con rayses de maluanisco a de cogonbro asnuno mon dadas.ana. z.j. z pon la olla con las ray zes a conelolio en otro vaso lleno de as gua.7 dera feruir el olio por que por el feruirel olio por el feruir del agua fasta que las ffayzes sean assavas algun quas to.7 despues cuela lo 7 éla coladura po 3.1. De cera enel estio a media enel invier not ternas molificativo muy bueno ol qual vn dia o dos o tres molificaras la materia. z otro dia resolueras segund q te sera visto couenir o te sera necessario.

C Lapitulo quarto velas melezinas madurativas.

Als melezinas madus rativas fon affras mal va comun frayz de mal vabilco: 2 de lapacida

cuto ffayy d lirio blaco z muchas otras rayzes t yeruas.la linaza las alboluas atutano detrigo la leuadura enfundia de puerco a todas las melezinas condu estas avientes calor tenplado con visco fidad. T Item copuesto bueno madura te las apostemas sanguineas a toda as postema con caloz mezclada a toda apo stema aparejava a sanies. 12. sojas v mal ua ortelana z de violetas .aña.09.j. ra vz de bismalua. Od . ij. z cueze lo en agua perfectamente a maja lo fuerte mête a del agua del adococió toma vna to, olio anejo enruoia o puerco aneja synsal tres ₹.farina ve linaza t ve alboluas. aña.j. farina de trigo muy sotil. ij. z. toda saque stas cosas sean encorporadas có las yer uas r sea secho emplasto mediana mens reespeso a liquido. Enota que no pons gas alboluas fi temes inflamació de ma teria.otrofienla cura caliente maduras tiuo bueo a refolutiuo en vno. Ik. Hava De maluauisco y de lirio.aña.vn.m.figos gruessos r variles.an.j.z.fojas ve blaca prsina.pn.m.linaza albouas.añ.meoia p te.erunoia de puerco aneja fin fal:la q a> baste:sea secho vnguento. T Øtrosi con aoste emplasto ma our aras las materias friaf. El qual es este. Tx. vna cebolla vna cabeça de ajos y dos hueuos cochos fo la ceniza a maja lo con otro tanto de les uadura bien agra tanto como es toda la melezina: y destiempla la con olio anejo r seafechonin muelle ni ouro.

Capitulo quinto vel antras.



L antras y el carbon col son fechos de mate ría gruessa assy como dícho es. y el tacto del vno a del otro es duro a ambos son apareja

dos para inflamacion dela materia:non

seran madurados sino con melezina inci flua con maduramiento. 7 no es fallado en vna cosa simple sinon en la leuaoura. Cala leuadura por quanto es dulce Ta gra:poz virtud dela dulcedubze a viscos fioad maoura. Epoz ffazon dela agroz taja a corta la materia: assy que y gual mente madura. Por lo qual en qual se quier materia dura es cimiento 7 mas teria a fundamento delos emplastos. Compuesto bueno a muy bueno ayu tante aquestas intenciones, maouras tiuo con incision para el carboncol zpa el antras. Ix. sigos passos gruessos vose por cuenta: vuas passas, și, pimieta sal nitre.an.3.6.leuaoura agra tanto como todo.olio anejo vinagre muy fuerte är ta sera pa confacionar el emplasto. E la escaujosa mayor. s.la pelosa griene las

Capitulosexto velos mū visicatinos.

fojas algun quanto anchas acerca vela

tieffa a tiene el altil amedida del cobdo a la flor celeste a quanto mas sube tato

tiene las fojas mas fotiles.aquesta ver

ua majada con enrundia assy como mill

vegadas proue.sepas que marauillosa mente madura el antras y el carboncol.



Elos mundificativos vnos fon q mundifica con maduramiento dl remanête. Elos otros fon necessarios quado fon costrenidos fender

el apostema ante de complido madura/ miento. E quando la materia es gruesa en parte no obediente al maduramieto r en parte liuiana: madura ayna assy co mo enlas escrosulas y enlas glandulas escamosas y enlos bubones. Item mudiscativo bueno delas apostemas bi/ en maduras y delas viceras nuevas el qual mundisca r amasa el doloz y encar

na. Ix. vémas de buenos crudas dos v encorporalas có farina fotil o trigo ama nera de puche a tiende lo sobre pieça de paño de lino a pon lo sobre el lugar. Ite Otro se faze de miel y de farina de trigo y gual mête mezclados. Empo si ásteres vesseriuo:estonce pon farma ve ceua» da en lugar dela de trigo. Item otro mu ouficariuo general mundificante especi al para műdificar el antras a propia mé repara el carboncol: a esso mesmo de tos das las viceras Tx.mielblanca. F.ij.faris na ve trigo muy fotil. 3.11. veltiempla pri mero estas cosas. E despues añade cua mo ve apio. 3. iiij. 7 faz lo feruentar a fues go manfo moviendo fiempre fasta perfes ction de vinguento. C Otrosisi quisieres mundificar las llagas fraudulentas des las quales temes malicia de mudamis ento en cacer pon en lugar del cumo del apio cumo de asensio. Es si quieres mus var la vureza enlas escrofulas r enlos bubones añade ala melezina di apio an toes sumeytad de todo de cebolla de lis rio cocha en agua majada. T Øtrofi mű dificativo con confortacion del lugar el qual se faze de 3. iiii. de miel rosada colas da: toe. f.j. de farina de cenada. Efihas menester aquelte mudificativo para las llagas o son en lugares nerviosos añas de de quanto es la iiii. parte de todo de treuentina lauada. T Item si quisieres que mundifique mas fuerte mente añas de quanto es la quarta parte de todo de farcacola a mirra.an. quanto es la ferta parte. E aquesto notaras que las meles zinas regenerativas delas quales se fas ze aqui mencion no carescen alguna mű» dificacion como fean mas defecativas. Item mundificativo delas fistolas que las viceras avientes costras: 1 por pos cas de todas las viceras antiguas: 7 es vnauento velos apostoles el qualse faze afi. Tx. cera blanca rafina armoniaco. añ

z.riiij.apopanac.z.ij.carbenillo.z.iij.ari Itologia luenga encienso. añ.z. vi. mitta galgano .ana .z. vi. boelio .z. vi. litargi + ro.z.ir. Sean remojavas el boelio a las gomas en vinagre de vino a sea fecho as quelte vnguento con. tb. ij. ve olio poluo rizado enelta manera: seá poluozizadas todas las cosas que se han o poluorizar: r sean cernidas. r las gomas sean pue + stas al suego r sean desleydas las quas les deslevoas sea añadido al fin el olio z la cerat lea todo colado. E quado se co mençare atibiar lutiendo conel espatus la continua mente sea añadido el poluo delas otras cosas. Egno fuere frio sea batido otra vez a sea encorporado per» fectamente conelespatula. T E sepas que las melezinas agregativas r cóglu tinativas: lo qual es todo uno han diffe rencia delas regenerativas a encarnati uas: lo qual es vna mesma cosa. Otrosi afi aqueltas como aquellas han oifferê/ cia delas confoldativas a cicatrizativas r fegillariuas: las quales eso mesmo son vna mesma cosa.

Capitulo septimo. de las melezinas congluti natiuas.

1

As melezinas primes ras son las que ayunta los labrios de llaga: en la qual no es fecho per dimiento de substancia r son desecativas có ve

na conglutinacion fin desfollamiento. Ton alguas fimples q faze aqsto marauis llosamete asi como la cala las sojas di listo das sojas di llate a las sojas di los granados a las sojas di cipres a mu chasotras. E E dias copuestas la melezi na dia cal es dicha otra melezina comu

enla conglutinación a confoldación des los labrios. Extraedura de paño de lino viejo muy blanco quanto quifieres, den de toma olio rolado a remoja ende enel vin poco de galuo a encorpora conello la racdura a a manera de vinguento. A fi sea añadido vin poco de corteza de encies so a de aristología quemada obrara mas fuerte mente.

Capitulo.viii. delas mer lezinas regenerativas.

As melezinas regence rativas fazietes nascer carne lo qual todo es vno: necessario es que tengan abstersion con desecamiento a alimpi

en la superfluyoad gruessa z desequelo foril: las quales dos superfluy dades des la tercera digestion son engendiadas en qual se quier llaga concaua: mas diffes rente mente aquesto faze por quanto en aquelfallaga estante en cuerpo humioo affi como de muger o de niño o de castra do. E enlos natural mente gruessos nes cessariales es va poco assi como vernir enciencio albolua litargirio almastiga mitta acibar farina de bauas q sus seme jantes. E enel cuerpo seco llagado es ne cessaria auer melezina desecante assi cos mo aristología yeros farina de yeros a de atramuzes:mayoz mente si aquestas cofas fean quemadas fon mas fuertes. T Empero fi la llagatiene mucha fanis es ba menester: melezina mas suerte z mas seca velas melezinas compuestas desecarinas es aquelte polno. Ix. encien fo. 3.j. sea fecho poluo muy foril z sea pu esto abundosamente en la llaga. T Øtro fi el litargirio molido engendra muy bis en buena carne a coffoe la mala: a quita la farna delas palpebras delos ofos a confacionalle alli. Tx.litargirio quanto

quisieres a poluorizalo. A bespues pon bel olio resado dos partes a una parte de vinagre majando siempre fasta que sea mezclado muy mucho a recibe forma de unguento aquesto rectifica muy mucho las ulceras antiguas calientes. O tros delas cosas simples dicha es la propoción. E faras unguento poniendo del poluo delas sobre dichas cosas. S. del olio. Z. siij. To e cera. Z. j. enel estío. A enel invierno. Z. s. . E aquesta proporción es buena enlos unguentos.

C Lapitulo.ir. delas melezinas consolvativas.



Als melezinas confolso pantes figillantes ens carnatinas a defecantes el cuero fon litargis rio cetaurea menoz hu esos quemados cortes

zas de pino refina feca abrotano affado corregas de encienfo ajolinar agallas nu ezes o cipres cucumer a muchas otras cosas. E velos compuestos enel estio es muy buen vngueto el de rasys. El qual vale para fazer cuero z para el quema* miento del agua a del fuego a del olio a paratodas las postillas calientes q vie cerantes: a para la viceracion de qual se quier miembro caliente a para orras muchas colas. Ix.olio rofavo. \(\xi\$.iiii.alua valoe. \(\frac{1}{2}\), encorporalo \(\tau\) enel fin añade dos claras de bueuos a una onça de tis molea. Tem otro Rerefina blanca ? fierua en vinagre muy agro: 7 sea echas va conel vinagre colanvola en bacin ve agua fria conel vinagre: 7 despues sea tomada entre las manos untadas con olio rosavo a sea malarada por longada mente có las manos: a sea guardada pas ra el vío. E enel estío mezcla con la resta na quanto es la meytad de cera a delas cosas sobre dichas simples sisea tomas

da una parte bien poluozizada z dela cera a vela refina. añ.p.f.a vel olío ros sado.p.iiij.sea secho unguento de aques Aas cosas bueno r segillatino. Didelezi na muy buena para consoloamiento de los huesos quebrados descoyūrados quado son tomados por fisico sabio. Ix. farina bolantil vel molino. tb. f. almastiga alquitira goma arauica.an. 3.i.sea to Do poluozizado a con la farina encorpo rado con clara de bueuo a espessura de iniel. E quando alguno miebro que fues re quebrado o descovuntado o plcerado res sano mas tiene el mouimiento ouro son necessarias melezinas mollificans tes a confortativas delos nervios a gas staderas dela materia enbenida enlos nervios delos quales es uno bueno el gl vie muy muchas vezes r se faze affi. B. boelio rysopo humido apopanac. añ. f.iii. en rundia de ansar toe anade t de gallina.an. 3.1.7 mezclalo con las go mas. C Iren cera r treventina. añ. 3.1.7 despues añade farina de alboluasade li naza.añ.z.j.encienso almastica.añ.z.b. Otrofi vnguento muy bueno de enrudi as paramollificar la oureza. a vale alos prisicos si sea untado el pecho: 7 alos toffientes de sequedad. Recipe enruns via de ansar a de anadea de gallinaa de puercotodas rezientes fin fal.añ.cera la que balte sea todo desleydo a sea colado a quando fueren enfriados fea fecho vn guento refumptivo aprovechate a mus chas cosas. TE otrosisean cozioas las rayzes dela bilinalua a del cobobio afi nino en olio en voblavo vaso vediavo cotres partes del mesmo olio: a ma par te de cera. sea fecho ende mollificatino bueno: ansifea añadida la tercia parre de enforbioses un guento para el miemo bro spasmador aquesto baste delos mol lificativos: a agito notaras que quando quifieres mollificar el miebro con aques stos viiguentos sea primero fomentado el miembro con agua caliente de decopa cion de rayses de bismaluar de foias de malua comun: 7 de fojas de mançanilla r de alboluas r de linaza r despues pos nerel onguento.

Ecapitulo.r.velas melezi nas viceratiuas.



As melezinas vlcerās tes e cauterizātes fim ples fon cortezas ve vi tiscela apio emoroyoe pes vituli pes militis pha cubillas ajos mon

dados cebolla squilla miel de anacardo alumbre fietto caliente arfenico cal biua capitelo o rabon vitre ol romano caroes nillo. Elas compuestas abrientes las a postemas sin sietto son estas. Tramiel de anacaroo peznaual.añ.z fino tuuieres miel de anacardo puedes la fazer fi pufi eres los anacardos enlas tenaza foelos fiefferos caliétes a los apzetares: mana ra dellos miel la qual es melezina caute rizante. T Øtroli Br. rabon negro mue lle.f.fattacenicor encorporalo con cal bi ua Tavias viiguento ruptorio. E Otro si encorpora los vientres delas cubillas con leuadura z con vn poco de bue vina gre ravias buen ruptorio o vicerati * uo 7 dende se sigue el mundificativo a su tiempo. Item melezina que conuenien» temente a non premiosa mente amen s gua a coffee la carne superflua. R. ers modatiles cardenillo arittologia redons oa.an.sea fecho poluo z pon lo en cima. T Otrofi melezina fuerte cottorente: 2 es buena enlas viceras antiguas costro sas r en algunos canceres. Tx.toxciscos velos alfroviles . z. vi. cal bina. z. ii. 020 pimente. \(\xi\). sea encorporado. E dese pues lean fechos torciscos a mejor son fechos en agolto que en otro tiempo.

a sean guaroados a quando suere neces sario mundificar materia podzida vla ceras costrosas sea poluozizado vno r sea puesto el poluo en cima. I Ørrosi no ta que quando vsares aquestas melezis nas nunca es de quitar la melezina mas sea derada fasta que por sy se cayga o to va la costura que siziere. E estonce si bié esta quitada todo lo que era cottompido o fecho fozado bastante bien: 7 estóce sea mundificada. Efila melizina no cuplies re la tu entención toma otra vez a aque sto: saluo siempre que la melezina puesta seguoa vez tenga menoz virtuo o sea me nos en mucha quantidad. E otras mele zinas de aqueste genero a delos otros generos sobre vichos sabemos. Aldas perdonantes ala longura no posimos si no pocas cosas breues a prouechosas aprovadas segund que enel comienço del libro remébramos auer prometido. Recibe graciofamente aquesta obrilla: a por la sudotrina podras viar a obrar seguramente:por quáto enella avn que breue mente muchas cosas buenas tse guras a provadas a provecholas le con tienen. E si deseas venir ala perfeció de aquesta sciencia aprende los principios dela medecina. E algund quanto dela sciencia delas cosas naturales a no nas turales to e aquellas que son contra na tura. E deprende la anotomia q enseña las formas a las naturas a la composicion de todo el cuerpo humano q de to dos los miembros rel provecho dellos. Elos officios que tiene en el cuerpo hus mano para que prouecho los crio dios todo poderoso aquestos miembros ata les. E busca esso mesmo frequenter los lugares enlos quales es mucheoumbre de enfermos a abaltamiento de fisicos obeantes derechamenteen entiende pu rificada mente las obras dellos. Enota el fin a que vienen las enfermedades z los accidentes dellos enel comienco z crescimiento restavo r veclinación. E

assi por buena razon a por luengo esperimento podras ser muy bue siste a en otra manera no si dios todo poderoso no quisiere sazer aquesto insundiendo en ti gracia especial el qual tede su gracia a mi peccador de perdon para siempre el qual es bendito enel siglo delos siglos Almen.

TA caba sea qui el libro pe queño vela cirugia velanfranco.

TAqui comiéça el arte cópliva dla cirurgia compue sta por maestre Lanfrāco mediolanense.



A L defendedor dlos en el esperantes vios glos rioso a muy alto: el nos bre vel qual sea benvi cho por fiempre mara Duillosamete crio al omo

bee: 7 poe muchas mas marauillas lo re vimio. Ca de equalezas a proporciones de diversos cuerpos a de diversas quali vaves a incomprehensibles por entevimiento: diversos miembros crio efilom bre consemejantes dando a cada uno su propia formar sus ppios adiutorios: delos quales compuso miebros officias les o coplisiones a de formas: eso mismo diversas por las diversas actiones dlas fuercas dl alma: delas quales todo el cu erpo costituy do suesse instrumeto del al marazoable. Ea esse mismo cuerpo vio anima razonable de celestial sustácia cri ava:lo enformo vanvole al vno a al orro libre alueorio porque por su voluntao li bre a dignamente pudiesse ganar la biés auenturança perdurable. Aldas empes ro el primero ombre al qual ninguna cos sa de bien no fallescia por su aluedrio el mandamiento del seños quebranto: por lo qual no solaméte el mastodos los sus descendientes: a pena fueron por senten cia condenados. Pero el coetemo pou rable fijo de dios ante delos figlos enge bravo: el qual es resplandor del padre 7 glozia: poz el qual el ombre todas las cosas fuero fechas a criadas poz mãdas miento del padre auiendo merced del li naje bumanal para esto o la gloziosa bie auenturada virgen escogida a santificas da ante que concebida de fanta anna en su vientre muy santa nascida dela su mas de tomo su criamiento de divinales cos

templaciones por justo varon: no por as moz de ombre:mas por cautela de nom. bre señaladamente que della denia difer fecho varon perfecto:no sabiendo ella as yuntamiento de ombre: 7 no menospres cio el vierrevirginal inflamado de amoz de caloz diuinal:poz la annüciació anges lical. Aldas descendio dela majestad ol paoze a dla virgé cubierta de spiritu san to es conscebido: asi mismo menospreciã oo tomo forma de fieruo permanesciéte: r quedante la gloria dela divinidad: dios verdadero a ombre verdadero al mñ do nascio: vno en persona confirmado la lev de moysen: la su propia sangre detta mando enla su circuncision: a nueva lev velanuestra saluv truro propiamente la uando la manzilla delos pecados en joz dan: dios se demostro z ombre entre los ombres bumanalmete fin pecado couer fando: los muertos refuscita: los lepro = fos alimpia: alumbra los ciegos: los pas raliticos fana: a otros viuinos miraglof muchos faze. El su santo cuerpo a la su fangre a nos la memozia dla su pasió en facrificio dio: a despues de muchas pas siones enel palo fue colgado por el fruto vel qual palo el ombre fuera obligavo r auia conseguido pena a muriendo la mu erte delombre vencio: por apor aquet mismo que fue fecho sea revemivo. 2 ves pues desto descendio alos infiernos sa a cando ende grand despojos mucho, se fuscito a subio alas perdurables syllas donde ante conel eterno reyna poz ma s rauilloso misterio: vno es notado a seña lado en trenidad opartido: a afi trino en vna fultancia: vnido es adorado. Alquel paore divino a porel su sijo nos crio en tal guisa: reoimio ami lanfranco por la su grand piedad a misericordia andãdo. por los peligros del mundo de muchos agudos peligros a perfecuciones libro r de tieffa quanto mas buena abaltada me crio: avn que llena de robor de embi dia a de rencoz a de odio poz yn amoz d

locura:rauiosa velas partes quo se pue den escusar paris en tietta de paz: a estu vio costreñido por su sabiouria trasplans to: a parispor la filla vela magestavres al: 2002 la ercellencia delatu fermosu / ra. 7 por la abundancia: o fartura delos tus bienes: o por la intelligencia delos philosofos: paraylo sin par paraylo pa ris sabio. La ru abastes conformamente alrey veroavero paris cosa: ala qual no es par:pozque tu sabes lo justo en todas las sciencias fallar a cierta mente en tu cuero cada uno vía de su derecho: paris tu pares alos sabidores. La de cada dia coffiges alos negligentes enel tu vietre Æ despues aquellos mismos enel fin pa res sabidozes. guay de mi que tanto tien po perdino vevendo el estudio muy sua ue a muy honffado que aquel solo peroi miento de tiempo inrestaurable me saze sospirar muchas vezes dela profudidad vel mi coraçon. Il pontta de dios padre Thio Thiritu consolador. Toela bienas uenturada virgen gloriosa santa maria. Ze vel bienaueturavo fanto ambzofio co fessoz. Toe todos los santos. E a bonta a reuerencia de Filipo serenissimo muy poderoso cristiano tu rey pozestu amoz por los ruegos del pueblo apor los má Damientos olos bonttados maestros o filosofia z poz el amoz fraternal ölos va lientes escolares dela medecina a my tã bontfada cópañía fazientes.para el pro uecho comun a del mi propio fijo yo ens tro enesta grande obra que arte acaba» oa es llamaoa óla cirurgia: en la qual en tiendo assi como prometidar en peques ho volumen doctrina complida a infozmacion velos cirurgianos pertenescien te:7 no quanto ala doctrina delas ymas ginaciones. De as quanto ala allegada doctrina dos sabidores viejos mis mae itros de valecia a dimiciertos esperimē tos trazonables de luengo tienpo apro nada llamando el dininal acorro q aya

misericozoia a merceo d mi. E ala misa biouria que quiera acoster: la qual obza mia en cinco tractados establesci luego dela departir.

16

Lacirugia menoz q es puesta enel pris cipio deste volumé es dividida en siete partes. La dimera d'las llagasa sus curas a de la viera alos llagavos preneciere a fol. ij La.ij. velas apostemas a fojas v La.iij.velas viceras a fojas viii La.iiij. vel cancer q ve su cura viii La.v. vela fistola z ve su cura ir La.vi. del algebra a fojas ir La.vij.velas enfermedades delos ojof a foias. El primero tractado contiene las res glas a los capítulos generales de cirus gia el qual contiene tres doctrinas. La doctrina primera del tractado pris mero contiene tres capitulos. El capitulo primero dela doctrina pris mera del tractado pmero dela difinició olas pres subjectas ala cirugia. rvij Lapítulo segundo dela qualidad: 7 foz ma a velas costumbres: a sciecia vel cie rugiano. Capitulo tercero delas intenciones del cirugiano.a fojas ■ Doctrina segunda tractado prime > rores una suma r un capitulo vela as notomia forma: complirion: a ayuoa de todos los miembros consemejátes r vela engendración del enbrion. Doctrina.iij.tractado.j.en que se conti enen.rv.capitulos. El capítulo.j. vela doctrina. iij. vel trac tado primero res palabra universal de las llagas tolas viceras a fojas rriij Capto.ij.vela cura dla llaga fecha enla carne fo. rriiii Capro.iii.vela cura vela llaga fecha en el neruio fo. rrvi Lap.iiii.ola llaga fecha enl buefo. rrvii Capio. v. dela cura dela llaga fecha con cotufion ques carcamiento rrvii Lapitulo.vj. dela cura dela llaga fecha con apostema: a mala viscrasia que es complexion coffompioa. rrviii Lapítulo.vij.dela cura dla llaga fecha

de can raviolo o de otro animal veneno Capitulo.viij.vela cura vela llaga con quebrantamiento de buesso: a dislocas Caplo. ir. ol finro ve fagre ola llaga.rrr Laplo.r. dela dieta dlos llagados rrri Lapto.ri.de vlceras antiguas. Capto.rij.defistola z desu cura. rrriiii Lapio riij de cancer vlcerado. rrriiij Caplo riii dlas curas genbarga la co foldació delas llagas a viceras. rrry Capitulo.rv. de espasmo sobre viniens te en la vlcera z su cura. · Eltractado.ij. sera delas llagas parti » culares vinientes enlos miendros offis ciales desde la cabeça fasta los pies 7, p pomemos en cada un capitulo la anos tomia d'agl miébro sobre la gl la plaga fera fecha. Empo ya avras auida la a =. notomia delos miembros confimilles. E despues a serafinido el tractado. ij. tu auras la anotomia de todos los mie bros del cuerpo. 7 todo este tractado es so vna doctrina.la qual contiene en si di ez capitulos. El capto primero del tractado fegundo: delas llagas dela cabeça a dela anocho El capitulo segundo delas llagas dela faz v dela anothomia della El capitulo tercero delas llagas del cu ello r dela anothomia del El capto quarto delas llagas delas es paldas r del braco r dela mano r dela anothomia dellos. El capitulo quinto delas llagas del pe cho roel clibano roelos miembros en el contenidos a de su anothomia, rlvis El caplo serro velas llagas vel espinazo r dos espondiles r de su anotomia, rlix El capitulo septimo delas llagas del es Homago a del meri. a delos eltentinos r del vientre r su anothomia. Capitulo.viij.vel tractavo segundo de las llagas del figado r del baço: r dlos

Tabla vel presente libro.

rinones roela beriga: roe lu anocho, Lapitulo.ir.vel tractado fegundo olas Ilagas vela verga rvelos testículos r dela anothomia. Capitulo.r. vel tractado fegundo delas llagas velas ancas a velas curas a des las piernas r velos pies r ve su anocho TLomiença el tercero tractado que es velas curas de algunas enfermedades que no son plagas.las quales enfermes vades son fechas en diversos miebros befoe la cabeça fasta los pies: las quales muchas vegavas concuffen ala mano vel cirugiano a contiene enfitres votri nas. TLa dotrina primera del tratado tercero côtiene ocho capitulos a es de afevramiento. Capitulo.j.vela votrina primera di ter cero tratado dela conpostura del cabe Ho. Lapitulo.ij. de alopicia r de tiña fermó vniuerfal. Lapitulo.iij.defurfuras a de affafati: a costras gruessas. Capitulo.iiij.ve paños r ve battos r ve gota rosava a velas cicatrizes vela cas ra voelas llagas. Capitulo.v. de pruritor de escabis, lvij Capi. vj. de inpetigen a de serpigé a de morfea roe albattas. Lapitulo.vij.dela dotrina primera del tratado tercero de lepza a dlos juyzios delleproso. Lapitulo. viij. dela doctrina primera de tratado tercero de engozdar el miebro magro a de asotilar el gruesso.

17 1

TLa segunda dotrina del tercero tras tado es delas apostemas a de sus espescias a contiene. ry capitulos.

Lapitulo, dotrina segunda tratado ter cero dela engendació delos humores a de sus especias.

Capitulo.ij. vela votrina seguva vel tra tado tercero que es sermó universal de las apostemas. Lapitulo.iij.vela votrina segunda vel tratado tercero que es dlas apostemas vela cabeça r vel agua ayuntava enlas cabeças velos niños. Capitulo.iiij.dela dotrina fegunda del tratadotercero delas apostemas enla ravidelas ozelas. lrvin Capitulo. v. vela votrina feguva veltra tadotercero que es delas apostemas q se fazen enel cuelloz enla gargata. Irviij Capitulo.vi.velas apostemas de vuso delos sobacos. Capitulo.vij.velas apostemas dlos av jutorios toende avuso. Capitulo.viij.velas apostemas apares cientes defuera endettedos delos espiri tuales r vela gibolivav. Capitulo.ir. delas apostemas aparesci enres envettevor vela boca vel estomas go r velos nutritiuos. Capitulo.r. velas apostemas velas yns gles. irri Capitulo.ri.velas apoltemas velas an cas r delas curas. Capitulo rij. vela apostema vela verga n velos testiculos. Capitulo.riij.de escrofulasa de glandu Capto riiij del cacerno vlcerado. Irriij Lapitulo.rv.velas apostemas que son vichas bocio rtestudo. Lapitulo.rvi.dela dotrina segunda del tratado tercero del dolos delas juntus lrriig ras.

TAcabase la dotrina segunda del tras

Comiença la votrina tercera vel trastavo tercero que cotrina tercera vel trastavo tercero que vela votrina tercera vel trastavo tercero que velas enfermedades

Irrvii delos ojos. Capitulo.ij.vela voctrina tercera di tra tado tercero que es delas efermedades Irrriii delas orejas. Capitulo.iij. vela votrina tercera di tra tado tercero que es dlas enfermedades delas narizes. irrr vi Lapitulo.iiij.dela doctrina tercera del tratado tercero que es delas enfermes vades dela boca. Irrrvi Capitulo.v.velas enfermedades delas tetas r dela groseza r dela su poqueza contra naturas. Irrrviii Capitulo.vj. dela rompedura del cifac zoe surelaracion. Capto.vij.vela ernia dlos testiculos. rc Capro.viij. Dela piedza dela beriga. rciij Lapitulo.ir. de hermofrodita cestadaz di añadimieto dela tela dia fendra. rcir Capitulo.r. de sacar fuera el agua dos vozopicos. Lapitulo.ri. de figo a de cancer a de els coriacion a de viceras enla verga vas ronil Capitulo.rij.ve emottoyoas: 7 ve apo stemas a ragavias a de fistola enel Capitulotreze de cancrenas z de mal Capitulo quatorze de vattizes r de ele fancia. Capitulo quinze de puettos a berugas delas fendeduras delas manos toelos CVI pies. Lapitulo diez a seys del ayudamiento vela sangria a vela jassacion. Lapitulo diez a siete del ayudamiento delas vētosas a delas sanguisuelas cir Lapitulo viez 7 ocho vel ayuvamiento del cauterio a dela manera del cauteris Lapitulo dieza nueue dela dotrina ter cera del tractado tercero dela cura del á mamiento del fuego fecho por agua ca liente. criii

Alcabado es el tractado tercero de a quefte libro a comieça el tractado quar to que es dela algebra a cótiene dos su mas.

La suma primera del tractado quarto contiene siete capitulos.

Capitulo primero ola fuma primera ol quarto tratado fermon universal delas quebrantaduras delos buessos, critis Capitulo fegudo dela fuma primera del tratado quarto dela quebrantadura de los huessos dela nariz r dela faz. crv Capitulo tercero dela quebrantadura dela furcula delos pechosa dela gargã Lapitulo quarto vela fibrantavura ve los espondiles a delas costillas Eapitulo quinto dela quebrantadura vel ajutozio a vlos otros huestos ve vix Eapituloserto dela suma primera del quarto tractado que es dlas quebradu ras delos buessos dela cura a dende as Eapitulo.vij.dla suma pmera vel quar to tractado q es de la plicatura de los buesos sin quebrataoura

CAcabada es la suma pmera del quar to tractado con la ayuda de díos.

TE comiença la fuma so doctrina segu da del quarto tratado la qual es dla dif locacion a contiene cinco capitulos. Lapitulo primero dela doctrina fegun da del quarto tratcado z es palabra va niuersal vela vislocacion. Lapitulosegundo dela dislocación de la manoibula. Lapitulo tercero vela vislocacion dos espondiles. Eapitulo quarto vela dislocacion del crir ombro r de aqui ayufo. Eapitulo quinto dela dislocacion del crr anca r dende avulo.

17

Tabla vel presente libro.

T Acabado el tratado quarto comiens ça el tractavo quinto z vitimo conel gl sera complido codo el libro enel qual se cotienen siete capitulos el qual nos lla mamos antidotario. Lapitulo primero del tractado quinto delas medicinas repercusiuas. Crri Capitulo fegundo delas melezinas res folutiuas. Lapítulo tercero delas melezinas mas durativas a manera de madurar. CREV Capitulo quarto delas melezinas mun dificativas. crrv Capitulo quinto delas medecinas con glutinativas a regenerativas a confol dariuas r cicarrizariuas. Capitulo serro del quarto tratado dlas medecinas cottofinas a canterizan ? tes. crr Lapítulo septimo del quinto tractado delas medeinas molificativas de durai colas voela manera ol molificar. crrri

Finistable.

Doctrina primera di tra tado primero, capitulo pri mero dela diffinicion dela cirugia: 7 delas partes dia cirugia.



Da cosa q pos quemos buscar: conviene que sea buscava en vna v tres maneras.

Esto es a saber por su nombre: o por la su obra: o por pera ressens

cial diffinicion de aquella demostrando la su essencia. E En aquestas tres mane ras podemos bufcar la cirugia:ca por la interpretacion del nombre como sea dis cha de cirus que es mano a gia, que es operacion: portal. ca la fin liva a la vii livav cofiste en la obra de las manos Se mejantemete podemos la conoscer poz la su operacion por tal: ca consiste z esta enlas obras delas manos 7 obrando en ella conoscemos aglla. E viro galieno q aquel q quetta deprender la verdad des las cosas no enellas solamente por el su nombre conoscera:mas busque aquellas por la su essencia. E viro auicena q la co noscencia velnonbre puesto no tuelle la ygnozácia: la qual la estreniedad dela co fa da. Bues fi la conoscencia por el nos bre no es conoscencia buena sin la cono scencia por la obra busque diffinició des mostrante la su essencia. Conve nos ve zimos affi q cirugia es fciecia medecinal por la qual nos enseñamos obrar có las manos enel cuerpo humano foluicoo la cotinuidad. a retornão al primero elta oo la cosa discontinuada quato es possible a affancando la cosa superflua: seguo la entencion delatheorica medicinal. Mues como nos digamos q la cyrugia es sciencia nos contradezimos a aque »

llos á vizen á la cirugia es operació par ticular: la qual es cosa infinioa a coffup tible dela qual no es. TLa sciencia mes decinal se añade: por que que ste nombre d sciencia es tomado aqui comunmente t no propia assi como es autoo enel tegni de Balieno por la qual nos fomos enfe > hados quando es dicho obra: es dicho a differencia dela theorica: con las manos es vicho a vifferencia dlos otros instrus mentos ola pratica. Enel cuerpo huma no es vicho a vifferencia velos albertas res gobran enlos cuerpos brutos co las manos.mas portal como fasta aqui to va la pratica podria ser difinida. Espor esto son añadidas tres differécias todas las operaciones fingularef al cirugiano contenientes:esto es a saber soluer la cô tinuidada retornar al primero estado la cosa discontinuada a attancar la cosa su perfluar es vicho quato es possible poz tal que el cirugiano gretoma el miebro dañado a meioz manera que ser puede t no sea vicho no seer buen cirugiano: 7 ya fea elto quo fea tan fermoso: o entero asi como de antes era: seguo la entenció des la theorica es vicho: por que fabido q es necessario el cirugiano saber la theo= rica: segund q sera manifestado coplidas mente en su lugar. Las partes empoge nerales de cirngia quier que otros dis gan son tres intenciones del cirugiano: las quales feran declaradas en proprio capitulo. TEsasaber pues ql cuerpo bumano es ordenado de miembros cóst miles r de miebros officiales: los quas les son allegados a subjectos ala ciru & giaportal: catoda la obra de cirugia es fabricada sobre aquellos.

Capitulo segundo: dela calidado dela formaz dela scostumbres z dela sciencia del ciru giano.

c iiij



cyrugiano aya buena copolicion a complisió templada. Diro rasis aquella faz del qual no es agradable: impossi >

ble es q ava buenas costumbres. E viro auicena: las malas costumbres siguen la especia vela mala complision. Ees mes nester que aya las manos bié formavas a los dedos delgados a luengos: a el cu erpo fuerte ano tremuloso: a todos los mienbros apros aesto que la anima aya buenas operaciones a sea de sotil inge # nio. Ca vize galieno: la quantiva voelas cosas que se han de poner no pueden ser en ninguna manera denotado por letras a ann conviene que sea humilde a de fir me coracon a no mucho atrevido accidê ralmente. r sea guarnioo non solamente pela sciencia medecinal: mas estudiante en todas las partes dela philosofia na e rural: r sepa logica por tal que entienoa las escripturas dela medecina z dela cie rugia: 7 fable convenientemente: affi co mo la gramatica enseña sus proposicio # nes sepa prouar por drechas razones:7 las sus palabras sean derecha mente far bladas:aficomo demuestra la dialetica. rtales que pertenezcan al proposito:as si como demueltra la retorica: rsepa assi dela theologia que menosprecie los vici os a aya las coltumbres virtuosas: non sea gloton ni adultista ni embidioso ni as uaricioso ni le plegan muchos pecados mas sea fiel. East mesmo en tal manera se de todo al enfermo q de parte de si no desfallesca cosa a el ní oluide las cosas er aueniveras: z enla casa vel enfermo no fable palabras que no pertenecen ala cu ra:ni prefuma de mirar vanamente a ale guna fembra vela casa vel voliente: ni fa ble con ella a consejo: si no por prouecho vela cura. E velante ve alguno no seme ta enel consejo de aquellos que son enla

casa del enfermo si llamado no fuere, ni se baraje con ninguno dela casa. a sable blanda mente al enfermo: a prometa a el glavier salud avn a sea desesperado de salud. Empero no posponga d declas rar alos pariétes ramigos el caso rois posicion de aquel segund que es: empes ro no ame nin quiera curar malos roif conveniences. E delas desesperadas no fe entremeta en ninguna manera en e « llas: r ayuve tanto gnto pueva alos pos bresia no tema de demandar buenos fa larios alos ricos: a no loe afi mesmo con su propia boca: nin riepte los otros as peramente: a honte todos los medicos 7 los clerigos:7 tanto quanto pueda se guarde de aver enemigos ningund ciru aiano en tal mal manera entieva las vir tudes segund su poder: por tal que le de buena fama: r sepa tanto vela fisica que en todas sus obras sepa aprovar a man tener el su instrumeto de cirugia por las reglas dela theorica: fegund que puede ser prouado por silogismo. La todo cirus giano es praticora todo platico es theo. rico. Puestodo cirugiano es theorico la mayor es prouada por el testo de auí cena diziendo: que la cosa del melezina miento. s. enla pratica es complioa por vna ve tres cosas. La vna es el regimie to delas cosas nutriêtes. E la otra es do nacion de medecinas. La tercera es ope racion de manos.la qual cosa otorga ga lieno: 7 juanicio: 7 aliabas: 7 otros pan puesto dos. La vna es regimiento a me vecina. Ela orra es la operación velas manos. La menoz es prouada por la dif finicion de aquellatheoricar de aquella platica resposiedos se entre si. Ca la theo rica es perfecta conoscecia delas cosas comphévivas con el entendimiento sos lo fujecto ala memozia velas cosas obza deras: a segund la orden delas virtudes la cosa antes es comprehendida coel en tendimiento quesea encomendada ala memoria. Dues conviene que el ombre

primera mete deprenda la theorica que pueda aquella encomendar ala memo» ria: 7 con aquesto para que aquella theo rica pueda ser secha a obrada lapratia ca. Empero es perfecta theorica: demos Arando enla qualidad delos sentidos: 7 enla operació dlas manos: segund el ens rendimiento delatheorica delante ans Dando. Tibues manifielta cosa es quel platico obra por la theorica fabioa: la gl es perecha ala su pratica: a assi el silogis mo se manifiesta que necessaria conclus fion sique por las cosas suso dichas. La pratica demuestra a nostodos días ala vista enel instrumento de cirugia: a avn lo que se sigue del officio dela cirugia ca necessaria cosa es al cirugiano que sepa codas en uno las partes de medecina:ca fiel ignoza la sciencia delos elementos a son començamiento delas cosas natura • les:el ignora del rodo ala obra fuyane > cessaria. La sciencia delas complisiones noelas comistiones segund que se mani · festara. Sepa pues el cirugiano que to / vos los cuerpos mezclados: esto es a sa ber complifionados: los quales fonde 🔩 yuso vel circulo vela luna: son engenoza dosa mesclados de quatro cosas sim a ples que son quatro elementos que son fuego.agua.ayze.atieffa. Los quales entre si mezclado en aquellos cuerpos quiebran a alteran a fiis propias quali vaves: a aquellos elementos por la fu d particion a contrariedad delas sus qua livaves son muy lueñes dela viva tola complifion corporal:mas con las fus que livaves es do vienen enel mezclar. Alsi que la maschica parte del vno entra z contiene la mas chyca parte del otro: 7 De aqui es do viene mezclamiento de ge lidades quebradas a alteradas a toma pna qualidad que es complifio: raquel cuerpo que ha la complision propiamés re puelta en medio: es la mejoz que ser puedar la mas apta a rescebir r soste ner forma de vida. Etanto anto menos

es alongada de aquel medio: menos es alongada de aquella virtud a nobleza. La qual nobleza r templança es falla 🌯 da mayoz mente enel cuerpo bumano. mas las qualidades que có los cuerpos. fon. son quatro: esto es asaber. caliente a fria 7 humida 7 fecair las copleriones son por aquellas, onde necesario es que enlos cuerpos mezclados sean falladas aquellas quatro complexiones. Ca com plerió no es ninguna otra cofa: fino vna qualidad mezclada semejante en todas fus partes. la qual aviene por action r por passion de aquellas qualidades cos trarias falladas en aquellos elementos assy que la menos parte delo vno entra enlamenozparte velo otro. raquellas quatro qualidades o conpletiones.f. ca liente fria. humida seca. Empero aves gadas son compuestas enlo mezclado:a sy caliente a humida caliente a seca fria Thumida fria T seca Tassy desautene.i. ttemanecé ocho complexiones defiguas les: quatro simples a quatro copueitas E portal que aquellas ocho avegadas fon fin materia. a avegadas co materia por esto este enienen.i. Hemanecen. rvj. r aquellas.rvj.segund alguna consideraci on puede ser naturales a alguno ralgu no no naturales. Taffy fon .rrrij. E poz tal ca entre los cuerpos mezclados es necessario que sea fallada vna comple / rion ygual: alaqual las otras comples riones seran comparadas: por esto fue fallada vna complerion y gual. La qual es templada en el ombre a comparació delos otros cuerpos mezclados. Empe rono es oicha ygual en peso o en mensu ra del elemento: mas segund instedad de los elementos vinientes al medio elono gava velas contrarievades de aquellos al qual medio no puede venir ninguno delos cuerpos mezclados. E en ffespes cto dela complexion humana qualquier cosa que sea es llamada caliente a fria o bumioa o seca a aquella quier que sea d

comer quier que sea medicinal en respes cto vel cuerpo humano nos dezimos a es remplada quádo ella avra fofrido pa sió dla caloznatural q es enos no escalie tani enfriani bumétani dieca:en tal ma nera: gni escaliente ni enfrieni deseque los nuestros cuerpos. TE vizimos qa quella es caliente enel pmero grado la qual quando avra fofrida passió dela ca loz natural: ques en nos ella escalétada assy que ella escaliente los cuerpos nue Aros:mas no tanto quanto mas podia fazer sin algun nuzimieto nuestro. TE dezimos quella escaliente enel feque do grado: la qual quado avra fofrido pa fion de nueltra caloxes assy escalentada que ella nos escalienta en tal manera o no nos podziamos escalentar que no nu ziese. The desimos que aquella es calie te enel tercero grado: la qual quando es escalentada de nuestra caloziella escalié ta.asso que de aqui viene nuzimiento se sible. TE dezimos que aquella es calié te enel quarto gravo: la qual quávo ba sofrivo pasió ve nuestra caloz: ella vestru re aquella manifiesta mente. E atal vos crina mesma sea avida delas otras tres complexiones. que necessario sea al ci rugiano enteder dlas copleriones dlos cuerpos r velos miembros nuestros r velas medicinas por sensual esperimen to de cirugia: es affy prouado. Sea pue Roque vos ombres sean de una bedad mesma r que sean plagados en una bos ra z en vn mesino lugar: asy como en me vio vel braço de trauerso con espada: o con semejante. Empero quel vno sea de complexion calienter bumioa: y el otro de fria y seca: el pensamieto delos legos iudga a la su opinió q aquestos dos seá curados en semejante manera. Doas la conoscencia dela coplexion nos mues Itra prouada razonable mente por el ins strumento de cirugia que ambos ados no deue fer curados poz una manera:an tes enseña a nos la sciencia de la comples

rion: que por tal que no configa fiebre ni apostema caliente sobreuenga enel mies bro. Ca galieno dize los miembros anie res apostema caliente aparejados son a fiebre:afi como la fuente al manar: 7 affi como el fumero al forno. TE vize galie no tylac tauicena ttodos los otros ā aquesta complision.s.sanguinea.es mas aparejada a fiebze:la qual cosa asi es co fiverava fi mucha fangre: fera faliva: 7 fi afies bien elta a fino faremos fangrar a quel del braço cotrario: o del pie de aque lla mesma parte si la virtuo: o la evavlo. confiente a fino vétosaremos aquel des las dos ancas si fuere flaco a faremos le auer camara vna vegada enel dia. finon ouiere camara naturalmente con cala:o cócristel. E ayutaremos las partes da plagasi necessario sera co costura: o con plumazuelos: o con ligadura fola mente fi la costura no sera necessaria. E enton / . ces faremostodas las cosas cerca dela llaga: la qual fera dicha adelate en fu lu* gar. a acerca dela plaga pornemos me * pecina defensiua de apostema: caliéte ast como volarmenicor olio rofavor un poco de vinagre afi que la medecina rengant o alcance fasta en fin ola plaga poztal q los humores no puedá a ver decoffimie to allugar plagado a vedar le hemos vi no a carne a leche a bueuosa pescapoa todas viandas engendrātes mucha fan gre a sera contento en comer avenace a otoiate con leche de almendras 7 genes ralmete o vieta sotil a poca a fria fasta a feguramieto d apostemas a fiebre. TE esto fecho la sciencia dela complisió nos vemostrara quelle veue ser luego ves librado r el otro. Empero no deue ser sã aradoni vetosado: ca la sagre es dauar var enlostales por thesoror a este no se ra quitado vino ni carné: ca su estomago no es fuerte: a la su vigestió es flaca. On de la materia no podria engedrar al nus ozimiero necessario ala llaga ni tenemos g se engeoraria enel fiebre. La la su com

plision no es apta a recebir siebre: zavn fallamos vna mesma medecina que apa rejada en vna mesma manera a dada en cuerpos doinersas coplisiones faze ma nifiesta mête vna mesma obra. ca el ves oziol romano en frances es vicho capar ros si fera puesto alas plagas olos cuer pos secos el avuda seer engediada cars ne z enlos cuerpos humidos no folamē te la engeora mas ante contoe. Empo la obra del vetriol no es sino una aun a siga viversos fechos por la viversidad olos cuerpos fubietos: afi como la obza ol fol es oinersa no por el sol mas por la diuersidad delos cuerpos en gobra. La el vetriol deseca mucho enlos cuerpos secos rfalla los miebros cosimiles suer tes contrastantes ala su fortaleza por la qual cosa no pueve desecar enla plaga si no las superfluidades falladas: las qua les desecadas la natura engedra carne. Aldas enlos humidos por tal ca los mi embros son flacos ano pueden contras Itar ala foztaleza del vitriol pueden seer desley dos por aquelia assi el vitriol cres ce la podrioura éla plaga a lo que vicho jes de dinersas complisiones delos cuer pos ello diremos de diversas complexis ones velos miebros. Ca vize galieno á fi dos plagas feran y guales en fanies a la vna sera en miembro seco a la orra en bumioo aquel miembro que es seco ba menester mas seca medecina. Es si las plagas feran en dos miembros que fon semejantes en coplexion a que enel vno ayamucha fanies refilotropoca. Eagl en que ha mas mucha fanies ha menes ster mas seca medicina. Diro damaces no q las medecinas r los emplastos bã de ser de talnatura como só los miebros alos gles son puestas. E vize galieno a las cofas naturales deue fer guardadas con sus semerantes. Aldas las cosas có tra natura deuen seer suera echadas co cosas contrarias aellas. Dues si el ciru

giano ygnora las copliriones como po oza variar los sus melezinamientos ses auno oinerlas coplisiones delos miems bros r delos cuerpos mayor mete avn fi vanoza las cóplifiones: a los grados delas medecinas. Eavn deue laber el cirugiano los linajes delos humozes a fon feguo las cosas naturales si el quies re saber la conoscencia vela cura dias a postemas segño á sera declarado enel li bro olas apostemas. Deues saberavn la diversidad delos miebros a los sus o ficios por tal giepa quales miebros pa granobia enel cuerpo a quales son de grá sentimiento por tal q sepa que ellos no suffre fuerte medecina. L'onviene as vn q lepa quales a quantas son las vir tudes por quea: 7 conosca quando las obras de algunas virtudes sea duadas portal que pueda acoffer al miebro de gesaquella virtud dañada: o quitada del officio al qual sirue o servia. Last ciencia avra delas virtudes: a delas os peraciones: z velos espiritus. la conos cencia velas cosas obraveras non le ses ranegava. Latovas las cosas vichas fon naturales a son el primero mienbro dela division dela redrica dela medicina Semeiante mête es necessario ael aver conoscencia delas cosas non naturales portal que sepa escoger avre conuenia ente al su plagado o al apostemado. La las plagas no son desecadas en agre hu mido vapozoso antes conviene que los plagados feantrasmudados de tal ayre A otro secor bien oliente claro r que en inuierno lo defienda del frio. Laningua na cosanon nuzetanto alos nervios r alos huestos plagados como faze el fris o. T Ca enel estio non es necessario as uer agre tan templado. TE avnes nes cessario que sepa ordenar la dieta se a gund que adelante sera contenido enel capitulo propio dela dieta. C Item es necessario que el ozdene el monimien »

to rel reposo al enfermo seguo q convie ne a el. Ca fi sera plagado en la cabeça o avra puntura de neruio nescessario es que repose a calle a que este en silencio r que aya lecho bládo r llano portal á el mienbro no suffra agravio ninguno. Alas fi la plaga fera antigua fin doloz r enlos bracos bueno fera al efermo an dar con los pies a que trayga el braço al cuello colgado. E fi la llaga fera enlaf piernas o enlos pies bueno fera q yaga r que faga fazieda co las manos. TIrê el cirugiano deue tenplar al enfermo el doemir atanto quanto pueda ca la gran dosmicion engendra enfermedades q a Haquece las virtudes renfria ramolle ce to do el cuerpo. 7 la mucha vigilla di fuelue los espiritus a los consume: a a » guza los humores: a aduzen fequedad nonatural enlas plagas: 7 fon caufa de volozes. TItem couiene que sepa euas cuar lo muy repletor lo muy euacuado sepafinchir asi gretome al plagado a te plada disposició. Ca en otra manera jas mas la plaga no fera cofoloada. a couie ne q y guale las passiões aiales of su en fermo.capoz yra los spus so o fuera mu cho deffamados por la ql cosa muchas pegadas el miébro plagado es inflama vo temoz empero a tristeza a vesesperá ça dela fu falud renoca el spu a dentro z de aqui son aflequescidas las virtudes asi que non pueden engendear materia ala restauració dela plaga. La aquestas fon.vi.cosasno naturales las gles son fegü la teorica dla medecina dlos otrof pos instrumetos ola teorica ola medici naz ayn couiene q el cirugiano q conoz ca las éfermedades luyal elto ela laber plaga vicerava filtola căcer: apostema n las otras por tal que sepapor qui sos bre quera gel veua obrar.ca seguo ato dos ion diversos hamenelter ayudami entos seguo las sus viversidades. La un deues saber la causa dela enfermedad o de su llaga. La las plagas a son sechas

con espada de otra manera son curadas que las plagas q fon fechas por golpe de piedra cayda o por quebrantamieto E las plagas que son fechas simple mê te poz mozdedura de can ho rauiofo:cu# rase en otra manera que las q son sechas por mordedura de can ranioso segund que puede ser entendido en los lugares pertenescientes a agsta materia. Con uiene avn que conozca los acidentes a conpañantes ala plaga portal que sepa curar aglla plaga. La en otra manera no podzia fer curada fi pzimera mente a quellos acidentes non sean cessados se guno ques contenido adelante en ppio capitulo. The agitas tres cofafieltoes a saber causa a morbo a acidente: las q les son cotra, la natura por tal cason nas cidas sevendo nascidas a destrució dela vida del ombre . a afi dela natura có las ante vichas feys cofas no naturales aff vichas por tal grecibievo ombre aque llas templada mente conservan la vida a recibiendo las desteplada mête son se chas contrarias ala viva a afi ala natus ra con las siete cosas naturales sobre di chas acaban toda la teorica dela media cina. T Delos otros dos instrumentos dela platica dela medicina dela dieta ef to es asaber vieta a beurage conviene q el cirugiano no sea ignozante: antes con uiene gelsepatemplada mête ordenar r var la vieta segund que en especial ca pitulo scripto dla dieta delos plagados es contenido. Antes avn es a el nece fario q fepa var el beuraje efto es purga ändo menester fa. La viro gali. mucho vale la purga r el vomito a aqllos q ha plagas podicas a mucho malas. ca el cuerpo purgado dla materia dlos malos bumores la materia dela malicia dela plaga es mouida del lugar a la plaga ef antes consolvada. Pues aquel que cos fivera todas las partes dela medicina manifiesta mente falla que necessario es al cirugiano aprender la medicina com

pliva mente a que tenga sciencia accive talassy como se cotiene eneste proemio con los orros bienes que le avienen de lanatura portal q pueda focoffer alos a cidentes sobreumientes.

Capitulo tereero dla do trinapzimera velas intenci ones vel cirugiano.



Saber es que la intención del cirugiano quá to quier que lea diuera fa ella es contenia cular mente a quanto al onbre infinita sovna

de tres intéciones generales. [Lapri mera es solucion delo continuo. La fegunda es continuación dela folución. E la tercera es remouimieto dela sus perfluvoao camiérra aqueltas fola més tesean fechas con las manos. La so aqu Itas tres intenciones o fo alguna de aqu Itas todas las intenciones del cirugias no son contenidas. Ca lo cótinuo es des partido por el cirugiano quado fangra r quando jattera r quando cauteriza r quando pone sanguisuelas. La ya sea es Ito que todas aquestas cosas sean deras das alos barveros a alas mugeres por la sobernia nuestra a por desden. Empe ro ellas son dela obra del cirugiano. Ca galieno r rafis fizieron aqueltas cosas con las sus manos propias segund que parece enlas escripturas de aquellos. Æ yo empero he fangrado fin vso algua nas vegavas con mi mano propia la ve na que los barueros famosos no sabian fangrar. Eavnes departido lo contis nuo quavo tajamos las venas delos tes pleres que es cerca las orejas r las ve nas dela frente a fazemos alli cauteriof por las enfermedades delos ojos qua do fazemos cauterios en diuerfas para tes dela cabeça a del cuerpo por dinera sas enfermedades segund que la doctrie na delos cauterios lo declara enel fu ca

pitulo. E avn es departido lo continuo ando facamos el agua delos vozopicos por tajamietor quado tajamos los que brados 7 quádo facamos por tajamiene to la piedra dela beriga a quando fases mos otras diversas plagas segund que fera declarado en muchos lugaref deste libro. La seguda pseguiendo la intes ció delas llagas a delas vicerasa delas fistolas a velos canceres sanamos la vis locació a los torcimientos velas iuntus ras: a las quebrataduras delos huefos restauramos obzado poz mano cirugica a faziedo muchas diversas obras seguo aquesta intencion delas quales cosas a vias complida doctrina por aqueste lis b20. Thos latercera intencion affanca mos lo superfluo affy como las escrosus las dla cabeça 7 del cuello 7 dlas otras partes a batir las cactaratas a las vñas a paño a cebel a la carne supflua a nue oor polipo dela nariza puettos a bettu gas a figos a atrices a conditionata a la demasia delos permofroditos relfo lículo dela cettada. clauos rel dedo sexe to a muchas otras superfluy dades affa cando las affy como aquellas que no fo pertenescientes al cuerpo humano.

Doctrina seguoa vel tra tado pumero z es una suma z vn capitulo dela ano tomia voela forma voela coplisió voel avuvamiento de todos los mienbros cosimiles voela engenoracion velembrion.



al segund q dirogalie no necesario es alciru gíano q lepa la anomia por tal que non se cuyoe quel ancho lis

culo nin el lygamyento ttevondo fues

se nervio nin cavesse en esfor enlas sus operaciones. IDos que vo he propuelto fazer propio capitulo dela natura delas formas t velos avuvamientos velos miembros consimiles. La seguo que di ze anicena la conocecia dela cosa gba caulado non puede ser hauida si no poz las sus causas apozesso nos conviene considerar las causas delos miembros cósimiles a pozesto tomão o las sus tra voas sobre los principios medecinales fegüd glos medicos há creydo. Yo poz ne enel començamiento el engenozami to del enbrion segund que por los acto res vela medecina es crevoo. E fi alguno quisiere mas alta mente escuoziñar quel medico entremeter se asi como vo: a los otros que somos contetos de cres er aquellas cosas que ha demostradas a nos los atores vela sciecia medecinal. Quatro son las disposiciones escodina das las certedumbres delas cosas dela engendracion del enbrion. Las tres de las quales ya sea esto que sea vistas en alguna manera vefacozvar en palabzaf Empero ellos acuerda en una verdad los otros cierto se desacuerdan de todo en todo en palabras a en verdad. Cael fomerano velos filosofos esto es asaber aristotiles vize q el enbrió es engenora do dela simiente del varó: a dela sangre mestrual dela fembra a la simiete di va ró se ha en manera de sazedora la sagre mestrual poz manera oc materia. Æsto entiende abettoyzen tal manera que la simiente del varon en ninguna manera estouiesse en substancia de embrior ala simiente dela sembra en ninguna mane raviniesse enla engédiación del ébison. Thalieno enpero ha creyoo que la en gendracion del enbrion fuelle fecha de las dos simientes del varon a dela fens bra entre si fazientes a padescientes asi que cada vna de agilas obrasse en la 04 trar padesciesse dela otra. Assi empero

quela obza vela fimiente vel varó fuele mas fuerte que la simiente dela fembra E auicena el qual por esto luego tienpo trabajo enlos vichos velos fificos natu rales figuiçõo la opinion de galieno ca ssa ranulla de todo en todo la dició de abettovz.ca vize q dlas vos fimières es fecha la engenozació del enbrió afi que si la fembra non espermatiza o simienta no es fecho fijo. Ca asso como el quajo se ha enel queso porvia de quajamiero a tiuamête apor la leche se hapor via de quajamiento passina mente: assy la simi ente del varon se ha al embrion por via de quajamiento passina ractina mente a todo affy como cada uno: esto es a sas ber el quajo a la leche son pres dela sub stancia vel queso ques fecho vellos:assi cava vna velas vos fimientes espteve la substancia del embrion a aquesta ras zon no discuerda del philosopho:ca la si miente dela fembra no es apartada des la natura vela sangre. Ca poz la frioz ve la fembra no podiendo cozer bien aque lla que por la bezindad delos vasos des la simiente r vela madriz q no es vigna á sea llamada o aparejada simiéte a por esto el philosopho quiso nombrar aque lla sangre mestrual. E avn va sea esto q delas dos simientes sea fecho el embrió TLa primera engendració delas quas les todos los miembros confimiles fon engendrados facando la carne a la gora dura. Empero al crecimiento de agllos a al engenoramiento de carne a de seuo fobre viene la fangre mestrual. E la ma de la fendra qua forma natural a co plision apra ala concepció assy como ca da vn miebro deue aver forma conuenie te a fazer las sus obras ppias quado es lla recoge a tragalas simietes dos a ast toda la substácia de agllas se ayuta ala pfuoioao natural mête a cieffa la su bos ca en tal manera q vn astil no podzia en trar. E la drud éfermatia qes a ppiada

frava con vios glorioso: la qual no pued fer comprehenviva: ca es delos secretos de vios asín profuncioad detro alla se en cogenatural mente en cima della el ayre muche el spiritu que deciende có las dos simientes: mediáte la calor natural que es instrumento suyo a dela virtud a quel spiritu deciede: mas con la simie te del padre. A despues mezcla a filas sy mientes a entiende de engendrar a cada un spiritu assy al animal vidal como al natural miembros, pprios a cada uno.

T Diro galieno enlos primeros seve oi as:la caloznatural obza fola mente en a quellas fimientes no querientes cofa de la sangre mestrual. ELa fasta aquellos vias no es fecha tal refolucion de ácure Aldas despues comiença aperixar ari rar sangre mestrual: restonce comienca la virtuo actratiua: y enlos tres vias co miençan ser sechos los puntos a las lis ñas.Æ enlos seys dias despues la facre mestrual entra enlas simientes. la qual fangre toda del tiempo dela concepcion avelate es priva en cinco partes. TLa vna es mudada enla natura dela fimien te: 7 va al crecimiento delos miembros auientes començamiento delas dos sos mientes. La legunda parte dela fans gre grueffa:la qual la caloz cuaja:es mu dada en carne. La tercera parte socil la glfrioz cuaja r muda en seud. TLa quarta parte dela buena sangre a sobre abunda de todas aqueltas pasa alas tes ras y es convertida en leche. TLa quis ta parte que sobre abunda a todas estas fasta el dia del parto queda enla madziz n despues quinze dias contados del pri mero dia dela concepcion enlos doze di as figuientes vela humivad vela fangre es fecha la came a la nuca es alongada nel coraçon y el celebro y el figado no miença a parecer en tres verigas: defou es aparece el onbligo: el qual ya sea esto

que despues aquella aparezca: empero antes de aquella fue acabado r élos nus eue dias syguyentes la cabeca es apara tada delos ombros. yenlos quatro días syguietes el vientre delos costados son departidos dos estremos á son los braz ços a las camas fon alongadas del vien tre y enlos cinco syguientes es el todo complido: a fontodos los días quarens tarcincor aquellos doblados son nos uenta enlos quales se mueue a aquellos nouenta contados portres vegadas fas zen nueue meses:despues los quales el nace.empo esto en algunos fallece: mas esto es enlos mas. a por agstos versos puede ser auido. Cum recipit matrix ge nerandospermata patrum. ser in lacte vies stat tribus lignea puntus. Incipit a sanguis sex in spermate transit. Houmi oitas caro fit sequentibus in ouodenis. vnchagzlongatur tria membra regalia constat. In reliquis nouem extremis la tera distát. Dumeris a ceruix veter qui 0293 sequentes. Merficiunt totum vant motum. deniga quinga duplica: ficqa di es vat nonagessimis motum. Sitamen queris ortum: tüc tempus triplica totü. Tibues sola mente la carne y el seuo so engenozados dela sangre mestrual.mas los buessos a los cartilagines a los liga mientos a los nervios a las cueroas a las arterias a las venas a los pañiculos Tla codena: todos sõ engediados dlas dos fymientes fegund que quiere auice na r todos los auctores r segund ques prouado por instrumeto de cirurgia ca fialguno de aqueltos miembros femen tales sea tajado: en ningua manera non puede ser restaurado dverdadera restau racion:ca la semiente fue materia de as quellos: la qual gano otra forma mas la carne vela qual la fangre fue materia. La qual cada un dia es engendrada en nos a tiene forma de sangre ella ffescibe vervavera ffestauración a compliva.

aquestos miembros consimiles han ois uersas formas a complexiones a ayuda mientos: seguo la viversivad dela ppor cion dela materia: dela qual fon compue stos. Cayasea esto que todos los miem bros son compuestos de una mesma ma teria mesclada. Empero en cada uno d los miembros confimiles se viuersifica la conposicion dela materia. por la qual cosa merecen recebir oiuersa forma a as vudamiento. Cadios todo poderoso sas bio tsin defallimiento ha dado a cada pno forma a complexion feguno amere ce la administració dela su materia. Bu es el huesto fundameto a primero es de rodos los miembros cosimiles y es frio r secor ba viversas formas enla obraci on a diversa cuenta enel cuerpo a multi plicada pa fazer diversos ayudamietos enel cuerpo por trazon dela multitud de los officios. La necessario era q vn mies beofuesse monito sin moner orro miem bzo.la qual cosa no poviera seer fecha.si vn buesso sola mente suese enel miebro official compuesto. E es asaber que los vnos velos buessos son astr como escue Do por defension delos miebros: asty co mo los vela cabeça. a otros son asse cos mo fundamento: affy como los buesfos del espinazo a las costillas a las surcua las. it otros son sostenimiero: asto como los huessos delas piernas a delos bran cos. Æ otros fon afi como armas: afy cos mo los añadimientos que son enlos las dos delos espondiles. E los otros son a quellos delos quales son fenchidas als gunas concauídades de algunas iuntu ras:affy como delas manos t delos pi es. Los otros son sechos por tal que en las concaujoades de aquellos entra la redondeza del huesso ayuntado con agl portal que sea encaramiento a sea stete nido firme mente enlos movimientos a sea abto atodos los mouimietos: asty co mo los bayladores delas ancas a delos musculos. los otros son portal aco ellos

fean colgados los miembros á han mes nester estar colgados: asty como el bues so ges sobrel epigloto: a los buessos de las mādibulas. El numero dos buefos enpor la forma r los avudamieros espe ciales enel segundo tractado seran falla dos donde sera tractado complida men te dela anothomia delos miembros offi ciales de todo el cuerpo dela cabeca fas sta los pies. T Cartilagen es frio a seco ves mas muelle al buello res mas ous ro que la carne. T faze seys ayudamiens tos enel cuerpo. El primero es por tal a la continuación del buefo duro con los miembros muelles no fuesse sin medias nero. El segudo ayudamieto es por tal alo ouro no nuziese al muelle y especial mêre enel tiépo dl prédimiéro. El. iij. es: portal a los huesos delas iunturas: los quales cartilacinosos son: o avan mas li sa a mas muelle confracion enlas iuntu ras. El quarto avudamiento es que sea en lugar tinientes alos buesos velas co sas:assy como a sostener el musculo que mueue el miembro que no ha buefo:afy como es el musculo que mueue la palpe bea somerana. El quinto avudamiento es que en algunos lugares es necessario que sea pegada alguna cosa en cosa ono sea mucho oura: así como la estremeo ao vel epigloto: ca la materia epiglotal es carrilaginosa. El serto ayuvamiento es canecessario es que algunos miembros ayan sostenimiento por tal que puedanser estreñidos y ensanchados a llegados asty como enlas narizes y enlas orejas. Eligamiento es frion secon sale velos buesos a bacomo forma o nervio: enpo no siète:mas es mouible t saze quatro ayudamietos. El pmero es que liga bu eso con bueso. Canecessaria cosa es el lis gamiento del buefo conel buefo:por tal que muchos buesos bastasen a sostouie fen vn cuerpo a moniesen los miembros fingular mête a es flerible a no sentible portal que sufra el afan enel moltitudo

monimiento velas junturas. La fifuesse assi como el buesso del qual nace que es no mouible: no podia seer mouido el vn miembro sin el otro. Aldas el segudo as yuvamiento fue portal que fuelle coms puesto con los nervios a fazer cuerda 7 musculo. Eltercero ayudamiento es: q sea filla de algunos nervios. El grto es: que por aquel sean colgados los miems bros dentro aquellos que han mentter colaamiento:assi como el estomago a la madriza los otros a son colgados de su so por aquel ligamiento. Aeruio es frio rieco rnasce di celebro mediante la nu ca q es el meollo del espinazo. Ca del ce lebro nascen siete pares a son dichosner nios: 7 ya fea esto q los primeros fea oi/ chos fensibles: 7 los fegudos feguchos motivos. Æ olanucanascen treyntapa res zono sin par z son vichos motivos. Los primeros emperono ban mengua de mouimiento ni lo segudo de sentimies to fon cuerpos blancos estendibles mos uibles suertes a tenietes. E el su avudas miento es: que mouimiento a sentimien to van alos miembros vela vivision. em pero delos nervios es fecha grand men cion a grano doctrina a luenga: ca no es entenció de aqueste libro que cótenga si no la anothomia delos miembros mani fiestos: que veclare lugares nerviosos en que deue seer avida maestria enel tas jamiento renel cauterizamieto. la qual cosa faremos quando tractaremos de s los miembros officiales a delas plagas de aquellos onde pomemos la su ano thomia. Las arterias empero son calies tes no por razon de sus cuerpos que son frios riecos: mas por la fangre vival r pozelespiritu cozdial a ellas ha dos tus nicas.saluovna arteria que va al pulmõ Empero la tunica de dentro es mas go2 var mas suerte portalica contiene cosa caliente anoble, a es origo dela finiestra ozeia del cozacon onde nascen dos artes rias. zc. i fascimiento de aquellas artes

rias la vna va al pulmon a ha vna tunis ca fola res partida pos el pulmon reñl es fenescioa a atrae al pulmon la sangre de q es nutrido el espiritu vidal por tal q arrayga ayze vel pulmon al cozaçon a temprar el calor fumoso de aquel coraçõ a aquesta arteria es nombrada venal:a por tal quo ba si novna tunica: asi como las venas: la qual cosa es por esto a sea obediente a feer enfanchada pozagl pul mon: afi que la fangre que nuoze et pul » mon traspassasse resude por agila mes joz. a la otra arteria quasce con aquesta dela siniestra concaujdad del coracó ha oos tunicas: ca la vna no bastaria ala soz taleza del monimiento z del espu. TLa otra caso que es contenido enlas arteris as es muy caliète a ha menester mucha guarda: los ayudamientos empero de / las arterias son tres. TEl primero es: ā en su ensanchamiento es travoo por es llas ayze frio al cozaçon feguno la necef sidad. TEl segudo es: a por ellas sea sue ra echapa aquella fumofipa o calière co aquel ayze alli escallentado. TEl terce roes: glespiritu vidal sea embiado poz ellas a todo el cuerpo aquestas arterías empero en muchas maneras son depar tivas.las particiones velas gles acabas vaméte no puede ser coprehedidas por el sentido ni son sometidas ala obra dela cirurgia q fea þa curar mas en fus luga res fera autoo quando deue el cirurgias no escusar las arterias, las venas empe ro por razon dlos sus cuerpos frios a se cos fon demostradas:mas por la fangre genellas es conteniva fon demostradas caliètes: las quales todas pan nascimie to del figado. Enel qual cierto es nascer vos venas:esto es asaber una dela parte vela fima o concanivavila qual es vicha puerta el oficio dela quales q tira el chi lovel estomago a velos estentinos por las venas miseraycas nascientes de agl a córinuas conel estomago a cólos este tinos a gesparzen agl chilo por las ves

nas capilares en toda la fustácia di figas Do Tla otravena nasce dela gibosidad dl figavo la gles vicha autente vietre res departida multiplicadamête assi como arteria r el su ayudamiento es á da a to do el cuerpo nuo simiéro del su deptimié to delas gles es avn contenida doctrina copliva avelante. Despues ve agstos so los pañiculos: los quales son entreteris dos de vilos sociles de neruios a de ves nasz de arterias por los áles son frios a sensibles. los ayuvamietos velos gles son tres. El omero a la multitud d'algu nas cosas liga en algua forma affi como latela q liga los siete buessos vela cabe ça. El segudo ayudamieto es: q cuelga a abraçã algunos miebros co otros affy como los triñones al espinazo a la mas vis al espinazo. El tercero ayuvamieto esportal q alguos miebros q seguo nas tura son insensibles a por agllos panicu los cubriétes a ellos fientá acidentalmé te:affi como son el pulmór el figavo r el baco a los riñones: ca aquestos no han fencimiero por la fu fultacia.mas la fu fu Rácia älder cosa a ellos siete acidetalme tepor las telas a los cubré, la carne pues caliète es a vniva vela glifon tres especi as:ca la vna es carne simple z el su avus vamiento es á finche las pres entrañas velos otros miebros cofimiles por tal a avá buea forma a aquellos miebros ou ros no lean fregados entresi. La otra e speciaes came glandulosa relsu avuda mieto es q conierte las vnidades ala su color afficomo la carne glanoulosa olas tetas.la qual convierte la sangre tirava vela mavriz en leche a la carne glanous losa velos testiculos o conierte la sacre en esperma: a la carne glanoulosa de sos la lengua a de solas battas que engeora faliua. La tercera especia de carne es la que es enlos musculos que es vicha car ne musculosa. Por tal que es entremez clada con sotiles vilos de cuerdas segud que dante es autoo. el ayuvamiéto dlla el qual es contenivo en la anothomia dl mulculo ala fin es la convena: la qual es templada en qualidades a es entreteris da d vilos muy sotiles d nervios a de ve nas a de arterias faziétes a ella sensible roando a ella vida r nudzimiento poz tal que sea cobertura de todo el cuerpo. La necessiva o del su tempramiento sue no tan solamete en caloza frioziantes en humidada sequedada en dureza a en molleza a aspereza a en liseva o por tal a sintiessetéplavamente. Casi sintiesse ass como el nervio sensible simple el ome no pudiera esponer ala frioz ni ala caloz del ayze ni la codena dela palma toelos de vos: la qual entre el otro cuero vel cuer > po es mas templada no es bié demostra va en viscernievo entre la calletura ni la friura ni humidad ni sequedad nin duro nimuelle ni aspero ni liso mas que laso tras partes del cuerpo si non fuesse mas templada que ellos.los musculos va sea esto que sean cuerpos compuestos: em pero ellos son recontados entre los mie bros cosimiles por tal. ca entran enla co posicion delos miembros officiales. E son copuestos de nervio a de carne a de ligamiento a son instrumentos vel mos uimiento voluntario. El nervio enpero viniente del celebro a despues dela nus ca quando va a mouer los miembros es mezclado con ligamiento a affi del mezclamiento de aquellos es fecha cuerda portres puechos. El primero es el ner uio simple es mucho sensible a si suesse so lo por la grano sensibilidad no podria so frir el afan en el mouimiento. E la copa ñia del ligamiento que es infenfible pris ua aquella grano sensibilidad a toma a templamiento puechoso. Otrossoros dos fallescimientos auía enel nervio sim ple:esto es asaber molleza a poqueza:ca deuia el poco ser deprido en muchas ma neras a aquellos dos fallescimientos re cumple el mezclamiento a la conpañía velligamiero: ca ve aqui es templava la

molleza res fortificada r la quantidad es cresciva. Esta coposicion de nervio r de ligamieto es cuerda q mueue los mi embros feguo la volutad del animal qu do es tirada a es alongada a estoxida. Ca fies alógada a trauado: o estorcido el miebro avelante o atras o envettedor a cóplida cópoficion del musculo esaco pañada a esta cuerda carne simple por q tro prouechos. TEl pmero es q eneles sten vimieto a tiramiento sea aglla cuers va afficomo coceva fobre la qual paufa La seguoa es: gla carne q es muelle 7 bumioa coserue la cueroa ono sea mu cho vesecava enel monimieto. La terce ra es:pozáfea la copoficion delos miem bros mas fermola. a por tal q aqlta com pofició era mucho buena pues afife có» pone el musculo el qual es cuerpo luens go dela vna parte algund quato acosua boa la natura pa conseruar lo: visto aque sta cóposicion de vn pasiculo la cuerda: empero quado entra en agl musculo ag lla copolicion es departida en muchos filos t son vichos vilos. E agstos vilos son de tres maneras: esto es asaber los v nos luengos: por los quales se ayuda la virtud atratiua: los otros viarados poz los quales se ayuva la virtuv espulsiua: n los otros de traves por los quales se a vuoa la virtuo retentiua. De aquestos miébros confimiles los quales han las fus proprias formas a propios ayudas mientos son copuestos los miebros offi ciales de todo el cuerpo a son instrumen tos ol aia razonal. La anothomía enpo delos miebros officiciales enel fegundo tractado es côtenida complidamente.

Capitulo, j. dla doctrina iij. del tractado. j. es sermó vniuersal dlas plagas t de las viceras.

Tueves saber que llaga pla »
ga vicera a fistola a cancer vi»

ceravo a vislocación a quebratavura a apostema todas estas son solucion de có tinuevad la qual es enfermedad comun esto es a saber official a consimile enfera medad. La todas aquestas pueden esde uenir alos miebros cofimiles no por lof officiales ralos officiales no por los co fimiles. a todas estas participa auegas das va sea esto à segund verdad ellas se diversifican.ca muchas vegadas es tos mado lo vno por lo otro. Aldas la pla / aa a es vicha é latin vulnus es vicha fos lucion de cotinuedad: la gles con dettas mamieto de sangrefecha de tiepo fresco vlcus qes vlcera es solució de continue dad va podzida o envegescida. fistola ca cer apostema son avn solució de cotinue vao mas han las sus differecias segund á se manisestará i blaga empero comun mente estomada por llaga. es fallado avn en medecina muchas vegadas que vulnus anticatu q es llaga antigua es di cha vlcus esto es vlcera. Assi como vpo cras á vize. vulnera antiqua necelle elt i eis os viminuia cicatrices cóchauas fie ri.Æsto es asaber las plagas de un año a fazer couiene genellas el buesso sea cozo rompido o minuydo a q cicatrizes cóca uas escondidas y sea fechas como aqui es tomado llaga porvicera. delas llagas la vna es simplea la otra es cópuesta en oos maneras: es oicha simple a oifferen cia dela compuesta: a aglla es dicha pla ga fimple conla qual no es poimiento o su sustácia. a apues vicha plaga simple a álla có la qual no es acópañava niguna orra enfermedad o mala coplision. la co puesta empero es oícha al corrario.mas empero affi la fimple como la conpuelfa la vna es fecha en la carne a la otra en el. buesso la otra enlas venas a arterias. Item aquestas plagas ha diversas cau sas: ca algunas son fechas por causa de bentro: affi como por malicia o por multiono de humores. Ca la grano muches ii

oumbre de bumores rebiéta el miébro q cotiene en vlcera.semejantemête la mas la coplision assi como la caliete a quema a vlcera. E la fria destriñe a la seca a ro pe la bumida: denpo fin materia no faze plaga. mas con materia auegadas faze plaga effeciento mucho va sea esto care de: semeiatemete desto las otras causas foranas só diversificadas: Ca avecadas es fecha plaga có espada o có semejante cosa tajante seguo longoz: a la otra es se cha con dardo o con faeta a la otra esfe cha có pietza o có palo o maca o poz cas voa: 7 la otra esfecha poz mozdeoura o can ravioso ano ravioso. Las äles to das divertifican fecció la differecia dlas sus causas voiversifică semeiantemente enla manera dela cura. Digo vo pues q la entecion dela curació delas plagas r de todas las soluciones de córinuedad es verbadera cosoldació es restauració la gles cierto gno puede seer fecha eto vo lugar. Cafi los miebros officiales ses rantaiados jamas no será restaurados ni alguo delos cofimiles como fon buef sos pañiculos cartaligines ligamietos a covena z esto por tal como la su materia fue la simière del padre r dela madre ses año a de suso es demostrado. mas en lus car dela cosa poida la natura restaura z arrae cosa q es en lugar delo poido.mas la carne la materia dla qual es fangre: la qual cada un dia se engendra en nos ella recibe verdadera restauració. delas ves nas.empo a delas arterias a delos ners uios ba vicho alguos quo fon foldados de vera consoldación mas son restauras dos afficomo los hueffos: a otros hadí cho que si. Mas galieno ravicena rā yo que he provados los sus vichos en a questa parte vezimos a son consolvados De vera consolvació quado el tajo es pes s queño o quanvo los nerviostaiavos son costdos de fresco mas no son restaurados de verdadera consoldación quado el tas samiento es grande a la razon otorga es

sto. Calos nervios son muelles a visco ? sos por natura 7 por esto ellos obevece a consolvació especial mente quavo son conjutos.las venas empero a las arteri as por la psencia vela sangre son avnas vutadas ala confoldació resto se demue stra enlas sangrias q de cada día son cos foldadas. Eportal como todas las cos sas sobre vichas esto es a saber las pla = gas son diversificadas segund la diversia dad delos mienbros enlos quales son fe chas r segund la viversidad delas caus sas rolas formas o instrumentos ellas viuersifican r seguo la forma r la essens cía delas plagas a segund la cura assi de cada una yo he ppuesto zordenado sin gular capitulo e tractare primeramête de plaga fecha en la carne.

Eapitulo.ij.vela votrina iij. vel tractavo. j. vela cura ola plaga fecha enla carne.



Os querientes tractar pela plaga q es secha enla carne simplemete começaremos vizien so q si la plaga sera se cha enla carne con cus cha enla came con cus

chillo o con dardo o con faeta o có femes iante:avunta aglla solamente con lica o oura g seatenida ayuntada. t guarda la compofició vel miembro con pura clara ve hueuo puesta sobre la llaga a con res poso a no es necessaria otra cura especis almente quado es fin doloz. mas fila do lor fuerte sera alli estonces es señal que el nervio es pungivo so la plaga: o la tes la que es entre la carne rel buesso: el öl cubre el buesso restonce la cura es de o tra manera leguo que lera acordado enl capitulo vela puntura velos nervios. Æ vo cure ombre de edad de setenta asios que fue plagado con cuchillo enel anca a paso por la carne del anca de longura de vn palmo a mas. mas no toco niguo miembro resto sope vo de cierto por la

absencia dla volor a tone abierta la pla ga con vna chica a delgada cala por vn via por q viese si enel otro via voleria. E made a el greposase renla mañana no falleningun voloz ni finchamiento. E e stonce sagaglla cala a vere la plaga seer cettada: a orra vegada mãde aquel repo far el otro dia: enel tercero dia el fue sa/ no del todo. Aldas si la plaga sera fecha co espada o co otra semejate tajate segu longueza.conviene q feavisto si la plaga fea afi chica q no aya menester coltura. Eestoce avuta las pres asi q sea bie avu tadas entre sia pó de suso de la poluoza fecha de.p.ij. de encienso a de.p.j. de san gre de diago r de.p.iij. de cal bina: afi en pero que la poluoza no entre enla plaga mas de suso ca ninguna cosa no deue en trar enla plaga q aguarda las ptes ayu tavas ponievo de fuso un plumazuelo fe cho affi > de cada una pre dela plaga a si a a a llos dos plumazuelos tega la pla gaasi Cettava rayütava. riobreas allos plumazuelos sea puesta venda la qual sea vesebuelta sobre la plaga entra ues amanera de agsta letra. X .asi enpo gagllos plumazuelos esten sobre aglla poluoza gfue puelta fobzel ayūtamieto vela plaga a a conferuación vela poluo ra sea puesto vn paño de Lino bañado e dos pres de clara de hueuor en vna pre de azevte Hosado en vno batidos anon sea mudado si no aya grand doloz: o que aya apostema fasta gero vias ca estoces consolvava sera. a estoces sea vestigava r sea esparzioa dela suso dicha poluozar enla suso vicha manera co los plumazu elos fechos de nueuo sea ligada có veda Mas fi la plaga fera afi grade q fola lis gadurano le abasta: o sera entraves del miebro afi que las partes dela plaga no pueden seerbien ayuntadas: eltoces sea asi costoa. Drimera mente tu avuta los labros vela plaga a guarva te gentre a állos no caygan pelos ni olio ni otra co

sa q enbarque la consolvació de agilla z ayas aguja de tres esquinas el cuerpo d la qual sea cauado a canalado dela pars te de tras en tal manera ál filo pues mes tido enel cuerpo del aguja se pueda alles gar enla canaladura a agl filo fea torcy vor vaual a sin nuvo a sea enceravo a los labros ola plaga feá costoos asi être si al filo sea anudado de dos nudos.mas empo enel primero nuvo fea fechos vos reboluimieros r sea estreñido mediana mente asi empo quo faga mucho voloz ni sea vel tovo sin volozni las pres goen Horas. E enel segundo nudo del primes ropunto de suso dichono sea fecho sino vn ffeboluimiento. 7 los puntos fean fe chofalliafiatátos antos ferannecesfari os.cada uno delos gles sea aptado del otro tanto como el dedo menoz ha de an cho. a afi empo q fi mas de dos putos fe ran menester: alli toda via sea fechos no nes en cuenta afi como tres: o cinco o fie te vali sea secho el cuento de aqui adelá te.7 començado el primero punto aptas do dela estremedad dela plaga tanto co mo el vevo menos ha ve apleza fazia la cabeça de aglla.7 despues el otro punto éla otra eltremedad dla plaga fechos se güd ağlla lögueza mismarel.iij.pütosea fecho en l medio lugar dla plaga a fi mas puntos y ferāmenester:estonces sean fee chos feguo aglla mesma votrina vel pu to ques enel medio lugar fasta el punto ques enel estremo: ca poz agsta manera de coser ninguna delas pres dela placa no es crecida ni desedereçada: ates poz esto el lugar es restaurado mas fermosa mente.empo esto es todos tiépos acosiberar q si la plaga sera en la superficie asi como enla codena la costura deue ser fes cha estoce en la supficie así como en la co dena. a fi la plaga fera fonda la costura deue ser fecha fonda asi q todas las pres dela plaga sean ayutadas.ca si enla plas ga fonda fuesse secha costura en la super

ficie a fazer conuenia q concauidad que dasse de yuso dela costura enla qual to vo el via vescenderia sangre a sanies: la qual enbargaria la continuación de to # vas las partes vela plaga sobre la costu ra:empero la poluoza dicha en aqueste capitulo sea esparzida a sea consegui. do en todaslas cosas segund que de suso es vicho a conferuar el ayuntamiento: t la coltura velas partes con los pluma s zuelos triangulares a con la ligadura. Empero si la plaga poz alteració del ay re fara sanies que embarque de seer fe cha verdadera consoldación por aque s sta ozoen z via estonce conviene q la pla ca sea mundificada con mundificativos fechos defarina de trigo a de miel a de agua o demiel rosada colada a de fari > na de ceuada delas quales avras com / plida doctrina enel antidotario. mas fy la plaga fera compuesta conviene que el medico ava tantas intenciones como so los accidentes de aquella composicion velaplaga. verbi gracia: esto es avezir. pogamos que la plaga sea apostemada a concaua con perdimiento de carne a de codena a que sea ally mucha sanies. pues quando sera ally apostema o mala completion o doloz yo digo que no deue mos entender ala consoldación. Didas primera mente deuemos cessar la dolor a despues segun que sera dicho en su cas piculo. E deuemos laber que deuemos cessar la mala complision z la mala apo stema. a despues deue mudificar el veni no a dipues Hegenerar carne a final mê te deuemos cicatrizar. La entodas las operaciones de medicina quando la do loz fera pzefente:pzimera mête deuemof cessar la voloz. T Diro galieno la voloz fuerte allenve velas otras cosas destrus ge la virtuo. E oize en otra parte: glesq ermiebros gayan voloriaglia volor es

causa de traer la malicia dos humores de algua otra parte. E dize auicena: poz dos causas son traydos bumores al mis embro voloroso. La vna esportal ca la natura cotte alla con los bumoses 7 co el spiritu que es instrumeto suyo. TLa fegunda es ca la dolor aflaquece el miê/ bio. Telestando flaco los spiritus Tlos bumozes son ally decoffiences. la mala complesion empero o la apostema veue mos curar primera mente antes que os bremos contra la plaga segund que es plaga. Ca segund que dizen galieno za vn auicena: todas las cosas consoldates las plapas nuzen ala plaga fi conella fe ra apostema: a la sanies deue ser mundis ficada primera mente que poner enlas plagas concauas melezinamiento Hege nerativo de carne. E dizen avn la causa por que la mala carne nace enla plaga ef por que el medico antes dela mundifica cion entiende engendrar carne enla pla ga con melezinamiento ffegenerativo. Efechalamundificacion deuemos ttes complir la concauidad dela plaga a mê fura devida antes dela confoldació. poz tal que fecha la consolvación no queve de vuso dela consoldación concauidad: enla qual sera engenozado venino cada dia:7 crecera la concauidad por tal que non sea forçado de abrir otra vegada la consolvacion. En que manera pues la volor deua seer cessada a la apostema a la mala complesson a la carne seer enges diada a consoldada en lugares propios fera fallado complida mente. La la doce trina de estancar la doloz de vuso sera fa llada enel capitulo delas plagas delos nervios. La cura empero dela apostes ma z dela mala complesió en las plagas fallaras el seteno capio de agsta dotrina a la manera dela mudificació di venino a dla regeneració dela carne es conteni

vaenel capitulo del as viceras antiguas E Lapitulo. i i di di di plagaf fechas en los neruios vela voctrina. i i del tractavo. j.

O vigo q por tal como el ner

nio es instrumento del sentis miero voel mouimiero dios benoicho quio a cava vn mi embro la forma a la cóplision quellos e ranecessaria alas sus obras propiasta cabadas el ha dado al nervio grano sen fibilidad a por la susensibilidad si el sera plagado el hafuertes dolores. Diroga lieno el nervio porquas sensible es si se ra plagado a ser couiene que aya mayoz voloz glos otros miebros. Pues sepas qfila plaga fera enel miebro del nerujo no puede seer sin dolor pues las plagas delos nervios o son sechas en luengo: o en traves del nervio agllas q son fechas entraues son mas peligrosas.ca o el ner uio estajavo veltovo. Estonces el mies beo alqual aquel nernio servia pieroe el sentimieto z el monimieto el glera tray Do a aquel miebro del celebro por aquel nervio. auegavas aquel nervionon es veltovo tajavo mas es pungivo: restó ces es pelígro de espatino q vega por la voloz. La la voloz entra en la sustácia vel nervio por la parte tajada: o pungida t por la parte no tajada mas cótinua có la tajava sube al celebro assi q viene la vna delas causas de espasmo las quales cau fas sontres. Esto es asaber voloz: frio:2 puorimiento: ca de agitas viene al ners uio encogimiento: la qual es causa con » jūta' alespasmo esto es encogimiento lo que es vicho vel nervio simple: es a entê der dela plaga dela cuerda a del muscus lo respecial mere vela cuerva qes enla cabeça del musculo: la qual por galieno es nobrada tenátos q quiere táto dezir como teniédo lo todo. Las plagas pues en aquestos tres michos cosmiles esto es a saber nervio cuerda a musculo ellas

concotté en vn curso q es temos de espas mor en temor de poer sentimiétor mos uimieto aconverar es enpo enla cura de la plaga fecha enel nervio fi fera alli fola pútura o si sera tajado di todo en traves o fi fera tajado folamere por la fu longor Mues si sera púgido a la plaga dela co dena es ceffada es nóbrada puntura ces gada: a fi la plaga es abierta fimplemen te es llamada pútura.enla pútura cega» va necessario es gla covena sea abierta ospues sea y puesto azeyte rosado secho de olivas ano sea biemaduras sea enpe ro bié oliente a sea caliéte tanto como el paciete lo pueda sofrir fasta que toda la plaga seallena de azerte. A sobre la pla » gasea puesta trebentina bie blança este dida entre dos pedacos de paño r ende ffevor vela plaga rovo el miébro sea vno tado có azevte rosado caliente espesado con un poco de bolarmenico a sea sobre puesto paño de lino escallentado a des pues vna estopada de estopa delicada a sea ligavo suauemēte z no mucho streni do. Esi pozesto la dolozno cessare retoz na renueua muchas vegadas agl mes lezinamieto de dia a de noche a unta co olio comun caliète las ingres fuerteme te.7 si la puntura es enl pie o de vuso de los fobacos o enel braço: o enla ceruizio enla mano.ca aquesta vntura rectifica z eguala agllos lugares por los quales la dolor sube ala cabeca z vieda el enco gimiero del nervio. E si tu veras g la do loz no se amása affi como tu áttias seguo q suele cotecer en algunos pozesto en ni guamanera no entremetas la tu cura a fazez al canigua otra no pueve ser mejoz Emposi la voloz tura mucho no es ma lo si vi poco d'opio fa añadido al azerte rosado o al bolarmenico que son puestos enderredoz dela plaga sobre el miem a b20. Ælenfermo emperoeste en repos sor enninguna manera no sea avrascas oorel su lecho sea blando a llano a este quedo a mucho delicada mente Hepole

a quando la dolor reposara a la plaga es charatanto: o quato de venino q y apa > rezca: estóce es falua de todo peligro sin ettor nueua no sobre venga. De aquelta plaga entedio ppocras alli onde dise en las plagas malas a fuertes fi fanies non aparecemaloes. La fuertes plagas son lasplagas polozosas a malas son aque Mas:alas quales cotté bumores agudos no obedientes seer couertidas ensanies por la calornatural. TE viro juanicior vervavera cosa es q la voloz cessava a sa nies aparefciendo feñal de fanidades. Ela tercera señal es a considerar en aque ste lugar á los legos vevendo la volora la inflamació enel miembro plagado po nen alli pultes de farina y unto a yeruaf De aqua con la farina copuestos a cotto pen el mienbro: la qual cottupció es cau sa de espalmo q es encogimiento. Ca se auno à vize galieno el nervio es de mate ria fria z humida congelada: la qual pos desce por calor a humidad. TItemal gunos ponen los miebros pungidos en aqua caliente a lo enbroca portal q quis ten la voloz: la qual cosa es cierto nuzi * miero grande. E diro galieno el agua ca liente ya sea esto q sea amansina de toda voloz. Empero ella es mucho nuzible a la pútura dos nervios:ca el frio mucho nuze alos nervios avn q sea enel estio. TE ypocras dize enla setena particula delos anfozismos el frio cierto es que es mordicante alas llagas renl anforismo fiquiète dize. In tetano fine vulnere. Të Egalieno dize en la fin dl cométo: espaf mo es aparejado sobre venir enlas plas gas a mayormente al mienbro nervioso quado sobre viene apostema rel frio es muchonuzible. Dues qoa q folamede cina callete a seca sea coueniete alas pla gas delos nervios mas enpero quo sea mucho caliente por tal quo trayga fin # chamiento al miebro ni mucha estiptici dad portal quo ciette los poros. La dize galieno el melezinamiento opilante los pozos del miembro q ha púctura malo

es pues deue ser melezinamiero caliere r seco con subtilidad. E assi como esta trebetina mayozmete enlos cuerpos bu midos: a glea mezclado convindoco de enforbio mazclada affafetida: z este mes lezinamiento es mucho noble a avuoa mucho si del sera fecho enplasto serapi » no a las fezes dela cera a suziedad dlos vasos delas abejas: todas aquestas co / fas ptenescen ala puntura delos miem > bros simplemete o copuesta velas gles cosas es cotenida coplida doctrina enl aridotario deste libro enl quito tractado Mues la plaga donde es puntura d'ner uio no es menster á sea cósoloada átes d la mundificación pfecta del nervio z dl aseguramiento dla apostema. La seguo q vize galieno: avn ombre cotescio q fue pungioo có vn guinchon détro enla pal ma vela mano: al qual vino vn ombre ve la secra ve resilio: el qual entévia que ro/ das las plagas devian feer confoldadas fin confideració de otras cosas particus lares. Epuso aglunguero gpertenescia a cosoloar las plagas ola carnez la ma no de aquel se finchor puso a agl pultas maduratiuas:por la gl cosa toda la ma * no fue podrida a cayo en espasmo: a ans tes del seteno dia el murio. mas si aquel medico ouiera ensanchado la plaga 701 uiera metido detro azeyte rosado a onie ra esperado sanies no có cosas humidas mas có cosas calieres a sotilmere desecã tes aquel ome non fuera muerto. Ofiel nervio fuera tajado del todo en traves. estonce va sea esto q treviquiga ralgua nos otros el cotrario bueno es q cola co stura dla codenatu cosas los cabos del nerujo tajado entre si. Es sobre atal costo ra pon enel primero dia olio rofado enel qual sea feruidos gusanos dla tietta res sto por un día o por dos despues sobre es sparze la poluoza coseruate la costura z coferua la costura con los plumazuelos triangulares a cóla ligadura a conferua el miebro de apostema: ca por tal costua ra es fecha verdadera cosoldación de as

al nervio: affi a fi el miebro oviesse peroi vo el mouimiento vel tovo o en parte: el qual mouimiéto era atray o a el vel cele bzo poz aquel neruio z poz ağllatal cof tura es recobrado agli monimiento r es fecha restauració de miebro mas fermo sa a mas firme que ante a no es a temer vela voloz galgunos vité seer fecha poz el pungimiero vel aguja: ca aglla voloz fera remouida de alli poz vn aponimieto o poz dos de agl azente rofado. f. fufodis cho. a aglla voloz no pueve fazer espafs mo por el tajamieto de todo el nervioni no cotradiga a mi alguno por tal. La ga lieno dize genel ayuntamieto dlas pres deuemos guardar á pelo o olio no entre vêtro los labrios vela plaga avuntavos Ca la necessiva o o e toller la volor lo sa zefazer. Eavn ala estipticidad delas ro sas roel azeyte q fue fecho delas oliuas no maouras: a la coglutinoficad delos vermes tettestres remueue agloaño: 2 fi agl nervio sera tajado en luengo conel ayuntamieto velas partes soberanas co la costura a có la cautela d el miebro sea apostemado es cósoldado noblemete z ligera. E nota en affte lugar vigna cos fa es al cirugiano no veue pna velas cosas a hontra al cirugiano z puechan mucho al enfermo: esto es a sa ber á guarde á los miembros plagados no venga a finchamiento.la gl cosa ciers to es có afan es esquinada en las plagas delos nervios. CEmpero aqui entieda el medico segño la doctrina q sera dada enel fu capitulo dela cura dela plaga gn do con ella fera acompañada apostema. massi la plaga sera mudada por ayre t sera veninosa assi glos puntos sean suel tos a la costura no oura: estonces sea fes chameoecina művificativa. la qual fea estendida sobre paño d lino a sea puesta sobre la plaga r sea ala vna estremedad dela plaga esto es aglla que mas cuelca vna chica o sotil mecha o baval ano to que el nervio ni faga ningua voloz fasta la plaga sea decava noblemere. La me

vecina muvificativa dlos nervios plaga dos affi es fecha como miel rofada colas Da. Z.iii. farina de ozdio muy fotil. Z.i. fea encorporados en vuo maestradamete a no sean amados tando será atados del fuego seã meneados toda via bien co la espatula r sea y añadida una onça d tres betina mucho blanca lauão o a olla co as gua fria fasta q sea secha blanca: 7 cinoo la plaga fera casi desecada por agsta me lezina estoce pon una poca de poluoza fe cha de encieso a de almaztiga a de ságre de drago delgada a sotil a encorpora ge la apon la de suso assi como de antes fas sta a precta cósoloació z despues por alguos dias pon y estopadas bañadas en bue vino fuerte a calière fasta a sea quas rescivo psecramere. Est vipues vela có foloació goare algua oureza enel mouís mieto:estoce via vela voctrina q iera ati dada eñl postrimero tractado á sera anti votario enel capto dlas medecinas mul lificativafica alli fallaras la manera poz la qual podras focotter noblemente ala difficultad del mouimiento q quedo des pues vela restauracion.

Capitulo.iiij. velas plagas fechas enl huesto vela voctrina.iii. Vl tractavo.i.

Canoo las plagas son asi so vas quo folamente es plaga oa la carne: mas el buesso a es de vuso puesto ala carne a al nervio. estoces a costo erar es si el bue fo sera ol todo tajado así como auegadas estajado enla cora zenla cama zen el braço: restoce agila plaga es peligrosa mucho especialmete si el buesso dla cos rao di adiutozio del todo sera tajado asi gfalga el meollo. mas auegadas el vno blos hueffos bela cama a vno blos hue fos vel braco muchas vegavas fon ol to do tajados en traves. Tempo dípues es restaurado auegadas el buesso es no di todo tajado mas es cortada algua cosa vela su sustăcia r aglla sustăcia o es ctas

va veltovo o se tiene. Beneral regla es enlas curas velas plagas enlas gles lof buessos son plagados anigund tiepo la carne no deue fer poco ni mucho confole Dava sobre el buesso. si pmeramente aql no sera restaurado. La el buesso jamas nões cosolvado de vera cosolvació poz tal ca la su materia sue vela simiete ol pa De voela madre: faluo en alguos niños por tal ca ha poco rpo q ellos fueron fi > miete.mas en lugar del buesso departis do nasce un reparamieto q es nonbrado pozus sarcovoes o cattne pottovoes. la al cosa es mas oura q la carnez nota ou ra como el puesso.la materia vela gl co saes el nuozimieto ol bueso q es seco. la al materia cierto es q la natura folia fes mejar co el buesso gnoo el buesso era en la su propia forma conplida. La entonce poca antivad de aglla materia nutrible bastana a el al su nuorimieto.ca esso de o es nuozido es fuftancia pocar foril a qu do la sustácia del buesso es departida: o poioa la virtuo formatiua o la regenera riua tira mucha materia de agl nudzimi ento.la gl no puede a semejar a agl pues so por fallescimiero del subjecto mas fas ze esto que pueve. E si natura enouresce agl reparamieto tato q sea mas allega = oo ala forma ol bueso a vela carne es no brado porus sarcoy des. A quiere tato de zir como reparamieto.i. restauramiento del buefo. farcos es dicha carne fi poz ve tura ala forma dela carne se mas llega = vo es vicha carne pottoyves q geretan to dezir como carne repadiza agl restau ramiero enpo feco es mas el bueffo feco es poltrimeramète. E sepas enpo que si carne bumioa fuele engenozada fobre el buesso no restaurado sera enbargada la cosoloació o ala restauració. Dues cons viene por esto gsi el puesso es tajapo del todo en traves q tu ayuntes a legues se gud la doctrina gte sera dada en l'capto. viii. dela. iii. doctrina del tractado. i. dla Cura dla plaga q figue qbaftadura a vif locació. Ca allí ayzas en qual manera la

plaga del huesso o la fibrantadura deue feer fanada. mas fiel bueffono fera ol to ootajado en tranes tu mira si el pedaço del puesso esta firmemente dela vua pre afirmado al buesso sano: restonces si cu podras repmiragla retornallo donde e ra ante pmiendo agl co alguo instrume to 7 co la suso vicha poluozatu suerca as ál buesso ser soloado al buesso sano. ca có esto quevara la disposició del miebro mas fermosa a mas firme. mas si vel to do es deptido cóniene á sea tirado pues quo es firmemete afettado res forçado de engedear restauramieto en lugar di puesso poivo. La seguo q vize galieno r ypocras couiene ser q segud la antidad vel huesso poivo queve alli cocanivas des:empo la generació del poso el fil re stauramieto puedes mejozar o fazer con aosta puluoza q es engeozavera ve po = tto anopoco mas mucho. Toma encie fo al mastiga mitta goma oragagate:go/ ma arabica.añ.z.ij.farina ∂ feno greco.₹ f.la que poluoza fea esparzioa abondosa mête sobre el fallescimieto del buesso sa sta q avas coplimieto de coplida restauració del obsamiéto dipues ano dante retozna la carne sobre la restauració con regenerativos a comvoificativos a con solvativos seguo la voctrina a viste d su fo. T'iAota enpo qualder cosa q sea vi cha vela plaga vel bueso enste capto ve los huessos deue seer entedido delos os tros buestos r semejantemete dela plas gla vela cabeça r vel huesto ve agila ve la qual sera fecho singular capitulo enel tractado segundo.

Eapitulo.v. dla votrina in vel tractavo.j. vela cura vela plaga fecha por casca-

miento.

Os dzimos q plagas so fechas
n por cascamiento las qles son se
chas por cayba o por encontras
mieto o por golpe de cosa no aguda nín
pugiente nitajāte ass como es por golpe

de piedra o de fuste o de maça sin clauos Alin gajos o por topar con pareo: o por caymieto de cauallo o de semejates. 219 aftas plagas viverlifica velas plagas fe chas có espada: o có saeta o có otras co fastajātes o pūgiētes 7 so curadas pozo tra manera o curació.ca como la pmera amas principal enteció dla curació dela plaga seaveroavera cósolvació. enpo en las plagas de aqffe capio no prenece.ca enel cascamieto es cascada la carner los cuerpos delas arterías a delas venas a velos nervios a portal como dla preve vetro repugna el buesso q es a vezir con tiene de dureza en dureza a dela pte de fuera la cosa cascate a no tajate ni pugie te:porq a ser couiene q todos los miems bros cosimiles qso sallados entre el bue To a la cosa cascate sea cascadas a conies ne áplaga sea fecha. E auegadas son ca scapos sin plaga por la qual cosanos as vuntaremos en aoste capto amas a dos curas pues si el medico curaste la plaga fecha por cascamieto có cósoloatiuos: a fer couenia a faniesa cottupció fueffe as vűtado de vuso dela plaga. Onde coues nia q fuesse carcelado a q el miebro enlo pfundo fuelle cottonpido a podito o a esto q fue cosoloado por agl mal medico fuesse abierto pozotro medico bueno ds pues viniente conosciedo a qua disposici on a grectificasse la costupció del miem bro a le acottiesse có aglla cura ppia q le prenesce. a cosiderar pueses si el cuerpo del paciente sera repleto de humores o no ti sera repleto sea secha sangria si lo consiente las pticularias: esto es asaber tiépovso virtuo edada regió a coplision las quales cosas ya sea esto q en alguas passiones no sea nóbradas empo en to » vas son acosiverar. a especialmete la vir tud la glno seyedo ta suerte avn q todas couengan no deue seer fecha.mas sea fea cha vetosacion o si necessario sera sea se cha folució de vietre ca mucho aproue s cha. E si el cascamieto sera elos lugares

fomeranos a el paciente sera flaco sea fe cha euacuació por cristel La sagria due seer fecha vela pte cotraria z vela vena vel miebro sirmente a especialmete trav endo nuo simieto al miebro plagado. la qual cosa tu podras saber si tu a vras aui va coplivamente la sciecia vela anotho mia en agite libro vava a quanvo sea fes cha la mudificación di cuerpo si el casca mieto sera sin plaga vnta el mienbro pla gaoo enel glya començara seer secha as postema có olio rosado calietez esparze De suso poluoza fecha o simiere de attava hār estriñe ligeramete ca muchas veve gadas no ha menester otra cura gaque sta medecina asirma el lugar a lo desien de de apostemación grande. Estoda la materiano fera dfendida mas q en algus na partioa podzesce tu abze ellugar a sa catoda la fanies a mudifica a cura aque lla có agllas cofas g feran vichas enttra ctado delas apostemas a dlas eriduras n si el cascamieto sera con plaga vnta en veffevor dla plaga rel lugar cascavo có el azerte rosado de suso dicho a sobre es parze la fobre vicha poluora de attayha La agsta medecina afirma el lugar eder revozano vera estéver la costupcion ni enfanchar renclina la materia ala pla a ga enel lugar plagado. E dentro eni pla gamieto yemas de hueuos co azeyte ro favor con estopas r con paños sobre la plaga sea puestas pultas fechas de qua tro partes de agua q de una pte de azey te comú r de farina de trigo mezcladas a espessura de miel a esto basta fasta q la volor sea cresciva a sea engendrava lani es despues mudifica a despues dela mu vificació regenva a ala fin cicatriza. des las cosas mudificativas 7 delas madus ratiuas a delas cicatrizativas avias co pliva doctrina enel antidotario. E si el miembro cascado sera nervioso assicos mo el pie o la mano la cura no es varias da si non sera alli plaga. Aldas qualger que sea el cascamiento enel mienbro ner

uioso plagado non pongas ally pultas mas sola mente olio rosavo caliete: 2 sos brel azeyte la poluora velos murtinos Tobre la plaga trebetina lauava estevi va en un paño vilno. Taun enl cascamie to olos miebros nerviolos sin plaga. asi como el pie éplastado todo el pie co em » plasto fecho de pez a de miel a de farina de fauas y especial mete gnod el fluro d los buoses cefaras ya fea esto gla tu cu ra sea alógava algúa cosa:poz esto en ni/ gua manera no te deptas dagsta cura. T ĝnoo toda la doloz cefaran la fichadura fera del todo átada a meguada:toma la medicina a műdificar con la miel rofada colada có la farina de ceuada dicha enla cura velas plagas velos nervios: agsta cura es loada por galieno y por mi es estada puada muchas vegadas.

Teapi.vj.vela votrina.iij. vel tractavo.j.velacura ve la plaga fechapor aposte ma zpormala cóplision.

Caoo la plaga fa apostema omala coplerió no pueve ser curadani due fi la apostema no fera cesava o si la mala có plerióno pa cottegioa.i. retificada: afico mo es oicho en otro lugar. Ca mucho p uecho es alos enfermos: a mucho oftas va cosa es alos melezinates a pueva ve fender los miebros plagados de aposte ma z de mala coplerio. Ca estoces guar dara el medico la regla digalieno. La gl es lavna de atro reglas q es cófuar los miebros en lu natural coplexió. Ca otra mête las plagas no puevê fer curavas fi pmera mēte los miebros no feran trava dos ala natura devida. El miébro enpo es guardado de apostema a de mala cós plerio fi el medico no fa descurado das colas que o é sobre u en ir a g el enfermo sea obeoiete al melezinante:pues vea el medico si dela plaga salio asaz de sangre Tlino faga sangrar a fi lo cossente las pticularias suso dichas o ale faga vetos far a gozone vieta coueniete: la gles co tenida enel su capio a poniedo defessuo endettedo: dela plaga fecho de vna óca oe bolarmenico mezclado co azeyte ro sador có vn poco de vinagre fasta q sea espesado a manera de miel: a si el roo pa mucho caliete sea y añavivo vel rugo d algua verua fria afi como de mozella ve ra q es vicha folatru vel vnblicu vene» ris qes vicho copa vella o ve vermicula res qes vicho crispinel o ve virga pasto ris a de semejates. El miebro empono sea mucho estreñivonin este colgador si fa el braço este colgado al cuello: 7 si es la pierna o el pie yaga en llecho o eotro lugar llano. 7 si volor fa alli sea suauica» do.i.amafado.ala gl cofavale muchovn tamieto de azeyte rosado caliete.ca segu q dize galieno nigua cosa no esmas nuzi ente q volor o iclinació dl miebro q es si lotiene colgavo. Ca agstas cosas ayna fa ze apostema caliere la gles siebre assi co mo fuete a formo al cuerpo. El plagado empo se abstega cola vieta ppia la ol fa dicha en su capso a guarde se de lururia anotáfolamete el mas avn el medico a adllos q le estará évettevoz a novea mu ger quya de su flozni el medico nose avu te ala muger enl tiepo de sus mestruas a es a dezir quod avra de suflor. E aglen fermo aya camara vna vegava enloia z si no ouiere camara naturalmête seguo la quantidad delos comeres recebidos sea le secho cristel o su positozio fasta ga va camara devidamēte. E si portodas a aftas cosas no puede defender la aposte ma la gl cosa es mala señal sobre la flag sa ol miebro a fignifica malicia olos bu mores. Estoce comieça a madurar co las pultas fechas d'farinar de azevre comú r de agua de suso dichas co aoste melezi namiero madurativo, toma foias o mal uas roe violetas rottavzobismalua r feā bie cochas a dipues ā las auras ma jadas toma del agua dela decoción suya

W.j.azeyte comun. z.iij. de farina de tri s go. z.iij. de fimiente de lino. z.j. de farina de feno greco. z. f. de aquellas yeruas picadas rcochas. tb.f. seatodas encoz poravas en vua sarté coziévo sobrel fues go r toda via meneãdo desto sea estendi do sobre un pedaço de paño a sea puesto sobre la apostema fasta q sea maourada E quavo sera ma ourava la apostema si puedes fazer decoffer la materia ala pla aa t fino abre aqlla efil lugar mas incli nado a faz la cura segud la cura delas as postemas: la qual es declarada enel ters cero tractado: esto empo no oluídes q si la apostema sera por putura de nervio a no pogas agifas pultas madurativas mas faz fegű ges cotenido enlas plagaf dlos nervios yntádo có azevte rofadoz las orras cofas. a la mala cóplerió conos ceras enpo élas plagas: asy q si tuveras la copena q es évettevos dla plaga muy bermeja a caliète altentamiento: sepas álaplagaes mucho malcoplerionada en caloz mayoz mente fi co esto saloza de laplaga venino sotil bermejo a smate a la qualtu acotteras refrião el mienbro enoettedor dela plaga có azevte rosado a coel vugueto blaco de rasis q es fecho de cerufa: el ql fera dicho enl antidotario acó cumos de veruas frias. La fria em pero conoceras por la blacor del lugar o por la cardeneza a por la frior del tañis miero o por la grofeza del venino: a ofta f draras co untamieto de azentes caliena res:asi como olio de costo a olio de lirio nolio de enforbio a semeiates. E la bus mioa conoceras por la molleza dl lucar a por abuoança de podredura blaca liq da:ala cil acotteras có cosas desecarinas afi como có labació có vino r có miel en el al sea cozioas balustrias ragallas r cortezas de granadas r semejátes. la se ca empo conoceras por la magreza del miébro r delos labros dela plaga r por poco venino a mucho sotilala al acotte ras fumetão el miebro co agua caliete fasta qenbermegezca r vnta lo co vntos

vmêtaces affy como de gallina toe ans far a de anadó a có meollo de vierna de ternera a có bumidad d bué máiar a nu trible de caldo de carnes y de vinotêpla do noe hueuos escalfados n sozuibles n de peces menudos a có reposo a con fol gaça asiy de todo el cuerpo como del mi enbro debilitado. Enpo esto no oluídes a and mas ayna el mienbro feratteroz nado ala su disposició natural por los sus contrarios qui avras fechos quego te veres a tornes ala cura principal vela plaga. Aldas entato qes alli la mala co plerió o la mala apostema no te êtremes tas vela cura principal vela plaga. mas Hemueue aglla primera mente affy gen ninguna manera no avelátes la cura ve la plaga. E quando dos morbos fon en vno avutados el vno delos gles no pue de seer curado sin la curació del otro. E stonce deuemos primera mête curar a fit sin la cura del qual el otro no puede seer fecha segund quiere auicena enel pos Itrimero capitulo del primero libro. En po la cura principal dela plaga por nins guamanera no sea echava a olusvo asi q luego cesão los acidêtes q so las malas copleriones tu tornes ala cura pricipal. Exapitulo.vij.vela votrina.iij.vel tratavo primero vela cura vela plaga fech a porcarauioso o por otras

Animalias venenosas.

Tado avra mordido al ome pmera mête tu veas el can si q era trauioso. La sino sera travuioso no tecale entéder sino ala cura comú sabida. sala consoldación mas si fa rauioso: la ql cosa podras cono cerpor la disposició del ca. El ca rauioso esqua el comer a suye del agua a auega das muerde la su sobra a cotte aca y alla asi como endriago a có la doca abierta a có la cola être las curas, a tiene la legua suera dela doca a dere morder a todos

a diconoce los diu casa a no ladra a si lo faze la su boz es mucho róca a los otros canes fuyen ol a ladzá corra agl. Eavn es conoscido por la disposicion dela pla ga:ca si vntas vna sopa de pan enla sans gre dela mordedura a la das avn can el qual sea sano no la comera: 7 si la comies re: despues a la avra comido mozira. Ø si majares vna nuez a la pusieres sobre la plaga enla noche y enla mañana dies resagllanuezavna gallina no la comes ra 7 fi la comiere mozira. cierta mente el tal can esttauiofo. T si la come T no mu ere:no fue el cattautoso. E ando apras sabido al can sea ffauioso: luego po grad ventosa sobre las plagas rsaca mucha fangre a despues ensancha la plaga:ala qual vale sobre todas cosas cauterio de fietto caliéte metido fasta la pfundidad vela plaga. vespues pon sobre aglla cos sas actractivas para traer el venino. de las gles las vnas son sinples Tlas otras son cópuestas.las simples son el figado de agl can q mozdio. la otra es ajos pica vos. la otra es carne de pescavo salador ceniza de farmientos de suso puesta el o popanaces maravillosor fojas de cogo beillo amargo a ffays de feno griego a engrudo de pescado a formigas picadas Las conpuestas son vrina de ombre jo uen có vedzio cónitro o menta sea majas do có sal a seá templadas con vinagre a sea secho enplasto. Otro enplasto. toma floz d'arabre a sal.an.p.iiii. vnto dterne ra.p.rij.sea fecho eplasto. Otro sean ma jadas cebollas có máteca r sean de suso puestas ala plaga. E la plaga sea renioa almenos por grenta dias abierta. Del otro regimieto empo sepas quo esa sas grar enel comieço:poztal ql venino non sea esparzivo por el miebro:ni veue var melezia laratiua:portal quo tire elveni no alas pres verro. mas verosa fuerte es aponer sobrellugar portal que tire mu cha dela sangre: despuestres dias no es malo fi fera fangrado ravn q fea purga

vo có mevicina ligera purgante maleco nia assy como decoció de epitimo có sue ro de cabras a sea nuozido con dieta en arosante a seã vados ael delevtes a pla zeres. t sea lauada la cabeça muchas ve gadas co de decoció de cabeça de carnes ro a avn de pies a non sea derado sofrir feo ni fambre ni vigilia ni afan: ca afi fera guardado de peligro si dios plazera. E tteciba cada un dia delas medicinas fim plesa cópuestas aesto valiétes las mele zinas finples so assa dulce acesso ceniza de cangrejos poleo tieffa figilada negui lla mitta genciana:esta es medicina com puesta buena. Loma ceniza de cagrejos amados enel forno.iiif.ptes enciefo.vij. pressea fecha poluoza la gli sea ffecebioa cada vn dia.z.ij.co vino. Otro melezina mieto:toma ceniza de cagrejos.vi. ptes géciana.p.iij.tieffa sigilata.p.j.sean fes chos poluo. Esitu no suiste al comieço a comieça aver malosacideres.los ales lo atales res gel efermo comieca a avez malos pesamietos amalos sueños a a sea gsi yravo a gmurmure a que sea co mezclamieto de ffazor o ffespoda alo o no le sera demádado a fi fuya la lubre a abottescatoda cosa humida a aya o tras feñales de maleconía: estonces das ras ael medicina de catarides la ales fe cha affy. Toma catarides viejas grades delas fles sean quitadas las cabecas t las alas.z.ij.lētejas modadas.z.j.acafrā espic giroste canela pimienta.an.grta.j. seă bié molivas a cofacionavas en troci scos. 3.1. r sea dado uno entres vegadas qes asaber el peso d. vij. granos de trigo en cava vna vegava fasta q meesagre.ca estoces fa faluo y ando feras feguro des ra la plaga seer cosolvava dipues digre ta dias a no ante . semejante mente si la plaga sera fecha por mordedura d serpi entes ode otras animalias venenosas el medico entidoa a ensanchar la plaga a ponga sobre agilla ventosar saque mu cha fangre ca mucho a puecha z poner

envettevor vel miebro a fobre la plaga fojas ve ginesta mucho a puecha ca pro ne la ginesta a no vera sobir la finchavu ra ve agilla estreñivura a si fuere circun vavo el braço o la mano ginvo pútura es fecha enla mano venel pie a varas a el las mevecians ve triacales ve yuso escri ptas a triaca mayora vera la plaga abi erta fasta que tovo el venino sea salivo a vespues ve quarenta vias consuelva la plaga assi plaga assi y como otra plaga comun.

Lapitulo.viij.vela votri na.iij.vel tratavo primero vela cura vla plaga q figue qbravura o vislocacion.



Clando la plaga escó tal fibradura o difloca ción estonces bueno es que pógas sobre la lla ga cessante la emosto sagia que es el fluro de

sangre yema de bueuo co azerte rosado a todo el miebro endeffedor dela plaga sea untado có dos ptes de azeite rosado a có media pre de vinagre espesados có bolarmenico fasta engeozamiento de ve ninoa aseguramiento de apostema:a no avas cura de avutar las partes del hues so quebravo o vistocavo fasta ocho vias enel inuierno a cinco dias enel estio y es stonce deue fazer sanies & deue ser segus ra ve apostema: z estonces tu avuta la q beantaoura o la diflocacion seguo la do trina q sera vicha enel capitulo ve alges bra. Tsi la gbrantadura o la dislocadura bamenester astillas tu saz de guisa glas astillas a la ossigaoura desfallezca sobre la plaga. La qual cosa puede ser fecha tajando la ligadura con ffasozio sobre la plaga r que sea costoa con aguja la co bertura q fue fecha enla ligaoura fobre la plaga: afi q por aql forado pueda cada pn via la plaga ser regriva sin solució ve la pmera ligadura q sobre la plaga fezis ste por los huesos abrados o por la disto

cadura: la al tuno dues remouer fasta el tõo õterminado ē fu lugar.mas deues li gaz sobre a glligamieto co ligamieto nue uo.el al due f suelto a tatas vegadas co mo tu grafcatar la plaga. T gnoo tu fas feguro o apostemar avras allegados los huesos abrados o dislocados. estoce po sobre la plaga por el sorado q se siste éla ligaduza műdificativo fechode miel roa fada colada a de barina de ozdio a munø dificació dela plaga a meteras detro fie los de paño de lino viejo lipio a blaco fa sta a cóplica múdificació a despues avn cosuelda co ffegenerativos a consodati uos:los gles fan dichos enel antidotas rio enla fin del libro.

TLapi.ir. dla voctrina.iij. vel tractavo.j. vel fluxo ve fangre vela plaga.

A sea esto a las causas coiun

tas:las gles fazefluro ve fan

gre del cuerpo son muchas. asi como abrimieto delos ori ficios delas venas o delas arterias o to bertura de agllas o có troymiéto delos cuerpos de agllos:o floreza o flagza. Æ las causas átecevetes avn q seá muchas afi como grao ffepleció de fagre o grada guveza d'aglla sagre. 7 otras semejates E las otras causas pmitiuas sean asi co mogolpe plagate a falto a boza irattie rosa a muchas otras cosas a cada una aya la su cura ppia cotenioa ela sciecia medicinal. Empono es entêció de agite libzotractar fino del fluro de săgre:el äl es fecho por plaga: el ql fluro es estanca oo por la sciecia dela cirugia. Dues enel fluro vela sangre vela plaga el mevico cólivere la disposició di plagado a la ba bituo a la virtuo la heoad a la coplerió ve agl: t si agstas cosas lo cossente speci al méte la virtuo: dere falir asaz dela san

gre si ellissico pa llamado al comieço sino

aflagce mucho agl. Effel mevico dere

estreñir la sagre: ca necesidad lo costriñe

vea fila fagre fale olas venas capilares

chicasa estonce basta aeltan solamère clara de bueno có estopadas de suso pu eitas ala plaga despues que avra ayuns tadas las partes departidas de agila t con esto sera mejoz si alas partes ayuns ravas sera esparziva la poluoza que es vicha de suso enlas costuras. La aglla poluoza estriñe la sangre a consueloa las partes ayuntadas. E siel fluro sera de venas grandes no es estreñida asty. ans tes ha menester mas fuerte melezinami entor avn ba menester mayoz maestria si mana o cotte delas arterias.la qual co sa podras conocer si la sangre sale co sal to seguno la angostura a la ampleza de aquella arteria. 7 estonces tu pomas el tu vevo sobre el forado vela vena grave o dela arteria a ten lo alli poz grade hos ra:caporauentura alguna gota de fans gre es cuajada allí: por tal que por effo es la virtuo fortificada mayor mente. E vespues po sobre la vena o arteria tas japa pe aquesta medicina abondada mê te. Toma encieso blanco gomoso. 3. ij. a/ loe.3.j.sea fecha poluoza a sea destenpla oa con clara de bueuo a espesura de mis el despues sean encorporados pelos de liebre menuda mête taiados seã en vno mezclados:cano es par a aquesta mede cina en estreñir la sangre 7 consolvar la vena. quando avras a requerir la plas ga no dtes la medecina por fuerca. mas pon de aquella mesina medecina mas li quiva portal que mulifique la primera fasta que aquella medecina cayga del lu aar vonde fue puelta por si mesma. Em pero possible es que la medicina cautes rizante mas ayna estriñe la sangre que a questa medecina de encieso. la doctrina dela quala vras enel atidotario. mas no fomos afegurados que quando tirares mos la costra que otra vegada mane la langre dela vena a dela arteria: la qual no era confoloada so aquella costra.mas aquelta medicina de encieso con pelos de liebre no tan sola mente estriñe la san

are:mas avn consuelva la vena a la arte ria segund que yo he prouado por mus chas vegadas a adar autoridad yo por ne exemplo de aquellas cosas que vinie ron amis manos ppias. Esto es asaber como vn infante o tres años teniedo en fu mano vn gañiuete z cavo sobre aquel r la punta de aquel forado la vena orga nal enla pte velantera dla gargata afi q niguo no podía estácar aquella a vo fuy llamado agrand priessa vine despierta mête al infâte r falle a ql q ya no veya co fa:antes tenia va los oios bueltos a la sã gre falia vela plaga efblangciva affy co mo si fuese suero a no avia ninguna cosa de pulso. a estoce puse el dedo mio sobre el cabo dela vena a tone lo alli firme me te portal que no saliese ninguna cosa. T teniendo alli poz grande boza: la virtud que quali ya era ostruyoa enel ffetozno r el pulso començo abatir muy flaca me te affy como filo muy velgavo restonce vo enbie ala botica q era asaz lueñe poz aquella polucia ino quite el dedo del lugar fasta q el mensajero fue tomavo z el infate començo a abrir los ojos restó ce vo fize a qua medicina r puse de a glla poluora abundada mête sobre la plaga a lique aquella estreñioa mente có vens va a con estopavas bañavas en clara ve bueuo a mande q vna fopa de pan baña da en agua fuele dada a aquel z enlama hana torne a el Tfue confortado T no lo vestigue. va sea esto quel pavre me ttoga se con grande afincamiento antes lo des reassy fasta el quarto dia sin otro apare jamieto mas vilitaualo cadavn dia. z en el quarto via vo que la lizavura a la mes decina fue desecada sobre la plaga asy a no podiera seer quitada sino por fuerca restoces puse de suso dela clara del bue uo con un poco de azevte rosavo a dere lo estar por vn dia a torne y al otro dia a quite la medicina sin suerça a falle la pla ga T la vena fuerte mente consoloada. T la qual cosa los vezinos y el padze fues

ronno poco maravillados, mas fi poza questa medecina no podiere ser soldada la arteria ni la vena ni estancar la sangre por algund otro enbargamieto: esfoces conviene que ligues la venar que tires acilla vel lugar a ctuerças el cabo vela vena o arteria quafi doblado o que ques mes a alla con fietto mucho caliente a a y fagas grand coltra apfunda. Iten vn moço gera de edad de diez años fue feri do pozotro moço enla miciboad de vn gañiuete asi que le foravo la vena ol bra co a pungio el neruio que vuso la vena yazia a por la puntura del neruio a el as uia grandes doloies a poi los doloies la sangre coffia al lugar o salia no enbar agre las medicinas. a las medicinas fris as eran puechosas afluro de sagremas nuzian ala purura del neruio zopilaua aquel miebro: la qual cosa era mucho co traria.7 vo estonce inoque à aquella ve na fuelle lacada del lugar a fuelle liga Da a que fuesse recottido al nervio con o lio rosado. a el paose di moço embio pos pnombre: el gloesecho de todo entodo el mi iu y 3 io a princtio quel lo curaria ol todo y el quedo a vo fuyme a curo de as quel a asi q por viez vias q la volor no ce fonila fangre no eltanco: afi quel pacien te sue cerca de inverto a vo sue rogado anoquise yr y estonce vi vn fisico gera amigo delos amigos del enfermo rebtã do la madre a los amigos del enfermo como auían derado el mi cófejo por las pmesas de aquel y diota a pponiendo a quel fisico asi como era mi consejo o poz ventura el auía oydo el consejo a gno a uia otro cofejo poz do el enfermo podies se ser saluo de muerte. a estonce el ciruai ano sue preguntado si sabia fazer agllo que yo auia vicho. Thespondio q si. Tta jo la codena gera sobre la vena rooblo la z ligo la al cabo con las manos có filo a despues puso olio rosado caliere sobre el neruio a fue retornado a sanidad por el tal consejo. Estalguno demanda cos

mo se puede sazer a por tatos dias el sue friesse tanto dolor a fisuesse sevo guara dado de espasmo: t vo digo que esto fue portal:ca la fangre manaua todo el día asi q el nervio no podia seer embevido o ttepleto. a afitas cosas son vichas por tal quel leedor sepa obrar sabia mête de aglta obra. E si por agsta medicina den cienso la sangre no es estancada: la qual cosa contece muy tarde: conviene gel ca bo dela vena o dla arteria sea fuerte mê te cauterizado có fietto muy caliete poz tal que el fuego faga gruessa costra:mas sea guardado el fieffo caliete quo llegue alos labros dela plaga ni los nervios ni otra cosa sino la vena: 7 si todo esto non vale conviene dla vena seatirada zdes corchada desollada dela carne a toda la vena entre las manos sea suerte mente torcida. La uegadas cótece qua artería es ttota o tajada a la carne de susono es tajada o sin consoldacion la carne super ficial mente es solvava a so aglla carne es fecho vn finchamieto sanguino: el gl es nóbrado operísma o madre de sangre de la qual todos tiempos el paciente te me que la codena sea fompioa a goe a lli salga sangre: la qual con afan es estan cada: dela qual dizegalieno qui captis uo fue curado de atal disposicion poz vn ombre lego q demostro a agl caprino a muchas vegavas pusiesse nieue ve suso rafilofizo:por la qual cosa pueve ser ve spues gala cura ve tal apostema sonnes cessarias cosas frias r secas.

Lapitulo.r. vela votrina tercera vel tractavo prime ro vela vieta velos plagavos.



Ela vieta velos plaga vos se vesacuervá mu chos: ca algunos son quan atovos los plagavos vos: así alos plagavos en la cabeça como en o

Tractavo legundo primero

tros lugares bue vino y fuerte a buenas carnes de capones a de gallinas a anfa res: a afirman que por la tal via los ens fermos son curados mejoz. A dizen gela aua podrece los miembros plagados a engenoza apoltemas a coffonpe las cos plesiones a aflagee los pacientes a faze todos males. Exotros tienen indiffes rente mente todos los enfermos a pan r aguar amançanas cozidas fasta a die ez vias: poz la qual cosa aqueste mi li s brosiavios plega que sea complivo el privara los effores de aquellos a las ouboas oeclarando por diffiniciones. Tibues digo yo q la vna manera a la o tra de agitas dos ba diversa opaciono opinion fi bien fera confiderada la demo Atració autoa por los fus esperimetos se guno ffazon. TEnpero pensamiéto era ala vna seta de agstas q es al dela prime ra que agllos quo ffecibian fino pan z a qua fuellen ally enflagcioos: q fus mien bros fuessen departidos de disposicion bumana a que no podiessen ser stestaura oos delas fus plagas:mas á mottiá por Haqueza:0 que detardarian por luengo tiepo. Tgel miembro no ffecebiria vir s tuo veniva seguo que veniera. La qual cosa ha lugar empero enlos cuerpos a. fon de complisió fria a seca a antes que fuelen plagados ya era flacos a los esto magos a las entrañas suyas eran debis litadas.7 la fecta fegunda era penfamié to a fi beuiesen vino a comiesen carne de niesen incuttir en apostemacion vel mié bro plagado a fiebres.la qual cosa ba lu gar enlos iouenes calières a humidos por lo qual a todos los otros mão aron que notomasen carne nin vino. ca el ens tendimiento de entrábas las setas no co prehende otra cosa sino lo gles enseñas ua la sensualidad dos estremos. Mas yo figuiendo la regla de rafis a de galie no t de auicena t de otros t la doctrina y el esperimento, puado razonable men tepor los maestros mios a pormi. Di-

go que enel començamiento necessario es que el paciente se abstenga de vino t mayormente fi la plaga es enla cabeça o enla parte nerviosa. La no es ningua orra cosa gasty avna sacuda los nervios y elcelebro como faze el vino: por tal q ayna es convertido por el calornatural en sangre a por la subcilioad ayna passa apenetra enlos nervios agyna subea la cabeça trayendo con ella spiritu 7 pu mozes a avn fiere el entendimieto algus nas vezes alos sanos z nuze a rodos los auientes flaca cabeça. E por esto enlas plagas dela cabeca a delos nervios des ue seer vedado a todos enel comencami ento. Toeue seer vedado alos calientes ralos humidos ralos caliétes fola me te fasta ala fin vela cura:mas alos frios sea dado vino templado despues de tres vias. E despues sea un pocomas fuerte feguno q feras mas feguro del miebro q no le sobreuega apostema. mas el breua ge suyo sea agua de ordio o agua de des cocion de migas de pan o agua fria: espe cial mete enel estio y enlos a son vsavos de beuer agua:o fea dada el agua mez clada có dezena pte devino d granadas o con las seys partes de cumo de agraz o sea fecho agste beuer pfecto alas plas gas dela cabeça t delos nervios. Tx.a, agnomoioso gua. oo. x.iij. acofeyfas febaltianes. an. x.f.ci ruelas secas. 3. j. deigranos de granada. z.j.P.acucarrolado.z.ij.lean cozidas fa sta os se consumida la tercia parte del a guar despus sea coladar dada a beuer ca es breuaje nutritiuo a no fincha a tfe prime la fumofidad quo suba al celebro Wel comer digo que aquel q es de com plision caliente a humida: en ningua ma nera no le pertenecen carnes nin pescas vos ni leche ni hueuos ni alguno comer ligera mente convertible fino fera temis do de grand flagza.mas contento sea có ozdiate a con auenare a con leche de alalmendras. saluo que en la plaga dla cae

beça: yo no loo leche be almendras ni ni gunas frutas vapozosas assi como nues zes rauellanas: ca han algua ppiedad fumosa nuziente ala cabeça a puede cos mer amioo blevos a lechugas amiga d pan lauada có açucar. mas fi fera affi fla co q no se pueva abstener ve carnes seã le dadas carnes de pollos pequeños r de aues pequeñas afficomo pararos pe queños: r semejates pequeños de cabri to voeternera pequeña que sea adobas dos có agraza con vino de granadas a pse ve agsta vieta fasta q sea seguro de a postema: la qual segurança es autoa poz el cessamieto ol volor ol tovor ol fincha mietor olatumos ol miebsor glaplaga sea cósoloada poz auetura sirmemente si la plaga fue costoa: o en otra manera as yūtada qenella no fue engendrado veni no.mas fi la plaga fue fecha poz cafcami entor fue alterada por el apre en la qual era necessario engeozamieto ovenino el asseguramieto dela apostema es quado la plaga faze fanies abodadamente ? q el miebro es bien tractable no finchado ni aribiate a sin voloz. estoces poco a po comuva la vieta fasta q vengas ala die ta psava. Aldas si el paciete sera de com plision fria a seca a naturalmete o poz v fo avia el estomago flaco:estonces es ne cessario q de agl começamieto le sea das vas carnes cozidas có alguas cofas bié olientes afi como faluía a mozadur a có canela a có gengibrea có semejátesa ve ue seer a el vavo en el coméçamiéto aras ropejulep: a vespues ve tres vias sea le bado vino afi enla vna coplifio como en la otra. CE si la plaga sera co que anta = mieto de buesso: o glea la que adura syn plaga acerca la fin q es despues de la ase guraça di apostema bueno es q le sea da dos majares bien nutribles a fazientes bueno a fuertea grueso restauramiento di buesso assi como trigo cozidor pultas de farina bié cochas a estremidades de animalias raynvietres de bueyes bien

cotidos a tales cosas por las gles pue da seer engedrado ligamieto suerte por todas las gles cosas es necessario al cis rugiano enla su dieta costoerar las com plisiones a las virtudes a las edades a las regiones a las vlanças a los tiépos vel año por tal q sepa variar la vieta se » gund quiere la condició diversa. ca no conviene en vna mesma manera roe vo nos casos mesmos pceder enla dieta.

Capi.rj. vela dotrina.iij. vel tractavo primero dlas viceras antiguas.



Als viceras son fechas por apostemas: o por ta jamieto o por abrimien to: o por plaga mal cueraoa esti su tiépo: o por algua escoriació o que el algua escoriació o que el correctione de la cor

madura vlcerádo o por segoad fendição ofrioz estriñiente o poz mucha materia humida coffópiendo los miebros. Cato va plaga antigua gaya puvimieto o vi rus o costra o otra cosa gnon sanies lau vaple ya no es plaga:mas vlcus es nom brava. Eve agita vicera vize rolando r rogerio a grand pte delos modernos a esfiltola o cácer.mas no es filtola ni cás cer ca cacer a fistola viversifica se ve ao sta assi como comú de ppio. La toda fis tola o cancer vicerado es vicera.mas no se buelue assi como adeláte sa cótenido manifestamere enlos ppios captos. De agstas vlceras emposiere son las especi as leguo auicena couiene afaber virules ta fozoida fonda coffosiua podzida anbu lativa de grave cófoldació. E algüas de agstas cocueroa con fistola en señales z formas afficomo la violetura a la cauer nosa otras cócuero a có el cancer assi co mo la ambulatiua 7 la coffosiua. Empo viuerfifica fe feguo q es contenivo enlos captos del cancer vicerador dela fistola rtodas agstas se diversifica de llaga: ca enla llaga es venino blanco a ligero a

yqual en todas sus partes ayuntado r no departido a fin fedoz. Ca aqueste ves nino es engenorado por beneficio dl ca loz natural a el configue oigestion perfe ta. mas virus costra a podredura atos das las supfluydades delas viceras son engenozadas sola mete de caloz estraño plcera virulienta es enla qual habonda virus socil liquido: el qual si fuere berme jooa bermejoz veclinante a agudo moz vicante el miembro fignifica señorio vel calozestraño. Aldas si sera sin calozad clina a blanco2 fin fentimiento: fignifica señozio de frioz estraña sozdida que es su zia:es aquella que es con alguas costras gruessas o alguna carne gruessa supstua fonda es aquella que ha grand fodeza t ascódida a fuerte tortuosa. Lottosiua es aquella que coroe por su malicia por ral que la fangre aguoa ael fe envereça. Di ze galieno que la fangre aguda no tan fo lamente conroe las carnes viceradas an res avn las sanas. T Elcera podicida es aquella que es beoiente t ba algão ef calentamiento estraño afondado dela qual es refuelto fumo podico aficomo de carne podicida de cuerpos podicidos. C Elcera ambulativa es aquella: que fe estiende aca a alla: empero no es afon oadamucho en pfundo raquella es de oifficile.i. de graue confoldació que poz la fu malicia a propiedad afcodida fuer/ te:la qual viene a ella vela mala glivav de todo el cuerpo porque graue mête es confoldada.alas quales curaciones des las viceras coffen muchas reglas gene rales. La primera es que no pueden feer curadas fi primeramente no fon des secapas de sus superfluyoades. Thase guda es g si el miebro sera suera dela có plisiou natural g primeramete sea reous zido ala coplision segunda denida antes que comiences fazer la cura dela vicera. La tercera es gli el figado: o el baço fera enfermos la gleosa esdeniene mus chas vegadas en las viceras antiguas q seă cottegioas de agllos alteramientos. TLa quarta es: q los bumoses en gli * dades r en antidades seá templados có sangria o copurga o cobuê regimiêro z a si el ayze sera malo sea mudado en bue nor quado todas aquestas cosas será co plidas: el medico entieda ala cura dla vl cera feguo queue. D'Aues la cura vela plcera viruleta tuveas si el virus q sali= ra de aglla sea suttubeo q es inclinado a bermejozo cetrino a si te peciere gel mië bro aya algua calor: estóce laua aglla co aqua de decoció de rosas to ceuada to alubre roe balustrias roe létejas simple mête o copuesta co miel poniedo fasta la pfunoidad delavlcera portal a sea laua da muy bié. Efiel virus fa fin calozzet miebro asi mesimo laua co agua r co vis no r co decoció de mitta r de abfincio r de mattuuio r de faluia r de pinpenela sinplemète o copuesta a quavo sera pfes tamête műdificada fea encarnada z con soldada co aqueste vingueto propio el al engendra enlas viceras antiguas virulē tas a mudifica a fana a enel se concuero dan rafis ravicena. TZoma litarcirio quato quieras a muele lo a pon lo en pn almirez a mete conel de bué olio rosado a vinagrea horas ol vno a poras olo tro meneãoo toda via fasta q psetamete sea crescido a sea fecho a manera de vne aueto ragste es litargiro nuovido: el gl es puechoso é muchos casos, 7 dibues toma de agl litargiro nuozido.p.viij.7 d alübre to balanstias quemadas de cur cuma o en su lugar gusanos dela tietta ā mados plomo amado arábre amado as gallas sangre de diago catímia argêtea añ. la.rij. pre del dicho ungueto re uno seă mezcladas r sea fecho vnguento. as afte viguento sea puesto sobre la vicera co su paño. La deseca rengeora carne r cósueloa. E Enpo esto nota genla cura de rodas las viceras dipues dela mudi ficación sobre el priquento es bueno to postiempos que sea estendido sobre yn

paho del vno delos mudificacios de mi el.los quales será vichos enel antivotas rio a a topos tiepos sea puesto endettes vor vela plaga r especial mente dla par te de suso alli donde decotten los bumos res z el defensivo de bolarmenicoz d tie Ha figilata qaffi fea fecho. Zoma bolars menico. z. j. tietta figilata. z. f. olio rofado z ve vinagre q abaste poniendo a boras vn poco del vno a a hozas del otro fasta ā sea perfectaméte fecho a manera o vn auento liquido assi empo a toda via pos ga dos tanto del olio rosado q del vinas are. Ca aqueste defensivo desiende todo miébro de cottupció a la plcera de enfan chamieto. La suzia es curada remos miedo la costra o la suziedad q es alli con la poluoza velos afroviles q fera vicha enla fin o es curada co otro mundificati no de a allos a son a desir a despues con solvando có los cósolvariuos la sóda es curava echado enlla fasta la su ofunoi. vav có instrumeto secho a manera ve cri stel el agua olos lauamieros vichos en la vicera virolenta segund que requiere la disposicion del miembro en calor o en frioz. E desdues dela mudificació echá do dentro agua o vino de decoció de als martiga o de encienso a ponição dela p re de fuera vn mudificativo delos mudi ficativos de miel que son por dezir. La e sto es noble cosa q el miebro sea apareja oo en tal manera q el escottedos dla plas ga cuelgue ayuso r gla ligadura sea es treñida enla pfudidada faza la boca fea menos estreñioa. a avn seria bueno si fa zer se puviesse a fuesse secha plaga nues ua enla pte mas yusana por tal gel pos Die pueda falir de alli: ca afi feria curada la vicera mas avna. La cottofiua es fas nada reprimiêdo la fu agudeza có algua nas cosas frias respecialmente cercar encima a la agudeza dela su sangre coffi giédo con comeres a beueres a purgan vola coloza rubea a vntanvo có vnguen tos cófoloativos frios. ala qual cofa vas

lemucho el viguento blanco de rasis:el qual sera dicho enel antidotario. TLa podzida es curada removiendo la fedoz rel poore ala qual cosa vale mucho la # uació de yozomel con mitta a múdifica tiuo fecho con rugo de absincio a de fari na de ordio a de miela de mitta fecho en atal manera toma rugo d'absincio. F.iiii. miel. z.iij. farina de ozdio. z.ij. mitta. z.j. sean compuestos entresia de agstos sea Ilena la vicera confilos de paño de líno E fi gusanos fueré engendrados allisea muertos con rugo de calamento a de fo jas de durazno o de verua pficaría o con decocion de elebero. E quado sera mun dificada perfectamente lea encarnada z cosoldada cosus ppias melezinas. La ambulativa es curada có fangría a con medecina purgante colera a los bumos res calientes adultos poniendo endette vor del desensivo de bolarmenico a drie tta sigilada el qual es dicho de suso a có vno delos mundificativos frios rave # gadas conviene que la fobre baz fea cau terizada con instrumento de 020: ca aol cauterizamiento retifica noble mente el miembro. TLa vicera de grave confole dacion fi la causa sera ascondida al sentia miento por el entendimiento es compre bendida que es de mala a ascondida dis posicion del cuerpo a miembro a por es to ba menester mundificacion del cuera po r del miembro segund que dichoes. Enpero fi fea caufa manifiesta vna o mu chas tu remueue aquellas o aquella def puestoma ala cura bincipal. TLas cau sas empero que enbargan la consoloaci on velas viceras son mala visposició de todo el cuerpo afficachochia a y deope sia o mala disposicion del sigado. s. si sera enflaquecido mucho por caloro por fris ozopoz bumidad o poz sequedad cóma teria o sin materia o con dureza o poz fla queza del baço no poder apurar la fan a gre vela humoz malenconia o poz multitudo dela sangre: o por la agudeza de aq

lla o por qué las venas son llenas de san gre decoffientes ala vicera: o son glandu las enel engonal.i.la yngle: las quales enbeuen las viceras velas piernas z de los pies:0 que los labrios dela vicera se an grueffos o ouros o carne superflua: o de diozdenacion de dieta o medecina in conveniente a aquel miembro o mala co plision de aquel miembrovlcerado o gn do la vicera es en mal lugar affi como en la agudeza del cobdo o que la forma des la vicera es reconoa o que de yuso dela vicera es alguna cosa del buesso cottom pido todas aqueltas cosas cadavna por si enbargan la consolvación velas vice = ras. IDoz la qual cosa coniene que tu co fiveres todas aqueltas cofas a que co2/ rijas todo el cuerpo especial mente los miembros pricipales roespues el mie, bro. Efifera en natural complision cons ferua todos los miembros con sus seme jantes a si seran mal complisionados re mueue la fu mala coplifion con cofas co trarias templando la quantidad a la q = livad dela sangre. E sangra las venas q aduzen alli:la fangre constriñe si es possi ble z da la dieta caliente o fria fegund q conviene a diffuelue las glandulas q va rian alli remueue la carne superflua. asotila los labros gruessos 7 si otramen te no puedes tajala groseza. E la forma redonda dela vicera retornaras ala ford ma luenga con cauterio fecho a manera de cuchillo fi vena o neruio no lo embar gara:empero segund la longueza di mie broa la sustancia cottupta del buesto de vuso dela vicera tu remueue entalmas nera que descubras el buesso todo: esto es asaber con sietto tajante la carne co2 = rupta que es sobre aquel buesso o con la medecina caustica que es dicha en la fin o con fietto caliente que vale mas assi q quando aquel bueso sera descubierto tu raeras el bueso cottompio o segund que muchos fazen. Emperofiel huesto seto niere firmemente toda via toca con fier

ro caliente a despues vazia de suso olio rosado caliente a uno delos mundificas tiuos que son enel antivotario los quas les son a remouer el buesso cottompioo fin daño. E puesto que confietto traspa oo o ravendo el buesso costompioo con violècia drasses. empo es despues neces sario gla natura la sobre saz del bueso ds suelle o ospoje a munoifig: poz la al mul tiplicaras el trabajo en dtar con violen cia t fi mudificació cóplida no fazes en a oe remanesce fistola mala. El melezina miento es fecho empo prouechofo qua vo es cósiverava la cóplision de todo el cuerpo: a la coplisió del miebro a los gra 008 dela medecina. Ca si el mienbro sera seco assi como las orejas a las narizes a todos los miembros ofuofosa carrilagi nosos ravia podifoura mucha: estóces tu has menester medecina mucho seca. mas si el cuerpo r el miébro seran bumi vos naturalmente ravia poca podiou ra:estonces tu avias menester medeci / na vn poco seca: mas si el cuerpo z el mi embro a el pudrimiero será medianame te tu avras menester medecina auiente sequedadmedianamete. Estoosmiems brosfera y guales en complisión el vno ava mucho venino rel otro poco agl q ava mucho venino ha menster medeci na mas diecativa r dipues coviene ato dostienpos conferues la cosa natural se guo mesura co cosa semejate. E la cosa o es e disposició cotra natura a bues adlla cotrariedad d natura co mesura d cotra rio.mas la gintidad dlos cotrarios seguo q testimonia gal no puede seer delarada por letras en termino cierto. Empo bas sta que inclines ala cotrarievad. ca la natura es d maravillosa potécia lo q me nos es suple cuple o acaba a lo q es y su pfluo ella lo diecha si por algua grao co trariedad no le sera fecho ébargamieto por lo gl couiene g potecia natural offa Îlezca. Bues glder vlcera cocaua es ne cessario medecina desecativa a mundisi.

cativa portal, a mundifique la gruesa su pfluydad roe seg la su subtil·las quales supfluy dades necessariamete son encen diadas dela tercera digeffió en qualder plcera concaua: la medecina empo o es mas fuerte delo apteneice o es mas fla ca esso mesmo delo q pertenesce. La sia nificació empero q la medecina fea mas desecante delo g pertenece es autoapoz tal:ca la vicera concaua todo el día echa virus sotil a colorado o cetrino a las pe tes envettedo: la vicera son verves one gras o coloradas o enclinadas a berme ioz. TEl enfermo siente enel lugar bos llimièto a grand ardor a el virus de cas da via cresce las gles cosas sobrenenien tes el medico mezquino mirando o agu ardado agllas.ordena melezina mas fes ca donde ala vicera se sigue peor disposi cion. E la medecina q es de menos defe camiento delo q deue es fignificada poz tal ca el venino o el pudimieto es grue so pesado a desigual cardeno o lanidoa el miembro es frio a cardeno o blaco en color muelle o blando a el enfermo siene te friozefil miebro. Tidues quando tu avias vistas agitas cosas enel primero caso tu a poca en la sequeva o vela meles zina r enel legudo caso tu añade desecas cion a muda te enla obra seguo q ella lo requiere. La condició affi del cuerpo como del miebro como dla medecina a fuere de suso puesta. Aquel empo qua noza todas estas reglas mala mente cue rara las viceras.poz la gi cosa los vanos rantes co las malas obras aduzen mua chas plagas ligeras a muy malas vices ras: las gles despues alguas no pueden fer curadas por el bué medico. a fifas en perofolas melezinas ligeras q vefeca a enrugā las viceras ā bā menster poco o secamieto: almastiga: encieso: farina o ce uava. Eagltas so vn poco mas secas ve ros aristologia y 2005 atramuzes carcos ma ve mavera. gltas ciertamète somas diecātes balaultias plidia rolaspomas ve cipres a semejates. Enplastos muvi

ficatiuosa vnguentos copuestos avras enel antivotario de aqste libro. Los mū distincatiuos ligerosson açucar miel agua de ceuada suero de cabras agua de mar a d'alqbrite, i. aguad sufre q mūdistica a escalieta agua d'alūbre q mūsica a escalieta agua d'alūbre q mūsica a enfria

Teapix. vela voctrina.iij. vel tractavo.j. ve fistola.

Istola es vicera profunoa la

boca vela que estrecha la p fundidad enpero es ancha a dêtro pa dureza callosa êder redorafficomo canutillos o pluma das ue a enstose viversifica vela vicera pfū da a cauernosa.ca la vicera psunda a ca uernosa dela gles dicho de suso ya sea e stogse cocueroe co ella ela pfuoioao di fondo a ela agostura dla boca enpo ella noba vetro vureza callosa.por la cil cosa la fistola no es műdificada por los lauas mieros conlos gles la vicera cauernosa es mundificada. Onde es necessario a a - alla callosidad a dureza sea remouida a ospues la lauació có cauterio o có mede cina cauterizăte la fil medecina o cautes rio cresceria cierto es la psunoiva voela plcera por la ql cosa es necesario al ciru giano g sepa conoscer la differecia de ag stas cosas por tal gassila vicera como la fiftola el fepa curar có fu ppia medecina Mues si latistola sera en la carne o entre neruio a neruio en tato a el neruio enpo no sea cottopioola su sustácia ni el bueso no es necessario a ninguo si no g tome a grimonia que la maje fuertemête con fal afficomo si quisiese fazer salsa de pe rexil a aglla amasada meta en un paño limpior esprima el cumo de aqlla enla fi stola a despues meta dela yerua picada vero enla fistola despues di cumo fasta átoda la parte de dentro dla fistola ava moztificada la gl cosa es conoscida poz la bermejura dla carnez por la solidada esto es quo ay espogiosidad en nigua pa te endettedor a dipues toma ararope o miel coel gl lauaras la fistola aya es vice

1111

ra a aqueste ararope es fecho ensta mas nera. Toma de agua. tb.j. de vinagre. tb f. de miel espumada. 3. iiii. de fojas de o> liua ligavas có vn filo. 3. j. fojas de faeti lla. 3.1.7 otros tiene escripto de llante 7 n cuega fasta aperfeció de araropen des pues sea derado en friar a sea quitadas las fojas de oliua r fea espremidas r lo áfincare sea alçado có las fojas dela sae tilla z có aqueste licortibia la vicera que ava seyoo fistola: sea lauada fasta pfun ? vivav vos vegavas enel via t sea bié en rugava r sea llena ve filos secos r sea so bre puestas las fojas de aquella saerilla majavas: resto sea cotinuavo fasta gol todo sea consoldada. Ca de agsta medes cina puada toda fistola de carne es cu = rapa si enla profuncioa o no es cottupta fustácia de buesso de nervio a especial mente si la fistola no sea muy antiqua ni la callosidad muy dura: ca en agstos dos casos no abasta agste melezinamiero fes cho conla agrimonia antes es necessas rio cauterio de fuego o melezina amate olo al avias cóplida dotrina d vuso: a si el buesto sera cottópioo enla pfuncicao velafistola quita lo segund la votrina so bre vicha enel capitulo ante veste. Esto empo sea primeramete entendido á si la fistola penetrara por las vias velavrina affi q la ozina fallira poza q lla affi como auemos visto muchas vegadas o por p restortuosas rascondidas dela cara: r enlas entrañas vela cabeça penetrates delas gles la pfundidad no puede seer pseguida mas vale quo la cures cura p fecta qui la curalles.mas pueves paliar alimpiar a remouer la fevoz co lauamie tos de miel r co enplastos q curar. See mejantemête lauatorios melinos művi ficantes t defensivos endettedos del lus gar poz fla su malicia menos nuzimien to faga la fistola q es enlas junturas assi como enel pie r enla rovilla r enla ma = nor enel coboo mucho es grave a curar rauegadas es inpossible. Aldas sien al gund otro lugar ella avza cottópido del

neruio ya sea esto q sea cosa muy graue a triste a curar no esa ella via si no cau > terio ligero co fietto calierco co o 20 a va le mas. Ca mundifica a defeca el nervio cottupto a retifica la coplisió de todo el miebro. El corrario dela qual cosa faze la melezina cauterizante. la coplision de las gles fallaras coplidamete enlantia votario de aqueste libro. a la manera dl cauterizar fallaras cóplivamete en ltras ctado tercero yuso siguiete. E ando sera fecha la művificació pfecta dla carne ca llosatu reengedra carne a cosuelda con medecinas confoldativas a regeneratio uas:la copia delas quales fallaras enel antidotario.

Exapitulo.riij. vela votri na tercera vel tractavo primero ve cancer vlceravo.

Ancer viceravo cótes ce por abrimiero o inci sió o rebetadura ve cás cer noviceravo la votri na vel gla vras enel ca pio dias apostemas en ausene por plaga mal

el tratado.iij. r el auiene por plaga mal curada ala qual viene auegadas mucha materia melacolica podzida a poz la ma teria q viene ala plaga onde es cottopi > va a la vicera es muvava en cacer. a las fus feñales son q la vicera es fea fivions va a los labros gruessos carvenos o nes grosduros a de detro es gládulosa a en dettedor es cauernosa ralta. E el señal differête entre căcera vlcera suzia sinple vela gl fue suso vicho velas semejacas z señales oureza r suzievad. Tel al can cer si fa lauado có lexia el es fecho inclis nate a blacor mas feo q de antes q del pcede gli bauas a dela podrioura ges enel es fecha affi comovna tela o pañicu lo:mas la vicera de muy lígero lauamie to có leria es művificava a qva la carne mas colorada quo era a mas fermofara la vicera no fiede de tal fedor como faze el cacer.ca el cacer ha ppia fevor laqual

no podia seer nonbrada por letras a las dichas feñales fon conocidas mucho bi en por los oms á muchas vegadas ban vistos cáceres a dos otros fedores mu cho bie se oparte. Cipues sepas q la re gla general es enla cura del cácer q el cá cer no es curado si no sera remouido a á tado de détro con todas sus rayzes. La feguoa regla es feguida de agsta q el no deue ser tañido co sietto frio ni caliete ni cómelezina cauterizate si no sera en lu s gar donde del todo pueda seer affácado ca anto mas es tocado có cosa violeta a tato es mas crescida la su maliciaz guar da si el es en lugar carnoso dode pueda seer ol todo attancado estóces taja lo có todas sus ravses a esprime las venas circuoantes a agl por tal gtoda la sacre maléconica sea fuera echada a despues canteriza a al en vettevoz co fietto calien ter vespues pon pultas de farina de tri go r de miel r de rugo de apio fasta a po fecta műdificació despues regendra car ne a sigilla. TEsto empo bien notaras ā quātas vegadas tu ģeras curar cācer co cirugia o pmeramete euacues la mas teria maléconica. Empo fiel cancer fera entreterido rental lugar donde esta lle no de nervios a de arterias afficomo en lateta o enlas pres dela fazo enla ano os enla madriz. Estoces note entremetas De curar agl ca mejoz fa g si entremeties fes como tuno podzias remouer todo a alporel entreterimiento de suso dicho. Onde dize pocras enel anfozifino. vbi cuqz cacri abscoditi funt: melius est no curare & curari: curati eni citius pereut no curare vero multu tepozis perficiut. Es asaber en qualder lugar q canceres ascodidos son sechos mejozes no curar q curar.ca curados antes muere q no cu rapos ellos turá poz mucho tiepo. mas defiende el miebro có el defensivo dicho muchas vegadas a laua la plaga caces rosa có suero de cabras a enruga ligeras mente a vntala vlcera encima a acerca co el vugueto de atucia de rafis: el qual

es fecho affi. Toma blaquete.i.aluayal de a tucia lauada.añ.a mezcla los có os lio rosado a có cumo de verdolaga: o de otra yerua fria metiendo a hozas vn po co del vno a a bosas vn poco del otro fa sta a pfecion de vngueto: ca a ofte vngue tovale muchoa defender q la malicia dl cancer vicerado no crezca. E su cura es vn bué regimieto. Esto esto es asaber a beua bué vino a claro odozifero ligeroa no featurbio colorado ni spesso z coma buenas carnes así como de cabitos 7 d lechones roe capones roe gallinas ro pollos r de poizes r de faysanes r de a ues chicas a guarde se de carnes de bus eva de cabron a de liebre a d cierno a d ansaro r de anadon r de todas ques bis uientes en aguas graves a chicas a gu arde se d cosas saladas ragudas portal q aya mas luegavioa.mas fi lavicera es ficionda a quo ava tanta malicia como el cacer ya sea esto a pozalgunos sea ois cho cacer del gles dicho de susoes cura do co la poluoza delos afrodiles a sea bi enmudificada: ca aquella vicera puede feer curada bie a pfectamete. Emporo gerio a rolando a otros muchos ponen en sus libros la cura ol cancer q es secho en lugares nerviosos a vizê que ellos lo há curado. mas sepas por cierto a el can cer verdadero no puede seer curado poz nigua otravia fino pozaglla goicha es é el comieço de aqueste capto. E si tu dub das fi fera cácer o vlcera finple suzia poz las feñales á fon dichas a tide fuso dub dosamente comieça mostificar agl co al gua ligera poluoza afi como có la poluo ra delos afrodiles a paradomientes ala su inpresion si sera cacer verdadero. La si lo es sepas quanvo tumas lo queffas mortificar la fu malicia crescera mas. mas fino es verdadero cacertu mudifia caras agl afi como vicera. Dues quão tu veras el crescimieto dela malicia are riedrate de aglla cura qes verdadera a toma ala suso dicha cura densina secha con el priguento de atucia de suso dicho.

Tractado primero

TLafite entremeteras de curar aglia figuiras la cura tu abzeniaras la fu vida n si la desenderas la alongaras.

Lapitulo.riiij.vela voctrina.iij. ol tractado primero velas causas q enbarga la cósolvació velas viceras.



fer cosoloavas: 7 has pauido sumaria mête

los demostramietos o son necesarios a cadavna de agllas causas remouer. A goza empo en agite capitulo especialvo Demostrare en gl manera alguna cosa é bargăte deue ser remouida poz el cirugi ano sabio: asi q si tu quisseres mezclar as aste capto co aal tu auras la voctrina ne cessaria al effecto. Tibues si el cuerpo pel papeciéte la vicera fera cachchico: e Ro es aviere enfermedad q es nóbrada carecia:o sera vozopesis. Estoces tu ves as si podra ser curado de aglla dispusició on: a cura aglasi como sabes: esto esa sa ber si sera caretic cura acilla enfermedad colas colas prenecietes legão q es escris to enlos libros dla fifica: o avas fifico a faga la cura de aglla dispusicion: a entre tato no enojes al paciete có medecinas cottofinas ni cotajamieto ni con aponia mieto de tetas gruessas mas pó y sobre la vicera cosas ligeramete mundificatio uas el miebro tenietes ligeramete lipio ano fieda. E quado a alla dispusicion sea ra curada tu toma ala cura pricipal. 🕮 esto mesmo vigo vela mala vispusició vi figado q fea alterado por glquier causa: t semejare mêre ol baço: ca si agstos vos miebros esto es asaber el figado rel bas cono ferá en la fu natural dispusicion jas mas las viceras no será curadas buena mête. Emposimultitudo de sangre ems barga la cosoloació de aglla picera la gil

cofa es conoscida por el finchimiero des las venas de todo el cuerpo a por la ber mejoz dla faz r poz la oulcoz dela bocar pozel sueño q ha en ayunas a pozpesas oubre q ha élas partes sobre las cejas r ges macebo r de cóplisió caliète r vmis da a por vío de vino a de carne enla dies ta. Elfoces faze fangrar agl vela vena ā atrae nuozimieto al miebzo enfermo: 2 despues dla vena que mejor puede euacu ar al miebro enfermo. I Si la sangre en pero peca en glivad fola cottige aglla as fi:como fi fera mucho aguda a caliete es uacuádo de aglla vn poco z dando a co. mer viavas frias stipticas: en todos los otros casos á son nóbrados enl capto de las viceras pcede segud qes corenido en agl capto. Sepas enpo galguas me decinas son q deseca a mudifica las vice ras a las cóluelos puesto g graves por la su ppiedad q ha ascodida . alguas de las gles fo simples a algunas so copues stas. TLas simples seguo q se sigue: lis madura d'arabre limadura de fiefforver dete amado: vitriol:colozado amado: 2 todas las cosas cottosiuas agudas si tea ra qmadas.ca mayoz virtud ha de cofol var a amegua fe fu cottofiuo. a agste me lezinamieto es copuesto a bueno. To ma flor de arábre a limadura de arábre añ.₹.i.catimia d'plata catimia d'020.añ. z.viij.goma ve cipres.z.iiij.falgema.z.ij ariltologia luega amada:encielo menus do.an.z.v.ceraz olio de murta lo abaste sea fecho vnguento.

Lap.rv. dela doctrina.iii Del tractado.j. del espasimo sobreuiniente alas plagas.



Spasino sobremnière alas plagas é muchof casos onde conviene q el cirugiano q cura aql la plaga: fepa la caufa Ra la vispusició del espar

mado: a conosca q cosa es espasmo poz tal q sepa peurar agl razonablemete. 🗠

spasmo es enfermedad cordosa o nervio fa: Esto es asaber coteciéte en cueroa o enneruio: éla qual la cueroa o el neruio fon mouidos o cotravdos fazia el su nas scimiero. T Del äl espasmo son.ij.cau= fas coiútas del nervio: o cuerda de reple ció:o de innanició el a es fecho por vacu ació feguo lo demas el ha causa átecedis ente:esto es asaber grão euacuació vela fágre o dlos otros vmozes:afi como poz Supflua purgació: o por su dos desimesura oco poz mucha aflició: afi como mucho ayunar forçada mête:o por grad desfalle cimiéro del aperito: E este aral espasino viene poco a poco a no puede fer curado E aglespasmo ges secho por replecion el ha vna velas causas antecevietes: las äles son tres. la primera es fuerte dolor la feguda es grão frioz. la tercera es pus dimieto: a avegadas todas anstas cau las coculté en vno a fazer espasino: a ve gadas la una fola. C Este espasmo enpo puede ser curado antes dela cofirmació ravegadas puede ser curado desbues d la fu cofirmació. mas empo mucho tare de onuca. L'Adues el cirugiano sea vilis gente atato como pueda q espasmo non sea engeorado en su curaz llaga. Esto es asaber q delastres causas primeras de fulo vichas no vega alguna:antes la ves fieda atáto quáto podra defender aman fandola doloz: a defendição el miébro d cottupció a guardado lo de ayre frio cua brievo lo. ca mas fegura cofa es a mejor vefender al espasmo no sobreuenga a socotter despues có melezina dubdosa.em pero si alguno q sera plagado en l neruio o enla cabeça sobreuega fiebre antes gle sobreuéga el espasino todos tiempos es mortal. Eldues tu entiède cessar la dos loz vntádo có olio rosado caliete a sazie oo las otras medicinas affi como baues mos vicho enla plaga velos nervios.ca feguo lo de mas el espasmo viene por las plagas vela cabeça o vel nervio. Empe rofila dolos fera pos pútura de nervio o

de cuerda el qual dolor sera el á faze el e spasmo. reltal dolor no podra ser defens vido por sangria ni por vetosa ni por cas la ni poz cristel ni poz vntamieto de cues llo roelas yngles roe yuso los sobacos estoces necessario es qual nervio o cuer va sea tajavo veltovo. ya sea esto gelsen timieto z el mouimieto de agl miebro al äl feruia ağl neruio o ağlla cueroa fea pa vivo del todo o en parte. La mas vale q el ombre bina atal q si muricse. Si enpo co los otros remedios pudieses pservar o defender el obre del espasino mejor es q cortar el nervio o la cueroa del todo. Empositu no suyste al começamieto r fallares el onbre por la llaga espasmado faz assi como vo fize enla ciboao de milã La sepas q vn medico escolar curaua vn obre de plaga de cabeça: dla qual plaga era ferido enla tela g cótiene el craneo o la cabeça: empo el craneo no era plaga≠ vo. a a fl medico co foldo dela parte d fix era a aglla plaga antes de pfecta curaci on de aglla. E quado la ouo consoloada el pañiculo fue indinado a dañado a fue causa de engedear espasmo en agl máce bo.ala qual cosa yo fuy llamador falle q aglenfermo era espasmado: z con esto el auía muchas apostemas cerca ola faz la ql cofa cierto es mala feñal elas plagas ola cabeça a quando yo via aql toue lo por muerto.empo queriedo fazer todas las cosas seguo razo fize raer la su cabes ça: Despus abri co navaja la su plaga que era cosoldada falta la psundidad suya r tenchi toda la plaga de olio rosado firuia ente: r de suso vntele toda la su cabeça co el olio suso vicho mezclavo cóvn poco v vinagre a vnte daglazevte toda la cers uiz r el cuellor sobre la plaga yo puse o lio rofado có yema o bueuo a pufe o fufo o toda la cabeça estopadas olicadas o li guele co veda dipús abrile la boca có ca nutor dile caldo d pollar vino claro mu cho aguador éla mañana torne ael r fa llelo mejorado a abria mejor la boca a fa

blaua mejoz. Empo falle la plaga enrus ta:7 to:ne otra vegada dela mediana 7 enel tercero día la codena fue vmetada: gera de antes asi como cuero q fue pues No delate el fuego: asi desecada a asorila da a no parecia q ouiese cosa de carne és re las codenas a el craneo: a vo côtinus ando agita cura la plaga vino fazer a fas nies relioue fue curado del espasmo: r despues qualla plaga fue curada bien z pfectamète:empo aglla plaga fue sin sie bre: 7 no se me acuerda ami qviese sobre uenir fiebze enlas plagas delos nervios ni vela cabeça el ql ya fea esto q le fuesen fechos algunos remedios no corraftans vo agllos el paciete mottia. Duena cosa es avn q el aviete espasino sea sangrado enel começamieto: a mayozmete fi sera fuerte a repletoa q vela plagano fera fa liva afaz ve fangre: q q la ceruiz r el cues llo sea vntados có olios calientes asi cos mo olio naroino z de euforbio z de ruda noe lirion femeiates: navna sea fechos cauterios pütuales entre cada un espon vil resposit vel cuello: asi empo que los cauterios no entre mucho: 7 dipues sea ligava lana enla cabeça la glifea luegar cuelque sobre el cuello fasta alas espals das a sobre ella sea echado olio rosado caliente a sea allegado a echar en lugar blavo a caliète a este en silècio a reposo. TSon empo algunos q ha escripto en los fus libros medicina a puoque fiebre r esto por razo de aglanforísmo de voo crasq dize.a spalino habito febris super uenies foluit. I ton algunos aponen vnguetos calietes. mas yo no lo loo en espasmo q autene por plaga: ya sea esto q fea puecholos en espasino q viene sin plaga quão es engeorado por humos res abuoates mayormète si son flematie cos. TLas feñales finificates espasmo algunas son generales algunas especia les. Las generales son mucho voloz de los ojos tortura velas orejas a vla nariz n delos labrios n delas palpebras n po

dimieto dla boz estrenimiento dela gara gāta a afan de tragara afan del mouimi ento a mayozméte fazia el cuello: a estis ramieto olos miebros a subito a freque te sacudimieto. TLas señales especias les faze conoscer la vna dlas tres especi as de espasmo las gles son dichas asten. protoston9enpiston9rtetan9. TEn en protostonos los nervios so estirados de la parte de dlate a la cabeça es encorua da dela parte delatera: así q no la puede endereçar el paciete: antes esta apremio da fazia los pechosa la boca esta estreñi da quo puede ser abierta a los puños es tan allegados a estreñidos ano puede elteoer la mano. CE en enpilton9 el cu ello es tuerto a tras a la boca qua abier ta a la gargata qua abierta: las manos a los dedos está estédidas. T Teranus enpotiene la vna parte a la otra asi gel cuello no puede ser buelto a ningua par te:mas esta todo enfiesto a estendido asi como fifuese un palo fincado a estedido dla cabeça fasta los pies por medio del cuerpo. I Zodas agitas cofas o las de mas lignifica a cofirma vilbufició ve ef pasmor ayuda mas enla plaga dla cabe ça 7 delos nervios en pnosticar a esto a fuyā q no fazē acurar aquel.

TA cabado es cóla ayuda d dios el tractado primero Lomiença el tractado se gudo dela doctrina primera dlas plagas dlos mien bros oficiales dela cabeça

fasta los pies.



Espüs q sõ vichas bre uemete aqllas cosas q ami poco saber esvisto ptenecer fazia el pmes ro tractavo ve aqste lis bro el ql cotiene alguos

demostramieros de cirugia. Tegamos segud q princido auemos alas cosas ge

nerales a particulares so ciertos capitu los cótenioas algunas regulas feguo oi uerfos miebros del cuerpo humano. E tomemos el nuestro comieço dela cabes ça: a pógamos especialmete la anothos mia o cavavn miebro al começamietora ozdenádo las curas delas llagas de age llos. Tipues vigo q la cabeça es v tres no partes.la primera es carnal, la fegunoa es craneal q es o pueso. la tercera parte es cerbelar. C Edigo parte carnal aglla ges estédios sobre el craneo. la gl parte es cabelluda r es avutadal de codena r ve carne co muchos musculos implicas va. TEl criamieto empo dos cabellos fue puechoso:portal afriorni calorens trasse vetro por los poros vela carne sus bitamère. E avn por tal glos forados d los cabellos la fumofidad enaporaffe: 7 por tal q la cabeça q fueffe mas fermosa: r gla color de agllos cabellos significas fen la cóplifió dla cabeça. Mues la code a qual fue fecha rara: portal, q los fumos na fue suso puesta al craneo bie lazertosa a co carne espessa entreterioa portal q cubziesse el craneo a por tal q no sintiese el frio fusovinière nin la caloz la qual co dena cierto es entretexida sotilmete de vilos foriles delgados de nervios vinié tes del celebro a de venas sotiles a arte rias: res foradada primeramete por tos va la covena del cuerpo: ya fea esto que poz mayoz pozofidad necessaria mente fea criava mas gruefa v mas rara éla cas beca a los lazertos de aglla codena van seguo el anoamieto velos cabellos. La parte craneal empo es copuesta de mus chos huesos: la multitud delos fles es manifiesta r coriene los ayudamientos fo dos fumas. T Ca la pmera fuma la gl cotiene los puechos del craneo ella cotiene solamète dos avudamietos. CEl pmero ayudamieto es q fi ala vna parte vel huefo fobreuega nuzimieto quo fea comu a todo el huelo. TEl fegudo es q el vn bueso sea duro en vna parte r en o tramenos duro. La leguda luma es a

quella que contiene los dos ayudamien tos aquellas cosas que son contenidas so el craneo. E aquesta suma contiene quatro ayudamientos: Los quales son wo funt complidos por las comisuras: que son dentaduras a manera de fieffa.los quas les ayuvamientos non fueran fechos fi aquellos muchos buefos fuefen vn bue so solo. T El primero avudamiento es: ā las venas avā via poz aāllas comiffus ras por la glellas descienda atraventes nuorimieto al celebro. TEl seguoo glos neruios q viene del celebro ayanvia por dode salga. TEl tercero es a los vapos res del celebro ayá via de euaporar. El quarto es á la oura mater sea colgada as lliportal quo agravie el celebro. TEl craneo con todo esto es fecho de dos tas blas llanas a lisas a ligeras. La vna de detro la otra de fuera: z en medio de ens tramas ados es una parte espógiosa: la oela cabeça pudiesen mejoz euapozar. z fuero fechos ligeros por tal quo apelga sen el celebro. Aqueste craneo es puesto por diversas anothomias a diversamen te. La los vnos cuentámas puesos 7 los otros menos. Aldas la verdad es gleys huesos son: r cada uno de agllos seys se fostiene en l caguero. El primero bue fo es dela frente: el gles dicho cozonal z el qual cotiene olas cejas fasta ala comi fura q departe la cabeça de traues: 2 po2 esto aqueste es nombrado coronal: a este hueso ha en muchos una poquita de co misura enla juntadura dela frente. 2 poz esto de algunos es dicho ser dos huesos Ben algunos aquestos vos huesos son vno. E otros dos huesos son ayuntados con aquel bueso coronal en medio dela cabeça en traves z en la mediania cozoa nal son ayuntados a ligados entre sy co vna juntura que es estendida segund la longura vela cabeça vela parte ve velan te ala parte de tras. C La qual juntura es nombrada Saetal: Mortal. Cha es

aficura d'sacta a aglia jutura es avutas va có el buesso coronal así. Eagitos vos bueffos fon nóbravos ves ruales:ca fon fuertes así como buesos o veru z por razon vela figura dla sumez cla conel cozonal: rellos son enla sobera na parte dela cabeça afi como escudo de fendiendola. CEl quarto es dela parte de tras en la pupina de la cabeça: tes as yuntado cólos dos buessos suso dichos veruales mediante vna comisura fecha a manera de aquel buefo que es fecho a semejante de aquesta letra griega. 7. q es vicha lauva: las tres comisuras enpe rolas quales ayuntan aquestos quatro bueffos son fechos 'affy como si vos sier ras fuelen avutadal entre li r que los di ences de aquellas se enclaussassen assy. Eagueste avutamiento de bueffo có bueffo fue fecho affi enla cabe ça por los ayuvamietos q has fabivos. Laninguno otro puesso es ayutado assi cootro r de vuso el bueso d lauda es vn bueso mucho ouro r es sozadado en me vio: el qual fostiene tovos los buesos de la cabeça r es nóbrado pafilar r de yufo es córinuado có el primero espondil del cuello a la figura del avutamiento de a # questos quatro buestos es affi. (de los lavos empo diestror del siniestro de los fuso oichos buessos veruales los ä les son segund longura dela cabeça enla foberaneza fon dos buessos en cadavna parte vno.los quales cierto es pozavű ramiento firme affi como poz enpeltacio on son soechados aquellos veruales 7 a questos buestos son nombrados medos fos. E por tal ca aquestos buesfos enla vna parte de si son mucho duros: esto es asaber alli vonve son los socias orejas por esto son nombrados ally por algunos hueffos poderofos: ralgunos dizen que estos suso dichos buessos son quatro dos de cada una parte. pues quã do aqueltos buellos dela cabeca ferá có tados legud verdad siete seran fallados

esto es asaber el buesso cozonala vossves ruales.i.espetales r vn bueso dla lauda roos huestos medosos relseteno hues fo pafilar el qual no es delos bueffos de la cabeça mas sostiene agllos la conjuna cion. Tidues de todos los huesos es fe cha feguno q vicho es ve fuso ve tres ve ras comisuras assi. > 7 de dos co misuras gachosas assi. > = pues es ta es la forma natural öla cabeça: esto es asaber ofea redonda: mas oftenga mas en luego q en traues por tal q pamenos nuzimietos sea asometiva a q v tras sea todo enbotido portal q el fallimieto de: los nervios avá propio lugar dela copie na: a segund à vize el noble y pocras a el su interpetradoz. Bal. menester fue qas altas tres coposiciones dela cabeça sues sen fechas assila vna enborioura. Casv enbotioura no fuese fecha enla parte de lantera dela cabeça por esto fuera perdi da la comisura cozonal. La seguda es q si la enbotioura de tras no fuese por es Ito fuera poioa la comisura fecha ama > nera dela letra griega q es dicha lauda. La tercera es q si niguna enbotioura no fuelle a toda la cabeça fuelle redova: assi como pelota: estoceno sera si no vna comisura de traues en medio dela cabe ça. Onde inpossible es q la cabeca pues va auer otra figura ve cabeça fin poimie to o algua pte oela fustancia del celebro la gl cosa fia cotraria ala viva. Eldues por la comisura mediana que enla cabe ça desciende vna vena q viene del bigas do so el craneo a por el sorado del bueso pafilar fube vna arteria que viene vel co raçon. a la vena aquesta a la arteria son ayuntadas entre sy conteximiento a de aqueste terimiento es fechala tela ou > ra que es sin medianero so el craneo. la qual esta colgada en aquel craneo. Esto es a faber en las comifuras con algunos ligamientos vinientes de aquel a aques llos ligamientos falientes del craneo es llos engenoză la teta que liga los bues 🗈

sos dela cabeça r sue digna cosa qualla arteria subiese de yuso a suso portal que la fu sangre sotil z el su movimiento pul sante de suso descédiéte avuso descédera co recebimiento destenplado. mas el sus bimiento tiepla agl recebimieto. E avn fue viana cosa a la vena descediesse por tal que la su sangre es mas espesa a des ciende ordenadaméte conellu reposora agitas venas esto es a faber la pulfater la reposada gindo ban acabada la dura mater ellas torna a vna a son terioas en vno sotil mête z engendrá la piamater. Despues aquestas venas desciede al ce lebro a atraé a el viva a nuvrimiento de uivo: a le atracel spu vel coraçó el al spi ricu quado es enel celebro es digerido se guoamente e toma forma animal la pia mater.empocircuda todo el celebro a lo rige a lo departe. el qual celebro cierto es: es departido en tres cedulas. esto es a saber delate a en medio a de tras a va sea esto quodas o cada vua parescá seer departidas por el medio tanto o anto la delatera. cierto es mas manifiesta méte es vista opartiva en dos partes: assi a al guos vizen q los vierres vel celebro son quatro. la cedula delantera empero es mas ancha a mayor a ha mucho de sou portal:caes rescebivera de muchas cos sas. ca es ynstrumero, ppio vela virtud ymaginatiua: la gl rescibe las cosas com phedidas por la fantasia: las quales co sas rescibe por el seso comun por ppios instrumentos sirvientes a ella: qua sea e stogel celebro todo sea subgado ser frio 7 humidoen comparación del coraçon ndelos otros miembros del cuerpo. en pero agsta ceoula es inogava calientez feca en comparación delas otras cedus las. La cedula mediana empero ha me norforma quodas y es formada a mane ra de piña:esto es asaber q es ancha des lante a angosta de tras por tal á sea mas apta a recebir za retener lo gavra reces bido delas cosas por la virtuo ymagina

tiua fasta q enella sea dada sentecia poz la virtuo ymaginatiua:aoste vientre me viano es allegavo entre vos salimietos del celebro: los quales son asemejados a las dos narizes delos ombres en pno a vuntavas.los quales son agitos vietres assy como silla r coceoza sobre la qual e stiende quaudo recibe las cosas ymagis nadas: despues es acortado assy como neruio de sobre aquellos salimietos an vo avu la estimativa piensa las cosas co prepedidas fasta á ha dada sentecia:des spues veclara. E agste vietre mediano es afaz menoz q los otros dos.ca no nas cen del nervios: ni son condiebendidas muchas cofas entre poco tiempo:ni las virtudes le ayuntan aqui afazer consejo sino por pocotiepo a agite vietre medi» ano es iuogado seer caliente a humido en comparación velos otros. ca enel'es fecha la digestion del spiritu. Despues el vientre caguero: el qual a comparaci on velos otros es judgado frio a seco:el qual semejante mente es mas ancho fas zia el medio: a de tras es mas agudoy el recibe las sentencias pnunciadas alos secretos vel qual vientre nasce la nuca pozel fozado del huesso pasilar y es bols tada en dos telas del celebro: aquesta es ones la forma del celebro a delas sus te las:el qual celebro cierto es frio 7 humi vo a muelle a viscoso por tal q con la su bumidad tiemple el caloz del spiritu coz vial por tal q por el fu grano mouimien» to fecho enlas operaciones no sea deses chaoo. 7 es blaco portal: a affy como en la tabla blanca es fecha alguna scriptu/ ra mas apta mente que sy suese de otro color que affy sea vispuesto a recebirme jozlas cosas sentidas. Tes fecho bescas vo.i.ffaro por tal que las visposiciones delos fétidos podiesen mejor pallar por el. Ees secho muelle portal que enlos mouimiétos dlas virtudes pueda fazer lugar afi como couiene. r es fecho viscos so portal que los nervios que salen del

Tractado primero

avan mas firme tenimiento. Los quas les quatomas fon alengados del comés camiento: atanto la su oureza es crecida portal que por esto la floreza fuesse sin vibilivav: the cosa necessaria q aquel celebro fuesse vestido de dos pañiculos porá fuessen viversos d grado en grado: portal quel panículo gruesso deue deses der el celebro del craneo que no lo tocas se con la su oureza a groseza: a por tal gl pañículo delgado no fuesse dañado por la oureza del craneo a avn agl celebro fue mediate en tres cedulas có las telas dela piamater por tal que los spiritus o viessen demorança enellos por orden as esto que ouiessen vigestion a perfecion firme aqui contra aqlla que auia auioa vel coracon por tal que fuessen sechos a nimales: a portal que cada una virtud cumpliesse la su obra enel su vientre ans tes que la cosa comprehenviva poviesse passar al siguiete vientre có todo esto pa el celebro a vin alguna fubstancia de mes ollo: la qual finche las euacuvoades de las vichas telas a circunda los dichos vientres: alguna parte dela qual cierto es puede seer perdida enlos plagamien tos dela cabeca:afiquel omenon motta por el falimiento de aquella parte de as quel meollo. Ca aqueste meollo no es o la substancia delos tres vientres: delos quales es fechamencion.los quales cia erto es q son de tata nobleza que por po ca o por ligera infecion o folucion de con tinuedad o de perdimieto que a ellos vé aa.toda la substancia es perdida a no es assy como testimonia muchos voiotas dizientes que la vna delas cedulas pues de seer perdida y el ome sera saluo. La a nothomia empo delas oreias a dlas na rizes a delos ojos a delas battas a dela boca a dela lengua y delos dietes guardamos aponer fasta al tercero tractado enel qual fiavios plazera tractaremos delas enfermades de agllos miembros contescientes sin plagas. Los nuzimie

tos dela cabeca:o fon fechos fin placa o con plaga. Item affy agllos que son fes chos con plaga: como agllos que fon fin plaga. Los vnos son fechos có quebrão tamiento del craneo a los otros fin ques brantamiento. Item assy agllos que só fechos con abrantadura del craneo: coa mo aquellos que fon fin quebraoura:los vnos son fechos con lision del celebro a los otros sin lision de aquel: a assy como viuerfifican enlas causas:ast viuersifica enlas señales r enlos peligros y enlas pnosticaciones renlas maneras có las quales es socottivo a agllos viversa me te. La si el nuzimiento sera fecho enla ca beça sin plaga. así como por cascamiero o machucamiéto:como pozgolpe oepi edra o de palo o de otra cosa cascante sin quebrantamiento del craneo a sin lision vel celebro: estonces no has menester si no que los cabellos sean travoos vellus gar a que vntes con olio Hosavo caliéte r que eches sobre la vntura poluora de simiente de murta a g comprimas el lus gar con veda fasta que todo el lugar sea refirmado a la finchadura sea desfecha a la materia quera ayuntada sea resuela ta. La assy confortaras el lugar tanto á cosa no sera alli coffompioa en ninguna manera o quara y poca cottupcion: la al si y quedare alli sea abierto el lugar con lanceta a sacado todo el venino a sea cu rada afi como las otras apostemas plas adas. Didas si el craneo sera abzantas vo sin plagamieto vela cabeça r vela co vena.la qual cosa es conociva ela vispo ficion dela caufa: confiderando fi el gols pe fue fuerte: o si el enfermo cayo de als to a gaquel enfermono se levatasse espi ertamente: ates ouo scotomia a ttinvio la vianda a siente grand doloz enla cabe ça a fino puede fromper con los vientes pu nuoo de pajar fi la cabeca fera ferida con un palo ligero a seco a la cabeça fas ga son sozdo a si filo encerado le sera me tido entre los vientes a glo tega estreñi

bo firme mente a que el otro cabo del di chofilo seatirado estrechamete a có la vña estreñivo a sea secho son sobre q sas a batimiento enlos diétes. La aglaue ba abzantadura enel craneo non puede fofrir aquel son en ninguna manera a a ostas señales a las de mas de agstas si anifican al craneo es abratavo. Aldas las dos feñales cagueras fon mas ciers tas grovas. Tiepas quel craneo puede muchas vegadas seer abrado sin que al auna passion sea fecha enel celebro enel començamieto.mas despues el celebro sufre passion por aquella que adura. por la gl cosa la gbraoura delos puesos dela cabeça es viuersificava enlos peligros delastrencaduras delos otros huestos por los acidetes que acopañan aquella quebraoura del craneo feguo questimos nia galieno. E sepas que no sue ni es nin auno gaya podido defender gaquestos acidentes o peligros no sobreuengan z mayor mente quando el celebro es mos nivo enel començamieto: ravn por bue medico g sea no puede defender ola mus erte. E las malas señales pues gsobres nienen alos nuzimientos del celebro y d las telas de aglion vomito perseuerate constipacion de vientre: Helaramiêto o tortura delos ojos a lagrimació del vn ojo a scotomia fuerte a flagza de todas las virtudes a alteració de agllas:ca no sola mente son alteradas las virtudes a nimales:antes avn las naturales a las spirituales ffacionales sensibles amoti uas. Ca ya sea esto que antes viesen des rechamente:estonce la su vista es muy desfallecida a cuydan veer cosas anon veen: tel su ovres turbado t fablan en vanioada fin seer preguntados stespon den ano les miébra el su nonbrea son tã to apelgados que por ventura se puede mouer: 7 mucho menos pueden mouer las partes de fazia el cuello: 7 fospiran fonda mente: a avegadas han rigoz ans tes de fiebre aguda: la qual sobreniene

a ellos. la qual fiebre si viene co ttigoro que la trigor sobreuenga fin fiebre: mus cho mala feñal es. Thi ofpues feguira ef palmo: fin duda mortal es. T'iAegror de la lengua a postillas donde es la barua o enla fazo en otra pte dela cabeca cons tra la plaga: es vna mala feñal a auegas vas mana sangre r sanies velas oreias r velas narizes el enfermo: sin vuva mo rira mayoz mente fi pseuera. E avn sv el enfermo sera por muchos vias en bu ena disposicion a despues sobrenengan malos acidentes.empero auegadas los malos acidentes que suso vinieron se de parten de aquel enfermo: a la su disposi cion viene a mejoz. estonces significa bié ca fignifica vigoz dela natura: onde non cale temer ve agsta lisió:ca la natura ya siète los bienes fechos del medico. TE agora empero enel nonbre a gracia del spiritu sancto. El qual da complimiéto atodas las cosas r sanctifica alumbra z gouierna agllas.al qual plega g alübre los ojos de aquellos q leera aqueste my libro en tal manera glas cosas goichas seran puedan entender a escoger có cla ridad a especial mente en aqueste passo Enel qual passo no sola mete vo he esta do dudoso: átes avn los mayores a los mas mejozes escriuieron ouboosa mête z ouieron pariada intencion en aqfte ca fo y ellos ni yo no auemos fallada via q avamos podido tomar nos mas ciertos enla obra: especial mente enlas fenoeou ras del craneo penetrantes aquel:enlas curas delas quales diversos medicos o bean diversa mente: segund diversas ins tenciones a maneras. Enpero vo comê care dela plaga simple dela carne dia ca beça asi como de primera a mas lígera. Enla qual empero no es ninguna lision. del craneonin del celebro. Dues tu mes vico cófivera la vicha plaga sy fue fecha con espara o con orra cosa plagate en se mejante manera a cose aquella a sobre esparze dela poluoza dela cal suso dicha

r faztodas las cosas por orden segund que de sus de soicho en el capitulo de la plaga vela carne. mas fi aqlla plaga fera fechaco maça o co palo o poz obzatamie to opor otra manera que sea alli cascan te o machucante: estonces es necessario que y sea puesto madurativo hecho de atro partes de agua tona parte de olio comu a de farina de frumento a encorpo ravo a manera de pultas a sobre puelto fasta que el cascamiento sea madurado. El glmaourativo sea estendido en paño a sea puesto de suso. assi empero que la a bertura vela plagasea llena ve estopa > das de olio rosado r de vema de hueuo en vuo bativo fasta que aquella plaga as ya ganada fanies rel dolor sea amansa Do. r estonces sean puestos en la plaga fi los enrutos de paño de lino viejo a sea bien fenchioa a sea suso puesto el munoi ficativo de farina de ordio falta que sea mundificada perfecta mente.empero en veftevor vela plaga sea puesto el vesensi uo de bolarmenico dicho muchas vega vas vel començamiento falta compliva mundificación. despues sea encarnada r consolvava. Esi aquelta atalplaga as llegare fasta el pañiculo que cótiene los buefos del craneo:no ayas effo por liges ro.va sea esto que el bueso no sea ferioo: mas fea echado olio ffosado enella fasta que entre al pañiculo: a sea secho fasta q el volor sea vel todo quitavo: ligando co venda buena mente.a guarda aqlla pla as:asi como las otras plagas del craneo voel celebro vel frior afi avn enl estio.ca el frioz nuze soberana mente alos nerni os ralos puesos ralos pañiculos plas gados. son avn algunos q pone sobre en la cabeça: quier que sea con quebrantas miento del craneo o sin quebrantamien to:en qualquier manera que sea plaga» do: dela pre de fuera un paño de lino bas hado en vuguento que asi es secho. Tos ma refina blanca. tb. f. olio rosado. z. vj. cera blanca. z.iij. sean stetioos todos en

cacuela de tieffa a sean encorporados:d spues fieruan en bué vino pozgrano ho ra: despues sean derados enfriar: despue es sea banado enellos vin pedaco de pas no de lino: despues es forada do con tise ras: despueses bañado con buen vino blanco caliente: despues es puesto sobre la plaga sin medio alguo r sobre a tal pe daço de paño dela vna parte z dela otra dela plaga es puelto un plumazuelo ba nado con buen vino caliente: 7 sobre as quellos dos plumazuelos vn plumazue lo de eltopa enruta que coprebenda to dos aquellos a despues ligado suerremê te valenfermo es oado a beuer buen vi nor buenas carnes a comer como de ca pones a de gallinas affi lo fazen alaus nos a mandan que no beuangota de as gua en atal manera procuran todos ind differente menter dizen que mas son de liberados que no mueren pozaquella cu ra.mas empero todos los auctores fon contra aquella cura a special mente en la dieta. E yo jamas no ofe prouar aque Itamanera. Cano deue ser esperimenta do en cuerpo de ombre curamiento que no parezca concoedante a razon. La tos dos los medicos se concuerdan que non es ninguna cosa que assi sea firiente alas plagas delos nervios r del celebro cos mo es el vino beuido. E el vío de atales carnes es atraedor de apostema caliens te. Didas quado alguno enla su sanivad ha vsava atal vieta tha assi fuerte cabe ca que no le nuze: que sea de fuerte vir rud en aquella disposició dela dicha plas ga podra seer que antes sea delibrado a no le sobreuenga apostema caliète. Em perono faze vsar de atal dieta: mas ses gund que dicho he enel capitulo prin a cipal dela dieta. E contra el lugar fas se gund que dicho es. E otros confiderá enlos quebrantamientos vel craneo si aquel quebrantamiento sera con grand plaga: o con pequeña: o si sera sin plaga: nsi tera grande la plagatal que por aga

lla puevan veersienel craneo sea algua cosa vel pueso qveua ser sacavo ellos lo facan. Despues meté entre el craneo a la dura mater gentilmete a suaue vn paño muy delaado de lino bañado en clara d bueuo a un poco espremido a fincheto va la plaga vel craneo de atal paño r en la plaga erterioz o fozana. Empo la gl es enla carne ellos poné estopadas bas hadas en bueud fasta el cesamieto dela emozofagia poniedo de fuso plumazues lo de estopa bañado en bueuo: a cessano do la hemozofagia pone paño enruto fo el craneo a enla plaga: a de suso ponen pultas engeorates fanies la qual fanies quavo es engeorava ellos pone en la pla garaedura de paño de lino o filos: z vno tan aglla en deffedor có vnguero foscor enla fin pone de suso apostolicon. Es si la gbrantadura del craneo es fendedura e llos palpan o atientá si penetra alas par tes de détro a eltrinen las narizes a tas. pan la boca del enfermo a fazen lo reso llar 7 miră fi vela fendedura euapoza al guna cosa: a si recumare alguna cosa asi como sangre o alguna otra materia non ouboen qualla fenoedura traspassa. E eftoce fegüt q vize algunos aglla fente dura es atrepanar dela una parte a d la orra del vn cabo fasta el otro conlos tres pranos foradates el craneo los gles ves ras pintavos en agite capitulo. Empo vo vigo gelto es muy mala cosa: esto es a saber q de amas partes dela fendedus ra seattepanado mas basta assi como o/ tros faze mejoz. Esto es a saber a forava vela vna parte dela fendeduraz al cabo mas enclinador a sean fechos atantos foratos como son necessarios uno cerca De otro: a esto poztal q sea fecho tan grā forado en el craneo q por aql pueda seer purgada alguna cosa si es decottida so bre la dura matera de cierto a oftos vía mejoz del trepanar: a quado los fozados son fechos ellos taiá có espatume ol vn forado fasta el orro porq pueda attacar

todo el bueso q es entre los forados a la fendedura: a quado lo han attançado fa zen las otras cofas afi como es vicho ve suso. E agita manera o trepanació abas ta ati enlas rimulas quãdo quieres esco ger la manera ol trepanar. Tibues gn= votu affas trepanar sepas a los trepas nos deue fer formados affi : gen la pura sea agudos a sea tajates delos dos cos tados a los costados sean ensanchados de guisa quo pueda penetrar a foradar la sustácia del pañiculo a deues auer de muchas quatidades por tal que primes raméte objes coel estrecho despues de ues y poner otro mas ancho. La forma velos trepanos es aquesta q aqui esta fi .Ela forma del espatume conel qual es tajado del vn fo rado al otro es atal Sobre el caco de aqueste es ferido có vn martillo adettedozes fon vaualados con yn rugis nec:el qual es fecho afi

res quitado del bueso lo que deue a los

portal quo quede enellos ninguna af pereza. z deue ser tajado lo q es departi do dela parte de dentro dela una parte n vela otra. E la plaga empo q es enla carne dela parte de fuera es tenida abis erta con eltopada o có paños de lino ba hados en claras de hueuos fasta á en lu gar del bueso perdido la natura aya cria po restauramieto q tenga el lugar de as quel buefo. Despues curen la plaga de fuera segund la curacion delas plagas: la qual es comun a ellas folas maneras fuso dichas son contenidas en suma: Ca sitodas las maneras olas otras plagas ola cabeça ya sea esto que en la obra par ticular sea diversificada en algunos. em pero yo en aquelte passono he visto via que aya podido remouer mi dubda.mas he notado empero por luengo tiempo a si por luengo esperimeto de aquellos co mopozelmio a be querioo ver aquellas cosas que los auctores procedieron. Ø vendo a galieno que dize: Si nos podes

THE SCHOOL STATE sel es 3, 1928

mos fuera echar la fanies fin fuera echa miento delos buessos que deuéseer sue ra echapos esto es bueno: a con esto con cuerdan Auicenar Serapion enla cura del quebramiento del craneo de golpe o de cascamiento. Ca el demuestra las ma neras de curar no con trepanació mas sea obrado có medecina. Otrosi enlas li siones del celebro he notado q muchos mas fon curados conlas maneras dlas medecinas que conta manera delos tres panos fozadantes a feguida la doctrina delos acroses enla dieta segund q es co tenido enel capítulo propio dla dieta: T no vio delos instrumentos a remouer el bueffo fino en dos casos. TEl primero es:fi el craneo fera afi cafcado que la par te cascada se entre so la parte sana. E El fegundoes: si alli sera algund pedaço de buesso pungientela duramateriel glitue departido del craneo en aquestos dos ca sos. Ca la duramater es conpremida en el primero cafo. E enel fegundo es puns gioa a siête volozes a tira humozes que sobre aquella tela ayunte apostema a la engenozava: la qual cosa es causa de es foalmo r velos acidentes fusovichos r finalmente aduze la muerte. En todos los otros quebrantamientos a fendedu ras en qualquier manera que sea fechas ya sea esto que no sea seguro vela viva o aquellos yo obzo affi con mayoz confiás ça demandando primera mente ayuda de dios altissimo: el qual ha curado por las mis manos affi como por instrumen to suvo muchos en aquesta manera los quales fuero eltados muertos avn que con todas aqueltas mis maestrias algu nos son estados muertos. Empero co mo vo vea sotilmente las razones a las obras delos otros avn fitengo aquelta via:la qual ya sea esto que de todo en to/ do no sea cierta empero menos dubdosa a reputada ella que aquella q los otros pantenida resta touo galieno: diziendo

que ala faluo de aquellos no anía fino v na via la qual si mala fue el passo por aci lla. E Mues quando vo veo al obre que es plagado en la cabeça yo me apercibo del quebramiento del craneo por las fes hales de suso declaradas a considero paí meramente la virtuo a la edad del pacis ente todas las cosas generales t para ticulares: despues considero los aciden tes de suso dichos a siveo señales morta les vo me afficozo bié fi no fea mucho ro gado con grand afincamiento por los as migos del enfermo a despues vo prono stico dela muerte mas si las señales non aparescen mortales rel quebramiento vel craneo fera manifiefto có ancha plas ga dela codena. dela qual vna parte del huello sera tajada del todo assi que pues da aver delibrada entrada ala duramas ter conlas medecinas yo fago feguno ā fe sigue. I Drimeramente rapo la cabe car pongo paño de lino delgado a lima pio a viejo bañado en dos partes dolio rosado bueno a bien oliente a una para te de miel rosada colada être la ourama ter rel craneo maestramente r suaue a la duramater no sea compremida a de a quellos paños fincho toda la plaga del craneo por orden a fincho toda la plaga vela carne de estopadas bañadas en ves ma de hueuo ren olio rosado y gualmes te mesclavos a pongo sobretova la pla ga vn plumazuelo que cubra toda aque lla a mas endettedor dela plaga fago vn tamiento dela medecina fecha del bolar menico suso dichora dipues sobre todas aquellas cosas yo pongo yn grano plus mazuelo bañado en buenvino calientez despues ligo con venda en boluiendo la cabeca muchas vegadas afi que las esto padas que son enla plaga nin los paños non puedan apelgar en ningua parte de guifa que en ningua manera la ourama ter no sea compremida.los cabellos em a pero deuen seer quitados enel comens

camiento que primera mente la cabeça tearayda cotiferas. despues aquella ca beça sea lauada ligera mente a suaue có quatro partes de agua fría t una parte De azeyte rosado en el estio. mas en el yns ujerno sea caliente quardando te empes ro que la agua no entre enla plaga a có atal lauamieto sea mollificadas las ray zes delos cabellos z despues sean quita das de alli conauaja. Empero tu apare ja affi al paciente como es vicho ve fuso largamente a dera aquel fasta otro día: nestonce toma a el que assi lo fago yo fa sta que la plaga faga sanies. Enpero yo confidero si la virtud del paciente es suertea fies repleto de humores: a fies jo nen a que poca sangre sea saliva dla pla ga. E estonces quando aquestas cotas se concuerdan fagolo sangrara fago por que cada un dia ayar faga camara una vegava con cala fies flaco: o concristel mullificativo si es fuerte a faga lo vsar o diera seguo que dicho es en capitulo es special. The quando la plaga ha fecho Tanies sufficiente vo pogo en la plaga ol craneo a fo aquel craneo aficomo de an re.mas eltonces esprimo el paño vn pos co apongo sobre la plaga el mundificas riuo de miel rosada coladar de farina de ozdio fasta q es mudificada: a la durama ter es encarnada conel craneo 7 estóces sparze sobre la plaga la poluora capital que es fecha affi. Toma encienso jun canuez de cipres: simiente de murta. mi tta.añ.z.f.ozobus.z.j.fea fecha poluoza a sea esparaioa sobre el lugar poluoriza» Do. Empero yo pongo melezinamiento arractivo: el qual esfecho de dos partes derefina blanca: 7 vna parte de cera des leydos en vno con vinagre suerter cola oos por su instruméto sobre agua fria of pues tomo lo conlas manos yntadas có olio rosado a bien maznado: a atales ĝn rivades yopongo enel estio.mas enel y uiemo yo pongo quatro partes de refis

na a la quinta parte de cera a aqueste a tractivo yo estiendo en un paño a pon e go sobre la plaga dela parte de fuera fas Ita que perfectamète es enrugava. mas siallies alguna parte de buesso que pus ge la duramater: estonces vo so forçado que quite aquella parte pungiente con las tenazuelas si puedo mas sino puedo porque se tiene suertemente conel bues fo fano: estonces vo lo remueuo remoui endo lo conel calçador de aquella parte onde se tiene: a sino puedo vo fago vn fo rado o dos o mas fegund la grandeza dl buesso quebrado allidonde se tiene con el bueffo fano a dípues conel espatumé vo tajo entre el vn forado a el otro fasta que pueda quitar todo el buesso: a quan oo el buesso be remouido: o quitado vo fago feguo que de fuso he dicho. Aldas empero quando vo remueno el bueso a obro enel craneo conlos fieffos vo atas po las oreias del enfermo con algodon portal que non ova el son del fietto crus riendo sobre el bueso. E en semejate ma nera yo quito la parte quebzaoa: la qual entra so el buesso sano por la qual la ous ramater puede seer conpremida: así por auetura alguo pedaço pequeño de buef so se tenga: el qual non puede seer quita poligeramente del sano. ca es temido a la ouramater fuesse pungioa o compres mioa al comieço yo remojo el buesso asi quebrado con olio rosado a sobre aquel buesso renla plaga yo pongo olio rosa* oo a con vema de bueuo fasta que aquel buesto es mollificado asi que pueda seer attancado ligeramente: z estonces yo lo quito a obzo entre la duramater a de su so el craneo segund que es demostrado. a si la quebrantadura es en manera des fenoeoura:o que sea fecha ó tal manera affique la vna parteni la otra no parezo ca mas bara nímas alta: estonces vo co sidero si aquella fendedura ha penetras do todo el craneo: la qual cosa si sera poz f 111

las feñales fuso vichas conocivas buéo fera. Empero yo assigno yna otra señal la qual es infalible:esto es a saber q fa = go poluoza de almaztiga a destenplarla con clara de bueuo a espesura de miel: z estenderla sobre pañor poner la sobre la féveoura sin algão medio a drar la dive la mañana fasta la noche rola noche fa sta la mañana: a quando yo las remues uo fila fendedura traspassa vo fallo la su señal enrugada alli mas que en otra par repor la calor saliente de la parte de den tro dela parte sobre puesta ala fendedus ra:ca la medecina es desecada. No as si no sera diecada mas sobre la fendedura que en otra pte:es señal:que aquella fen dedurano traspassani el celebro es pas fionado. E la fu cura es fegud que dicho anemos enel començamiento de aques te capitulo: alli onde auemos puelta la cura dela plaga dela cabeca quando el craneo o el celebro no es plagado. Emo pero offo es ouboa: ca algunos oizen q impollible es que la atal plaga fea curas da fi la fendedura no fera trepanada aq sea quitada tal quantidad de buesso que pueda falir de alli a feer mundificada la superfluyoad que sera sobre la ouramas ter. La en otra maera la ouramater sera podica a cottonpida por la qual cosa el enfermo muere: el qual podria feer deli * brado por quitamiento del huefo. Tyo empero enel trepanar veo peligro a no poco a mayormète gnoo la fédedura es cerca las comifuras.ca alli la trepanació es mortal o todo en todo. E vo he visto muchos: los quales sin trepanació a sin allegamiento de fietto dios ha delibra oo por la su misericordia con el mi meles zinamiento fecho assi. Tro sincho la fe dedura de olio rosado caliente a pongo o fuso paños bañados en miel rosada co lada con olio ffosado caliente a despues fincho la plaga toda de atales paños t despues pongo de suso estopadas bañas

das en vema de bueud mezclada con as zerte rosado a pongo endettedos el dese fiuo de bolarmenico iufo dicho fasta que fanies es engendrado a despues yo con tinuo la miel rosada colada con olio rosa do sobre la plaga. Despues pongo de sua so el mudificarino de miel rosada z de fa rina de ordio fasta que enel craneo es en gendrado ligamiento complido. la qual cosa es conoscida gno tu vees lo que a vunta los buessos assi como si aquellos dos huessos fuelen dos fultes pegados el vno con el otro con agua cocha có en> grudo a quado aquestas cosas avias ast fechas tu pon los filos fecos rel munoi ficariuo de suso dicho fasta que el bueso fea ayuntado enla fomeraneza. Æ elton ces faze assi como yo fago que pongo la fuso oicha poluoza capital sulo esparzia endo a pongo la raedura del paño: o fis los, r de suso de todo pógo el suso dicho arractativo de relina e todas colas faco ala consolvacion: la qual he vicha ve lus fo. E quando alguno contraftare a mi di ziendo como se puede sazer que sin qui a tamiento del huesto pueda seer diecada la sangre r el venino que por la fenoeou ra degotea dentro. E yo respondo gassi como muchas vegadas la materia del frenesis o de litargia son resueltas pozen plattos pueltos de fuera alli donde non es tajamiento del craneo nin plaga enla covena que mucho mejor la sangre lida va a sanies ffesoluiente que deciede poz la fendedura puede por aquella via mes ma salir fuera: avn que aquella sangre no es affi en viscava en la suffácia ola ou ramater como es enlas apostemas: poz la qual cofa ella obedesce mejozal espe » lir dela natura a altiramiento delas me vecinas. E Emperofi el cranco es pla » gado fasta alas partes de dentro sin pla ga dela codena: la qual cosa es conocida por las feñales fuso otchas algunos tas ja sobre el golpe en manera de cruz too

blan los quartos vela covena vescarnas po aquella velos buessos vespuesos bean con trepanos a la su cura comu mê re es segund que de suso es demoltrado. Tro empero notajo la codena en mas nera de cruz mas en manera de triangus lo o de escudo assi. A. E sago sola mente vn quarto a descubro el bueso por tal gl oliorosado pueda penetrar dentro en as queste caso vo fago todas las cosas que de suso he dichas a declaradas: a fa cos trastado a mi poz costantino o poz aquel que dize que someranamente deuen es quinar que dentro enel celebro non en > tre olioni otra cosa vntuosa. The yores pondere posauicena que dize que deres chamente obra aquel que vía delos olis os stipticos tibios: a assi lo vize galieno a serapion a finalmete vigo que olio ro savo may ormente deue seer fecho de oli uas no maduras: ca aquel no es vntuo so mases secores nombrado oleum infas cinum: quando aquel olio es mezclado conlas rosas el gana attomaticidad con fortante el spiritu animala gana segoao a virtud espulsiua: a segund que quiere Balieno enel libro de simplici medecina poraquelolio es cófortado el celebro 7 los dolores cessan Tsi la sangre es tanto o quanto engroffada r es poz aquel afos tilada: las quales cosas complidas la du ramater es mundificada por la avuda d las cosas alli puestas. E Avegadas el ce lebro esmouido por golpe o por cascami ento:onde aquel es fecho cascamieto sin abrantamiento del craneo r en atal cas so tu sazassi como vo size avn canonigo vela regla vela orden de fant agostín. el qual como quiso caualgar en vn grão ca uallo a fue suso sobre la silla a quando el quisoassentarse aquel cauallo se enpino sobre los pies cagueros: a aquel canoni go cayo por las ancas de aquel cauallo ayuso en tieffa r sue assi cascado r mas yozmente fazia la cabeça que luego per

vio el seso r el monimiento: r estoces lla maron a vn lego amigo de aquel cano > nigo el qualno dio aelninguno consejo: canon auia visto semejante caso ni sabia cosa de escriptura: 7 despues vo suv llas mado r falle aquel que non ova nin fas blaua nin se mouia poconi mucho z cu voe que suesse muerto. Empero passan oo contra esto que creya como suesse cos sa quevo no ouiera menster por ciét mar cos de plata de prouar: empero era avin enel assi como si fuesse hermano mio los ayudamientos dela medecina como aci llos atraen muchas vegadas grades p uechos conlos quales la natura obra af conoidamete, la qual cosa paresce al me vico que sea impossible. E estonce como vo fuy rogado con grand afincamiento ray los sus cabellos despues tome buen olio rosado mezclado conla quarta para te ve vinagre a callentelo a vnte le tova la cabeça a despues de suso esparzi pols uoza de murtinos a despues puse de sua fo paño de lino digado bañado en aquel olio a vinagre a despues puse de suso es stopavas velicavas r lo lique con véva toda la cabeca e delpues puse piel d coz vero sobre todo rasi mesmo tornando se mejantes cosas mude agilo por dos ve gaoas cada un dia a untele la ceruiza el cuello de tras fasta el medio de spinazo con olio de camamilla caliente: z enel se año dia aquel abrio los sus ojos yn po coamiro muchas vegadas a aquellos que le estauan envettevoz assi como soza do a mudo a sin entendimiento: a estono ces algunos quifieró prouar aquel fi cos meria: mas vo no lo confenti antes dire que avn si aquel lo quisiesse yo no gelo o torgariar enltercero dia le pregunte as quel: el qual respondio assi entre los dies tes que no pudo fablar palabra querien vo renvir. E enel quarto via el fablo bal buçavamenre: restonces vole vi abe uer vo203acara calientea beuiolaa la re

touo. E enel via quinto el recebio ordia re espesso. E enel sesto via vo le vicalvo de polla: a estoces el començo seer esfor cado a poco a poco seer mouido. Empe ronon pudo andar pos muchos dias. T quando se pudo sostener a pudo comer fufficientemente mave a aquel que recis biesse pilloras cochias por tal que lo res maniente dela materia avutada enla cas beca fuesse euacuada a mandele que vo fasse de celebros de aues assicomo dgal linas roe aues pequeñas roe cabritos r faziendo enesta manera el fue curado. Sepas que jamas el non fue affi de fotil ingenio ni de buena memoria como dan re. Las señales malas en agste caso son tortura dela faz:la qual no folia tener en cogimiento del puojo a apopeleria a es spasmo r quasi que no se siente r que no pueda mouer ningund miebro faluo los lazertos delos pechos que parecen que faltan fegüo todas las cosas suso dichas tresvias o maneras de curar son oy env for pela primera manera la qual es di 🗸 cha enel començamiento de aqueste ca pitulo vsan muchos. Anselmo ginoues medico vsa de aquella el qual ha cobras oo grano nombravia de aquello. Empe ro vo so cierto que poz aglla via son muo ertos muchos enlas sus manos. La se gunda via es que algunos vian: esto es asaber por trepanaciones que en todas las plagas of craneo to fechas a los bue sos son attancados con fiettos. La terce ra manera es la mía:la qual afaz abierta mente vo he declarado en cada un caso rafi el leedor puede escojer aquella que plazera ala su volucad. Empero vo creo que si tu costderaras bien todas las vias a las opiniones delos actores mas ama ras viar vela viatercera la qual es mia que de ninguna dlas otras. TDe aquí adelante nos fablemos delas plagas q son fechas enla faz ya sea esto que aya mos prometido en el començamiento o

aqueste capítulo vel segundo tratado d tractaremos dela anothomia delos mis embros conpuellos o organicos: la qual cosa deraremos fasta q seamos ent traca tado tercero: agoza fablemos dla anos thomia velos miembros vela faz.

E Lapitulo seguvo vel tra tavo segundo delas llagas velafaz vela anothomia vella.



Us plagas que son se chas en la faz ellas son fechas o có espava o có otra cosa plagare seme giantemente o con saeta o con punta o cuchillo:

o con otra cosa pungiente a poz tal cos mo el lugar es todos tiempos apareciê te a como la faz qes fermosa trae el omo bre mas agravable a mas fermosa que todos los otros miembros a del contra rio es el contrario por esto es necessario al cirugiano que aya mayoz viligêcia en las plagas dela faz. Ndues la plaga que es fecha con espada o con semejante: es to es asaber fecha en luengo oeraremos agora fasta avelente a fablaremos vela plaga vela nariz vela qual muchos mie ren. Ca dizen que alguno es estado que truro las narizes taladas en la su mano a que dipues fue restaurado en su lugar la gl cosa es metira manifiesta. La el spi ritu vival perece en continete a semeia temente el nutritivo. Onde pmeramète vo começare dela nariztajada no del co oo la costura vela gil plaga auegavas es fecha segund logura ola nariza estoces es la cura ligera. pues la sptes se a a vuta vas entre sir sea fechos alli los puntos assy como conviene seguo la voctrina q es enl tratado pmero allídode trata de

la costura dela plaga secha enla carne. Mas fila plaga fera fecha en traues d la nariz que entre fasta el labrio some rano: affi empero que no sea tajada toda la fustancia del labrio: mas que se tenga firmemente delas partes delos coltados estonces la naria sea buelta a suso: assi co mo estaua enla su sanidador sea ayuntas va cavavna parte ala parte suya de dere cho en derecho assi como de antes era: metiendo al paciente dos pedaçuelos d candela de cera dentro enlas narizes de guisa que suban suso de la plaga si se pooza fazer. Despues faz yn punto alayna parte cerca el labrio a la fin de la plaga: derando espacio de medio dedo en tras ues: a al otro coltado faze otro. a despus es faze otro enla parte somerana della plaga en derecho dela frente a despues faze vno de cada vn costado de la nariz enlas partes medianas: a despues entre punto q punto faras sendos puntos, asi que quando todos los puntos feran fes chos fean fiete o mas o menos feguno q menester sera toda via a cuento nones z sobre la costura tu esparze la poluora de cal roe enciensor de sangre de diago muchas vegadas dicha: Epon sobre la poluoza paño bañado en clara d bueno mezclado con olio rosado debatidos yn poco: r delibues afirma allí tres plumas zuelos esto es a saber. vilo de yuso a dos velos costados. a despues liga con vens vetas. E despues tenga la vna nariz als çada a fuso fazia la cabeça por tal que no pueda colar se ayuso. E la otra sea pue» stade suso por tal que conserve las estos padas a la poluoza a la costura. TE a quella que es puesta so la nariz sea atras y da fazia la parte caguera dela cabecar sea reboluida en vnoir despues tome as la parte dela frente sotravendo premida aquella ligadura que la nariz no pueda enclinar ayuso. TE aquella que es pue

sta sobre la nariz sea emboluiva enel occi pucio de trasa tome otra regada ala na riz teniendo los plumazuelos delos cos stados dela nariz por tal que non se pue va inclinar fazia la costura. A sobre la fre te sea puesto el desensivo de bolo armes nico: 7 las otras cosas assi como banea mos dicho en la plaga de la carne en el tractadoprimero. Las plagas empe ro que son fechas en otra parte dela faz con espada o con semejante sean avunta bas las partes a sean cozidas a sean cua radas segund que es contenido en aquel capitulo general. Esto empero te rea cueroa que la coitura que es fecha en la faz: todos tiempos deue ser fecha mas foril mente a mejor que enlas plagas de todos los otros miembros. TAvnpue oe fer fecha la cura enla faz fin costura st la plaga no fera grande en atal manera. T Toma almastiga a sangre de diago a poluoriza a tiempla con clara de bues no a espessura de miela baña alli dos pe vacuelos de paño de lino: tan luengos como la plaga. a pon la wia de aquellas ve la vna parte vela plaga: z la otra ve* la orraz dera las secar pegadas enla car ne. Despues refresca la plaga de guisa que falga una poca de fangrero despues ayunta las partes dela plaga entre fy re cose aquellos pedaçuelos de paño. Assi empero que las oxillas delos pañezues los esten la vnafazia la otra sobre la pla ga:7 despues suso esparze la poluoza de cal roe enciensor de sangre de diago d la parte somerana delas partes ayunta vas: a sobjetodo pon un paño bañado en clara de hueuo a azepte rosado a con ferua las partes con la ligadura a faz to vas las cosas seguno que vicho es.

T Aldas filas plagas feran fechas co quadrillo o con faeta. ₹ quando la faeta fera facada fila plaga quana abierta esto ces la cura es aquella mesina q auemos

vicha ve suso enel primero tractavo qui er que sea pungio el nervio ono. 110 as fila factatera en lugares ascondidos de la faz en partes entricadas afi que el fie tto no pueda ser visto: estonces esfuerça te conel tu ingenio a pregunta como es taua el enfermo quando fue ferido r de qual parte vino la faeta: z escontra qual parte te parezca que entra la vicha plas ga portal que veas si podras fallar por ponde la saques. así como se pueda fazer TE sy no la pudieres sacar pon olyo

rosado enla plaga a pon sobre la plaga olio rosado con vema de buenoz dera la saeta alli fasta que la natura demuestre alguna via.ca muchos han travoo faeta entales partes por luengo tiempo. ca a vegadas la natura desecha aquella sae» ta despues de luengo tiempo: o apareja alguna via por donde puede ser fuera es chava. Empero para bien mientes q enlas plagas que son fechas enla saz r fon cozidas:0 que por coser mala mente non sea fecha alguna tortura en la boca por la qual ella pueda quedar tuerta. Didas faze affi maestral mente la tu co

stura que aqueste accidente no pueda có tecer.la qual cosa puedes fazer muy bié fifabras ordenar la costurara quando la auras ozdenada conserva el lugar có plu mazuelos triangulares.

Exapitulo tercero del tras ctavo segundo de las plas gas vel cuello: 7 dla su ano thomia.



2 el cuello entiendo yo en aqueste titulo to= oo el lugar que es cons tentoo entre la cabeca 7 los musculos: la ano= chomía vel qual esa se

er demostrada segund la necessidad lo d clara. Talgunos empero fazen differes

cia entre cuello a ceruiz a gula a gargãs ta. Las quales cosas empero son cos prehendidas muchas vegadas so el nós bre del cuello. TEl qual cuello forma b meramente siete espondiles. El primes ro delos quales es lígado con lhuefo pa filar con muchos ligamientos flacos t fon flacos por esto que aquella juntura pueda ser monida ligera mente. La nece sario es que la cabeca r el cuello sea mo uidos en muchas maneras en aquella juntura a los ligamietos flacos fon mul tiplicados en aquella juntura por tal q los muchos pudiesen sostener grão cars ga.esto es a saber la cabeça assi como fas rian los pocos rfuertes. TLos quales ligamientos si fuertes fueren no obedes cerian assi al monimiento multiplicavo. El primero espondil es ligado firmes mente conel segundo rel tercero con el quarto rel quarto conel quinto rel qui to conel selto: rel sesto con el septimo r el septimo es ligado mas floramète que los otros conel primero esponoil del es pinazo por el monimiento del cuello. el qual espondil es nombrado octavo cos menção el cuento dela cabeça. Tea questos siete espondiles nascen siete pas res de nervios. El primero par delos que les es reduzido a nasce del lugar que es entre el lugar que es entre el primero es ponvila el hueso passlar. TEl segundo par nasce entre el primero esponoil rel segundo. E assi cada uno delos otrosa a questos nervios son departidos multis plicada mente por la cabeça a por el cue llo a por los otros miembros dela faza dlos pechos r velos braços r en algños de aquestos lugares los ramos de aque stos nervios son escapados con algunos ramos delos nervios dela cabeca: 7 a 6. stos nervios son dichos motivos propia mente:ya sea esto que no aya vefallimio ento de fentir afficomo los nervios des la cabeça son vichos sensibiles: Va sea

4,41

esto que no bayan defallimiento de mos uer. 7 aostos nervios: esto es asaber vi> nientes delos espondiles del cuello son compuestos los musculos que son vitru mentos del monimiento d'aquellas par tes. z enel lugar vela parte d tras son oz venavas venas manifieltas vinietes del figado a subientes ala cabeca. so las qua les son arterias ascondidas vinientes dl coracon: las quales van ala cabeca por los prouechos que son necessarios de su fo por los quales son cóplidos todos los officios delos miembros fomeranos. Æ aquellas venas descienden otra vegada por los lugares de tras las orejas atra en la parte dela materia espermatica fas stalos testiculos: a son vichas porotives por la qual cosa es vicho que si aquellas penas ferantajadas jamas elombre no engendrara: del costado diestro a del sia niestro son enl cuello ordenadas dos cer uizes las quales son de pulpa ligamens tal. aqueltas ceruizes nascen velos bu elos dela cabeça a delos espondiles: a só continuados fasta la boca 7 yazen a los costavos de spinazo alli son llamavos luengos raquestos luengos son asi cos mo respatel a departidos delos nervios vinientes dela nuca a dela parte delans te del cuello es la gola que tiene dla bar ua fasta la frontera dos pechos. T Ité entre el cuello a la gola enlas partes de ventro es allegavo el meri que otramen te es vicho y lofago: a las gentes le vize eruero. a aquel meri deciende de aques lla pelleta.i.pañiculo que circñoa la bos ca dela parte de dentro entrante fasta el estomago: r se continua con aquel esto= magores dela su sustancia r desciende fazia la parte caguera vel cuello afetta» do conlos espondiles: esto es a saber sas ta el quinto espondil del espinazo. Talli es departido delos espondiles: a es enclinado alas partesde delante fasta que forada la diaflama. La aqueste nervio es

compuesto de dos tunicas: t éla tunica entraña es yn musculo luengo pozel al es fecho el tragamiento a en la tunica fo rana son musculos pueltos en viaje: poz los quales es fecha la espulsion ano son musculos en traves: ca no es necessaria retencion: a fazia la parte de delante fas zia la gola es allegada la caña dipulmó la qual es compuelta de muchas parres cartilaginosas ligadas entre si con liga» miento de manera de pahículos: rella ha dela parte de detro un pañiculo muy liso el grayuta agllas prescartilaginosas fechas a manera de anillos ragllos ani llos gnoo le ayunta al meri ellos offalle centa alli es fecha la forma vela gargan ta asi como forma de casa: dela qual la quarta parte suya fuese quitada a por lu engo. r en aquel defallimiento ella es co tinuada a ceffada con una pelleta.a esto fue fecho asi por tal que quavo el comer es recebido en grand bocado pueda pas far fin contrario. ca aquella pelleta faze lugar a avuda al passamiento del boca do. The sobre aquestas dos entradas es stoes a saber el meri a la garganta es pu esto el epiglot: el qual es compuesto de tres cartilagines. a al costado diestro a al finiettro de aquelta garganta fon puel tas venas gruesas las quales son noma beavas organicas. E so aquellas venas son avn arterias grandes: del tajamiens to delas quales viene grand peligro: Æ muchas vegadas subita muerte.ca poz la grand vezindad a ayuntamiento que ban conel coraçon a conel figado la sana gre es vaziada por ellos muy ayna. poz la qual cofa es euapozado el spiritu: el gl es ligamiento amigable entre el cuerpo relanima. E Barganta es vicha la con tinuança que es enel alçamiento del epi alor. Talas partes que son en deffedoz velepiglores vicho gola. TE sepas a los andamiétos delos nervios a delas cuerdas a dlos musculos a delas venas

voelas arterias fon ordenadas enel cu ello z enla gola seguno la su longura. E por esto puedes saber como es necessas rio al cirugiano que todos tiempos faga los tajamientos del cuello fegund la lós gura de aquel cuello a dela gola. E pue des saber avn que las plagas que alli so fechas con espada en traves son mas pe ligrosas que a por luengas, pues a veer es velas plagas de aqueltos lugares fi feran fechas con espada o con semejano re:0 con saeta o con semejante. Es se se cha con espada ella es secha en traues o a por luegas. Dues si sera fecha entra ues a que la vena grande o la arteria fea cajada dubda deue aver mucho fi escas para d muerte. TEmpero a focoffer es al fluro dela sangre zala consoldación d la vena o dla arteria segund la doctrina affignada de suso enel capitulo de fluro de sangre. I Massi el neruio sera plas aado tu ayunta las partes de aquel ner nio a cose los pañiculos enla costura de la plaga. la qual costura faras seguno la voctrina vava ati enla costura velos lu gares nerviolos: pon de lulo lombrizes ve tieffa majavas a feruivas en olio ros favo: a conferua la costura con la licaou ra toe aqui adelante faze asi como es d mostrado enel capítulo sobredicho fasta a complida confoldación. I Adas fila plaga es segund la longura no es neces fario al fino cofer a o fuso esparair la pol uoza de cal que encienso que sangre de ozago suso vicha: a conserva la costura a la poluoza con la ligaoura fasta a compliva confoloacion. I Aldas fi la plaga de aquellas partes sera fecha con saeta a la saeta sera alli sacada ligeramente.a fi es sacada veas si es allifluro de sancre restonces estrine aquel seguo la voctri na que fue vava ati. Æ si alli no es fluro de sangre veas si es alli doloz. La estone ces conviene que pongas alli vna cala o mecha pequeña que tenga la plaga abis

erta por vn dia: a veas fila dolor ceffara del rodo: ca fi cefara dera la placa foldar La avegadas contece que saeta o semes iante passa por el cuello apor la gola a no toca vena ni neruio ni arteria. Æ efto ces la plaga no ba menester al :mas con solvacion. I Aldas si alli sera volozo co mencamiento de finchamiento esfonces es necessario que enla plaga sea puesto oliorosado caliente: a dentro sea merida mechano muy gruesa vntava con vema de bueuo a con olio rosado calientes: a que la plaga sea tenida alli fasta que fas ga venino. 7 despues sea mundificada: 7 despues sea cosoldada. E Aquestos per ligros contecen por las plagas de aque stelugar. El primero peligro es que si el cuello sera plagado de traves con espas va asi que sean tajavos los espoviles vel cuello a la nuca del todo mortal es, mas si la nuca non sera tajada del todo mas si sea plagada es peligro que pieroe el sen timiento rel movimiento r final mente que muera fino le feran fechos los mele zinamientos retificantes la nuca plaga da: los quales seran dichos adelante.

THen fila ceruizo alguno neruio gras de sera tajado de traves puesto á la plas aa sea curada jamas el cuello avza moni miento libre. TIten fi alguna velas ves nas organales las quales só vichas qui des:0 alguna delas arterías que son so e llas ferantajadas es temido de muerte fubitanea poz la subita enapozacion vel espiritu:ca el lugar es vezino al coracon Tren quando la caña del pulmon es detodotajada segundtraues segundo ve mas mortales. TIten es vicho que filas venas que son tras las oreias serã tajavas: espriuavo el pover de engens dear. Tema vegadas es tajado o pūs givo el neruio reversavo: que quiere ves zir guiadoz: el qual es so las ozejas de ca oa vna pte: 7 poz el tajamiento: 7 poz la putura dagles fecha pourable rógoad

T Doas si aquellos lugares seran foza vavos co saeta avn si la trachea arteria oel psofago mientra empero que la nus cano fea por medio foradada por conue niente medicina a por buenos remedios pueden ser curados. E La manera em pero o focoffer ala nuca plagada es que pongas enel començamiento sobre el lu gar olio rofado: a delpues fea fuso pues» to remade bueuo con olio rosado. Ten todas maneras sea entendido al cesami ento dela dolor: a quando sera fecha sa nies sea puesto el munoificariuo con có fortacion a con encarnacion: el qual es fecho anfi. T Zoma miel rosava colava. ₹.iiii.cera refina.an.₹.ii.trebentina.₹.iii encieso almastiga. añ. 3. p. mittasarcaco la momia.añ.z.f.farina de 020io.z.f.les anpoluorizadas a mezcladas conladis cha miel sea estendido sobre paño a sea puesto sobre la nuca plagada. E E nota que maguera que todos tiempos deue velante anvar la pronosticación a mal. Empero desto viene ala nuca retificaci on a monimiento delos miembros o po fitos cerca el lugar plagado. Ca ala fuer tenatura no es cosa impossible a fazer contra lo que parecia impossible: 7 ma/ voz mente quando poz buen medico es ayudada conlas cosas ayudantes aella valientes ala buena intenció. Eno raesto que toda plaga que entra ala sus tancia del celebro o ala nucarafi enpero que por la plaga dela nuca sea perdidos el sentimiento r el mouimiento en algunos miembros mayormente aficomo o los espondiles delos riñones a susora a vn toda plaga fecha elas eltremedades dlos lazertos afi como tres dedos folos musculos a tres dedos sobre el cobdo:0 devuso del cobdo a tres dedos suso la ro villa o tres dedos de yuso de aquella:7 toda plaga que sea en lugar neruioso có ooloz muy fuerte o có oureza moztal de ue ser judgada a esto por la nobleza da quel celebro a por la vezindad dela nuo

ca con el celebro ol qual ella desciende a si como faze el rio dla fuente a por la ve zindad que aquellos nervios pan conel celebro mediante la nuca dela qual aque llos nervios nafcen afi como las acequi as nascen vel rio. Boz la qual cosa en ta les casos todos tiempos denes pronos ticar la muerte. Empero tu regiras bié los pacientes a que no te deres dela cua ra razonable no puede fer fin prouecho alguna vegada ca la natura conlos bue nos ayudamientos faze muchas vegas vas lo que al medico parece impossible Emperotunoames atales curas fino feras mucho rogado: nin los recibas en cura en ninguna manera fi no affi como muertos.

Lapitulo quarto öltrac tado segudo dla voctrina primera velasplagas olas espalvas t velos braços t dlas manos t dla anotho mia ve aquellos.

Spalva es vn huesso d quatro huessos que vis enen al lucar a que vis culo: el qual huessosta fazia los esponoiles respelando rancho: r es delgado rancho: r

enla su fin es cartilaginoso: roe la pars te de suso ha alli vn caço vn poco mas gruesso que lo que es fazia el braço el lu gar del musculo el va a una redondeza gruessa enla qual es vna copina res fes chotodo aquel hueso así como forma q si de pala con que enfornan el pan: 7 des la parte çaguera del musculo ella ba va na falida. E en aquesta copina de aques sta espaloa entra el baylavoz vel buesso que es dicho ajutorio el qual es vn bue fo grue fo vn poco cozuo a muy concauo TE fue fecho grueso por la necessidad de la fortaleza. TEs coruopor la neces sigad dla forma. Che es concauo portal

osea mas ligero por tal que mucha pes saoumbre no embarque el officio delos lazertos z la estremedad de aqueste aju torio es baylador redondo que entra en la copina vel espalva z es ligava conlla con ligamieto fuerte a mouiente el bue fo. TEmpero dla forcula delos pechos asi esfecto que enla parte yusana ha vn ayuntamiento redondo el qual entra en vna copina que es en la fomeraneza del bueso somerano delos siete buesos dos pechos: a cadavna estremedad de aglla fozcula va al su musculo: alli es avunta da conel bueso del espalda dela parte de dentro portal que la juntura del muscu lo sea mas fuerte: za aosta fortaleza vie nen vos buesos chicos que son llamas vos rostrales: los quales son semeiares al pico del cueruo ba cada vn musculo v no: el qual es fincado entre el vn buesso del espalda e el pueso dela forcula asi co mo estaca affirmada en llugar. TEl bu eso empero di ajutozio fazia el coboo ba dos enboriduras: la vna dlas quales es mas altar mayor que la otrar amas fo afi como la meytad de un pozal de cobre con que facan el agua: la qual emboríou ra cierto es entra en vua cocaujoad que es convinière aella en quatidad: la qual concauidades en la parte soberana del fozil menoz: r es ayuntada alli medians te los ligamientos. Braço empero es vi cho del cobdo ayuso el qual ha dos bus esos que son dichos foziles, el uno dlos quales esto es asaber el somerano aquel que va al pulgar del qual es dicho de su so que es continuado conel ajutorio el es menora el otro q es de vusoa va fazia el dedo menoz: el es mayoz enla somerane 3a fazia el coboo: ba vn fallimiento rof tral fechoansi el qual sobra sobre el coboo por el qual es fecha la as gudeza del cobdo enla otra del allegami ento del braço alas partes de dentro: 7 aquel vieda q el braço no pueda fer ens cogido alas partes de tras: a aquestos

tres buefos del braço fon afi enpeltadof entre si q parece q el menozyaze en algu na manera enel mavoz: z ellos son conti nuados có los buefos dela raceta. Los buefos vela raceta fon ocho: velos qua les quatro son ordenados a cótinuados co algunos fallimietos velos vos buef fos del braço fuso dichos: 7 los otros que tro son cotinuados có los buesos del pe yne dela mano. I Los buesos del peva ne vela mano son quatro: cava vno vlos quales es cótinuado conel primero bue so de tres puesos de cada uno delos qua tro dedos fin el pulgar. El pulgar ba tres buefos aficomo los otros vedos: t el su bueso primero es continuado cola estremedad del focil somerano ass como folo a casi vela parte cotraria: el qual to ma las cosas colos otros mas firmeme te: a las cosas tomadas retiene mas fira memère. E Todos aquestos buesos de los quales es fecha menció enlas juntu ras nombradas. Esto es a saber del mu sculo a del cobdo a de la raceta a delos nudos de todos los dedos son avuntas vos entre si mediates ligamietos seguo a victo es: a aaltos buelos son vestidos de pulpa simple a d pulpa musculosa ses guno q pertenece ala mejor forma ol mi embro TE vela nuca salé nervios aran ves a manifieftos: los quales nervios cierto es que son cópuestos con ligamié tos a có carne simple faziétes musculos movientes aquellas partes: los vnos de los quales son muy manifiestos a algus nos fon ascondidos por tal como son de partidos en muchas partes: emperolof mas manifieftos fon los quaero muscus los que son enla pulpa del braço entre el musculo r el coboo:el vno velos quas les es dela parte de dentro: relotro es vela parte de fuera. A los otros son el ve no dela parte de suso a el otro dela pars te de ayuso. E quando el de dentro es en cogido el braço es ayuntado alajuntus ra: rel fu contrario es alongado. TE

quado el musculo de suera es encogido el braco es inclinado ala parte de fuera. semeiante mête es delos otros dos que por aquellos musculos : es el braco alca do abarado. quado es voluntad que todos quatro se esfuercen el braço es de uido derecho no delmado a ningua par teragitos musculos a tres dedos tola iuntura del musculo son anudados con cueroas a semejante mete sobre la jutus ra ol coboo. E agllas cuerdas so depar tioas multiplicada mête en la copufició vela carne. ragllas cuervas vipues que fueró fechas nuvos de carrie passantes pozelcobdo atres dedos devuso el cobs oo fon departidos otra vegada multipli capamente con carne a fazen otros mus culosa enla manera fufo vicha es fecha anudació de cuerdas rengendració, de musculos: q cava vn dedo aya mouimie to particular quando es necessario. ren cada vn braco son quatro venas manifis estas.las quales asti como vienen del fis gavo son esparzivas por el braço. Ca ve la vena ramosa la gluasce ola gibosidad vel figavo: la ql fegund q vicho avemos es departida en dos partes.la vna subié te a la otra descendiente. la subiente vie ne ala viaflama ralguna parte ve aglla es esparziva por aglia dia Hamar por los mienbros delos pechos.a la otra passa alos fobacos alli es bifurcada q es dep tida a la vna parte va por el sobacoapor la parte yusana del braço faza el cobdo oonde es manifieltar es nombrada epa tica despues va ala parte yusana del baa çor va ala mano falta entre el dedo mes vico rel auricular: rallies nombrava saluarilla o eparica en la mano derecha La aquesta semejante vena enla parte si > nieltra renlamano es vicha esplenetis ca.i.del baço: a la otra parte dela qual es departida dela fuso dicha biturcada c la qual passa so el sobaco: a va por la par te filueltre que es la foraneza del muscu lo ralli es departida la una parte de aq

lla vena va ala cabeça: 7 la otra va fazia el braço onde es departida otra vegada a la vna partesuya es departida por el braço multiplicada mente dela parte fo rana resnovada funisir la otra parte va de tras el braço fazia el cobdo onde es manifeltada enla fomeraneza parte del braço r va ala mano onde es manís feitada otra vegada entre el pulgar a el dedo que es nombrado inderizes nom brava cefalica r vesta cefalica que viene vel sobaco: r vela baselica que viene vel musculo son departidos dos ramos de cada vna: los quales son compuestos t costituyen la vnameytad que es dicha purpurea. Tibues quatro son segund a vicho esa saber la funis vel braço que por la parte forana va. E la cefalica que va por la parte somerana: a la basilica d va por la parte yufana o comu o media na opurpurea ofalta que son vnames ma.la qual es compuesta del ramo dela bafilica r dela cefalica. la qual va por la parte mediana de dentro z es manifesta va enla juntura del braço. Empero las venas vinientes del figado muchas dis uniones han falta que viene alas viuifie ones capitales. las quales divisiones se yendo profeguidas anothomiano no as prouecharia al cirugiano ni atal divisió no es subiecta ala obra ola cirugia:ca ba sta al cirugiano que sepa el lugar onde fon falladas las grandes venas a artea rias poztal que pueda esquinar el tajas miento de aquellas por el temor delos peligros a portal avn que quando mes nelter sera sepa coser los tajamientos de aquellas. TE nota avn que a qualquis ermiembro que vena venga vel figado ella le viene por razon de nudrir a aquel miembro mesmo viene arteria del coras con por razon de biuificar. E alli onde ion grandes venas semejantemente son grades arterial alli onde son las venas capilares of fon delgadas como cabellos alliso semejate mete arterias capilares

ibues por las cosas que dichas son:pu/ ede seer entendido en que manera conte cen los graves peligros por las plagas fechas enlas espaldas renlos sobacos renlos adiutorios renlos braços ren las manos. Ca fi plagas feran fechas de traves enlos sobre dichos adiutorios o bracos peligro del tajamiento delos las zertos:poz el qual es mouido el miebro vusano respeligro del tajamiento dela vena o vel arteria: ca la fangre no pueve feer estançada pozel medico asi como q/ Hia. 7 si la plaga sera fecha con cosa pun giente r g cayga o que tog sobre la cuer da que es enla estremedad del musculo la cueroa ques nonbrada por galieno te natos:a temer es de espasmo: a por cons siquiente dela muerte. La el doloz entra por la parte pungida o tajada. E por la partenotajada sube al celebro rassy as trae espasmo. La aquella cueroa es lles na ve materia nuzible. Iten muchas ve gavas cotece que las plagas que son fe chastres dedos yuso la suntura del mus culo a tres dedos sobre la juntura del co boo r de vuso alli onde es el fin delos la zertos z alli onde las cuerdas son desinu das de carne q aquellas plagas aduzen grão dolor a por el dolor espasmo a por el espasmo la muerte mas si las plagas feran fechas fegund la longura del adiu tozio o del braço: estoces no son asi temes rosas. Bues el medico vea si las plagas feran fechas en agitos lugares feguno longura. restonces avute las partes co costura asi no bastare el ayuntamiento entonces sea secho con plumazuelos r de suso esparza dela poluoza dela cal de suso vicha rfaga todas las cosas que dichas auemos: que fean hechas enlas plagas que son hechas enla carne. Aldas fi las plagas feran de traves 7 fe ratajado alguno neruio o arteria o ves na.estonces sea proceoido en ayuntar a enel restreñir vela sangre. a có la costura oelas cabeças delos nervios a delas cu

eroas entresier el paciente sea guardas vo ve volozes con buen ffegimiero acó reposo a contajamiento a con lecho lla no a conel ponimiento del defensivo de bolarmenico sobre la plaga. El gloefen sino emposi é alguas plagas sera oluiva oo de poner: en agitas non sea oluidado por ninguna manera a conserva la costu ra con la poluoza a con los ligamientos a con los plumazuelos feguno á de fuso es demostrado. Esto empero no eches a negligencia en agite lugar nin en feme iates: que fi en las partes ayutadas poz la costura delos nervios a dlas cuerdas el poloz no cessaramecessario es que los puntos sean tajados. Tya sea esto sea co trario ala confoldación delos nervios z delas cuerdas como desto podría ser en flaquescivo el monimiento velos miem bros yusanos: alos quales servian aque llos nervios o agllas cuerdas: 7 toda la plaga sea llena de olio rosador de vema de bueuo. T sobre la plaga sea puesta de aquella mesma medicina fasta que sanis es sea fecho. r despues sea mundificada a encamada legund q de lulo es declara vo. tsi enlas plagas fechas en agstos lu gares sobreviene apostema caliente tu faz segund que de suso es demostrado en el primero capitulo. a si por el aponimis ento del olio a dela yema del bueno qua pras puesto por cessar el volor couerna que sea puocado fluro de sangre. Asy q quanvocu avras puestas cosas q estans que la sangre y el volor sera por esso cre civo.esfoces es necessario q las cabecas delas venas t delas arterias sean caute rizadas con fietto quemante.o afy enpe ro que los labros dela plaga en ningua manera no fean tañioos conel fietto cali ente velas partes foranas. Talli sea fes cha conel cauterio costra despues el mū dificativo y el ttegenerativo z el confola datiuo seguo q la primera orde merece.

Capitulo.v.vel tractavo

segundo delas plagas del clibano toelos pechos t velos miembros contenivosenel.



L clibano es compues sto de siete huessos las estremedades delos que les son cartilaginosas enlas someranas pres delas quales es vna co

pina enla qual es fincada la forcula dela gargata:la qual ha el su carrilagé plega ble ayuso. E aquestos siete buessos son continuados con siete costillas grandes d cadavna pre:esto es asaber corra el vn cabo de agllas a del otro cabo agllas co stillas son cotinuadas co siete espodiles ri rras: 7 las suso vichas siete costillas so cozuas a los lugares de agllas costillas dela pre de delace son llamadas pechos E vela pre de tras son llamadas latera. i.lavezas r de vuso de agllas siete costi llas son cinco costillas pequeñas a fallis das: las gles son cotinuadas dela pte d rras có cinco espondiles delas costillas: n dela pre de dlante no son avutadas có ninguas. Aldas colos lazertos a conlas ptes del vientre assi que da lugar ala en sanchació velátera a al estrenimieto vel vierre: a entre la fimera a la seguoa de a affas costillas menores: esto es a saber entre la octaua.a la ir comécando de có tar dela somerana es continuada la dias Hama. La qual es redoblada fasta la oc raua costilla:o primera: r dela pre de des lance es afettada con el postrimer bueso del clibano a de pre los miebros del nus vimiento: a a a fla via flama es copuesta de tres sustancias de pañiculos. TEsto es afaber del su paniculo somerano di al es fecho que pre la concaujoad fomera na pozel medio a de aquel son causados los paniculos q cubren los miebros des los pechos dela parte de dentroz del su

pañiculo yusano del qual es causado el cifac del vietre a son causados todos los pañiculos delos miebros vusanos a del fu pañiculo mediano gruesso a lazerto so es secho el mouimieto de aquella dia flama el qual es coueniente al anelito:7 en aquella cocavidad somerana es ligas do el coraçon r el pulmon. E la sustácia del coraçon es dura a fuerte quasi lazer tosar escriada atal por tal a por la su ou reza no reciba ayna nuzimietos nigüos: enpo diriero que el es lazertoso mas no es verdad. La los lazertos son mouidos solamente de mouimieto volutario.mas el mouimieto del corações mouimieto natural: el glno pued cefar por nigua vo lutad. E agles fecho a manera de piñaz cuelga en medio dla cocauidad fomeras nar la su cabeça yusana ha estrechar es declinada vn poco faza la pte finiestra z enla pte susana es ancha r es mezclada co algunas cosas ligametales cartilagi nosas: alli cotinuado co algunos pañi culof mas fuertes q todos los pañiculos del cuerpo: los quales lo circuda por tal q lo cubra ael: saluo en la pre susana von» de ellos hanascimiero. E agllos pañicu los son alli porque desienda agl coraçõ delos nuzimietos foranos. E agl coracó ha dos vientres:esto es asaber diestro a finieltro: rel finiestro es un pocomas al togel viestro ren medio de agllos dos vientres es un foyo qes nóbrado por al guos vietre tercero: a sobre el vietre dies Aro a sobre el siniestro son dos sallimien tos cartilaginosos fuertes a moviêtes a uientes vna cocauivav: los quales fon e Itreñidos a enfanchadosa fon recebido res rreteniètes el nuorimièto rel avre a nudrir ratéplar el coraçó. E al vietre diestro viene una vena dela vena ramo fa q es en la gibofiva o vel figavo: la qual traspasa la diassama a atrae sangre arue sa a caliente para el nuozimiento del co raçon por cal q sea nuorido de sustancia gruessa: raquella vena passa por la vier

stra parte del cozaçon: esto es asaber poz la oreja de aquel res departida por aque lla sustancia ol coracon a lo remaniente dela fangre del nudrimiento del coraçon la qual sobreabunda a la qual es asorila Da por aquella fultancia del coracon des cotte al fovo mediano enel qual es escas lentada res asotilada r digerida r puri ficava: r quando es affi purificava va al vietre finiestro: enl gloe aglla sangre pu ra es fecha engeozació de spu: el al spirio tu cierto es mas fotila mas puro a mas claro a mas resplandeciente que todos los cuerpos a las cosas que son engens de de la compara es couertido en la natura de los cuerpos celestiales res conveniente ligamiento a propio entre el cuerpo a el anima. Æ de aquel vientre siniestro nascen dos are terias: la vna delas quales es auiente v natunica. Epozesto es nombrava ara teriavenal: a aquella arteriavenal atrae la fangre fotil al pulmó poz el qual es es parzioa por tal que d'aquella sangre sea nuorido. E la otra arteria ha dos tuni o cas z de aquesta nascentodas las arteri as: las quales fon multiplicadamete de partioas por la parte somerana r por la yusana vel cuerpoportal que biuisique los miébros velspiritu vival el qual spis ritu viene a aquellos miembros quan 🕫 do es embiado por el entodas las par a tes vel cuerpo. Ca aqueste spiritu coz vial el qual toma nascimiento ol coracó por la manera que vicha es afficomo to das las virtudes delas quales el es vno Arumento ando viene alos vientres del celebro semejantemente el gana ally ojgestion:por la qual el mesmo rescibe sor ma de spiritu animal a semejantemente quando aquel spiritu viene al sigado res cibe enlaquel forma de spiritu natural'a nutrimental. Eenlos testiculos el rescia be forma de spiritu engendrativo fasta ā todos los spiritus a todas las virtudes particulares con las objectiones fean af

vnntadas perfectamente. TEl cuerpo del pulmon es copuesto de tres sustanci as:esto es asaber de carne la gles espon giosa r velos ramos vela arteriavenala de ramos cartilaginosos vinientes dela garganta: dela qual de suso oviste la ano thomia. The aquel pulmon es departis do en dos partes manifiestas: las quales fon departidas por el pañiculo q mani » fiestamente departe los pechos. E des pues cadavna parte delas dos dela car ganta es deptida en cada una pte di pul mon a semejatemete la arteria venal es departida en muchas pres por aglla fue stancia vel pulmó. TEl puecho empo del pulmo es a por el sea secho tiramien to del ayze frio: el quos circunda fasta a entra por la orilla finiestra del coraçon z a agl coraçon por tenplarla calor fumos sa enla boza dela ensanchació di cozacó Eavn pozesto a poza al pulmo suesse re cebida la supfluydad fumosa del coracó enla hoza del estreñimieto pues necessa rio era tiramieto de avze frio. E E pues como esto sea cosa q en la obració del sbi ritu cordial el apre g circuda a nos sea fa llado frio es menster q sea templado. Ca sitemplado no fuesse con la caloz fumos sa di coraçõ el spiritu animal seria afoga voir portal que el ayre que nos circuva no es afi puro como es el spiritu bumas no:pozetto es necestario q paste pozmie bro espogioso q purificasse a mudificase aquel o toda su superfluydad. TiBoz la qual cosa es necessario el anelito q es co puesto de dos monimientos naturales: los quales mouimietos son complidos por alguos lazertos g son monidos nas turalmente a sin volutad a poz otros las zertos g son mouivos volūtariamēte: la qual cosa puede ser vista por esto: ca vis to g nos podemos retener el anelito vn poco de hora mas empero non mucho z puede seer visto en la disposicion del apo pletico enel qual ya sea esto q todos los instrumentos vel mouimiento voluntas

rio ayan peroido su officio por tal cato s oos los vientres del celebro fon opila & dos: empero los lazertos delos pechos fon mouidos fuerte mente. CEl pulmo pues fue departido en dos partes mani fiestas portal que si el vno ouiesse daño quel otro compliesse el ayuvamiento ol otro. TLas plagas que son fechas en # las partes del clibano a del pecho mu» cho son temerosas si passan fasta ala có caujoad que atarde contesce que la sus tancia del coraçon sea ferida:ca si sera fe/ rioa la qual en ninguna manera non sus fre folucion de continuedad que agl pue da escapar de muerte. TE si la sustăcia del pulmon fera plagada por tal que no puede seer consoldada si no poz muy gra maestria es temido dela muerte a semes iantemente fi la fustancia dela diaflama fera plagada:ca femejantemete es moz tal a mayormente si la plaga sera en la p te lazertosa z no enla carnosa. TIté es peligrofa cofa por tal:ca ya feo esto a nio auno de aquestos miembros no sea tañis o mas q la plaga traspasse ala concaui vav fusana q avegavas es fechatanta e/ uaporació del spiritu al paciente muere etico:o muere ante vela cofirmació vela etica. T Ca la plaga del coraçon nó recio be cura antes acuyta la muerte subita > mente. La el coraçó esmiembro dadora no recebiooz.ca el oa començamieto a to vas las virtuves a vispone todos los mi embros alas virtudes. Caninguo mien beono rescibe virtud ninguna fasta q es dispuesto: o aparejado por la virtud vi = tal viniente del coraçon a rescebir las os traspirtudes. Ca el coraçon es fuente de la viva a de todas las virtudes. CIten quão el coraçon es ferido có cuchilloro femejante:o alguna arteria grande es ta jada que ava con el vezindad la muerte viene subita ael a afoga el caloz natural Tel spiritu vival assi como la flama vela mecha es apagada en mucho azerte: o en mucho seuo: 7 por esto como del cora

con:o dela arteria euapoza el spiritu vi a oala la caloz natural onde fon apagadas amas a vos aquestas cosas: assi como es apagava la flama dla mecha quanvo le fallesce el azeyte: o el seuo. Tibues el pulmon no rescibe consoloacion si no sea ra curado pos medico discreto.ca la plas ga que contesce en el pulmon a fazer con uiene que sea antigua por talica el venio no no es mundificado si no cotos. la tos enpo ensancha la plaga. I Ité el pulmõ todos tiempos es en mouimiento a los miembros plagados han menester gres posen. TIrem el pulmon es nuozido de sangre aguda a sotil dela qual dize Bas lieno ano folamente plaga a controe las malas carnes mas avn las buenas. Itē que la medecina cofoldativa: la qual co fueloa conla fu fustancia estiptica: teffea no viene al pulmon fino pozvia muy lue ga:esto es asaber por el estomago a por el bigado a por las venas enla qual via ella es despojada dela su virtud estipti > ca. E no contrasta esso que es vicho que cragando la medecina que algunas ve o gadas cóla fu aspereza ella plaga la gara aanta. TLa la virtuo aguosa raerea: la qual ablandesce a la qual es refuelta de la fu medecina ella es mollificativa z fo til a puede pasar por los poros estrechos Didas la virtuo tettea estiptica es soloa tiuano puede passar al pulmon si no poz las muchas partes suso dichas. Tiboz la qual cosa el pulmon no es consoloado de vera consoldación antes aquellos so fechostificos a despues mueren despus es de algund tiépo. TLa diaflama pus es no rescibe restauración por tal: ca to # dostiempos es en mouimiento:ca es in strumento abentante al cozaçon assy co mo los fuelles delos fetteros que enel fu abzimiento ellos tiran avze a enel fu ces ffamiento enprime aquel al fuego: 7 añs sta viaflama es miebro lazertoso sin cars ne:el qual fue engenozado delas dos sia mientes a la su obra es solamète al anes

lito. TLasplagas empero que entran ala concaujo ao fomerana fi feran fechas ölas partes de tras mas temerosas son que las fechas en la parte de delate. poz tal ca en la parte de tras es nascimiento demusculos a deneruios portal como ellugar de tras es mas delgado a mas flaco 7 mas aparejado a traspassamiens to a ventro delas plagas a mas cercano alpulmon ralcozaçon. Eldues fi elco racon es plagado la feñal dela qual cofa es que la fagre fale negra: a las estremes dades son enfriadas subitamete rel pas ciente sospira fondamète: estoces tu jud ga la muerte a fuye. Aldas fi el pulmon sera plagado la gl cosa es conoscida poz tos 7 por sallimiento de sangre espumos sa z clara sub rubeaz mucha. E Bues si la placa sera estrecha de fuera tu ensans cha aquella recha en la plaga di pulmo aquesta poluoza. Ix al maztiga encienso sangre de diago goma arabica a rosas a feno griego.añ.a va ael a comer cosas sozuibles assicomo cola oura desaluado i. araluina con alfeñique a mãoa le que calle a que repose de toda obra assy anis mal como corporal ano ciettes la plaga fozana fasta q la plaga ol pulmoveas sol dada. Aldas dipues cura la dicha pla = ga forana: t fi la plaga fa enla viaflama las feñales dla gl fon fospiros fondos t Hagza d'anelito z voloz incoportable dl costavo a tos volozosa: estoces tu judga aol fer mortal a mayormete fi los accide tes seran grandes. Aldas si los sobre di chos accidentes será pocos tu curalo co comeres a có beueres amáfantes el cur fo.i.fluro z có cala no mucho gruessa vn tada con vema de hueuo a con olio rosa do a cura la ala manera delas otras pla gas. TE quando la plaga penetra dens tro a no esseñal del plagamiento de ale guno delos otros miembros fusodichos eltonces atal plaga pequeña tu enfacha con cala bañada en olio rosado a con ye ma de bueuo. E quando mudaras aque

lla paramientes que por la plagano en tre nin salga avze. Aldas antes que la va na saques ayas la otra aparejada a sea mas gruessa ala parte d suerar apareja todas las cosas a tinecessarias q la plas ga no aya yn momento de espacio ares pirar. Capoz esto seria fecha grano debi litacion delos miembros spuales a por esso ganarian mala complisión mala vis posició a pon sobre la plaga olio rosavo con vema o bueno a fase asi fasta que la plaga faga fanies convenientemente. 🖭 estonces cada un día buelue el enfermo fobre el lavo plagavor manvale que tof ca r vaziara toda la sanies por la plaga si alguno sera ayuntado dentro a si la sa nies fera mucha ano podra feer bien va ziava por la plaga:estonces echa ventro por aquella plaga aqueste lauamieto có instrumento semejate a cristel. Toma miel rofada conlas rofas quev ferá.₹.iii. mittaz fenu greco farina de lupinos.añ. Dragma semis. fieruan en. tb. vna de vis no q sea dulce r en. tb.ij. de agua fasta q fea confumida: la tercia pte fea colada z la coladura sea detro puestar sobre el lu gar dela parte de fuera del dia adelante que la plaga faga fanies fea puesto agé ste mundificativo estendido sobre paño. Toma miel rosada colada. tb.i. farina de ordio bien sotil. 3. iiij. miffa a fenu gre co.an. . j. sean encorporados e fieruan a fuego manso. E quando seran bié encoz porados a avran alguna pegacion seã d tados del fuego r sean añadidos. \.iij. o trebentina lauada a sean bié encorporas vas con ello. E aquesta manera o lauar con enplasto de mundificar vsaras tenié do todos tiempos la plaga abierta con la cala vntada con olio de oliuas fasta ā la materia dentro ayuntada sea desecad da perfectamente: la qual cosa tu conos ceras por el crescimiento vela virtud z por la bondad del anelito a por el cessas miéto dela tos 7 dela doloz. E fitufa ras todas las cosas discretamente: 7 la

fanies no fera diecada a la tos a la doloz no seran amansados a la virtud sera flas ca esperança es de mal a de aqui adelan teno es ba aoministrar cosa mas la mise ricordia de dios es a esperar solamente. Mas perseuerando la doloz con latos a conla multituo ola materia a có la foz taleza vela virtuda mayozmete si algud finchamiento parescera enla pre de tras del costado a fuera: estonces tu faz tajas miento de nuevo entre la quarta a la an ta costilla velas costillas pequeñas: 7 as quel tajamiento entre fasta que pases al lugar dela fanies a por aquel lugar faca la sanies: a abierta aquella plaga nueua dera soldar la vieja a si sera necessario es cha el lauamieto por aquella plaga nue ua a pon de fuera el mundificación a cós tinua aquella cura fasta a perfecta mun dificacion dela fanies. Camuchas vega das contesceenla plaga penetrante en la parte somerana que la sangrez la sani es es ayuntada ayuso sobre la ayutadus ra dela diaflama. El qual ayuntamien = toesentre la quarta costilla a la quinta alli onde auemos dicho que deue seer fe cho el tajamiento: ca la sangre a la sanje es no puede auer decoffimiento ala pla ga de alto. TE quando es fecho tajami ento dela parte de vuso la sanies esidese cada a el enfermo es dibrado mucho bi en.el qual en otra manera mottia tisico. Equando las plagas son fechas en las partes del clibano 7 delos pechosa no entranala concauidad la cura de ago llas no es mudada delas curas delas o trasplagas.

Tepitulo sesto del tracta do segudo d'asplagas de los espondiles d'espinazo de su anothomia.

Os auemos victo que los e spondiles del cuello son siete:

r que los espondiles delas costillas son dozeia agora dezimos que los elbondis les delos tiñones son cincoa desimos a so los finones son tres espondiles: esto es afaber el lugar que por avicena es no brado albanic. TEl buesso empero dla cola es compuesto de tres espondiles a afficodos los espodiles son rrr. r sepas que espondil es buesso foradado en mes dio por el forado: del qual passa la nuca a cada un espondil ha quatro sallimiene tos enpero algunos espondiles bāmas los quales fallimientos no es necesfario que sean contados quanto es ala obraci on fenfual de cirugia: a aquestos espondiles con esto que han forado grade por el qual passa la nuca ellos ban otros foe rados laterales por los quales faléners uios rentran venas. TE cava vno das quellos treynta espondiles es ligado có el su copañero con fuertes ligamientos: los quales espondiles todos son asiva= yuntados a puestos assi como si fuessen vn buesso ligados a firmes vno có otro. E todo aqueste ayuntamiero de espó diles especialmente delos espondiles dl cuello de avuso es nombrado dorso: o es spinazores sundamento de todo el cus erpo. TE las plagas pues q son fechas en aquestos lugares son temerosas non poz al faluo que pocas vezes acontesce que alguo que aya tajada la nuca en tra ues escape de la muerte: resto es por la nobleza dela nuca faliente di celebro affi como el rio que depende dela fuente a a quella plaga es temerosa por tal que ya sea esto que aquella nuca non sea rajada ol todo mas que sea pequeña plaga poz que por aquella plaga es embargado el monimiento relsentimiento delos mie bros yulanos: los quales miembros tes cebian aquel monimiento raquel sentis miento por los nervios vinientes de aga llanuca: a avn coffe otro peligro que ya sea esto que la nuca que de sin plaga mas water and the state of the stat

que los espondiles o los nascimietos de los nervios vinientes dela nuca o la lon za será plagados o pungidos: la qual ló za o lonzas fon descendidas de cadavna parte del espinazo:esto es asaber dela ca beça fasta la cola: ca es peligro de espas: mopor las causas suso declaradas. Las curas empero de aqueltos lugares non diversifican delas curas delas otras pla gas sino que almedico es mas necessas rio que vie de pronosticacion que la cu ra de agítos lugares procure co mayor viligencia.

Capitulo septimo vel tra tavo segundo dlas plagas velestomagor olmeriz ve los estentinos z del vientre z vela anothomia ve aque

llos.



De somos acozoados como auemos dícho a ti en filmanera el meri passa por el cuello ayu so fasta que passar sora da diastama passan por entre passa por entre p Ds somos acordados

oo enoetteooz del clibano enla yufana p re o estremedad alli onde la boca di esto mago es ayuntada. La forma empo del estomago es atal a quela vna pre es giboso r dela otra derecho assi:el gi esto mago es cópuelto de dos telas a la doé tro es nerviosa a vilosa: a la de fuera es llana a carnosa a en aostatela de dentro Ton dos vilos luengos por los quales es fecho tiramieto a traymieto: a co agllos vilos luegos se encuetra vilos al traues por los ales es fecha retenció a enla tua nica forana son vilos costaneros por los gles es fecho enpuramieto. E la tunica de detro es nerviosa por tal q sienta el su vaziamiero a la tunica forana es carnos sa caliente a humioa poz q poz ella sea se chala digestion. T Cala obra digestina non puede venira cosa q es digerida sin

encuentro de cozimiéro. Ca el actual sen fible no siente la cosa tañible si no con en cuetro de tanimiento. La tela enpo de dentro es nudzida del rugo del comer re cebioo en aquel estomago. TE la foras na es nuozida dela sangre q es embiada vel higavo por vna vena q es esparziva por aglla sustancia de aquel estomago.

TSemejatemente es enbiada una arte ria del coracon a aquel estomago res es sparzida por aquel co espiritu vidal. 20 aquellas dos tunicas t de aglla arteria es criavo el zirbus q cubre el estomago. Elos estentinos rescalienta el estomas go conla su grosseza z enla parte vusana dlestomago allí onde el ozificio o escotte revozes mas strecho q el ozificio o escoz redor somerano escotinuado. TEl ome ro velos estentinos q es nóbravo vuove num: q quiere dezir dozeno: r eso poztal ca ha ve luego voze pulgavas a es crias vo có vos tunicas affi como los otros es stentinos. Es asaber a los estentinos so seys seguo que aqui se demuestra. TEI fegundo estencino es dicho gracile o del gapo o boltavo. E El tercero estentino es dicho geiuno catodos tienpos esva sio. El qual porg como el es mas cercas no alafiel el recibe mucha colera vinien te aquella vela vicha fiel res vazio avn portalica muchas venas meseraycas vi enen ael. TE vepues deste es el estenti no que es vicho ozobufo faco: el qual ba solamète un orificio o escottevor. el qual recibe toda la fez enel qual es complida la primera digestion delos estentinos: 2 de aqueste dicho estentino ozobus fasta el estentino colom conel qual es cótinus ado so las venas mesera y cas las quales tiran lo que queva vela bonvav que era quedada velos otros. TE despues de a queste es el estétino colom el qual va en traues del vierre el qual recibe la fergas lada o fez dipojada de toda fucosidad p uechosa. E vespues de aqueste es el esté tino lógaon: el qual la quatro musculos

enla fin fuya: poz los quales es fecha la retecion dela fienda a enpuramiento a fuera echamiento de aquella volutaria> mête:aqueste vicho suera echamieto vo lutario es acopañado el épuramieto na tural. Ca todo el mouimieto dlos estétis nos es natural: ca finvolútad es cóplido faluo el mouimiero delas estremedades ol meria ol circulo ol fiesso: ca enel ano es acopañado el mouimieto natural co el mouimieto volutario. Los estétinos enposo d numero multiplicado postres causas a son resueltos de muchas reuo? luciones por tal quel animal non sea for cado q quando ha recebido el comer ha acoffer en continente ala filla seguovsan ca bestial. The avn portal que la digesti on q es fecha flaca enel estomago sea có pliva por los muchos eltentinos afi que quando sale dela orden devna mensura featomada por orde de otramensura: 7 por esto son ordenados el estomagor los estentinos rel zirbus de suso dichos. El cifac es pañiculo fimple a novilofo:el äl es engendrado segund quicho es dla pe lleta yusana vela viaflama r es cotinua do dela parte de tras conel espinazo alli onde son colgados el estomago: a los est tentinos dela parte yusana. Empero de aquel cifac son engendrados dos dindis mos los quales dindimos descienden so bre el buesso del pectenil a circuoan los resticulos. E despues quado agllos oin dimos fon enfanchados fon fechas las pelletas entrañas olos testiculos a poz aquellos dindimos passan arterias r ve nas tatraen alos testículos vida tnu = dimiento a materia de esperma. E por aquellos dindimos suben delos testicus los dos caños que son vasos dela espera mar por aquellos es fecha la espermar por aquellos es embiada ala verga. to s vas aqueltas son comprehevivas en yn pañiculo carnoso el qual es dicho mirac resel paniculo del vientre que es entre el cifac a la codena forana de aquel vien

tre. E en aqueste mirac son lazertos: los quales ayuvana espremir la sienva a la ventosidad a la vina a ala fendia el par to. Las plagas pues que contescé en elestomagor alos estentinos temerosas fon poemuchas razones. Calafu obea es mucho necellaria al cuerpo: La ellos fon instrumentos propios dela primera digestion. E el su oficio es assi necessario al cuerpo que sin aquel officio el cuerpo. no puede permanecer ni turar: pues fi e llos padecen folucion de continuedad la su obra pesce si muy ayna las plagas no fean confoldadas la qual confoldació to dostiempos es grave a avegadas inpo fible por tal: ca ellos fon neruio fosa mes guados de carnea todos tienpos en mo uimiento. E especialmente son temeros fos quando aquellas plagas acaecen en la parte somerana del estomago o enlos estentinos delgados: casi acaescen enla parte yusana carnosa vel estomago o en los estentinos yusanos gruessos carno fos: agllas plagas fon de poco quáridad todos tiempos pueden feer restauradas por el buen medico r discreto. T'Aues quavo las plagas acaescera en aquestos lugares el medico vea fila fustancia del estomago o delos estentinos sera fozada ba.la qual cofa es conoscida por el fallis miento delavianda o dela fienda: z estós ces tu juoga la plaga mortal. Dues fi la plaga sera enel estomago a que la plaga forana non sea ancha sea ensanchada yn poco a la plaga del estomago sea costoa con aguja quadrada a có filo delgado en cerado a especial mente quando sera en la parte carnosa. TE si sera ela parte so merana neruiosa en ninguna manera no le cale trabajar a quão o sera fecha la co Itura fea fobre esparzioa poluora confol pariua. Aldas la plaga forana quede as bierra fasta q la plaga del estomago sea consolvava. E despues dela consolvacia on tu cose la plaga sozana:o sea consoloa va otraméte! mas fi la plaga fa ve grav

JAMES DING

quativad aquel estétino plagado sea cos sido semejantemente rel cabo de silo sea derado defuera dela plaga forana a la poluoza confoldatiua fea fuso esparzida. E la plaga forana que o e abierta fasta o aquella sea consoloada. I Didas si los e stentinos salen de fuera por la plaga se cha enel vientre: la qual cosa côtesce mu chas devezes sean tomados ayna de dê tro mientra son calientes. Empero si ses ran alterados a finchados por el avre se an fumentados con esponia bañada en vino pontico caliente. TEmpo si la pla a forana es estrecha sea ensachada ma estramente un poco portal que los estés tinos pueda ker dentro metidos. E ans do seran dentro metidos enel vientre el mirac conel cifac fean costoos a la costu ra sea fecha en tal manera q el mirac so lo no sea consolvador que el cifac que de fin confoldacion despues dela consolda cion del mirac. La desto podria incuttir grand peligro o la muerte. Tidues age Ila costura sea con aguia quadrada a co filodoblado torcido tencerado. En tal manera que metiendo aquella aguja de la parte forana fazia ventro por el vn co stado dla plaga el mirac conel cifac orde nado devida mente sean foradados con aquella aguja. Despues enel otro costa do dela plaga aquella aguja entrate des la parte de dentro a saliente fazia la par te de fuera fozade el cifac conel mirac en verechovel otro foravo que feziste pme ro enel otro costado dela plaga a despus es forada otra vegada el mirac conel cie facenclinado dla parte de fuera fazia la parte de dentro apartado di fozado que feziste segundamente enel costoda onde feziste el segundo punto. Despues so rada dela parte donde començaste sozas dar al comienço segund aquella mensua ramesma de derecho en derecho compe hendiendo el cifac toel miracenclinans do dela parte de dentro fazía la parte d

fuera a aqui fallaras el cabo del que des raste solo al comienço: restonces tu anu da aquellos filos entre fifuertemente fa zia la vna parte dela plaga z de fuera re buelue aquellos filos enla manera veui da a semejantemête sea secho de dos en dos putos un nudo fasta que toda la co stura vela plagasea secha r compliva. Capozaquesta costura todo el cifac ner uioso a menguado de carne có ayuda ol miraces confoloado affi que despues la consolvacion no queva alli rompeoura. Sobre la costura empero sea esparsida poluoza consolvariua z sean sechas las otras colas que son demostradas de sua fo muchas vegadas. TEsso enperoque es dicho por algunos que el metimien» to de cañuto del fauco o dela caña di pul mon de algund animal q deuen seer me tidos dentro enlos estentinos plagados o tajados no lo loo:ca por esto los estens tinos magros no son solvados ni es pro uechoso alos estentinos gruessos.

Eapitulo octavo vel tratavo leguvo velas plagas del figado a del bacoa de los riñones a vela veriga a vela anothomia ve aque llos.



Al primera criacion di figado es delas dos fis mientes affi como de los otros miébros prin cidales. Al das la pers cipales. Aldas la pers fecion vela su granve

za es de sangre la qual no vino a compli da dureza de carne. Tibues es de fusta cia carnofa quasi assi como sangre conge lada. r estopor tal que el chilus q viene ael del estomago mude mejor en sustans cia de langre. El figado avn es gibolo d la parte de fuera a dela de dentro es cos cauo r esto portal que mejor pueva seer

acostado el estomago: ca la su caloz es al estomago assi como el fuego ala olla. El figado avn ha algunos añadimientos el numero delos quales es diverso en algu nos. La en alguos son quatro r en algu» nos fon cinco r en algunos folamete fon tres. E vela materia spermatica vela gl el figado es engendradores engendrada vna concaujoao:esto es asabervna vena que es nombrada puerta del figado. 7 d la vicha vena seguno que algunos vize: son engendradas ocho venas: a segund otros son.vij. a seguo otros son muchas las quales venas todas son dichas mese raycas a fon aquellas venas puerta alli como las rayzes son al arbol. algunas oclas dichas venas meseraycas son con tinuadas con la profundidad del estoma go: algunas de aquellas son continuas das conel estentino duodenu: a algunas conel estentino delgado rebuelto. E mu chas de aquellas venas son cotinuadas conel estentino que es vicho jejuno. Æ muchas avincon el estentino que es dis cho orobus que es vicho faco. T Elas dichas venas meseravcas son compara vas a cosarios conoscientes rauisavos que coffen a toman las mejores ropas a las mas puras: a derá las non puras que no son prouechosas. The aquestas vichas venas meseravcas son muchas: r son ordenadas r assignadas a divers sas maneras portal que lo que escapa a la vua ozden que lo tome la ozden fegun va. TE las vichas venas meseraycas comiençan a alterar a digerir aquella materia buena: la qual han tomada que es vicha chilus. E vespues que aquella materia de chilus han alteradales embi ada ala vena que es dicha puerta. E de aquella vena puerta el vicho chilus paf sa r entra en toda la sustancia del sigado E despues que el dicho chilus es en aga lla fustancia de aquel figado es complis da alli la fegunda digestion: fegund que

fera dicho postrimera mente enel capitu lo propio que es dela engendración des los bumotes enel tractado tercero 7 añ llas venas meseraycas son dichas capia lares portal:ca alli ponde estan attavaa vas son assi estrechas o velgavas como vn cabello. E aquellas venas capilares son ayuntadas r engendran yna vena que es nombrada ramosa. E la dicha ra mosa es departida en dos venas secund que de suso es demostrado. Tiel dicho figado es acoltado ala diestra parte del eltomago. E ala finiestra del estomago es acostado el baço el qual es de luenca figura. E aqueste baço es continuado con la vna parte del estomaço a dela os tra es continuado con el espinazo fazia las costillas. E aquel baço ha dos poros que son anchos: por el vno de aquellos pozos el tira del figado la fangre malen conica apurando aquella dela superflu yoao oela malenconia. dela qual supera Auydad aquel baço es nudrido. E por el orro pozo o caño que es continuado con laboca vel estomago aquel baco embia vna parte de aquella malenconia al esto mago:poztal que conla su ponticidad o spierte el apetito d'comer. L Los riño nes empero son criados dos el vno enla viestra parte relotro en la siniestra r son de carne dura puestos dela via parte a vela otra velos esponviles los gles nos diximos que son nombrados espondiles velos riñones. CE cava uno velos vos riñones ha dos cuellos o pozos:elvno fo merano relotro yusano. 2002 elsomes rano pozo tira la aguofidad dela fangre dela vena ramosa: la qual aguosidad em perono es despojada del todo dela sana are: a la virtuo discretiua de aquellos ris ñones retiene enellos a su nuorimiento la materia fanguinea a dera aglla aguo sidaddipojada di todo daglla sagre. e la dicha aguofidad es dicha viina: la cil es ébiada por el vno de agllos cuellos o po

ros ayufo por la vena que es nombrada chilis ala veriga: r aquella vena chilis es nombrada por algunos poros vritis des que es porus vrinalis. TLa veris ga pues es cóterida de dos tunicas: a ca dayna daquellas es neruiosa. TE la di cha veriga ha enla parte yusana yn cue llo carnolo el qual es luengo res contis nuo conla verga a pasa por el periteneo En las fembras empero es corto a es có tinuado cóla vulua. E a agita veriga es córinuado el posus vsirioes fazia la pare te del cuello de aglla foradante la prime ra tunica a la vina entrate por el vicho fozavo mouiva poz mouimieto natural: sube vn poco entre tunica a tunica fasta alli onde forada la tunica de dentro a en tra enla concauidad de aglla veriga:poz la qual cosa contece que atanto quanto mas la veriga es llena de vina: atanto mas la tunica de dentro es estreñida có la tunica exterior. E por esto los foravos velas vos tunicas no fon contrapuestos de derecho en derecho: a ninguna cosa d la fustancia dela viina non puede passar todo afi como fi el cuello fuese atapado: de quifa q cofa no pueda falir: dela qual cosa el ombre siente grandes dolores.ca estóces la virtuo estante fuerte los volo res son fechos fuertes. E avegadas la v rina tozna a fufo z fale poz la boca. la ĝl cosa yo se poz mi mesmo a poz grano do loz queyo sufria poz pieoza q arapaua la veriga gantes g vo fallasse remedio la v rina me salio por la boca. T Empero el cuello dela veriga ha vn musculo el qual es ensanchado sobre el orificio o escotte dos de aquella: el qual musculo cierto es quado es estreñido volutaria mete el res tiene la vina: renel su afloramiéto la v rina es embiada de fuera con ayuda des los lazertos del vietre: esto es a saber dl mirac que coprime a olla verica. T Des la anothomia vela fiel no he fechamens cion.ca la nuestra sciencia no faze menci. on dela plaga de aglla. T Las plagas

pues q son fechas en aquestos miebros son dichas temerosas: por tal ca todos e stos miembros o son principales asicos mo el figado: o firuientes alos principas les de atal feruidubre q fin aquella el cue erpono podzia durar. La si el figado se ra plagado enla fu fustancia pfunda el pi erde toda la su obració a toda la sangre es turbada la qual es materia di spiritu. z assi es turbado el spiritu q es fundami ento dela vida a detodas las virtudes: por la qual cosa necessaria mente perece el spiritu animal. I Adas empo si en al guna parte delos sus añadimietos cons tece gelsea plagado las sus plagas pos de la companie de la companie de la correse placas foranas por bue medico a discres to. mietra enpero q sea curavo quavo la plaga es fresca.ca la natura no sufre lués ga enfermedad enlos miebros principas les. TEl baço empo q es miebro feruici al si sera plagado en alguna parte d si bi en es curado. E fi avn alguna parte de a ál fera tajado.ca lo remaniere de aál cum ple los devidos d todo su oficio si los po ros no ferantajados de traves: o fi la pla canofea derada mucho endurecer.ca de aciltas cosas viene avegavas yvopesia o de aqui côtece pourable flagsa di esto mago. TLasplagas gion fechas enlog riñones jamas non son curadas.ca ellos son nuovidos d sangre aguosa la ciles co tra la cófoloació: a por tal ca ellos fon to vostieposen cotinuo mouimieto portal como tiran asi ravn por esto q por ellos passa la vina q es mordicate. TLaves rigano recibe cofoldació quo es plaga va portal ca es miébro nervioso a mêgu ado de carne: 2 por esto q todos tienpos es en mouimiéto. 7 por tal ca todos tien pos recibe a cotiene vina. la ol vina cia erto es ya sea esto que sea juogava entre los cuerpos humidos. Enpo ella es die catina mas corporalmente ella es bumi vaia pos essomos vicera a quema Todas aquestas cosas conoscio el gran

be vocras quado diro. La veriga taja? va o el celebro o el coracó o la viaflama: o alguno delos estentinos menudos o el vierre o el figado mortal es. Tibues qu do el medico es llamado para el efermo gesplagado enlastales partes fime di zes gfara: yo te vire asi q si el mevico es en su cietta esto es a saber a la su fama es aprouada por buena a por firme enlas sus obrast por luego tiépo el deue todos tiépos judgar q la plaga es mortal delás te los amigos a pariétes. Empo todos tiempos deue pmeter falud al enfermo r enel comieço veue fazer cofessar agl r dezir à ordene sus cosas asi como mortal r esto antes q la virtuo le desfallezca ni el entendimieto comiece a variar. Des pues co las fus buenas obras faga afi co most en ninguna manera ouboase de sas luo. La la natura muchas de vegadas fa ze lo q al medico parece impossible:maz yozméte quando le es fecha ayuda poz buenas obras. Empo el medico no de ue cofiar en ninguna manera velas bues nas ichales q figuen al enfermo alas ve gadas:mas todos tiepos deue perfeues rar firmemente en la pronosticació de la muerte falta q manifielta mente vea que agl sea sanado prectamete. TE muchas vegavas los accideres de aglla enferme vav fon malos por q el paciete veua mos rir. TE despues agllos accidetes repos san relenfermo es delibrado. I Aldas si el medico sera en tietta estraña no recis ba la carga de atales curas mas renun/ cie a todas:ni ame las curas luengas ni graves. Ca todas agitas cofas quitas rian la fu fama de fer dicho por buen me Dico: z el paría manera alos embidiosos de distamar nin vana gloria nin engaño no quiera el aquestas cosas: ni avn cob dicie de ganar mucho.

Eapitulo.ir.vel tractavo feguvo ve las plagas vela verga z velos testiculos: z

vela maviiz v vela anotho mia ve aquellos.



Jos gloziosor alto que iabia q el ombre es cós puesto vela substancia l pumiva spermatica pri mera. Enla qual la cas lornatural obra vesecá

do aglla la qual cota es caufa dela mozti ficació de li melmo por accidente leguo q de suso es declarado. E sabia que cada vn ombre es tietta enel qual fenece la su bumivav natural la qual cosa es causa d la muerte natural: a q a algunos es abre uiavo el termino por el su vsor por otros accidentes. Eporamor desto benignas mente el quiso fazer al ombre miebros d engendear poe tal quas no podia durar ni eltar individuo fi al que no pudiefe du rar leguo especie. CIDues el crio los mi embros engenoradores pfectos feguo q fonnecessarios: 2 vio aellos forma 2 con plisió leguo q es menester alas sus ppie dades a obras. Esto es a saber q engens de la flen ombre legão à fazen ali como de fuso es demostrado: a otorgo maravillo> so delevre. Ala qual obra el crio ombre con miébro varonil el começamiento del qual es cuerpo cartilaginoso veniete de la estremevad del pueso dla cola: el gl es auière euacuy dades q es rebuelto dner uios 7 de venas7 darterias mucho mas velo q es menester a otro miebro vela su quativad. E ha euacuyvades portal q sealleno de spiritu: a la su cabeça es sea cha pulpuda de carne sensible coel su pn cipio por el fregamieto delos gles esfes cho avuoamieto enel atraymieto dela fi miete del coraçó. empo viene a aglla ver ga aribiamiero r vel celebro sentimiero: mediate los nervios a deseo a humor sa aninea natural di figavo. La gila verga ba vos foravos manifieltos: por elvno d los quales sale la vima que viene de la veriga a por el otro la simiente que viea

ne velos testicolos. E Empero auicena pone el tercero fozado: por el qual passa vna superfluyoao que sale sin ser sentioa quando el ombretañe la fembra con las manos. Didas aqueste tercero no es ma nifiesto alos cirugianos. Poues los testi culos son engendrados de una carne glá oulosa. Delos quales el viestro es en los de mas:mas grueso a mas fuerte al finiestro. 7 por los vinoimos vienen a es llos venas a arterias atraventes aellos nuorimiento a vioa. E la superfluyoao vela buena sangre pura ve rovos los mis embros: la qual por auicena es vicha fus perfluyoad de quarta digestion. Than quella superfluyoad sanguina es fecha simiente: la qual es enblanquecida por los testiculos: así como la leche q es ens gendrada dela fangre:mas toma blange 3a enlas tetas. TE con aquellos son có tinuados dos vasos los quales son mas anchos fazia los resticulos z de suso fas zia la rayz vela verga fon mas estrechos a fon nombrados vasos dela espermara por auicena son vichos barbaques: que quiere dezir tanto como caños z de año Ros es atrayoa la fimiente ala verga. E quando el varon se mezcla con la fenbra de aquella verga es echada ala madiz. r en aquestos barbaques o vasos de la esperma es complida la forma de aque lla simiente. ya sea esto que primera mês te sea alterada segund color enlos testis culos. La vena empero a la arteria que vienen al testiculo viestro son mas suera tes que agllas que viene al siniestro 7 a/ traena el sangre mas digesta. TZodas aqueltas cosas de venas a arterias a de nervios a delos dichos vasos dela esper ma passan por los dos dindimos a son d la sustancia del cisac así como es dicho. La madriz empero es de dentro del cono a es criava nerviola a es asti como perga enversada res sazia el su cuello a es dicho carne musculosa rugosa sensis ble. son enla punta della venas las qua

les son rompioas enel tiempo del apuns tamiento: 7 la profundidad dela madriz es assi como la bolsa delos testiculos ens los ombres. T E aquella madriz ha ens los costados del su cuello dos testiculos llanos có los gles só córinuados los dos vasos dla esperma los ales son mas coz tos glos vasos velespermavel ombre. por los quales la simiente dela fembra es vaziada ala profundidad dela madriz quando es mezclada conla simiente del varon enla boza bela concebicion. CE la madziz ba dentro dos concauidades manifiestas: a ba ventro muchas venas: por las quales viene a ella la sangre del figado enel tiempo del enpreñamiento por nuorir el feto, por las quales venas la superfluyoad dela sangre decoffe a aq lla de todos los mienbros: la qual supflu yoades embiada de fuera enel tiempo d las mestrues por el qual echamiento fu era el cuerpo es purgado delas superflu voades: 7 aquella madríz es puesta être el estentino grueso a la veriga: empero es vn poco mas alta que la verigaz es li gada conel espinazo co algunos ligamie tos floros por tal que enel tiempo vel en prenamieto pueda fer enfanchada: 7 gn po es complido el riépo del parto la ma dises estreñida. Las placas pues o fon fechas en aquestos lugares mucho son temerosas por la su sotil compusició: a por la su noble actionecessaria. Tibu es si la plaga sera fecha enel miembrova ronil seguno la longura de aquel miebro o leguno traves mas leguno q lea de pes queña quantidad tu faz la cura viligente mente con costuras a con poluozas a có arand cautela delos defensivos a cósan gria 7 con vieta sotil. I Aldas si vel todo sera tajado entraues: estonces la plaga es muy temerosa por la multituo de las venas a de las arterías ade los nervios de aquella. Ca a vegadas el enfermo muere antes que sea estancada la fangre. T Empero en tal caso tu entiens

de amansar la doloz con vntamiento de olio rosado caliente en dettedos del pece tenila so el ombligo. Lauteriza la placa toda con cauterio bermejo de fietto poz tal que el fluro dela sangre sea estançado a por tal que la mundación dela dispusió cion del nervio rajado sea esquivado el e spasmo que vernía por la dolor.ca el cau terio eltriñe la sangre sobre todas cosas: a rectifica a yguala la dispusició del ner uiotajavo. Las plagas empero que son fechas enlos testiculos muy ayna se cottompen ellos o los attanca o todo en todo:poz la qual cosa ya sea esto quel om bze no sea en peligro de muerte si no poz ettor. Empero la engenoracion es per dioa por esto la qual es necessaria por la conservacion del especie. Tibues la cu ra de aqueltos lugares no es mudada d las curas delas otras plagas. C Efila madriz fera plagada con quadrillo o con cuchillo travesado el cuerpo atal placa es de todo en todo mortal. De das fila plaga sera fecha enel cuello vela madriz por alguna cosa dura que sea entrada: o por agudeza delos humores ella puede ser bien curada mietra que es fresca si de tro fera puelto vnguento blanco de rafis el qual es fecho de blanquere destempla Do con cumo de arnaglosa. TEsi contes cera que la plaga fera alli antiguada: es tonces deue ser mundificada asi que sea Dentro puelto seuo de cabron o aqua de ozdio: a un sea puesta dentro la melezie na nombraoa.

Exapitulo.x. vel tractavo fegunvo velas plagas velas ancas r velas curas r d las camas r vel pectenil: r ve su anothomía.

Os huelos velas ancas fon continuavos conel postrimes ro huelo vel espinazo a fostie nen todos los huelos somera

nos: t fon fostension a los buesios yusas nos o son colgadero aellos. ca todos los buesos de vuso cuelgan de aquellos a d aquellos mueuen. The aquestos buesos fazia la parte de tras son cartilaginosos n delgados nala parte de delante nala susana son mas gruesos. Thada vno de aquellos ha vna copina la qual es nom> brava piris o scia ol anca enla qual es en casado el baylados del hueso dela curaz femejantemente es por las partes fome ranas del bueso dela cura son continuas vos con aquestos buesos olas ancas los buesos del pectenil. Thes dicho que cada uno de agitos buefos delas ancas hatres anadimientos o quatro partes. ¶ 211≥as en la cyrugia espuelto poz vn bueso r en aquel bueso delas ancas esto es a faber en las copinas es ligado el ba yladordel bueso dela cura asi como el à cio enl quicial dela puerta es metida en la cettaja: raquellos dos buesos delas ancas fon ligados con los puesos delos bayladores con ligamientos duros mos uibles a fenfibles. The aquellos ligami entos fon avegadas aflorados por bus mozes entrantes en aquellas copinas a fiquel baylador fale de fuera a a vegas das falta de fuera por ocasion forana.

Tidues quando aquella juntura es dif locada deue fer toznada fegund gauras perfecta doctrina enel tractado quarto alli onde sera tractado dela cura dela dis locacion de aquel lugar. TEl buefo em pero dela cura de fuso dicho que ha dela parte de suso añadimientos el es dla par te de fuera giboso: a dela parte de detro es coruo r es mucho cócauo por tal que fea ligero: ya fea esto que aya mucho me ollo. E es grueso por tal que sea suerte: 7 esiligero por tal que por pesadumbre no embarque el mouimiento dela pierna. 7 la eltremedad yufana de aql buefo dela cura entra ela piride o copina di mayor: buefo delos dos buefos dla cama o pier nara q es ligada co ligamietos fuertes.

Tractado segundo

con agita copina: a conel otro pueso me nor dela cama. T E de aqui es fecha la juntura dela rodilla. Ala conservacion dela qual es sobrepuesta la rodaja. la gl por algunos es nombrava ojo vela rovi lla:7 aqui es ligada con ligamientos fus erres. E so aquella rodaja nascé los dos buefos dla cama.el vno delos quales es mayoz.esto esa saber aquel que es vela parte de détro: a el otro es menoz a mas corto:asi que no consigue al hueso de la cura.mas de vuso configue al lugar ons de el mayor cófigue. E aquestos dos hu esos son ayutados entre si asi como si fue fen empeltavos. En la parte yusana son continuados conel bueso del talon el gl sostiene todos los otros huesos a conel alcabab que es la clauja que es yn bue fo por el qual es complida la juntura cos el pueso que es nombrado naue. TLa raceta empero del pie es compuelta de quatro huessos que son ligados entre fy conveniente mente . con los fuso di chos quatro buessos son continuados los buessos vel peyne vel pie. Los quales son cinco. E con los suso vichos cinco buefos fon continuados los buefs fos delos dedos que son quatozze.ca ca> davno dlos dedos es compuesto de tres buesos ercepto el pulgar que es compu esto de dos buesos. Es sobretodos aques stos buesos vienen neruios delos caque ros espondiles del espinazo: los quales fon avuntados con los ligamientos a có la carne simple de aquellas partes. los quales nervios dan fentimiento a movi miento a aquellos miembros delos qua les nervios son fechos grandes muscus los enla cura: los quales nervios atres dedos cerca la rodilla:esto es a saber de la parte de suso son despojados de carne r fazen cueroas que passan so la rovilla TE despues agui son fechos otra vega da diversos musculos fasta que vienen a cada un dedo aficomo es fecho enla ma no fegund que dirimos dela vena ramos

sa. Empero esto es a saber del ramo de vuso descendiente vienen ramos de ves nas a de arterías por las partes dlas yn ales las quales fo manifestadas en la sua perficie so la rovilla. E las sobrevichas venas arterias fon mescladas multis plicadamente có cuerdas: por la qual co. sa las plagas de agste lugar son mucho temerofas: algunos de aqueltos fobre vichos lugares ramos descienden alli d cottientes vela parte foranar manifiesta mente sobre la clauja del pie dos venas La vna delas quales es nombrada scia tica.7 la otra es nombrada renal.i. dlos riñones. Tie los otros ramos desciens den dela parte de dentro a es nombiada sophena: a la otra es nombrada vena dl vientre. La vena renal es manifestas va avn entre el vedo auricular o menoz: rel vevo medico o anillar velpie. r la su fangria vale somerana mente alos que ban cancrenas que son enlas camas.i.pi ernas a al mal muerto a a narizesa a to das las viceras delas camas. Tibues manifielta mente aparece como las plas gas que son fechas en aquestos lugares en traues son temerosas poz el tajamien to delas venas a delas arterías a delas cuerdas a delos nervios a delos muscu los ca el su anoamiento es seguno la lon gura velas piernas. La velos tajamiens tos de aquellos contecen los malos acci vétes que de suso son nombrados enlos tajamientos delos cuerpos de aquellos Las curaciones empero velas plagas que son fechas en aquellos miebros no fon variadas delas curas de agllas plas gas que son fechas enlos braços r enlas manos fegund que es demostrado. Em pero vna cosa notaras que si plaga sera fecha a tres dedos de yuso la rodilla non puede ser coffegida nin sanada poz buen medico que la cure: a esto por la nobleza vel lugar.ca sobre el enfermo vienen acs cidentes malos que non pueden ser des fendidos: antes el enfermo muere po24

la chica plaga. Enla plaga empo que es fecha enel talon zenla parte de tras sea fecha la cura maestralmente.

TAcabado es el tractado segudo cóla ayuda d vios. Comienca el tractado.iii quees dlas curas de otras éfermedades quo son pla gas:las quales enfermeda ves son fechas en vinersos miébros vela cabeca fasta lospieslasqualesmuchas vegavas cocurren alamas no vel cirugiano. La affte tractado ha.iii. doctrinas. la primera voctrina vltra ctavo tercero contiene.viii capitulos.

Capitulo primero del or namiento delos cabellos.



Os cabellos son engen oravos ve fumo gruef fo saliete de materia vi scosa: a quavo aquel fu mo es mas a tanto mas son multiplicavos los mo es mas a tanto maf on multiplicatos los

cabellos. TE como muchos nuzimiens tos pueden conrecer a aquellos cabellof por esto coniene que muchos tractados sean fechos de aquellos. La ellos son co uenietefala fermosura ol cuerpo. Tidu es tractaremos primeramente del ornas miento despues descendiremos alas cua ras de algunas enfermedades de aques llos cabellos. Tidues fitu quieres fas zer los cabellos luengos disuelue una po ca de mostaza en agua de decoción de as celgas: a laua a menudo la cabeça: a def pues del lauamiento unta con olio comü TE filos quettas fazer runios faze aga

ste melezinamiento prouavo. Toma mi ffa.z.iiij.lupinos amargos.z.vj.oloxanci que es flozo espuma de sal: sezes de vino quemada.añ.z.iiij. sean molidas r sean vestemplavas con leria fecha ve ceniza de farmientos: a desto sean untados los cabellos enla nocher despues sean laua dos con aquella lería mesma. T Esilos quieres fazer blancos: Toma eftiercol o

r benula seca r ozobů que es llamado en galico vicia fimiente dras uano a cufre a floz de alcapattas feca: fe antodas molidas rencorporadas con fiel de buey a con vinagre a seá untados los cabellos r sean safumados con cufre E despues que sera secho asi muchas ve gadas sean virtados a menudo con olio de fauco el qual es fecho dlas flores blá cas de aquel meridas en andolla có olio comun blanco afi como es olio rofado.

TE fiquifieres guardar los cabellos q las eltremedades furas no fean confor das ni cortadas: mas que sean llanos t delicados manda aquella persona que elte en repolo a que se bañe a menudo a que coma viandas bumetāres a buenas r que se vnte a menudo con agua r co o lio mezclados a batidos. E siesto no as basta unte se con muçalajen de simiente de lino o de zargatona. TE fi quieres a sean crespos: Toma farina de fenugreco a mitta a simiente de rauano a agallasa goma arabica: a cal lauada a feca de to dos!fean fregados los cabellos. Tæfi á eres que no caygan: Toma laudano. 3.j. resoluido en olio de murta. F.iiij. rasi en corporado sean untadas las rayses des los cabellos. TE fi quifieres que fean fe chos canutos menester es que abstenga de todas cosas engendrantes de Hemar ve faltivior de pescavos cottuptos r de vino podzioo: a que amenudo sea purga vala flema conel não torcisco ve turbita vse de buen vino a fuerte: a poco a vse d comer buenas especias vn poco fuertes r d comeres sotiles r mas que mas que

las carnes asabas t vse de agsta medicio na q es nóbrava trifera. Loma mirabos lanos quibulis ynoios enblicos beleris cos.añ.sea poluozizados r con olio dals mendras seabié destenplados despues feácófacionados có buena miel bláca: z sea recebioa cada mañana quatidad de vnanuez: quando son sechos canutos fean teñioos có agsta tinta. Toma fos jas demurta a fojas de dozmideras a fis miete de acelgas a de apio.añ. 3. j. fierua en quatro libras de agua fasta q torne a vna libra: sea colado a sea y añadido. tb. i. de olio violado a fierua en vaso doblas do fasta del agua sea del todo consumida despues sea añadido al olio. F. B. de acas cia 7.3.6. de ceniza de piñas fin los piños nes r de agste seá untados los cabellos a quettas fazer crespos o negros.

Eapitulo.ij. vela voctri na primera vel tractavo.iij ve alopicia rve tiña. r es fermon vniuerfal.



Omo quier q los nom bres son aquilos por los quales las cosas son co noscioas. Empo quan oo los nóbres son equi uocados muchas vega

dasaduze al medico en dubda. onde ma nifiesta cosa es á mas vale conoscer la co sa por la su ppia essencia q por el su nom bre. Talopicia pues viuersa mête es to mada por diuerlos. ca fablando comun mête a generalmête todo caymiéto d ca bellos esnóbrado alopicia. Aldas fabla do de alopicia estrechaméte alopicia es dicha vna especia de lepra la qual es en georava vela coffupció vela flema . Toues sepas q alopiz es nóbre de vna bestia qes afinobrava en griegor en laties vi cha vulpisa en vulgar es dicha agnine r como en vn tiepo vel año sea aglagnis nen despojada: ca el pelo le cae: por esto

el carmiéro velos cabellos es llamado alopicia. Tie semeiatemete acste nobre tiña es vicho ppiamete carmiero velos cabellos.ca afi como agl gusano tinea q es fecido enlos paños o lana faze caer el pelo a agilos paños afi agita efermedad faze caer los cabellos vela cabeça.Æmø pero los cirugianos faze differecia entre alopicia tiña.ca ellos vize gaglla esti ña onde es manifiesta cottudició dela cos vena có costra o có vicera quier q sea bu mozosa o seca. T E vize que alopicia es alli onde los cabellos caen a no aparece vicio ela codena. Enpo fi bie agstas mas latias oiversifica élos sus acidétes ellas cócueroa en algunas maneras ve curas ciones a diversifică ela graveza a en box vad dela curació. La la alopicia la gles fin vlceració dela codena:la ĝla vegadaf cótece en la fin de la enfermedad por defa llimiero del nuorimiero delos cabellos: o poz abzimieto velos pozos non hame nester para la su curació si no crescimien to de buenos comeres engédiátes bue» na sangre r fregació vela cabeça con vn paño: a q la cabeça sea untada có olio de murta. If esto no abasta sea fregavo sus erte mete fasta q el lugar enbermejezca. despues sea fregado có carcos d cebolla fasta q comièce a verigar. E anoo las ve rigas parecerá fea vntado có groffura d aneda. E quado despues los cabellos se ramascidos sea raydos a menudo ca mu cho aprouecha. The fifera por enferme vad de humores la fil cosa es conosciva enla alopicia no vlcerava. Ca las curas suso dichas no valieron: a ca seguo lo de mas enla cottupció la codena es viceras va. Estoces pues tuveas al humoz peca lajäl cofa es conocioa por la bumioao o todo el cuerpo: a poz la caloz a poz la dis spusiciodel lugar asi que si el paciete sera carnofo a bien coloradora si avra dulçor ola boca a parece ela fu fazo en l cuerpo postillas bermejas a que la viina sea cos lozada a espessa a que la pedad sea enla

Jouentud o cerca: a filas viandas quo vlavas fueron buenas engendrantes la are asi como saze buenas carnes a buen vino a á las viceras á son enla codena a la codena toda sea colozada a saniosa o bumidad: rodas aquestas cosas demues Aran abondamieto de sangre. I Das si el cuerdo es magror las venas no son manifiestas a la color es rufa o amarilla navalaboca amarga nieca n con seo:n la conjuntiua del ojosea amarilla: 7 la vina sera cetrina fogueña a sotil a que avafastivio a poco talate ve comer a la color vellugar es amarilla a las viceras fon secas a volozosas: señales son de co lera. Aldasfi el cuerpo sera bláquido: 7 las venas feran llenas tel enfermo fera arueso a reposado a abodara mucha sas liua viscosa: a la vina sera blanca a pali parespessa raura poca seor tarve ba camara rel lugar fera blaco r muelle co mucha humioad fin ardor a calor feñas les son a mucha flema abova. Es si la cos loz vel cuerpo sera fosca a la su talla sera magra a la vinasera palida o sotil o ass verve onegra o sotil ofosca a aura el as aperito fuerte a el regimiento delos cos meres fue de antes de cosas que encens dran colera negra así como vso de carnes de liebres a de verças a de lentejasa de semejates a que el lugar cardenea có als guna dureza seca señal es de maleconía. A Baguera que la maleconía a taroelfas ga agsta enfermedad sino quado es mus cho cottupra a estóces es peos que las o tras. Tidues quado tu conosceraf qual humos peca purga primeramente aglla bumoz. La aquesta es regla general:ca dizegalieno g conviene que qual quier causa sea fuera echada antes. E vo do a ti en aoste caso la voctrina vela euacuas cion có pocas melezinas prouadas a sea guras las quales yo he puadas en mus chos lugares belas quales podras avu Darno solamete en agstas enfermedades antes avn en diversas enfermedades se

gão a todo cirugiano se puede pcebir si es d'sorilingenio. C Sepas pues que la repleció del cuerpo esto es a segund las venas quando no pueden mas dentro: o fegund los lugares fuera las venas en quato abondamieto de humores: o es a aallos humozes fon maliciofos a cottus ptos afi gamos passen el curso natural. o en quatidad o en qualidad. Tibues quado la plenitud sera seguo los vasos. i.venas entodos los bumores abunda todos tiépos es necessario que sea comé cado dela fangria fi la virtuo a la bedad r el vío lo cosiente o sino cojassaciósi la virtud sera flaca. despues sea purgados los otros humores. Empo fiera ettado enesto:esto es q la purgació suesse secha primera mête miebra te quo passen mus chos dias a fazer la fangria. Aldas fi fos la fangre abunda fola fangria abasta: 7 si tu fuelues revacuas a affte con medici na fola meter à despues no le sanarases ayna no ferias feguro q la medicina lara tiua no le atravese fiebre: a especialmete si aglla sera caliente. TLa colera pues sea purgada con aquesta medicina puas da Tlegura. CZoma violetas. F.i.cirue las passas.rij.sebastianes.rv.acofeva fas.rr. sean cozidas en quarro libras de aqua fasta q torne a vna libra sean colas das Tenla coladura sea resuelta. I.i. de casiafistola tamaros indios mana.an. 3. B. fierua dos feruozes a sea colados a an la coladura sea añadido en la noche.₹.F. de mirabolanos cetrinos poluozizados en.z.i.deruybaruo: zenla mañana enel alua sea colado r calentado: r aquella colapura sea destemprada con açucar ro savo. ₹. p. r sea recebivo enelalua. ¶Ø sea fechoasi. Toma tamaros yndios ma na cassiafistola mondada. añ. 3.6. mira bolanos cetrinos. z.ij. sea cozidos todos en. tb.j. ve agua fasta que torne en. tb. f. fean coladas t en la coladura fea añadis do acucar rosado. 3. f. sea recebido en la ua:o sea fecho co aquestas piloozas. To

ma aloes a patico buenoa fino.3.j.mira bolanos cerrinos rosas coloradas.añ.3. P.escamoneala quarta parte de.3.j. sean fechas pilocias con araropeviolado to vas agstas son vna purga buena z gran vepara los pacientes fuertes. TIteno tras piloozas purgantes bien colera pu ra. TZoma mirabolanos cerrinos. z.ij. escamonea cocha. 3. f. almaztiga peso o quatro granos de trigo seá molidas a có facionadas con cumo de baruagouis: 7 fean fechas piloozas. T son todas vn do fis muy flaca. TEsto enpero sepas que quando tu queffas purgar la humo2 cos lerica todos tiempos fea fecha prepara cion delos humores con oxizacara a có comeres frios a humidos a con reposo. TE la humor flematica purgaras con aqueste torcisco del nuestro familiar de buena memozia maestre julian de salera no. T Zoma turbit blancoz gomoso car nosor canutado rraso. 3.j. r. 9.j. díazin ziberos.z.ij. sean encorporados entre si a sea fecho un torcisco con un poco de as rarope rosado: aqueste diazinziberos co el qual el suso dicho turbit es mezclado n es bueno a confortar el estomago nas digerir los humoses fifera recebido pos si o có otro la rativo r es secho asi. TTo ma gengibre blanco raydo. 3.j. regalicia a rolas.añ.iij.girofre a cardemonio nu ez moscada granos de parayso.añ. 3. ij. pulos açucar blanco. tb. ij. sea fecho letu ariono mucho cocho a có aquestas pilo vozas que reciben poluoza ve pigra. To ma poluoza de pigra turbit escogido a fi no.añ.z.r.pulpa de coloquintida.z.iij.3 .i.sean molidas a cernidas a sean confas cionadas con olio de almendras a seá fe chaspilooras. tel sudesis es de. z. ij. fas talij. TLapoluozavela pigraque ens tra en aquestas piloozas la qual sera bu ena fi era recebioa poz fi z es mucho cos mun a concuervan enella rasis a auices na affi es fecha. TZoma Hofas colozas

oas almaztiga ipicanaroi canela carbo. balfamo cafia lignea afari.añ.aloe epari coel poblo petodas. T Disas fi la mare ria fera flematica mezclada con colerica añade alas suso dichaspildoras.z.ii. de turbith descamonea.z.f. E.z. v. de estica oos arabicos. Tel turbith gera viez on ças toznă a.v. r a vzas laf pillozas cochi es de rasis. las quales son nobles a pur gan viver so humozes a mayoz mente los estantes en la cabeça. E vo vigo que enninguno tiempo no vi medecina lara tiua en que incufficien dos cosas:esto es asaber potencia de aflorar a que diese a fegurança: ca yo fe meoecina mas fuerte ano es affi fegura a fi ella es feguranon es assi poderosa. La malenconia emo pero es purgada con aquesta medecina ligera dada a menudo. Toma epitimo ₹.i.fierua dos feruozes en.tb.i. de suero de cabras reste assi por una noche rala mañana sea escalentado a sea colado a sea beujoo a sea purgada conla decoció de epitimo: el qual ordeno iRasis res.

TZoma mirabolanos indios.z.r. polipodio.3.v.fen.3.vij.turbith.3.iij.estica oos.z.r.passas mondadas.z.j. todas se an cozidas en tres libras de agua fasta ā tozné en. z. rv. despues sea añadido de es pitimo.z.r.a fieruan vn feruoza sea qui tado del fuegor quando fa enfriado fea colado a ala coladura sea añadido. z.j. d acucar fosavo a sea beusoo enla mañas na. TE si questas obrar mas suerte mês tedaras al començamiento por tres bos ras antes aquestas pilooras. Toma aloe.z.j.salinoia.z.f.agarico. 3.ii. elebo ronegro la quarta parte de.z.j. sean fe = chas pilodas con mielo co ararope fin ple. Equando las purgaciones seran fechasasi como conviene tu procede ast feguno el lugar: que si las fregaciones z los melezinamientos ligeros fechos en el començamiento enla cabeça abastan ati enla alopicia finvlceracion dela code

na bien fera mas fi no abastan conviene que las fagas mas fuertes. Tibues to ma espuma de mar que es vna especia d esponja: mas es mas sotil a mas blanca res afemeiada ha pulpa de coloquintis va.z.r.baurac q es nitro: poz la qual po ne falgema sufre euforbio.añ.z.ij. escafio fagria.i.albaras cātarides.añ.z.j. todas sean poluozizadas r sean mezcladas có olioviejo la cabeça vntado: a fi quifieres obearmas fuertemente enel lugar pelas Do a mayormente enelome rico. To ma olio de been. 3. j. cantarides las cabe cas 7 las alas tajadas.3.iij. las cantari / des sean molidas un poco a sea puestas con olio en redoma a la redoma con el o lio a conlas cantarides sea puelta sobre brafas mansas por tal que fierua mansa menter sea mecido con un palillo toda via fasta que sea fecho vnquentor sea as romatizado con muscor de aquel sea vn tada la cabeça aquelte faze verigar a aq Ila a los cabellos nascen. Empero sepas que las medecinas onde son las cantari des por ella contece avegadas encendis miento a arooz muy grande. El qual no puede seer bien soffrido ratal encendis mieto avegavas faze fiebre a avegavas contesce enpachamiento dela orina don de quier que sea puesto. Pues enel pri o mero caso sea socottido convintamieto ol vnanento blaco de cerufa: el qual fera di cho enel antidotario. TE enel segundo caso sea puesto el enfermo en baño parti cular del onbligo ayuso: en el qual se a co zivas maluas a fojas de violetas a de se naciones. Delas alopicias vicerosas empero o delastiñas: la vna es curable a la otra es incurable. La fila codena se ra ya peroida zotra codena dura es ya nascidano deue seer trabajado: ca sobre aquellano nascera pelo. TItem si la co dena fera muelle fea enplastada con pez caliète mucho cozioa por esto que sea fes cha oura a callosa. Caninguna cura no

vale semejantemente: mas si no sera mu elle antes seran alli postillas calietes sa quineas: a la codena aparece bumozosa. estonces es bueno que la codena dia ca beça sea jasada a que con aquella sanare caliente la cabeca sea lauada z despues toda la cabeça sea cubierta con foias de coles o de patta dípues sea untada la ca beca con olio de nuezes a de camamilla caliente fasta que toda la cabeca sea bié vlcerada a con aquestas enbrocaciones a fojas sea bien fregado: ca estonces sera desecado con aquestas medecinas desea catiuas. T Zoma argila bermeja bié de licada fin arena a fin piedza a destiepla la con vinagre fuerter unta la cabeca afi como de vinguento. TItem toma argila.p.ij.sufre biuo ceniza de casco de cala baças secas r pulpa o coloquitioa.añ.p. i.tiemplalo con vinagrez vnta. La aque ste deseca mas a vale mucho a todas co sas viceras vela cabeça ratovas las postillas dela cabeça a dla faz: ca deseca 7 consuelda. E Aldas si la materia sera mucho cottuptar fera allí mucha arooz a caloz bineramente sea amansada la do loz conel vnguento de cerusa de rasis: dl qual fea vntada la cabeça r fea fuso pue sto vn paño bañado en cumo de crasula menor falta que toda la ardor sea repres mida despues toda la cabeça seavntada con olio violado a sea cubierto con bos jas de acelgas falta que la codena fea bi en bumentada a sin ardor a desbues sea defecada a confoldada conlas cosas de secativas suso dichas. TItem otra men te sea fecha la cura dela tiña nueua. Lo ma abzotano filueftrez ozuga filueftrez fumustette a lapacio acuto a artemisa. añ. vn manojo fierua todos en olio fasta que las yeruas seã desecadas o tostadas r de aoste olio sea untada la cabeça poz muchos días despues sea esparzida d su so poluoza fecha de escafisagria a de ele bozo. Capoz el vntamiento de agste olio

la materia es embiada ala codena a poz la fregacion dela poluoza es desecada: mas fi la materia fa flematica a enla co vena sera grano cottupcion a la covena fera mucho vicerada a costrosa sea laua va la cabeca con agua ve voció ve mal / uas r sea vntado con olio de camomilla a denuezes en uno mezclados a despus es vela vncion sea cubierta con foias ve col a affi sea fecho por muchos vias fas ta que la codena sea vicerada mas delo que folia. Despues sea fregado fuertemés te con vn casco de cebolla fasta que sien : ta arooz a la codena sea fecha colozada. despues sea lauada con lexia de ceniza d sarmietos en la qualse a desley das sezes devino quemadas: 7 despues la lauació sea vntava la cabeça có aqueste psilotro el qual remueue a desecha los cabellos. ¶ Zoma cal biua. ₹. iiij. o2pimente colo rado. f. j. aloe. f. iij. sean fechas poluoza: la qual sea encorporada có agua mucho firuiente. Equando tu quettas obzar of pues que seran remouidos los cabellos conel pfilotro toma otra vegada a lauar conla lexia a afregrar con la cebolla. En pero que enla leria sean las fezes de vi > no quemadas fasta que la materia sea dl todo desecada. TE despues ala recene racion delos cabellos ra perfecta con o soldacion dela codena sea untado el lu o gar conel vnguento q es assifecto. To ma ceniza de cabellos humanos. 3. j. fez de azeyte simiente de lino: o en su lugar olio de nuezes amiel espumada. z. iiij. miffa. \(\xi\). \(\xi\). Cufi e biuo. \(\xi\). (cafifactia. \(\xi\). eufozbio.3.j. tila materia fera malenco nicatu entiende mas enel començamiés to a mollificar a humentar la codena có lauacion de agua t de decocion de foias de violetas a de fumus terre a con unta miento de olio violado fasta que la mas teria sea ablandecida Tla codena sea bu mentada a rige el enfermo con comeres humidos a con bañaciones en agua dul

ce. despues entiende à desecar co las me decinas defecantes fuso dichas: a aques ste melezinamiento compuso galieno el quales puado contratiña r viceras co Arofas enla cabeça za postillas que son vichas saphatia a ynpetigo a amorfea al carmiento delos cabellos ra toda es scabie vicerosa. T Zoma agallas.3. iil. femiere de cicuta. z.iij. bauraco falgema enfu lugar. 3. j. 2 quarta cufre biuo. 3. ji. 02 ropimente colorado aristología redoda añ z.ij.salarmoniaco follin del forno al a menoras amargas coloquintida cobre quemado venarú citrinarum z es curcu ma z dize e galico terra armenica: z poz ella ponemos londrizes tettestres assa vas litargiro rays de alcapattas foias se cas de figuera rayzes de caña feca carde nillo alunbre de pluma rosas mitta aloe turis.aña.z.f.pez liquida fojas de oliua fiel de vaca.añ.z.f.las cosas de moler se an molidas a poludzizadas a sean cofas cionadas con vinagre a sean puestas al fol en vasija de vidrio o de tietta enbarni cado r sea meneado a menudo con esba tula fasta que tome a manera de voqués to ol qual sea vntava la cabeca fasta que perfectamente sea curado a sanado.

Capitulo tercero velasa phatiz furfuras z costras.

Aphati so postillas chi cas que nascen enla ca beça r enla frente r en la faz velos infantes r mayormente velas fen bras r ve algunos om

bres humivos a las gentes traen enlos braços: los quales echan humor soril a sagen costras a la cura ve aquellas es la mevecina noble ve galieno susvicha. E la otra mevecina suso vicha fecha ve cea niza ve calabaça a ve argila. Los in

fantes enpero son curados fi la madre se abstiene o cosas saladas ragudas rovi no fuerte: a que el infante sea bañado en agua onde sea cozida camomilla rosas r fenu greco a el lugar sea vntado con olio caliente. T Furfuras son vnas escamas que avienen en la codena dla cabeça por quemamiento de humores: quado la cabeca es rascada con vñas agudas son remouidos rellas afean la codena: ema pero a vegadas fon ligeras a pequeñas a son remouioas por stapar la cabeça a por vntar enla noche con olio de oliuas a por lauamiento de mucha agua caliés te. La qual cosa si no abastara seavns tada la cabeca con vinguento fecho de fa rina de garuanços a de simiente de mal nanisco templada con vinagrea si no se ra remouida con esto sea vntada con es te vnquento. TZoma farina de garuan çostres onças farina o fenu greco cufre biuo saluitre açafran mostaza.añ.z. iiij. fean confacionados con vinagre a con a gua.

Capitulo quarto bla do trina primera del tractado tercero de paños toe bar ros t degota rosada t des lascicatrices blasplagas.



al Alnoes vna superfluy vao maculosa ve coloz caroena: la qual éfuzia r tachala cara. La gl segund lo demas viene alas fenbras preñadas

ra aquellas a quien las mestruas son re tenioas. T Delos quales paños el vno es antiguo a tanto mas participa a ne grura i todos tiempos es fecho de mas lenconia la qual la virtuo espulsiua em> bia ala codena. La su cura principalme te deue seer fecha con purgacion ala bu moz malenconica estante enel cuerpo.

La qual es fecha con decocion de epiri mo a de sucro de cabras a con abstinens cia de maniares engendrantes malenco nia. T Depues sea fecha la medecina lo cal fobre el paño affy. E Zoma fimiente de rauano almendras amargas mondas vas farina de fabas simiente de melon a de calabaca sean molidas todas a seá tês pladas en agua r sea ay desleydo yn po co de açafran a una poca de miela fea fe cho assi como viguento a laue se maña na r noche con agua de faluado. Aldas si el paño sera antiguo sea fecho este vno guento fuerte. TToma simiente de eru ga a azogue mortificado con falina ayus na pimienta a nitro sean molidas las co sas moleverasa sea difemplado todo có orimel. Avegadas enpero es necessario que sobre el lugar seá puestas sanguisue las r que dípues sea vntado con simien = te de cataducia a con escafisacria desfen plados con miel. T Item melezinamies to de auicena al qual non es par a desfa/ zer los paños a la dertras a la serpigen Tla cossa. Toma azogue.z.j.goma de almendras.z.ij.sean encorporadas ama fanoo entre si fasta que no aparezca el ve stigio del azogue a añade simiente d me lon mondada.z.iij. 7 majando seā todas encorporadas a de aqueste vnauéto sea pntada la faz enla noche a por la maña» na sea lauada con agua en que seá remo jadas violetas fecas.las lantejas empe ro son purgadas con mas fuerte melezis namiento a comas fuertes purgas que aquellas q de suso son escriptas alos pas ños. EBattos son vnas eriouras peque nas rouras que nasce en la faz r mayoz mēte fazia las narizes a fazia el lugar co lozado ala qual cosa vale mucho aques ta medecina provada. TZoma cufre bi uo.\{\cdot\}.f.feacernioo fotilmente por cenoal r sea puesto en vna libra de buena agua rolada en valija de vedzio a lea atapada la fu boca t sea colgado al sol enel mes o

iulio a de agosto por quarenta dias a ca da vn dia aquella vasija sea meneada t de aquella agua sean vntados los lugas res alterados. A esto empo vale mucho la purgació dos humores avultos. Bo tarosava es muvamiento vela coloz ola codena en bermejura a es fecha del que mamiento olos humores colericos que rientes la codena ala curación dla qual pale mucho purgación delos humores salados. THe vale aqueste remedio lo cal. Toma litargiro ozopimete cufre bis uo verdete.añ.poluoza de ratones pegs hos quemados atanto como la meytad de todas sean bien poluozizadas a sean encorporadas conlas dos partes de cu/ mo de trebol a conla tercia parte d'savn de puerco fresco no salado sea untado en la noche: renla mañana fea lauado có a qua de decocion de simientes frias có va na poca de canfoza: a fea alimpiado. def pues seavntado có olio de tartar el qual es fecho affi. Toma rafura de bota de vino blanco a poluorizalo a deltiempla lo con vinagre a manera de masa a dese puestiende aquella masa en un paño de lino r pon suso de todo estopadas bañas das en aguar dípues pon lo yuso del res coloo resteny fasta q las estopadas seã quemadas despues el tartar sea metido en un tiesto de calabaça: el qual sea sozas vado vela parte de yusor esso que salira es olio de tartar: algunos empero lo po nen so el rescoldo a despues distilan aque llo poz alábique affi como agua fosada. aquesta medecina alinpia la codena ma chada th alguna cofa queda es curada colas medecinas suso dichas. I Las ci catrizes blas plagas son asotilabas a so remouidas colitargiro nudzido: el qual es noble alos lugares plagados. Ca res mueue las tachas a sotila las cicatrizes a remueue la aspereza delas palpebras a confume la carne muelle delas plagas r engeora buena carne enlas plagas an tiguas 7 assi es secho. T Zoma litargi=

ro a muele lo en morterofuertemente a vespues añade a poras yn poco de vina gre a a poras yn poco dolio rosado a asi faras fasta q sea crescido a tornado a ma nera de vnguento assi que de vna onça d litargiro conel vinagre a conel olio rosa do sea tornado en grand quitidad. C Ite grossura de anade a leuadura a diaquiblon todas aquestas cosas singular mente o en vno rectisican las cicatrizes.

Eapitulo quinto vela vo trina primera vel tractavo tercero vel pruritu z escabi es.

TRuritu t escabies son sechas todos tiempos dipumores salados: los quales la natura abor rescet los espelle o alá secola social.

ça ala foraneza vela co dena. Tidues aquestos accidentes cos tescen quado las viandas que come son saladas o melosas o agudas a beuen vis no fuerte a puro. E avn contesce a aque llos que trabajan r velan r poco vsan d bañar: a aquesta enfermedad es dlas en fermedades contagiosas: esto es asaber coffompientes.ca de una cosa passa a os tra.aquelta enfermedad yasea esto que por algunos fea vicho que la vna es fane guinea a la otra flematica a la otra cole rican la otra melancolica feguno las vi uersidades delos humores salados. 7 la cura enpero es reduzida a dos maneras Ca la escabies vna esseca z otra bumi » da. La seca propiamente es nombrada pruritu.i.comezon.a la humida es nom brava o vicha escabies. Alla cura dla all abasta q purgues la salsa fleuma: sea vi rigioa la materia folamente con aqueste ararope. T Zoma asensios amargos cu scuta a fumus teffe.an.O.i. rays ve enu la canpana lapacio acuto.añ.O.f.cirue las.rr.figos.rij.datiles.vj.fen.z.j.tbimo

epitimo.añ. z.f. sean cozioas en. tb.iij. o agua buena z en. tb.j. ve vinagre fasta q tome a.tb.j.f. sea colado a ala coladura fea añadido rugo de fumus terre clarifis cado. tb.f. de açucar. tb.j. a.f. a de todo sea secho ararope a sea dado mañana a noche seys cucharetas con.rij. cuchara vas de aguaribia. T Depues sea purga do con aquestas pildoras. Loma aloe e patico cortezas o mirabolanos cerrinos an. 3. p. escamonea rosas. an. 3. j. sean pole uorizadas a sean encordoradas con cua mo de fumus teffe falta a espessura d mi ela sean dexadas secar fasta que puedan feer formadas magdaliones: o pildoras velas quales varas.3.ij. raquesta meve cina puede feer dada a menudo. Sagria ayuvaayn fi lo confiente las particulari as. Eavn ayuda mucho suero d cabras onde sean remojados mirabolanos rece bido có acucar muchas vegadas:ca mus cho mundifica la codena affi empero es fecho. Toma. tb. j. de suero d cabras a sea y puella. z.j. de cortezas de mirabola nos cetrinos poluorizados enla nocher a grano mañana sea escalentado a colas poz ala coladura sea añadida. \.i.de acu carrosado sea recebido enel alua. To a cura local ala escabies seca que sea baña do en agua caliente onde sean cozidas fu musteffer enular lapacio acutor esca biosa a que enei baño o enla estusa sea el cuerpo fregado fuerte mente con olío ro sado a rugo de apio a cóvinagre mezcla dos amanera de vinguento. Them cos tra escabies seca vinguento de rasis el al es fecho affi. Toma sal comun salgema elebozo negro costo amargo.an.3.j. pez liquida por la qual es puelta trebentina 3. vi. olio violavo r vinagre lo que abas te sea secho vinguento con el qual sea vin tado a fregado enel baño o enla stufa de pues este alli por vna hora. despues sea bañado en agua de decocion de faluado roe lapacio acuto roe enula campana Toe artemisa. Empero si la scabies se ra humida sea secha a assau mortisicado el qual es assi mortisicado el qual es assi mortisicado sea metido en una exsecucilla estasiada o enverniçada Tsobre el sea echada saliua Toespues sea siregado con cabellos humanos Tsea asi estre sido que del no quede ninguna traça.

TItem otro. Loma litargiro blanco es lebozo negro alubre de pluma litargiro colorado.an.sean todas molidas a mez cladas con vinagre a con olio comun a de aqueste todo el cuerpo sea vntado en la noche z enla mañana entre en fu estu= fa 7 quando ludara el cuerpo lea vntado con vinee a con vinagre. Thota que si por ventura por la vncion delos vnguen tos fuertes el paciente sintiere estuació nardoz seavntado todo el cuerpo con os lio rosavo bueno a fuelgue por algunos dias. TItem otro vngueto para lo mef mo. Toma cumo de afrodilos rco miel blanca sea vestemplavor sea bien encoz pozado a sea untado el cuerpo enla sali= va vel baño: aqueste vnquento alimpia mucho la suziedad del cuerpo. THE co tra scabies a comezon el paciete sea san grado suficientemente dela vena media na ol braço. Despues sea fecho aqueste vnguento prouado a maravilloso cotra comezona escabies. Toma cufre biuo quanto tu geras totro tanto de sal t de ros de boca sean molidos a mexclados con olio a espessura de miel a sea untado vos vegavas enelvia. Then a esto mes movalevinagre muyfuerte mezclavo co vina de infante a có cumo delo agrode la tozonja enla fufo oicha manera fea pu esto sobre la efermedada esto mesmo va le litargiro poluozizado a mezclado con vn poco de vinagre a suso puelto.

Lapitulo sesto dela doce trina primera del tractado tercero de ynpetigét de ser

h iiii

pigen vo morfea o ve alba rraz.



De auemos trayda la medecina de dos fuendes: esto es asaber de fuete dos medicos de salerna así como de constantino de tholomeo

r de placeario r de juá de sant paulor d mauro a demuchos otros a delos acto resprimeros: assi como de apocras a de galienoz delos actores figuientes afi co mo farapio a yfaca juan abenmesue a a nicena a aliabas a de otros actores mu chos atodos 'aquestos actores hatray oo anos verdad. Empero ellos desas cuerdan avegadas enlos nombres. La los vnos poné los nombres delas cofas assi que el otro tañe de aquellos nóbres en alguna manera. Ca ynpetigo z serpi ien zmorfea es tomado por los falernis tanos reotra manera por los arabicos Ca lo que los salernitanos nobran servi ien los arabicos lo nobran alguoda que es ynpetigo a ynpetigo acerca delos as rabicos es morfea a lo que los falernis ranos nombran morfea los arabicos lo nombran albarraz. TE por esto porne enel my libro las discriciones de cada v na enel comencamieto a las differecias a las causas a despues dire la cura de ca da vna. Tibues digo que serpisen es af perura dela codena el al ferpijen: esto es asaber se entiende a manera d sierpe aca ralla. Laqueste viene por humores os mapos r fechos ceniza: los quales quie ren la covena a la aspereza. Alqueste ser pijen es curado con goma de cerezo a d ciruelo destemplada con vinagre a con vntamiento de manteca a de trebentina a avn con vntamiento del vnguento sus so vicho puavo el qual vale a esto raro das las fendeduras dlas manos t dlos vies vala asperura vela covena. Too

ma groffura de anade colado y fopo bus mido olio rosado cera amarilla trebenti na amido mucilajen de simiente de men billos.aña. De todas aquestas cosas sea secho vngueto. La aqueste es vn vngue to mansiuo vel qual fue fecha menció en el comiençamiento del segundo tractas oo r sea vnravo enla noche. E enla mas hana sea lauado con agua en que sean re mojadas violetas a simiéte de melones TItem vale mucho bañar se a menuoo en baño de agua t vse de viandas enges diates buena sangre. TInpetigo es vas riedad dela codena mudada en colos bla ca fin alguno nusimiento dela carne z d su forma. I Dorsea es afeamiento de la codena con nuzimiento de sustancia. TE albattazes no solamete cottupta la codena antes avn la carne. TLa causa empero del ynpetigo no es si non por el desfallimieto dela una dlas obraciones vela virtuo nutritiua las quales obracis ones sontres. Efto es asaber apetitis ua digestina assimilatina. Ca enel ynpe tigo la virtuo nutritiua toma la vianoaz oigere la bien mas fallece en asimilar ad quella ha los miembros onoe cae. Ela su materia seguo lo demas es sangre fle matica r en aquel fallescimiento del asia milar participa el ynpetigo con morfea z con albattas. E por esto aparece a sola mente la afimilativa desfallesce. Tassi el bumozes coffompido antes que sea pze sentado ala foraneza dela codena. TIte albaffage morfea vinerfifican en alguas cosas ren otras concuerdan. Ca quado cada vna esfechadela coffunción dela flema: estonces la morfea es blanca rel albaffazorrofi. [Albaffazenpero aves gadas es fecho de malenconia cottupta restoces es albattaznegro: a la morfea negra ocrosi. Diversifican empero ca la virtud espulsiua es fuerte éla morfea: ca la materia es poca por que toda es em s biada ala codena: ralbaffaz empero la

virtuo espulsiua es flaca a la cottupcion esmucha. por la qual cosano sola mete ensuzia vn lugar:antes avn asi como les pra ensuzia todos los lugares. T Asi co mo aquestas enfermedades divertifican enlas materias r enlas formas r afi cos mo se cocuerdan enesto á las vnas a las otras afean la covena: afi viverfifican en las curas a cócueroan. Dues enesto có cuerdan enlas curas.ca todas ellas ban menester euacuación dela bumoz pecan re. Aldas viuersifică en esto a la vna ba menelter mas ligera medicina: a la otra bamenester mas suerte seguo la obeoie cia dela humoz pecate. Ca el ympetigo requiere ablitinencia de cosas engedian tes de flema a dando faltidio. a requies re vsanca de mirabolanos conditos a d triferamenoz a de medicinas purgatis uas de flema. El lugar empero sea vnta vo có olio o trigo: el qual es fecho en mu chas maneras. T Sea tomado el trico r sea puesto sobre la vung caliente de sie tto roe fuso vna landa o plancha llanar caliente de fietto:empo quo se queme: 2 con martillo sea premivo: a lo gsaliere es olio de frumêto. Ité olio de trigo es fe cho affy. Toma dos vasos de tietta en tal a la boca del vna entre enel otro. z en agl vaso enel qual el otro entra sea sote? ttado en tietta: z enel otro sea puesto tris ao r sea ta pada su boca con filos de ará bze rebueltos en manera de bulto: 7 la boca de aquel arapado sea merida en la boca vel otro sotettavo: a despues sea as tapadas amas a dos las bocas con argi la que cosa no pueda euapozar: a despues sea secho fuego en dettedor del vaso a es suso de tieffa: a enel vaso yusano caera asazolio: r de agste olio sea untado el lus gar fregando fuertemete.agita es la fozma de los vasos (Empero si la vi * Ita sanguisuelas cha cura non ba son a poner mu chas vegadas e el lugar fasta que toda la sangre flemati

ca del todo sea remouida. Esti esto avu no abasta sea suso puesto el melezinamie to delos vientres delas cantarides mae. jados con leuadura fasta q el lugar sea descorchado. Despues sea curado cont vnquento de cerufa. E avnvale fregació conel vnguero fecho de armoniaca del a aro de poncil.i.cidza a de nitro a de vina grevale. La morfea blanca es curada con purgació dela flema cottupta có a de sta medicina especial. Loma trifera mes noz.z.iiij.turbit poluoza de pigra.añ.z.ij coloquintida.z.f. fean fechas pilocias conmiel r sean dadas tres: sean recebie das en cada una semana: empo en dias entrepuestos a reciba en cava vin via en la mañana.3.ij. de trifera menoza guara de se comeres engendrátes fastidios flema. E lugar sea fregado al sol con vno auento de caplia a de limiete de rauano a derunia mayor a de eleboro negro a ve mostaza vestéplavos con vinagre. a fregar el lugar con cebolla marina ap20 uecha mucho. TLa morfea negra es curada purgando muchas vegadas la malenconia con fuero de cabras a con e pitimo: 7 con las medicinas dichas enel capitulo de alopicia a con dieta humen tatiua a con abstinencia de comeres en aenorantes malenconia a vien a menus oo baños de agua dulce a con fregacion dlas cosas locales de suso dichas. Tall battaz empero es curado con los melezi namientos mas fuertes cólos quales es curada morfea blanca feguo que dicho auemos. E vomito a menudo es proues choso a vie de dieta desecativa a consus matiua de flema. El lugar empero sea fuertemente fregavo enla estuffa con ce bolla marina. Despues sea suso esparzia va poluoza fecha ve capíta v ve elcatifa» gria a de cantarides viejas a de limiête ve oruga r ve estiercol colübino r vntas miéto o groffura de flerpe por la fu ppie dad pale. E albattaz negro no es curado

ca es lepra particular: pues no puede ser attancado contodas sus rayzes. Aldas bien puede ser mejozada la su coloz asi q semeje mejozala coloz del cuerpo: ala ql cosa vale mucho aquesta poluoza. TZo ma flores de fauce mitta fezes de vino q madas argila colorada mayor alübre fe an todas poluorizadas a sea fregado el lugar fasta quel paciente sienta puntura zardoz ca esto tiñe el lugar despues de muchos dias.

Lapi.vij.dela doctrina.j. vel tractavo.iii.ve leprat o los juyzios velleproso.



Epra es éfermedadtor pe proueniète de malé conia coffupta o de la malenconia coffupta d'imalenconia coffupta d'ima malenconia coffupta:2
ella es a todo el cuerpo

assi como el cancer es avn miembro. Ca quado a qua maleconía coffupra es mul tiplicada enel cuerpo a las entrañas no son fuertes a fuera echar ni a purificar a quella sangre a las entrañas a el figado rel baço son opilados los posos dela co dena son atapados así q no pueden dese char aglla.ella es detenida o cóculcada a cottópio a afi q cottompe las complisio nes delos miebros: c son cottópidas las formas de agllos miebros a son desavūs tadas las junturas delos huefos. ya fea esto que la materia antecedente podia fer diversa así como sangre o flema o co lera o malenconía. Aldas empo la mate ria coiunta todos tiepos es malenconia cottupta. [Dues lepra es delas enfers medades cotagiosas: esto es asaber afea tes 7 berevativas.elto es a faber quel fi jo del leproso es heredero dela lepra de fu padre.ca passa di vno enel otro.ya sea esto q a vegavas el ombre sano que cons uersa conel leproso no sea fecho leproso: avn gel leprosopueve engenvrar sijosa no con q las causas vela lepra no sean p

sentes entre las causas:es que la cócepci on no sea fecha enel tiempo vel alimpias mieto delas mestruas. CE es cierto em pero que las causas a las señales vela le pra son muchas a viversas. Elas curas dela lepra fon diversas segud la su varies vao. TLas feñales ola lepra fo mucho necessarias al cirugiano a las curas que muchas vegadas coffen por las manos velos cirugianos fabiétes medicina atas les son. Los cabellos dela cabeca a los pelos delas cejas a dela barua a dela co dena decaen.la codena dela frête es mu cho tirada afi que por el tiramieto pares ce que luze. Fre en algunos embermejes ce la cara a finchada có alguna cardene 3a र especial mēte fazia las narizes. श्रत् gamarauilla o nunca echá velos ojos la grimas: 7 ba el acatamieto agudo 2 tetti ble:7 lo blanco delos ojos es colorado:7 los pelos q tiene enlas cejas r enlas pal pebras son avelgazados: a la su boz es ronca a mucho aguda a son de malas co flumbres que no son en niguno: a las sus narizes fon magras o fon mucho gruef fas a con afan anelican a por las narizes a las sus vñas cardenean a el su anelito a la sudor fiede: a côtece a ellos estreñis miento delos pechos có mul irud de es toznudació: a deseá mas lururia quo solia a aparece enellos ymperigos graves a mayor mête en l coméçamieto. E filos ynpetigos ferá curados despuestomáz esto es cierto señal ve lepra. Ité son pere zolost pelados. quado le poné al avre friola su codena es secha asi como o can pelado de nueno. Ité si algud miébro sus yo fera lauado en agua luego es defeca? do. Tre genla frete a enl paladara ela le gua es fentida formicació q es feñal mas nifiesta. Ité q si los cabellos vela cabeça sera attacados sale las rayzes có carne: los ocos só attedódados a las vias só en groladas: a gndo se rascá caé escamas. a la carnofidad q es être el pulgara el indi co es confumioa. E fi lo punges enel tas

Ton no lo sienten ca no ban sentimieto de çaga enla pierna ni dla parte de fuera fa Ita el anca. Las pulpas delas orejas ha acortadas: a si son ságrados la su sangre fera fallada aspera a arenosa a si sera las uada enel suelo quedan arenas. Aques ta enfermedad despues que es confirma da no es curada mas puede ser remedia da con virturas a có cauterios. TLacu rapues d'aquelta enfermedad no espus esta en aqueste libro:ca no atañe al cirus giano acabada mente mas son avn pues Itas algunas cosas pertenecientes a pro uadas con untamientos de unquentosa de cauterios las quales muchas vegas das son fechas por el ystrumento de cy rugia. Depas empero que enlas fuer res enfermedades no deues vlar de fuer res medicinas ya fea esto que fean conue nientes:ca ya sea esto que por la fortale, 3a dela enfermedad la medicina fuerte sea necessaria. Empero no deue ser dada portalica avegadas la ba a recebirimas tu descoje medicina suane a propiara q ava acatamiento propia mente: 7 deres cha méte faga aquella humo: para pur gar. E varas aquella muchas vegavas afique por las muchas vegadas ella o bza conta fu flagueza lo que obzaria mes dicina fuerte en pocas vegadas: a el me lezinamiento pues de suero de cabras 7 de epitimo no menosprecies en aquelte cafo. Ca maravillosa mente a poco a po co purga la malenconia coffupta 7 la na turanotiene mucho aquella. E avn las piloozas de epitimo que son dichas enel tractado de alopicia: ca fon nobles a ges nerales fila tu intenció sea a purgar ma lenconia cottupta. La complision empe ro puede ser mejozada con buen regimi ento. Sangria empero no pertenece si no quando la lepra es mucho fanguínea con estrenimiento del anelito. La estons ces es fecha dela vena cardíaca r delas vos guives por temor de afogamiento a vegadas es fecha delas venas dela nariz

por remediar la color dela faz. E avn es dado muchas vegadas a aquellos que ban lepra feca: alos quales focotten los miembros a alos quales colera negrafe ñozea mucho leche de cabras a bauer ca liente en todas maneras puedes entens der a los humentar con baño templado enel qual suden vn poco despues seá vns rapos con olio violado a con olio de cas labaca: a fean regioos con buenos come res frios a humidos engendrantes bues na sangre fria a bumida. T & algunos los curan avn con carnes de biuozas o d sierpes negras o verdes de vusoir en aq sta manera reciba las sierpesnegras quo cotra verooz o vuso los vientres suyos a fon criavas en tietta secana e motes pes ozofos a alli cerca fon echadas la cabeca Tlas entrañas Tlos pedaços medianos son puestos en olla de tietta nueva có vn poco de pimientar de galjugal r de falr de eneldo a de olio a son derados cozer fasta á roda la carne es desfecha: reston ces es papo a ellos el caldo a beuera las carnes a comer fasta q ava escotomia:es to es a parece a ellos q el ombre se anoa en offeoor fasta q todo el cuerpo sera fin chado. T dípues atodo el cuerpo fera fin chapo a la escotomia ava anida sea pue» sto enel lecho a yaga: a si le seguiră acci» vétes temerolos así como sincopis o grá frioz delas estremedades o tremoz de co raçõ fea dada aellos triaca magna çõ vn poco de musco con vino caliete: Ca asi es todo el cuerpo desollado a todos los pe los caen a codena nueua renasce: a la Gl cosa es tantas vegadas a retornar fasta que con purgaciones a con buen regimi ento'sea curado.7 muchos pues pueden ser curavos de aquestas enfermedades si ardida mente sera obzado contra ellos

E Los quales por negligencia o por pereza vel medico: o por la flaqueza vel coraçon vel enfermo las enfermedades fon veravas confirmar incurables. Em pero cauterios conuenientes podras fa

llar enel capitulo delos cauterios. Tles mejante mente fallaras enel antivotario vnguentos confolvativos alterativos que pertenecen a aquesta enfermedad.

Capitulo.viij. Tla voctri naprimera vel tractavo ter cero. De engrossar el miembro magro: 7 de asotilar el grueso.



L miembroes enflage cioo o por fuerte estres nimieto: o ligamieto ve vante el nuozimiero co ueniete a aquel miebro le o por luengo polor de

juntura de alguno delos miembros des bilitando la virtuo:asi como contece gn do por luengo tiempo del musculo affi q el braco es aforiladoso que el miebro co/ trapuelto a aquel por luengo tiempo es engrosado contra lo que deue.avn es en arosado el miembro avegadas contra lo que deue por tal como aquel miembro d cotten humores los quales arato como y decoffen tanto mas las venas de agl miembro son ensauchadas.ca la virtuda similarina desfallece assi el miembro es finchavo a aquella materia es flema lid da o gruesa o es sangre gruesa malenco» nica o flematica. la qual por la flaqueza dela calozno es convertida en fanies.

TEl miembro magro pues es engrossa do prinando primera mente la causa si al guna cosa sera assi como si sera volozo ge beantaoura. E sea remouida la dolor de la juntura por la manera que sera bemo strava enel capitulo velas volozes velas iunturas. Æ quádo fera remouida el mie bro sea embrocado ligeramente con oco cion de maluas que violetas que rayad maluauisco.asi empero que la embroca cion.i.lauamiento de aquesta agua non fea fecha cotra mensura deuida, la qual i es conoscida quando el miembro comiês

caser colorado un poco a finchado por la enbrocaciór estóces tu cessa la enbro cació luego antes que el miembro fuve: nin falga la humidad ganada. Despues fea enrugado a fea fregado vn poco con las manos a con una verga sotil de versi bena fasta que sangre abonde en aquel. despues sea emplastado con aqueste emplasto de pez. Toma pez naual pez ama rilla refina blanca.añ. fean deflevdas en vno en caçuela despues seá coladas por vn paño de estanbre sobre agua friar con las manos vntadas con olio fean mazna das a sea alcado al menester. A Este em plasto es estedido sobre valdres a es pu esto sobre aquel miebro al qual dere ser traydo nudzimiento r es derado alli poz todo el dia renla noche es quitado r af florado un poco tel miébro es derado estar fasta la mañana. 7 enla mañana es fecha otra vegada la fumentació a esfe cha la fregacion a la emplastació assi co mo de ante.ca fin dubda por aquesta ma nera es reduzido el miembro ala su gros sezanatural en tal que la juntura somera na no fea diflocada nin la diflocacion fea confirmada por luego tiepo.ca estonces: de grave es de engrossar. Emperosibié veltovono sea retificado sy al q non por aqita manera es mejor refirmado. Tayn vale si enel tiepo dela fumetació el miem bro q es contrapuesto a agl sea estreñio mediana mere co ligadura. TEl miebzo empoges mas grueso delo q deue si la causa sera flematica la gl cosa es conosciva por la mollura ol miebro. ca quavo la cabeça ol dedo es premida alli queda fo vo el puede ser reduzido a devida quanti dad si el paciete sera purgado amenudo co los nãos torciscos o turbita a se quar de de comeres engédiátes flema a fastis dio a de grad repleció de comer a de bes uera con aquestos remedios locales co los quales son curavas las apostemas Hematicas: segund que sera declarado enel tractado de las apostemas. TE

avn afi. Zoma leria de ceniza de farmiés tos de palos de robre a pon enella paño poblado de lino a embuelue el miebroa estriñe lo suerte mête el paño enla lexía có venda: a por cada un día dos vegadas mete el paño enla lería a liga afi el mien bro ca por esto es desecado el miebro a sa ze afi. Zoma salnitre z vestiempla lo co agua: r en aglla agua por esponja de tan grand quátidad que cubra todo el miem bio a dera secar la esponjaia despues ba ha aglla esponja en vino z pon la de suso a dera la otra vegada secar.a quádo assi auras aparejada la esponja z puesta suso del lugar estrine la suerte mente a vaual co fara sobre el miebro a asi faras dos ve gadas al dia: a fregaras el miebzo cotra puesto a agl. Zoma fojas o lirio celestre a maja las fuerte mête así como si quisies les fazer falfa: a quavo fea majavas fara el miebro. despues ligalo estrechamete ca asi es cosumiva la materia z el miem> beo toena ala velgaveza natural. Aldas fi la materia sera gruessa: esto es a saber de sangre maléconica o de flema gruesa quando sera fecha la purgació có suero de cabras a con epitimo a con otra medi cina conveniete mollifica primera mens te con olio simple de lirio o có uno delos olios o delos ynguetos mollificativos: los quales feran fallados enel antidota rio nuestro. Despuestoma ala susodi cha cura local. z quando el finchamieto fera remouido del miembro si sera la ma no conel braco.la qual cofa contece mus cho mas ayna.o fi fera el pie conla cama opierna tu faras cauterio cuchillar ens tre dedo a dedo en cada un lugar segund la doctrina que sera travda delos cautes rios. E sean fechos cauterios puntuales enlas fuêres del braço dentro a de fuera n enlas fuetes velas camas o piemas la cura dela groseza del pie empero es con tenida enel capitulo que propiamete es vicho ve elefancia.

TLa voctrina.ij. Vltracta

61

vo.iij.contiene.xvij.capitus los: 7 es velas apostemas. Lapitu.j.vela voctrina.ij vel tractavo.iij. vlos engë vamiétos velos humores vesus especias.



Orque toda apostema es causada delos quas tro humores o de agua o de vetosedad impossi ble es q el cirugiano se pala cura da enfermente

pa la cura ola enfermes dad la cura dela qual causa ignoza. 7 poz esto parece ami q sea necessario fazer ca pítulo ppio dela engedració delos bue mozes a delas especies de agllos poz tal gel discipulor leedor de agste libro sepa conoscer bie a viligere mête las causas d las apostemas por tal á mejor pueda or denar las curas dagllas. T Bues digo ál comer a el beuer á es necessario al om bre por nuorimietor crescimiento velos miebros apor restauració dla humidad la äl es gouierno del caloz natural z poz refazimieto del spu q es ystrumeto dlas obraciones del anima ando a al entra es la boca el gana algüa vigistió por el mar cara por el mezclamieto dela faliua. La al cosa es pucipio dela digestió primera: la gl oigestió es enla boca a fenece enl es tétino ozobo quato a alguas partes ola viãoa quo eran bie digestas entestoma ao. E quado el comer desciede en l stoma ao la anothomia del al ya has autoa: el es cozido alli la pmera decoció es fecho chilus. E ve aqui passa alos estétinos la anothomia dos gles semejate mete has autoa voescieve fasta el estetino q es vie cho saco o ozobus. Las venas mesera ycas empero las ordenes delas quales fon muchas feguno que has sabivo ellas son continuadas con la profundidad del estomago a conel estentino duodenun a conel estentino magro.i.velgavo o conel

jejuno a conel ozobus. a aquellas venas tiran de alli el chilo segund que has sabi do. En aquellas comiença la fegunda di gistion. traen aquel chilo al figador en aquel secumple la.ij. digistion resta ay r allies fecho feruimieto de aquel chilo a fi como el mosto fierue enla cuba. E assi como enla cuba es vista algua parte bla ca espumosa la qual de caloz saziente fer uir no es bien ayuntada. 7 otra parte fos til afi como tunica. Æ otra fustancia pus ra la qual es vino: totra parte gruessa q desciende ala parte yusana la qual es sez asi que aquel chilo viniente enel sigado son engendradas quatro sustancias del chilo viniente vel estomago. La enlfiga vo es engenozava fultácia espumosa: la qual por la calor natural no es bien dige riva: E la materia de aglla son comeres mucho frios a humidos a todos comes res recebioos fobre repleción a fobre fas Mivio. Æ ella es flema la qual es causa o aflaquecer el calo: natural: 7 quando el caloz natural es enflaquecido es engens de de la mucha flema. E así la vna cosa es causa dela otra. E avn es encendrada a Ili otra sustancia sotil caliente a seca !en> la qual la caloz obra a faze crescimiento dando aella agudeza a calentura: a aqu Ha es colera rora la qual es calientez se ca:la qual colera rora fi fobreabonda es calienta r gma r inflama el figado. TE quando el figado es escalierado cresce z multiplica aquella afi que lavna cofa es causa vela otra. E la causa material ve a affa colera son comeres calientes a secos rafanes rayunos r falsas fuertes. Ité es engeorada otra fustacia pura enla cil obra calor templava: la qual fustancia es fangre: la materia dela qual son buenos comeres voulces: votrofi buenos beue res. THe es engendrada otra fustancia feculenta la qual es malenconia la gles engendrada en dos maneras.esto es asa ber de grand caloz quemáte tanto o quá to la sangre o de frioz engrosandola. A la

fu causa material son comeres gruesos a aquestos atro humores: esto es asaber sanare flema colera a malenconia: bá oi uersas qualidades. Thesa saber que la sangre es caliente a bumida. E la co lera es caliente a seca a la maleconia es fria a seca: la flema fria a bumioa. TIté algunos de agistos dichos humores son naturales los gles estan en sus naturas les qualidades. E son humores no natu rales los quales son lueñe de sus condli fiones naturales dela diversidad dlas a les conviene que fagamos mencion. La todas las sus especias o las demas con cutten avegadas a engedrar apostemas enel cuerpo humano. Las especias o la flema son dos: vna es natural z orra es contra natural. TLa naturales fria z bumioa z es blanca inclinante a oulco2 por el señorio dla qual el cuerpo cóstave tosse a poco deseo de luxuria a perlesisa tremor a perezara el anima cófique por ella mucho callar a reposoa piadata toz pedad de ingenio a castidad a pereza. a es a saber que la natura no ha fecho a as álla flema ppio receptaculo asi como fis 30 alos otros humores mas es esparzis da por diversas partes del cuerpo. en po la mayoz parte de aglla es enel celebroz enel pulmor enel estomagor enlos esté tinos a enlas junturas. a el su señozio es enla parte de caga de la cabeca a espodi les. The loss fus puechos son tres. Caa vegadas quado la natura ha menester d fangre así como en tiepo de fambre estó ces ella se conierte sobre aglla flema 7 fa ze ve aglla sangre dla gles nuviva la gl cosa no puede ser fecha delos otros bus mores. La seguda es gella vava con la sangre a nuozir los miebzos q son nu ozioos poz la sangre flematica asi como el celebro. TLa.iii.es gella efria las iū turas a las humēta.ca por el mouimien to arabe son escaletadas a serian desecas oas. TE las especias empero da flema no natural son. viii.las. iiii especias dlas

quales son diversas dela su sustancia: 2 las otras quatro son diversas dela su sas boz. Las diversidades dela sustancia só flema aguosa la qual es bumoz liquido seguo el sentimieto cótinuo a la sustácia va sea esto que sea entendida ser diversa: esto es asaber quado es en una parte no cozidani juntanin muscilaginosa reno tra fi. La otra es flema q manifiestame? te es diversa en sustancia.ca en la vna par te de si es gruesa a cogelada: a enla otra es liquida a sotil. La otra es flema vie trea la qual omeramete fue liquida mas por la longura del tiempo es tornada vi trea por señorio de frior. TLa.iiii.mane ra de flema es gipfea a manera de alges la qual es flema gruefa que fue defampa rada dela caloz natural a es endurecida afi como vesto seguo los sabores. Empe ro son fechas diversas las especies dela flema. Esto es asaber oulce: pórica agra azeva:salava. La flema vulce es secha en vos maneras:esto es asaber o por alguno mezclamiento de sangre:0 poztal galguna poca de caloz natural se apode ra enella.no empo q la caloz fuese tanta a pudiese convertir aglla en sangre cozis va cóplivamete. La flema agra es fes cha avn en dos maneras: esto es asaber o a ala flema oulce cotecio bullició ome raméte podreciéte aglla a despues enas areciendo se así como cótece en las otras cosas oulces sobre el vino o agua agra:o q la maléconia que es agra dela qual se ra vicho de vuso sue mezclada có slema foril. T Laflema salada es mas seca 7 mas ligera que todas: res flema ffue fin faboz ala qual fue mezclada alguna p te o colera a ousta la qual flema es fecha falada por la fu calétura como aglla cos lera adusta sea atal que ama en ceniza z sala. L'La flema pontica que es aspera o beogna cierto es q fue flema líquida: 7 ella es fecha en dos maneras:esto es a sa ber por tal ca la frior la cogela a la truro

a póticidadio que alguna parte de malé conia pontica fue mezclava có a olla one de gano la su ponticidad. La colera se meiate méterna es natural: 2 otra es no natural. La natural es bumoz licero agudo y es así como la sangre sin mezcla miento res rubea en color res clara en fustancia. atáto quáto es mas caliéte a tato es mas colorada. E lo genl cuerdo configue por la feñoría dela colera es ca lor del figado a del estomago a de todo el cuerpo a seo a amargoz o boca a ama rilla color a vigistió suerte a flaqueza dl apetito ol comer: ca lo aporella gana el anima es fuerte entendimieto: sotilidad del ingenio a discernedor de mala bien: audacia ardimiento aespierto dine mozia a veligero responder: a mouimie to a vra a multitud de fablar. TElsu en genoramiero empero ha.iiij. prouechof El primero es que la fangre sea mudifis cada de aquella parte que le era supflua por esto que aglla sangre non fuesse mus cho escaletada. E El legudo es que aque lla parte que qua có la fangre vaya có a álla sangre có esto á sea nuozimiero dos miébros que son nuoridos de sangre cos lerica. TEl tercero es portal que algua na parte de aquella sea embiada alos es tentinos con esto que los estentinos seã monitos a defechar de fy las superfluys dades fergalosas que es la fienda. TEl quarto es poznuozir la fiel q es el fu rece praculo. TAquesta cestilla vela fiel ema pero trespartes ha. La vna es aquella por la qual ella tira la colera del figado. La otra es aquella por la qual ella pun ge a faze mundificar los estentinos del estiercol. La tercera es aquella por la qual ella embia al estomago alguna par te de colera por la qual sea ayudado el caloz vel estomago a vigerir. ca la natu» rafizo aquella cestilla obureta para as quella colera por tal q ouiefe lugar on de pudiese ser ayuntada: ca si toda fuese es

parzioa por el cuerpo co la fangre los mi embros abottescerian aquella sangre de la colera no natural: enpero cinco mane ras fon. Esto es asaber cetrina vitellina avulta prafina z eruginofa. la cetrina z la vitellina son fechas por mezclamieto de flema mas el mezclamiento dela ces trina es flema fotil: z el mezclamieto de la vitellina es flema gruessa. La colera avulta es fecha en dos maneras. TLa .i.ca ella é si mesma es mucha amada en el figado por adultion foril q es qmamie to foril afi q las pres daquellano fon de partidas ca si suessen departidas ella sea ria ala vna especia vela malenconia non natural: oela fil fa vicho ve yuso. TLa otra manera es fecha: ca alguna parte o la malenconia adulta es mezclada con e lla. La tercera manera es vicha cole ra adulta có mala víáca. ca ella es fecha quado la fangre es quemad uno empero táto á faga maleconía no natural: dla ál faremos mecio dyulo. La colera prafis na enpo es verde a manera d prafio que es amargo a la heruginosa es la de co loz beruginis q es verde de arambre: la qual es mucho aguda a coffosiua dla en genoración delas quales fon diversas o piniones: alguos quiere anfi como gas lieno quiere q fean engedradas en lestos mago de manjares caliétes a colericos: afficomo cebollas ajos puettos mosta o 3a respecias agudas. E auicena quiere a la su primera engendració sea en l figas por aquestos quiere q la colera prasina fea fecha de colera vitellina q es quema da a quiere q la eruginosa vega por que mamiento dela prafina. I Dela malen conia femejantemete fon dos especias:e sto es asaber la vna natural a la otra no natural: aquella.f.no natural es fez de la fangre: la color de la qual es cardena z la su saboz es mucho mezclada d dulcoz a de punticidad a lo q el cuerpo cófique por la feñoria d'aquella es magreza a se quedad delos miebros 7 fortaleza dlas

junturas a negreza dela color a fortales 3a del apetitor lo que ala anima fe figue por aquella es dureza: o retenimieto des las cosas aprebeoidas a fortaleza ó me moria r temor r embioia r tristesa ras uaricia a la fu engeoració ha cinco pue» chos. TEl primero es: que la sangre es munoificada dela materia supflua tette stre a pontica. TLa segunda es: que lo q queda de aquella enla fangre vaya co la fangre por el cuerpo a nuorir los mies b208 q son nuo21008 de sangre melancos nica. El tercero es: á por el su mezcla miento la sangre sea espesada en devida manera. El quarto es: q algua parte de aquella sea embiada ala boca del esto mago por tal a por la su ponticioad des pierte el apetito del comer por tal q fors tifique a conforte la boca del estomago. Elquinto esportal: quuora el baco el ayuvamiento vela qual rla anotho mia es va anida de suso. TLa malenco nia no natural empero es fecha por ava ultion velos humores: ca afficomo vize Zluicena quado pres gruellas son mez » cladas co partes sotiles en dos maneras pueden seer departidas las unas delas otras. La vnamanera espor residen cia: elto es a faber quando los cuerpos mezclados estan en reposo: ca la parte te ffea gruessa deciende ala profundidad a la sotil sube a suso. La otra manera es por quemamieto: ca quado los cuerpos mezclados fo sublimados las pres soris les so cosumidas por vapor: a las pres gruesas god así como ceniza todo así có tesce entre la maléconia natural a entre la malenconia non natural. Ca acilla es natural:la gles fecha por refidencia ens la qual no fue ninguno quemamiero. 🕮 la non natural es engenozada por que mamiento. ESon pues quatro especis as de malenconias no naturales: las que les son dichas propiamète colera negra seguno que puede seer engendrada d ca da vna humoz quado es amada. TLa

ona esfecha de sangre. la otra es fecha de colera rubea natural.la tercera es fes chave flema.la quarta es fecha ve ma lenconia natural. Æ cada una de agstas es en dos maneras ca es muy sotil 7 a = gra vela qual fuyen las moscas a si sera paziada entietta fierue res la peozoto das resmas grueffa rno es afi agrani maliciosa ni estan penetrable nin esast contraria ala natura ni alas juturas des los miembros. T Dela fangre enpo fon diversas opiniones: ca los vnos dizen q a canto quato la sangre es antes muda > da dela lu complisión atural a tanto ans re recibe la forma de alguna otra humor poz la qual cosa ellos no fazen mencion enlos fus libros dela diversidad dla san are. Epozetto yo fablare de aquella ala postre:los otros de agilla segund las sus diversidades: las quales se manifiesta en la engenozacion velas apostemas seguv que pueve seer visto en el siguiente capis tulo. C'Adues la sangre vna es natural: notra no natural. a la fagre colorada es natural T clara nomucho oulce mas es fin mala olor 7 fin mala fabor. La no na tural es en dos maneras fecha. la vna q enla fu bullicion o lengenoracion ouo ca loz natural poz la ql cosa ella es menos colorava a menos caliente delo que des ue o ouo mucho calor fuerte por la qual cosa es el contrario: o fue de essa mesma manera espessa o mucho liquida.la otra manera es: ca fue mezclava có ella otro pumor inclinante aquella sangre ala su natura affi como colera o flema o malen conia los quales todos fazé variar la na tura vela sangre.

Lapitulo.ij. vela voctrina segunda ol tractado ter cero que es sermon universal velas apostemas.



Queste nonbre aposte ma es vicho en viuer a las maneras segño las viuersivaves. Ca algunos nuevos cirugianos nuevos cirugianos no vire apostema si no

Ino visé apostema si no quando es engendrado fanies o creen q y sera engediado: mas la verdad es que toda tumoz o finchamiento del mienbzo contra natura quier que sea pequeña: o grande la finchazon que venga por cor rimiento de bumozes apostema es non brava. Ca seguo que vize auicena los tu mozes pequeños son apostemas peque has afficomo las graves fon apostemas grandes. Eistues apostema es tumozo finchamiento del miembro la qual mu» oa la forma natural. 7 la causa material dela qual es engendradares de tres ma neras esto es asaber o bumozal o aguo = sa o vetosa. Houmoral vna es sanguinea la otra colerica:la otra flematica: la otra malenconica. TE de aquestas humora les apostemas. La vna es fecha por a/ bunoamiento de bumoz natural: a la o> tra es fecha de bumoz no natural zo es simple o compuesta. E esto o la causa es efficiente:0esprimitiua:0es viniente dela parte de fuera así como cayda o gol peoplagao alteración fecha por ayre o por agua o por semejantes. La otra es entraña res dicha antecedente res to dostienpos con multitud de humor por la su malicia: la qual bumoz faze aposte mapor via de congestion que es por de coffimiento o desechamiento. Ca gnoo el cuerpo es dañado dela parte de fuera por plagas o por calor de sol o de suego quemante o porfrior de ayre estriniente opozgrano sequedad fendienter costó piente la coplision del miebro a debilità vo la su virtuo natural a faziendo doloz por esso decotten alli humores a tumos rescenellugara lo alteran. E la voloz es añaviva enla veniva del spiritu r delos humores por la qual cosa al miebro con

tesce apostema semejante mête contesce apostema si cae alguno miembro sobre piedra o cola dura: o si sera ferido có pie oza o con palo: o sera plagado: o si fa pu giooporalgund animalveninoso. Lato vas aquestas causas a muchas otras so foranas: las quales pueden engendrar a postemas.empo bumidad sozana no pu eoe engenorar apostema nisazer oolor si no poz accidete:ca materia humida po a ozia ser engenozava enel cuerpo: la glfi por bumidad forana fueffe rirada al mie bio fia causa d'apostema. TLa sangre pues fi fa multiplicava enel cuerpo a la natura estate fuerte enbiara a alguo mie bro alaŭa fanare fuoflua la ĝi debilita a al miebro r faze apostema ya sea esto a fea buea. Æ agsta apostema es vicha fle mő: las señales vela gl son bermejoz no inteso por la semejaça vela color dla san gre. E faze poloz poz el fenchimiero pe a allugara faze tumozo batimieto poztal ca la materia nuziete es cotenida en la p fundidad del mienbro a faze calor por la caletura ola materia: a faze fiebze efime rapoz el feruimieto dla fangre a faze do loz mayoz mête en ltpo q es esperada la digeltion dela fangre. Didas fi fangre fe rasorilen sustancia a sa de caliète quali dad ella faze erefipila poztal: ca es feme tante ala colera natural rubea la feñal o la qual es q aquella apostema es esparzí da enla someraneza del miébro resso es por la fu ligereza ca es caliente a fogues ña: The loedo y pones de fuso la codena es fecha de color blanca por la forilidad ve aglla. Egnvo elvevo avras gravo la color toma aficomo de anter el lugar es caliente al tañimiento por la calletura o la fangre: 7 el enfermo fiéte grano aroo2 r inflamacion por aquella mesma causa la sungre empero q es gruessa en sustans cianatural resomada por grand calor faze apostema que vicha carbuculo 7 as alta apostema es fecha quavo el ome as bunda sangre gruessa z es bañado dípus

es de repleció de maiares o quando tras baja mucho despues de comer: ca la san gre es mouioa a vrinoigesta fazia las ps tes foranas: la qual fangre por la fu oure 3a t groffeza no puede kerrekielta poz la calor a doando en la codena faze apos tema.las señales dela al son dureza gras de por la grosseza dela sagre a por la pla neza vel lugar a bermejoz poz la femeia ca dela calor dela materia a ardor a en a cendimieto por el gmamieto de aglla z agllos carbonculos avegavas fon mas de viio. The entro des iderada la su di gestion ellos atraen fiebre vetro en cua erpo merida tascondida tavegadas as traen Hagza de cozaçõ a amoztescimien to a propiamète a es especial quavo son nascivos cerca los miebros spiiales poz la materia qua que que a couer = tida en venino.mas fi la colera natural a es colera rubca fara eresipila veralas se ñales de aquella fon dureza por la feque vad dla colera forma auiête a manera d piña enla foraneza del miebro por la fla moz de agilar bermejoz de coloz mezela da a amarillura por la femejança dla cos lor dela materia grad sed a grand ardor por señoria dla calor. TLa flema enpo faze apostema q es nonbrava zimia z se guo otrofes apostema muelle por la mo llura vela flema z es bláca por la blácus ra de aglla flema a si pmiras el dedo fas ras alli foyo por razo dela su mollura z pegolidad: Tändo a vias atado el dedo ella tomara al su lugar o estado a acsta es sin dolor mas es có algua pesadubre. Cano es alli batallani psencia de caloz. TLa maléconia faze apostema oura la äl por algunos es nóbrava esclirosis las feñales dela glies durezamenos de fen timiento por la dureza a inmobilidad de la materia a la su color es semejante ala colordela codena a di cuerpo por tali ca ya sea esto gla maleconia sea negra. ema po por la su grossesa no pueve seer psen tada ala someraneza dla codena. Algua

empero decotte cola sangre: la ql avega das por tal como es grão multitudio por Hagza vela virtuv espulsiua: o poz estres chura: o por opilació delas vias átes es derada enlos miebros a la natura faze a vuntar agila en lugar flaco: a ally es fe cha apostema aguosa.las señales ola gl son gellugarluze a estiedese muchora si meteras los dos dedos delas manos tu vas de suso agllar espremiras aboras el vnot a boraf el otro tu fetiras el regolfa miero o ondació del vno enel otro ondea do vétosidad a un resuelta de materia su riosar gruesa por calor flaca la qual por flagza dla caloz no puede seer cosumida es avegadas encettada en algud lugara faze apostema: resto es secho muchas vegadas enla boca del estomago renla vnglez enlas polletas delos miebros la señal vela ül es a la su colores semejare ala coloz de todo el cuerpo a quo estas hivo es fallava oura al tañimieto: a fi es tañioa luena: aglta apoltema es afemes java ala apostema aguosa rala escliroti ca qes esclirosis.mas viversifica vela as guosa pozel regolfamiero q es sentivo so los pepos enla aguofa.ca en agita es fes tiva sola tumoz sin regolfamieto raŭ vi uerfifica delà dura: ca la apostema dura corrafta al pmimiero del dedo co alguo nuzimiero.ca la tumozofidad co nuzimi ento enel pmimieto no cotrasta seguo q vizerafis quie ouiesse ymaginavo el tas ñimieto dela piedra rel tañimieto de un odzelleno de vieto podzia ymaginar la differecia di duro a di tibate.i.ertesono duro. TAfftas son las species o differe cias delas apostemas sinples q pueden feer fechas de humores simples ya sea e sto amucho atarde sea fechas de humo res simples: ellos pa entre si aquestas vi chas differeciasa so puestas asi por cau fast por señales de simples: por tal que jos pueda feer autoa conoscencia delas copuestas. Tapostema pues es engen diada de materia copuesta assi como de

fangre a de colera. E si la fagre sera mas a la colera es dicha erefipila flemonides n si la colera fa mas q la sagre es vicha erefipilades: las fenales delas des fon auivas por las feñales velas apostemas simples: q avn es copuesta sangre con fle ma sotil a faze apostema q paresce gisea zimia fino q bermejece mas enla fomera neza ravegadas es copuesta con flema gruessa vió maléconia v saze gládulas a escrofulas avienea maouramieto en p te: ren pte no son maduras r son fechas gladulas o escrofulas escamosas: las que les avn pueden seer dichas fistolas. La colera avn es mezclada cóla flema z poz la vicha flema es fecho fluro a fazela co Her congo alas jūturas a babitado en a állas júturas engendra dolor có afan ól mouimieto dos miebros delas gles co sas avias cóplica dotrina enel fratado delos dolores delas jūturas. Avnes co puesta flema gruessa có malenconia z si la Hema sobra osto son fechas gládulas Tsi abuoa la maléconia son fechas escro fulas. TIré malenconia sangre 7 flema a coleration copueltos a fazen entrar q es buba negra la malicia ola ol es viuer fificada feguo la malicia de aquellos bu mozes.ca quado agllos bumozes son no muy affedrados dela fu natura los accio detes de agllos non son muy suertes.ya sea elto q todos tpos sigue malos acide tes por la conquista q fazé entresi por las sus glidades contrarias. Aldas fi la san gre a la colera ferá muy encendidas a la maléconia sea olas maliciosas estóces se figue muy malos accidetes aficomo tres mor de coraçõr fincopisa dormimiento grave a fondo a poimieto del entecimie to a basta a avegavas la muerte a las se fiales de aquella fon dureza fuerte en foz ma de piña ravegadas esta llana roos loz grade ravegadas no esfentida. dla qual apostema viro Balieno las aposte mas colericas fi no ferá fentidas incura bles son si venas grades son enllas z en

la someraneza es assi quasi como veriga De coloz cenizienta o cetrina que parece que sea tirava ala parte ve ventro assi co mo fi eratirada con un filo. aquesta es de las apostemas contagiosas que es des truvente: a questas apostemas son mul tiplicadas en algunas regiones z en als aunas epedimias.i. años de enfermeda des. Sepas pues que todas las sobredi chas apostemas assissmples como com puestas pueden seer fechas de humores naturales. mas de aquellas que puede seer!fechas de humores non naturales tractaremos agoza. Tidues digo q des los pumores no naturales pueve seer fe chas apostemas semejantes alas suso di chas feguno que de aqui adelante es de claravo.ca ve flema coffupra fon fechos bocios a testudos a dela flema dura son fechos nuvos: ola maleconia son fechas escrofulas a glandulas seguo que dicho es delas quales escrosulas a landres a nuvos z bocios veras capítulo propio. The colera adulta toelos otros bus mozes adultos coffuptos fó fechas mus chas postillas. las vnas velas quales so muy maliciosas seguno la malicia vela materia.ca de aqui son sechos suego per fico a serpigo miliar a formiga ambulas riua a pruna. a erpeltiomenus a cancer a fuergo perfico que espna enfermedad enla qual fon muchas postillas veninos sas allenas a endeffedor de aquellas es bermejoz amarilla comphendiedo todo el'miembo r es con grande pungimiens to arooz res fecho o colera a ousta mu cho foril. TEl serpigo miliar haverigas redondas a pequeñas afficomo mijo a no es con tanto pungimiento ya sea esto que fierue a inflama a el lugar no es affi colorado: a seguo lo demas es secha de flema quemada mezclada con vna poca de colera. La formiga anbulatina es vna postilla mucho feruiente la qual fas ze costra enla someraneza res de colera

adulta mas espessa rella var cottonpe la someraneza ol miembro res có grád ardor. La pruna semejante mente es postilla que es fecha de malenconia adu stares negra o cardena r viene con ma los accidentes por la veninofidad dela materia restemerosa.mayozméte r p pia quando sobreviene a miembros nos bles. Ilderpestiomenus es interpretas do assi mesmo constoyete a aquesta apo stema es fechade colera adusta espessa mezclava con maleconía no natural ave ulta fotil: la qual avegadas combbende el miembro enla profuncioad a dela su natura es coffosivar inflamanter por la su malicia desgasta el miembro a lo cons ttoe.avegavas es fecho á las malas pos stillas de sulo dichas viene enel miebro a confroen la someraneza de aquela son curadas con cataplasinas bumidas za vegavas es fecho que el miembro a fue abrado a el medico discreto estriño mus cho aquel con ligamientos fuertes acõ astillas r confaras cubriendo assi aquel a la fumofica o coffupta no puece eu apo rar de fuera a viene agl erpestiomenus pos culpa de aquel medico a controe la fustancia delos miembros cosimiles poz la qual cosa es cottompios la conplision a la forma de aquel miebro a avecadas es fecho erpestiomenus por puntura de animales veninosos quando ala puntus rano es acoffido ayna antes el mienbro es derado cottóper por el venino. TIté es hecho quando alguno tiene las mas nos o los pies bañados con grand frioz afficomo acaesce a algunos caminantes mayormète caualgando en tiempo muy frio passando rios enlo qual se moja los pies: a despues conelstio inteso exponés te que la complision de los pies es cottós pida: raffy los pies son mortificados r caen a pedaços a algunos nombran age sta enfermedad cancer a algunos loboa los franceses le vizen mal ve nuestra vo

na a los lombardos le nombrá fuego de fant anthonio: 2 otros le nombian eresis pila cottofiua.mas tu non cures dela dis uerfidad delos nombres: la feñal enpero oe aquesta enfermedad es desgastamies to a confroymiento del miembro có que mamiento a negreza delas partes de en dettedor a compudor.i. fedor abottescis ble atalfevoz como sale de muchos cus erpos muertos. Enpero antes que la co dena sea vicerada no siede mas el lugar negrea à cardenea: a sitentares el lugar conel dedo manifiesta mente fallaras la carne fuyz delante de tus dedos. Lan cer es apostema que viene de maléconia cottupta: el qual cancer es fecho en bos maneras: esto es asaber non vicerado z vlcerado. Cancerno vlcerado en dos maneras es fecho: el vno es fecho quafi por fi melmo de fu començamiéto de ma lenconia coffuptar comiença a parescer en manera de lenteja o de atramuz a cre sce continuamète con algund arbord do loz la qual arooz a boloz cresce assi como la enfermedad cresce: z enel comécamié todel su nascimiento no es ligera mente conoscida: mas despues que es crescida ligeramente es conocida. Ca es de colos variada a ha venasvariadas alguna de las quales es caroena z otra furfurea õ es mozada a otra verde: las quales son llenas de materia maléconica coffupta a colerica diversa a duelea es duro al co mençamiento quando estañido q pre mido la fumalicia es crescida: a aqueste suele nascer voluntariamète enlos luga res alandulosos asty como enel cuello a enla teta r de vuso las orejas r enlos os tros lugares glanoulosos: a vi aqueste grande sobre los espondiles del cuello ? lo vi grande fola ozeja que toda aquella oreja comphendia the visto aqueste en los pechos a muchas vegavas enlas te tas. E avn es fecho cancer pot aposte ma oura de malenconia natural a es fe cho fegund que de fuso es dicho quando por enplastos caliéres es forçado madu rar. La affiestirada aquella materia co lerica a socil: la qual escallenta acilia ma teria gruella a la quebranta a la coffom perquando es coffupta el lugar es coz rompido a la apostema passa en cancer. mas el cancer vlceradoviene gnoo la as postema cácrosa es vicerada a viene an oo la apoltema oura glaoulosa es cottopida en algua parte d si por violencia de melezinamiento madurativo: el qual ca cer es vicerado en la fomeraneza a aqué lla materia de aquel cancerno obedesce a maouramiento: ca es puesto enla pio fundidad a la dicha vlcera es endurescis var los sus labros son engrosavos res couertida enla vicera cancrosa zavn es fecho delas viceras malas quando fon curadas indiscretamente asi como de er pestiomenus es vicho d suso: las señales de aqueste cancer vicerado son puestas enel primero tractado en capitulo poio enel qual nos fezimos mencion del cans cer vicerado. Digamos pues delas cau fas roelas feñales olas apostemas ro las sus differencias ala cura de aquellas beeuemente segund la doctrina delos ac tores a segund el não vso. E La cura de las apostemas atraen algunos a viuisió de dos maneras de curas: ca dllos poné ona cura de todas las apostemas calies tes a otra de todas las fríasa ya se a esto quenos ayamos seguidas aquestas enl nuestro abzeviamiento que es el lanfrãs comenoz:empero en agste enel quallas cosas son declaradas desde la cabeca fas sta los pies nos departíremos breuemē te la cura de cada una proponiendo algu nas reglas comunes a generales. TLa omera regla pues la qual conviene que tu propongas en talque sepas rentien bas que ninguna apostema noviene poz causa-forana.i.primitiua si no con reples cion ol cuerpo ya sea esto que la causa fo rana puede seer apostema en cuerpo mű dificado. TLa segunda regla es: que si real and the second

tu puedes curar la apostema sin que alli sea secha vicera en ninguno tiempo non otorques con aquellos que vizen q bues no es que toda apostema sea fecha vices ra. E La tercera regla es que toda apos stema o es refuelta o es repcutiva o vies ne a eríoura: esto es asaber a engenoza > mieto de sanies des endurescida res có nertida en esclirosis. Tidues tu conside ra si la apostema sera la causa de dentro: o de fuera a todos tienpos sea fecha eua cuacion antes que pongas alli cosa repa cufiuani refolutiuani maduratiua.ca la cosa repercussiva no puede enpremirto da la materia a va sea esto que ent comé camiento amanse tanto o quanto la dos loz:enpero ella enourece la materia que es enclinada. la qual apostema mouida va mayores volores r el paciente es có gorado mas luengamente. TLa mede cina refolutiva empero no deve enel cua erpotirar mas que no diffuelue. E la co sa madurativa sepas que ella cresce la a postemasi el cuerpo no es munoificado a avegadas faze la materia furiosa. Idu es qualesquier materias diversas que tu ayas a purgar tu lo fallaras enel capitus lo de alopicia renl capitulo esdeuenidoz i.cosequente delas dolores delas juntu ras r é aglla mesina manera obraras en las apoltemas fechas por causa r foras nat primitiua. Tidues fitu conosceras que el cuerpo sea repleto la tu intencion featodos tiempos que tires la materia al contrario. CAfi quando apostema começara enla garganta jamas ru no fa gas gargarilmo ni a nigua apoltema co mençando no fagas folutivo. E fila apo stema començara seer fecha enla maoriz jamas no te esfuerces de provocar me Itrua.mas todos tiepos tira aglla ala pa te cotraria a asi de todas las apostemas asi q si la materia sera fecha en las partes someranas tu varascatartico q es meve cina laratina q atrae por de yuso: a si se ra fecha en las pres yusanas tu faze mes

decina vomitativa: 4 dindo la materia se ra purgada tu faze la cura delos bumos res calières: esto es velas apostemas ca lietes fi feras demádado al comecamien to co colas repcussiuas sino te contrasta pna velas causas q vieva ve fazer la rep custió. Las causas pues q vieva de fa zer la repcussion son diez. La omera es repleció de cuerpo da glya es vicho TLa.ij.es fumosidad a ventosidad dla bumor. [La.iij.es grosseza a congluci nosidad dela humoz. T. La.iiii.es si la a postema es a miébro noble vezina asi co ino si sera enla ozeja o enel lugar olas te raso en la someraneza di cuerpo ansi co mo la farna. La. v. si viene elos emuto rios aficomo enla gargata a de vuso des la ozeja o enel cuello q son evacuatozios del celebro o enlos sobacos q son euacu arozios delos miebros vezinos alcoras co o enlas yngles o son euacuarozios ol figado a del baço a delos riñonesa beri aarmadzizresterinosamenudos. La vi. si sera en niño. TLa. vij. si fa fecha en el ome átiquo. T La. viij. fi fera fecha en coualesciente. TLa.ir.si la apostema se ra cretica esto es por terminación de ene fermedad. TLa.r.sila apostema fa fe chapoz via de coffimieto viniete del mie beonoble a miebeono noble. La finique na de agstas diez cosas no lo vieda tuse = auramente puedes repercutir la aposte ma: 7 esto por la manera q fallaras enel antidotario delas melezinas repcufiuas TEmpero la apostema colerica mas se guramète puedes repcutir conlas mede cinal. Aldas la fanguinea co mayor cau tela:esto es asaber co medecinas repcus fiuasa diffolutivas mezclando algua co sa assi genel principio tu vses mucho ve repcussivas renel haumento menosa enel estado vgual mête enla declinación emporu vsa de cosas solamente resoluti uas. Aldas la apoltema colerica o aque lla q es fecha de sangre sotil no sea reper cutiua z enel estado tu vsa de cosas resos

lutivas por tal q la materia no sea enpes ozioa. I Aldas enla apostema sanguina la materia es avegadas endurecida que do lo soril d'aglla es resuelto a lo grueso queda:poz la gl cosa enel tiépo dela reso lució ba menester medecinas mollificas tiuas a mayozmēte gnoo co ella es mez clada algua materia flematica. T Enpo sinopodeas repcutir nin resoluer la apo stema sanguina. mas q ayūtamiento ve sanies comieça seer secho enella: estoces pon y melezinamieto madurativo fasta q bien sea madurada: delos repcussivos empero a delos resolutivos a dos mol lificativos roelos madurativos roela manera vel avministrar es fallava cópli da dotrina enel antidotario. z quado la apostema sera madurada la gl cosa tu co nosceras por el cessamiento dela dolora poz la mollura vel lugar a avn quávo ta fiieres o tétares la apostema tu sentiras fo los dedos la fanies regolfar.i. ondear r estonces tu abre el lugar có lanceta to da via cósiderando enla tu obra cinco in tenciones necesarias. La primera es ājamas no abras fasta ā perfecta mente la apoltema sea madurada si poz ventu/ ra la materia no era acoffupcion del mie b20:0 si aquella apostema no era p20pia mente en'miébro noble:o enlas junturaf o enel ano: ca estonces ya sea esto q me / jor sea esperar maduración psecta enlas otras cosas enestas empero conviene q nos abramos agllas antes q fean madu ras. TLa segunda es q sagas la abertu ra alli onde la materia delina mas ralli onve la covena es mas velgava. TLa tercera es quando abriras te guardes ano plagues nervioni arteria nin vena. TLa quarta es quo vazies toda la ma teria en vna vegava mayozmēte' quādo es muchar la apostema es grade. TLa quita es q todos toos tu fagas la abere tura vel miebro seguo la logura a ando la apostema sea fecha tu pueves curar la plcera seguo la votrina vava aty alli vos

de fablaremos delas curas delas vice ras virosas a fenchiras toda la vicera d paño de lino blanco z de fuso pon del vn guento mundificativo de vemas de bue uos toe farina fasta a tres días: toespu es d tres días sea curado cóel vnguento delos apostoles a conlos mudificativos q son a dezir enel antidotario a có los re generativos a conlos fazientes cicatriz La apostema colerica ataroe viene a fanies fi la materia non fea cottupta poz alguna caloz estraña: 7 estonces avna es vlceradaz al abrimiento no es instrumê tor ando es abierta es curada asi como la fanguinea faluo á ba menester mede cinas mas frias. TEl carbonculo es cu ravo affi como es el antrar la cura vel öl tu aueras muy ayna. TLa zimia empo propia mente no deue seer repercutida. mas es focoffido a aquella enel pricipio en tal manera q no venga a ayuntamien to de sanies pues sea purgada có los to2 ciscos de turbit o co otra medecina pur gativa de flema. despues en apora el mié bro con agua de decoción de esticados z de absincio que esquinante simple mête o mezclada. TZoma ceniza de robre:0 ve farmientos a faze ve aquellos lería a remoja aqui paños a sea fuso puestos ca lientesa liga los con ligamieto estrecho que côtega toda la apostema. 7 asi es res suelta del todo a la materia es del todo confumida. Empero fi alguna cofa de fangre sera alli mezclada o que sea pues to alli alguno melezinamiento maoura tiuo o que por luengo tienpo sea verava la materia es cófumida: a estonces es có uertida en saniesa estonces quele por la caloz estraña ganava: pues estonces sea abierta z en niuguna manera non sea es perado el su rebentamiéto, ca por si mesa ma coffomperia: mas en aqueltas pues deues fazer mayoz abzimiento. Taue Ita apostema enpero quando es abierta mayoz mundificacion ha menester a ma yor defecacion por la grosseza de la sanio 1111

es res curada có medecinas múdifican tes rregenerates. TLa apostema oura enpo es curada con medecinas refolutis uasz mollificariuaf. afi ga ozas refoluie tes Ta oras mollificates Tafi ano fagas la tu obra con medecinas puras refolui entes.ca lo fotil feria refuelto a la mates ria gruessa seria fecha piedza ni pongas melezina caliente poztal que non sea ins Hamadani otra materia sea tirada d lue he al lugar que faga inflamar aquella as postema.ca estonces sera mudada en ca cer semejantemente no deue seer puesto madurativo: ca la materia feria cottom/ pioa. Tibues refuelue con medecinas rempladas despues mollifica dipues re fuelue o pfa ve aquesta melezina copues Ha enla qual es compuesta mollificació con resolució: la qual fue compuesta por rafis conel äl se concuerda auicena. To ma boelio galuano apoponacian, mol / Lifica los é olio de lirio a muele los muy bien en halmirez despues añade mucis llagines de fenu greco r de simiente de lino a tanto quato son las otras cosas r Sean biémezcladas ospues sea secho en plaito sobre la apoitema oura con aque Re folo o con mezclamiento de figos se cos melosos fasta gel mollificativo sea refuelto di todo.ca agifa medecina mol lífica a diffuelue la apostema dura sin in flamacion. Va sea esto que muchas de o tras melezinas mollificativas refoluti s uas son traydas en lantidotario. TLa apostema aguosa es curada empero assi como la zimia si no que ha menster mas fecas melezinas r es avn curada fegund la doctrina poz, la glnos auemos dicho que el miébro mucho grueso pueve seer asocilado. TLa apostema vetosa es cue rada con medecinas afotilantes a confu mientes ventofivad assi dela parte de de tro como dela parte de fuera. aficomo v so de cominos que alcarauea que non coma legumbres ni cosas finchantes z dela parte de fuera con untamientos 70

lios confumptiuos la ventofitad affi co mo aqueste. Tomaruda cominos fis nojo anis alcarattea ameos apio. añ. z.f olio antiguo. lb. f. sean puestas todas en redoma de vedió a aquella redoma sea puelta en vasija de agua firuiente a fier ua asi que el olio fierua fasta que la ruoa sea tostadar de aquel olio caliente el lugar sea vntavo. TItem toma cal biug t destriempla la con vino dulcer saz asi co mo miel apon lo de suso. TItem toma olio d'eneldo. z. dos. cera. z.f. y sopo seco poluozizado. \(\frac{1}{2}\). sea fecho assi como en a plasto. T Fasta aqui auemospuesto las curas delas apostemas simples a por a quellas se pueden auer las curas delas apostemas compuestas. por que herisis pilades o flegmonides có aquellas mes mas medecinas son curadas có las qua les es curada perefipila a flegmon filas curas total mente sea compuestas. des las glandulas y escrofulas diremos la cura enel propio capitulo. I Aldas el antras que es buba negra es curado có euacuacion dela materia nuzientez con cosas confortantes el coracó a la virtuo: empero por que en aquestas apostemas la virtuo decae ayna avegadas enel pri cipio: algunos delos sangrados o euas cuados murieron. pozesto son muchos que temen fazer sangria:0 dar melezina solutiua. Vo empero estando la natura fuerte sangre aquel dia r en aquella no? chemesma le di medecina solutiva a ale gunos desesperados. I Adas empero gnoo la virtuo decaea tremoz de cozacó es psente rel pulso cae:estonces cessael fangrar o el euacuar. La estonces la cue ra es derada a dios folamente. Empe royohe dada a algunos triaca mayoz ya sea esto quo les suesse sentido pulso z depues leuantaro se:por la qual cosa yo lo recuéto ati:ca vo fize esto avn frances enla ciboad de millan: a affi fea atí enrês plo por otros a sepas gavno de treynta años nasciovna buba negra enla diestra

parte del cuello: la malicia dela qual gn oo yo la vi al començamiento ya era assi crescioa que todo el cuello a la garganta afi era finchado que la barua a los musclos auiá poca differecia dela grofeza dl cuello. Empero vofalle enel virtuo vali ente a conosci la enfermedad por vnave riga geranascioa dela parte derecha di cuello:la qual auia fey oo començamieto vela enfermevav. Va sea esto q vn grano medico a famolo no ouiele conoscida aq Ila enfermedad. E fize sangrar agl de as mos a dos los braços a facar de agl afaz De sangre: 7 con esto ordene ael la vieta a fi como fi sufriese fiebre muy aguda: 7 a bora de maytines enla noche despues d adl via vo vi ael buena vecocion ve cola oura de mirabolanos cetrinos.la gl mes vicina es veclarava enel caplo ve alopio cia. E sobre el lugar onde era la veriga vo pule triaca a escaujosa con enrunoja caniguna medicina no befallada y gual de aglla. agl ombre fue muy suelto a el bullimieto r el entendimieto fue apocas ocempo el lugar finchado no fallecia ni la virtud de agl no fue méguada por las euacuaciones, mas fue asi enfortalecioa ono seria de creera enla mañana otrave gada yo saque sangre ol vn braço r enel otro dia despus vo le di otra vegada me vicina en menoz quantivav. 7 esfoces la finchazo fue muy apocada a enel ocro lu gar onde la postilla era vino costra muy negra afi como fi fuefe fuerte mente gina da de fuego coprendição el lugar feguo quátidad de tres pulgaradas a despues de pocos dias aglla costra sue soleuanta va z el enfermo no ouo ningunos malos acidentes: 7 por la malicia dela enferme dad sola mente sue secha enel lugar vna plcera fonda:poz la qual yo veya la caña del pulmona las venas organicas, por la qual vo metia ventro los cabos velos quatro dedos. a despues del cessamiens to delos malos accidentes todos vo eno tendi a nudzir aquel enfermo en buenos

comeres: rentenoi a munoificacion des la vicera fasta que el por la grano gracía de dios fue tornado bien en fanidadra en el mi breuiario pequeño que es lamfran comenoz es recotado lo que cotecio amí dela donació dela triaca mavoz: 7 como la escaujosa deue ser puesta sobre el árras a quando deue ser puesto emplasto de as alla r cofortativo del coraçon. Pues tu ayunta agl libro co agste rauras coplis daméte la cura de agsta materia. TLas postillas q so fechas o vmozes cottuptos asi como suego psico: a serpigo miliar: a formiga ambulatiua a pruna: vna cura mesma es local despues la enacuació: la qual todos tiempos deue yr adeláte cós la medicina que euacua en vno colera 7 maleconia.ca agstas purgā los bumozes adultos: 7 no es mal que y sea añadidas alguas medicinas simples las quales d la su propiedad purgan humores adus tos assi como fumus tetta z cuscuta z la pacio acuto a sen a absincio a semeiáres Empero no sea euacuada la materia có medicina que es dada por los medicos. T 2 a a faber mez clada con cosas que han a cosortar el co racon: affi como espic naroi: nuez mos cava portal q poraqlla medicina el veni nono sea tirado al coraçõ. ELa curalo cal es có cosas genfria poniedo sobre el lugar z évettedoz átes á fea vicerada. ca despues la viceración o ha menester si no velecació fuerte leguv q es recótavo ela cura dlas viceras.mas en dettedoz di lu gar só puestas todos todos cosas frias fa sta q la cura sea ol todo psecta.mas si ma los accideres figuira fea focottido có cós fortació di coraçó r có agillas cofas q ois chas so enla cura ol antras avegadas as vuoa sobre rodas cosas ala pruna tala formiga cauterio actual ca el cauterio ac tual cosume r desecha toda agila mates ria cottupta a veninosa. Il Berpestiome nus es curado despues dla purgació dla materia.ca todos tiepos deue ser de cos

mienço. Empero si la virtuo sera fuerte: ca otra mete la euacuació jamas non lea fecha a globre el lugar sea de cerca la en fermedad sea puesto defensivo de rietta si aillada a de olio rosado a de vinagre. ca agite vefensivo seguo que vize aucenar por mi es sey do prou a do mill vegadas: todo miebro es defendido de coffupcion ca no dera yradelate la coffupcion: 7 fo> bre el lugar coffupto a muerto tu pon fis etto quemáte a tomate muchas vegas das conel fieffor remueue las partes co Huptas. o faz esto comelezinamiento co ttofino. Empero mejoz es el fietto aman te quado no fera remouida la coffunció: műoifica el lugar có munoificatiuo o çu mo de apio: al qual fea añadido yn poco de miffa a el lugar sera bien mundificas Do fea regenerada carne: a ala postre fea cicatrizado.

Capi.iij. dela doctrina.ij. vel tractavo. iii. q es velas apostemas q son fechas en la cabeça voel agua q seas yunta en la cabeça velos ninos.



A Difea que nos ayamos las apostemas sempero portal ca las curas des las apostemas só diner lificadas muchas vega

das legund diverlos miembros del cuer po. ¡Boz esto dela cura de algunas de ag llas apostemas venieres en algunos lugares faremos capítulo fingular. T Dis go pues q enla codena dela cabeca so fes chas diversas apostemas. ca alli son fes chas diversas apostemas sociles llenas de Hema o de alguna especia de Hema.es to es a faber mucilagino fas r visco fas a fi como fera vicho en cierto capitulo: 7 a quellas apostemas son vichas lirones. ca ali como el liron socaua entre dos cos

venas dla tieffa:asi asista enfermevavso caua entre la codena r el craneo. ravn son vichos testuvos por aglanimal que hanobre telludo q es galapago. TE os tras apostemas nascē alli que son sechas de Hema dura: las quales son dichas nue oos. 7 vo be vistas enbotiouras manisie stas vel craneo q eran así como carne. ca yo vi vn ombre q vino a mi para deman var cósejo q auía enla cabeça siete enbo» tiouras la vna mayoz que la otra z en oi uerfos lugares la forma velas quales es ra grade a aguda como cuerno de cabita to rera de lógura de un pulgar r dañas ua mucho la codena z yo fuy mucho ma rauillado como la codena no era plagas da. E yo como vi del su nascimieto z ras va auia del craneono quise entremeter me dela cura: mas coseje le al enfermo q no se metiese en poder de alguno para fa zer la cura: ca impossible parecia a mi de guarecer. Fre cotecio que algunos infas tes nascieró có la cabeça llena de agua. esto es a saber q era ayutada entre el cra neo a la codena. ca el agua del tiepo dela enpreñació es multiplicada enla madriz de algunas febrasia como el infare vaze enla madriz segud q has fabido la cabe ca inclinada sobre las rodillas por esto a alla humidad griete lugar a fallado aal espacio enla cabeça del infâte es alli ayu tava por la gl cosa el nasce có asan r áres quellos pueda fer fecho alguna cosa de bié ellos muere. TLa cura de todas las apostemas es atal q si la materia sera liq dar coffupta q tu jamas no entiedas ala defecació có cosas mollificativas: ya sea esto quos ayamos vicho q assi veue ser fecho olas apostemas sematicas en l ca pitu.general.ca poz atal curació podzia fer alterado el craneo por la materia lido dar coffupta. Empo si la materia es ma oura T sea madurada mas no postrimera inete:elto es no todo anto podiair sea a bierta seguo figura de triágulo fecho afi. A.ca aglla apostema vela cabeça por la

groffeza bela cobena: a poz impozofida b esto es que aquien no ba anchos poros no es bien mundificada fi la plaga no fe/ ra afigrande que la mundificación vens ga ala profundidadia quando el tajamie to es fecho a la materia es euacuada: el lugar sea fenchioo de todas partes co al govon a con paños bañavos en olio ros fado enel qual aya feydo defleydo alum bre de roca fasta ál lugar sera bien muns dificado enla profundidad. Despues sea curavo conel vngueto velos apostoles t cólos otros écarnativos seguo la doctri na delas otras viceras. TEl nudo es cu ravo fendico la codena fegund el anda» miento delos cabellos fegud longura fo bre el nuvora q sea sacavo rovo aquel nu do con todo su pañículo. E si alguna cosa quevare de aglla sea confoyda conel vn gueto verde o con poluoza de afrodilos: o co otro cottosiuo ligero: depues regene ra carne r depues cicatriza. C Adas fi el nuoo dela cabeça aura grand trauami ento conel craneo: afi q a ti parezca que el sea entrelazado có la duramater: estó / ces ya fea esto galgunos ponen aquella cura. A mi parece empero mejo: que de ren aquella cura del todo. TEl agua pu es q es ayuntada en las cabeças dlos ni hoso es dentro enel craneo o es de fues ra.aglla pues ges dentro enel craneo afi parece a mi peligrosa q la cura deue seer derada a dios. E aglla que es de fuera ef curada untádo la cabeca có olio o camo milla a co cufre amarillo: afi q fean quas tro partes de olio a cufre una parte: def pues sean fechos tres cauterios. vno ens rre la comissura cozonal a la frente. 200 tro éla fontanilla del occipucio. 7 el otro vn poco sobre el lugar dela cedula d tras ca agitos cauterios cola fuso dicha vncis on defecă a maduran a confuman.

Eapi.iiii. dla doctrina.ij. veltractavo.iij. q es dlasa postemas que son fechas é

la rayz velas orejas.



A As apostemas á son fe chas enla rayzoela oze chas enla rayzocla oze ia. Lavna es fecha poz criss q es terminación dela enfermedad dla fis ebre quando la natura

no puede por la fu flagza defechar aglla materia:o poz la fu grofeza non la puede desechar por sudorio por alguna euacua ció: restonces la natura enclina adlla al lugar flaco r espacioso: r atal crisis es vi cho imperfecto como sea fecho no cópli ooni acabado. T Ba vegadas es fecha alli apostema no por via de crisis: mas ā vela cabeca es decoffida alli materia:o v es subida dela parte d vuso: a como el ce lebro q es miebro noble no quiera reces bir aqlla materia: la natura enclina la ala rayz dela oreja: alli engedra apostema: n agita apostema es pelígrosa por la ved zindad del celebro a por el sentimièto dl lugar por el grand terimiento de venas r de arterias r de nervios. TLa aposte ma pues de aglfa manera muchas vega vas mata: respecial mente quanvo los sus accidentes son graves. TLa manes rapues daquesta apostema o es sangre o colera: o Hema: o malenconía. ya fea ef to que atarde. las quales todas por las feñales suso declaradas son departidas. Tla cura pues de agita apostema pues conviene quo sea começada có cosas res percuffinas:mas q fean fechas enapora ciones a sea dadas medicinas atravētes aglla materia ca la repercussion reprime lamateria almiembro noble principal. Dues tu euapoza el lugar enfermo co a gua caliente de decoció de camomilla. df pues vnta el lugar có olio de aglla camo milla: a pon de fuso lana susia a no te des res de meter toda via enla oreja olio dal medras amargas.ca el es muy ayudate. T Didas fi la materia fera muy profund va a fera grave devntar no fera malo fi y pones ventosa seca que ayude a tirar fu

era la materia: opues sea resuelta a vnta da a la doloz sea amansada así como que mos vicho: a si asi la materia non sera re fuelta mas que comiença enlla ser fecha fanies estonces sea madurada comadus ratiuos templados a no sea esperado as beimiento vel lugar dipues que sera ma durada. I Das sea abierta con lances tamaestra mente. La qual lanceta sea metida fasta el lugar onde es ayuntado el fanies ya fea esto que sea profundo.

Empero guarda que no punges al a brir neruio o arteria o vena:ca vesto con tece alguno peligro grande por el falimi ento dela sangre. E por esto como mus chas vegadas es tañido alli vn nervio reuersavo por el pungimiento o tajamie to del qual el enfermo es fecho sin boz portodos riempos. a quando el lugar se ra abierto sea mundificado con medicio nas mundificantes: las quales feran dia chas enel antivotario. Los quales mű dificantes empero son fechos mas secos que los mundificantes comunes. E qua oo fera fecha conplida mundificación el lugar sea encarnado a sea sigillado como plibamente.ca muchas vegavas por la no sabia cura vela apostema ve aqueste lugarnasce fistola.

Exapitulo quinto vela vo ctrina segunda del tracta-Do tercero: que es velas a postemas que se fazen enla garganta zenel cuello.



Als apoltemas vestos lugares o só sechas en los la sertos exteriores o son fechas en los la As apostemas vestos sertos entraños dla (u=

chas en vna concauídad que es entre la golilla r el meri enel lugar que es vicho ylmon: t fon fanguineas fegüo lo de maf a muchas vegavas son flematicas as

tarde son colericas: a mucho mas tarde fon malenconicas. El abundamiento dl humor es departido por las señales de suso asignadas. TE si la materia sera có tenida enlos lazertos foranos esto es co noscido por el aparecimiento dela apos tema: a que el tragar del comer o el tira / miento del ayre no es embargado. TE quando la materia es en los lazertos de dentro es conoscido que la parte del fins chamiento no aparece tanto de fuera: 7 elanelito r la vianda r la palabra mus chas vegadas es tragada con afan. TE quando la materia es enel vimon es cos noscioo por esto que no aparece cosa de la parte de fuera a que el enfermo no pu ede tragar a amaravilla respira a inspira que escombra el anelito a lo echa fue era. TE quando los accidentes de aque sta apostema se fortifican los ojos salen a fuera z el paciente no puede tener la len qua enla boca ni puede fablar en ninguna manera recha faliua bela boca rba uea: 7 los lazertos delos pechos trabas jan que parece que saltan: restonces no es necesario al medico que diga si no dhe miserere. Empero sepas que algunos hā seydo ensayados que han meridovn astil forçada mente a fincado enla gargã tafasta el lugar vela apostema a rompé adlla apostema por la qual cosa los paci entes fueron delibrados dela muerte fue bitamente. Tyo empero digo que la tal obrano es afegurada de infamía: ca mu chos atales mueren entre las manos ol medico obzando atal manera. La muer te delos quales no es contada ala enfers medad:mas al medico. empero aquella especie ascondida en la qual los acciden tes no son tan fuertes es curada quando la enfermedad comiença. si sera colerica con sangria dela baselica: a fi sera de mus chos dias començada. La el medico no fue llamado de comienço deue ser curas da con sangria de la vena mediana. La qual sangria deue ser secha fasta que el

paciente se amortezca. Aldayor mente fi el cuerpo sera fuerte a carnoso. E ens el siguiente dia sea fecha sangria de las venas que son de baro dela lengua. TE en ninguna manera tu non obeoezcas el confejo de aquellos olmanda começar la fangria delas venas dela lengua:ca dela fangria de aquellas quando no es comés cada la fangria dela bafilica o dela medi ana nueua delante contece muchas pe gavas que el enfermo es afogavo a mus ere subitamente:mayoz mente si serares pleto. E quando sera secha la sangria fea le dado a gargarizar agua de decoció on de rosas a de cumaque a de balaustri as to elenteias to e agallas conla qual sea deltemplado diamoron: o sea gargas risado con estiercol de golondinas des templado con yozomel o fienda de para ros o de gallos:o estiercol de can que cos me buesos solamente: o sienda de niño d secava que mama poluorizava. C'Item roma fienda de cá que come sola mente buesos a satureja añ sea secha poluoza: a sea vestemplava có agua ve miel:a sea fecho gargarilmo: a bena agua de ordio r coma condito fecho de afrecho en age stamanera. T Zoma afrecho de frumen to vna escuvilla a cubre la con agua cali ente a dera la remojar por una hora: des pues maja lo con un bor en mortero: 7 cuela lo a cueze bien la coladura con ve na poca de falidepues definenuza de fue so algund alfenique o diagargante: 2 da lo al enfermo. E si enla poza que lo deue comer no lo podra tragar pon le vna vês tosa pequeña con fuego en la fontanilla vel cuello. ca estonces tragara mientra la ventosa estara alli ensanchando el lus gar a toda la garganta a el cuello de la parte de fuera sea vintado con olio de cas momilla a sobre la vntura sea puesta las na suzia. E avn es puesto prouechosa mente emplasto de nido de golondinas la qual cosa es comun a esquinancia o a

apostema de la garganta t del cuello a qual quier especier es compuesto por as questamanera. TZomanivo de golons orinas a faz aquel feruir mucho en aqua depues cuela lo có vn harnero claro poz tal que las pajas sean echadas n el teste ño soril sea retenido a en otra aqua fiera ua rayzoe lirio r de maluauisco r rayz de brionia a foias de maluas a de violes tas 7 de paritaria. Las quales quando feran feruidas fean bien majadas convin caço de un cuchillo sobre una tabla: a co el agua velas golondinas sea encorpos rava leuadura bien agra a farina ve fimi ente de lino: a fasta que sea fecho assi cos modultas: a sean añadidas las veruas majadas a olio comun o en rundia aneja sin sul a fierua todo a sea secho emplasto ca aqueste emplasto resuelue a madura maravillosamente aquella esquinancia quier que lea dentro quier que lea de fue era fi fera eltendido fobre paño a fea pu esto caliente en destedos dela garganta. E avn vale vintamiento del cuello co olio de camomilla mezclado con mante ca aneja non falada: a que depues fea en buelto con lana luzia. E a un es bueno fila apostema o la mayor parte de aques lla sera de la parte de dentro quando el tiempo es alongado que no es repercus tiva nin refuelta vsar o gargarismos ma durativos aficomo aqueste. TZoma fi gos secos: simiente de maluas: simiente ve lino: cueze en agua: a lea gargarizava ■ © lea gargarizada agua de figos mez clada con manteca z con vino. La qual madura toda apostema de dentro quier que sea enla garganta quier que sea enel estomago: o que sea engenorada en los estentinos. E quando conosceras que es madura: la qual cofa es conoscida por el cessamiento dela dolor a delos accidens res r de la fiebre. ESi la apostema apareicera de fuera forada aquella con la lanceta: guardando te que non sea

fecho pungimiento nin plaga enlos ner» uiosnin enlas arterias nin enlas venas E quando sera abierta sea mundificada con mundificativos que seran nombras dos enel antidotario. CE si sera dentro a que no sea rompioa conelgargarismo suso vicho ve manteca r ve sigos r ve as gua roe vino. sea fompioa con ynge = ho soril de aliabas. Esto es a saber con gargarismo de cosas estipticas asi como decocion de agallas acacia balastrias t alunbre jameni de agitas cosas encojen las partes del cuello a la apostema rebi ēta. Æ quāvo la apostema sera rota ? la fanies fera atrayoa: fean fechos garga» risinos có agua caliente enla qual sea os leyoa măteca z olio violado fasta qtoda la sanies sea fuera echada: depues sea fe chos gargarismos có agua de decoció d regalicia roe preos r de tarabe: ravn vale forber yemas de hueuos. TEmpo fi la materia fera fria menos fera repcu» tida a sera vsado co gargarismos mas ca liètes: voepues dela abertura ha menes termas fuerte purificació co mundifica riuos enlos quales sea alguna cosa o mi tta voe farcacola feguo genel capto olof mundificativos es cotenido enel antido tario. E Lotece avegadas apor reuma descendière dela cabeça nascen enla raz yz dela lengua dela vna parte q ola otra vnas verigas g semejā quasi almedras: las quales embargă la gargăta afi q an 🗸 auftiosa mente sea secho el tiramieto vel anelito relechamieto de agl. Las qua les foicuradas colas fuso dichas melezi nas: z euacuando enla fufo dicha manes ra a repcutiçõo a refoluiçõo a maduran do por ozdena poztal.ca el buen recotas miero delas cosas esfuerça mucho al os brante:por esto vo porne en agite lugar lo qami contecio enla ciboad de milan: de vna muger gauia.l. años la qual ouo esquinăcia flematica q le copredio toda la gargăta de dentro a de fuera. Asi q de

fuera aparecia muy grano finchamieto a con esto ella no fablaua nin podia tras aar: a agita fue en cura de vn jouen esco≠ lar mio poz muchos días: z andando de mal en peor peorando cada vn dia: a qu do ella fue quasi en desesperacion vo fuv llamado a falle la en muy malestado. ca muchos dias auía quo auia comidonin osaua dozmir:ca temia q subitamente fu ese afogava. r estoce vo tani el su pulso r falle lo en postrimera flagza: a tête el lu» gar coffupto a senti la materia enla pro fundidad: a conosci q mas parecia q fue» se asogada que suera: o de dentro suesse toda la apostema:ca la materia era muv gruesa: restonces apareje a mila nauaja tentãoo el lugar yo falle la materia ma oura entre el meri r el epiglot ayuntada mas que en otro lugar. Estoces tente el lugar conel dedo portal que pudiese es quivar los nervios a las arterías a las venas r fize aqui plaga foda por la qual faque grand parte de aquella fanies dla qual puviera facar estonces mas no lo q se sazer por la razon que has sabiva. Tes tonces la enferma ouo el anelito mas lis gero rel pulso sue mas fortificado: r la temoz dela muerte subita mente apoque ada:poztal camayoz quantidad de ayre podia ser embiada al coraconia estonces oi le caldo: el qual en grand quátidad sa s lia por la plagar estonces engeñe vn ca fiuto de plata el qual puse en la su boca a fi que passaua allende dela plaga: 7 poz aquel recebia el su gouierno al su nuozis miento a sostenimiento necessario a em broque le el cuello todo a la gargata con medicinas mundificates a madurativas a madurar el remaniente dla materia fa stajque saque dela plaga vn grand pedas co de materia viscosa a fedionda. TLa qual era alli como vna tripa luenga a mas gruesa que el dedo mayoz. El qual pedaço era de materia colerica espesada Requando esto fue falido el lugar ques

do sin sedor a la ensermedad coméco ser confortava mucho: restonces continue enella los muoificatinos.7 có los encar nativos a co los cicatrizativos vo figile la plaga muy bie: 7 la enferma como ela sanidad primera. Eldues quando tufa llares enles suso vichos lugares mates ria fria r feca en niguna manera no espe res el abrimiento del lugar:acuytate o a presiurate a abrir: ya sea esto que la mas teriano sea madura complidamente. ca si derares que la natura abra aglla faras mal. La materia gruela enbeuida en mis embro fondo no puede falir ala foraneza i.ala supficie del miebro.ca la virtudes pulfiua es flacani los miébros cordiales pueven esperar por luengo tiempo el fas llecimiento del ayre.

Lapitu.vj. delasaposte mas que sefazen ve baro d los fobacos.



Questa apostema non pa menester repercusivos por las razones de susones de susones de susones de menester grand euacuvación. Coi la materia

fera caliente por sangria ola vena negrao dela basilica del otro braçor si sera fria con medicina de turbito co otra medicina coumiète. r entiende atanto quanto puedas ala refolució con medicinas non. auientes grandatració. ca el lugar es es uacuatorio segund que dicho es a los es uacuatorios por la fu grano clarura: 7 ā son aparejados a recebir sin ayudamien to delas medicinas. Bues quado la me dicina ayuda grand tiramiéto es fechoz la apostema es cresciva mucho: 2 poz es to sea vntado al sol con olio de camomia La. despues sea de suso puesta lana suzia. z ei comer sea asocilado. E si esto no aba sta sea puesto madurativo: quandosea madurada sea abierta. En aquesta avn no sea esperado abzimiento por si. Dida

voz mête quão la materia es fria: faluo esto empo que si la apostema sera alãous. lofa la qual cofa es fecha muchas pegas das: ann enla yngle afi quo fera ygual antes en pulugar es dura z en otro mue lle. Estonces no pa ninguna saluevav ca buboes. [La cura vel qual es grave. ca si tu atraeras la materia coffuptat de raras la dura lo remaniente es de grave madurado átes faze efclirofis: a muchaf vegadas pare fistola: 7 lo que es peor.ca la materia coffupta remaniente enel lua gartiene todo el lugar en mala dispusici on.esto es a saber de fiebre a de dolor. E Dize galieno galgunos son gala in saluo, no banfino vn dia: a fimala fera paffara quieta o no. Thues en qualquier mas nera qui puedas amasa la volor e la fien bre a procura y gual maouramieto.ca la parte dla materia cossupta ayuda a ma ourar la parte no madura. Pues despu es glera madurada tu abre 7 mudifica. C Didas si antes del tiépo dela madura ció el lugar fera rópido: o si necessoad te costriñe de abriritu abre estóces a saca d la materia feguo la virtuo a lo remanies te madura con vno delos madurativos: delos quales auras grand copia enl tra ctavo postrimero.

Lapi.vij. z veve avuso v las apostemas velos ajuto r109.

> Questas apostemas anto de parte del lugar si otras codiciones note vedaran enel principio depues dla euacuació seguramete es

repercutiva. Pues fi fera caliéte tu fano gra dela parte contraria enel braco. esto es a faber en la vena bafilica. Depues rea percute seguramente: Es si las cosas rea percufiuas no abastan tu maduraras. T enesto tu espera acabada maduracion si la materianon sera asi violenta que sea aparejada ala cottupcion del miembro.

ca estonces sea abierta: ya sea esto quon fea madurada pfecramete. Empo guar date de fazer grand rajamieto z mayoz mere quavo tajaras en lugar ve lazertof ca muchos son sey dos aportal ca aque llos lugares son lueñe de miembros no = bles no auientes temoz fiziero grades a brimieros a fondos: a crevan a por el fu grão aroimeto configuiesen grão looz co mopor algunos yoiotas fuefen loados verales cosas. por la qual cosa ellos pla auan los lazertos los quales lazertos cosoloando erá encogidos: por la gl cos satodo el braço era fecho correcho o en cogioo a por esto la obració era perdida entodo o en parte. Dues tutaja la co dena tanto quato mas de suso podias r faz chico foravo: ca la avuva velos mun dificativos: relingenio del lauar mudifi catodas atales viceras. ya fea esto q fea no sabivo por aquellos que fazen grans desplagas: a fi la eridura cotece enders redor del cobdo asi que parte del ayuns tamiento dela materia a del colgamien to del lugar parezca que el tajamiento Deua ser fecho sobre el coboo: cosa por es sono tajes allini sozaves mas sozava vel vn costado a del otro onde fallaras fond tanillas:esto es a saber foruelos que no ban nervios ni venas.ca quando la plas ga es fecha enla someraneza del cobdo: a maravilla o jamas es confoldada ca el mouimiento del cobdo embarga la cons solvació. La apostema fria en aquestos lugares no viene si no por grano abuns Dancia d'materia. pues ella ha menelter grand euacuacion: E poz ventura entre muchas vegavas despues deue ser resu elta z veue ser seguido enella segud que bauemos vicho enl capitulo general en aquella mesima doctrina a manera so cu ravas las apostemas velos vevos n ves las manos. T Manarizo que en vulgar vizen vonzella es apostema que nasce sa zia la rayzoela vha: rescaliente roolo rosa z colozada z inflamada:la qual ave

aadas atrae fiebre ra vegadas coffoms pe la cabeça del dedo a a vegadas mara La cura de aquesta apostema es que fea començada de fangria fi las particus larias se concuerdan assi como virtud z bedada vso: a avn que no ava grand tie po que no fue langrado: despues sea epis timado con epitima fecha de vinagre a pe opio a de olio rolado fafta que la apo stema sea secha gruesa. E sobre la epiris ma sea puesto paño bañavo en muscilas gen de pifilio: o sea vntado con algão vn quento enfriativo: 7 en todas maneras ru entiende ala enfriacion a al vedamie to dela cottupcion. E si por aquestas cos fas la voloz Tel batimiento non cessare: mas que fera fecha en via de maduració sea suso puesta escabiosa có en runoia sin fal: 2 fean fechas otras cosas que vichas auemos enlas curas del antras a di car bunculo. Empero las apostemas á vies nen enlas junturas delos bracos las ão les no vienen a sanies sea curadas asi co mo sera demostrado enel capítulo delos volores velas junturas.

Lapitulo.viij.que es de las apostemas aparescientes enlos spirituales: 7 dla gibosidad.

Claroare amigonin as questa apostema reper cutas: ca mejor es que tires aquella a Suera a mayor mête si sera fria Didas resuelue aques

lla decomienço despues que sera fecha purgacion ca la purgacion es mucho ne cessaria en aqueste lugar. Tsi las resoluciones no abastan tu maduraras aglia. T quado la sanies sera fecha non esperes a se abra por si mesina: T mayormente en la fria. Didas forada T saca la materia T mundisca T sigue todas aquellas cosas que son recotadas enlos otros lugares

Maui enpero es a converar á como esto fea cosa que la materia sea fuera enbias va muchas vegavas entre costilla a cos stilla a por las jūturas velos buessos de los pechos a delos espodiles: faze apor stema que si ella sera fria pequeño dolo? vara r el enfermo no cura mucho ve aq lla enel comienço de aquella: por tal ca non quele por la qual cosa ella estando alli mucho: ella es cottonpida: 7 por tal ca la via poz la qual la materia es falioa de dentro es enfanchada dedentro:poz esto la matería cottupta toma a bentro mas que no es fuera inclinada pozel fos rapamieto dela codena por la qual cofa a tal apostema despues de tiempo saze fistola penetrando dentro: a poz esto ses gund que dicho es tu non esperaras áse abra por fi mesma: mas tienta el lugar a ficomo sabes a quando fallares ay sani es:abre7 muudifica aquella coplidame ter si antes que sea mundificada e sana da pfectamente por las partes de détro vel cuerpo ella fara fistola. Estonces as menester lanaciones 7 mundificativos los quales eches ventro por triftel a fa ras cala de meollo de sauco o de rayz de maloreffe o de brionia o de genciana a merela en la fistola por ral q el su escotte dos dedentro sea avn ensanchado segud la quátidad del cañuto dela xeringa del trittel respues cueze miel a missa con a guaasi gelaguasea.r. partes a lamiel dos partes; a si ymetras de ysopo a de faluia fendas partes bueno fera: 7 aues gadas es bueno que sea puesto vino en lugar de agua r especialmente quando la vicera amengua de todo caloza de a alla agua o daquel vino tu echa poz la fistola afaz revoblar el enfermo aca: a lla affi que laues bien los lugares de de tro alos quales cae la fanies roespues faz boluer el enfermo fobre la vicera afi grenga la boca de aquella devuso a mã dale q tosca a tiratoda la sanies a la lis cor a despues mete enla plaga yna cala vntada de olio portal que la plaga non sen cettada fasta que veas que non sale nínguna otra cosa có la lauadura: desdu es cura perfectamente con los vuguen tos encarnativos a figilativos. mas fila via por la qual el sanies entra a sale ses ra fecha callofa: afi que alli fera fecha ve ra fistola: estoces quema vn fietto fecho feguno la quantidad dela fistola a caus teriza todos sus costados despues quá po sera costrava faz caer lacostra có má teca z con otras cosas vnruosas. final mente mundifica a despues cicatriza. Bibolivad contesce a algunos infantes portose alançante alguna materia sue ra del cuerpo o por mucha ventofidad disoluiendo las junturas delos buesos n enpurando aquellos alas partes fora nas. La cura vela quales enel comi enço con cosas amansantes la tose así co mo fon almendras oulces majadas con alfeñigo con agua de decocion de finos io fechas enforbiciones con amivo a co aquesta medicina. Loma almédias dul ces.p.ij.diagargante simiente de mébri llos.añ.p.i.julep que abaste r sea secho loch esta es medecina soruible o la mes ooza.la qual oeue fer espesa asi como mi el clara.ca aquesta amansa la tosse 7 as mansada sea fecho baño de agua de des coció de rayz de altea a de fojas de mal ua a de simiente de lino a de fenu greco rel agua sea echava ve alto sobre la giba despues sea resuelta la materia con las medecinas dichas éla apostema du ra r conlas medecinas que son adezir e nel capítulo velas escrofulas: 7 avn vas le lamiana de plomo que sea puesta es streñioa mente sobre la eminencia voes pues que sera bien muelle si la materia fera ventofa fea curada fegund que deri mos que deue ser fecha la cura delas as postemas ventosas. ELagibosidad empero que contegce por la vislocación delos espondiles no rescibe cura desou es que es confirmada.

Tractado tercero.

Capitulo.ir. velas apostemas aparescientes enve revor dlaboca vel estoma go z velos nutritiuos.



Canoo aquesta apo stama aparece en dette ooz la boca vel estoma go: a endettedoz dela region velfigado o vel Bbaço ya sea esto que al

gunos quieren entender el contrario: 7 pozmi es puesta regla general que enel comienço es bueno aprovechoso que el lugar sea confortado con vntamiento de olio de almastiga a de olio de espica de olio de lirio a con emplastos fechos derosas a absincio a de esquinante a de simiente de menbrillos confarina de or Dio a con semejantes, ca ya sea esto que yo aya dicho a cofas repercustivas fon aesquinar quando la apostema propia mente es en mienbro noble. Empo las cosas resolutivas a madurativas que no son mescladas con cosas estidicas fiferan puestas sobre aquestas regiones a lugares esto es a saber el estomago a elfigavo r el baço r los vebilitan aque llos miembros a quando ellos fon debi litados las obras suyas las gles son ne ceffarias atodo el cuerpo. esto es a saber apetizar retener digerir a espellir son debilitadas.por la qual cosa avegadas contesce a todo el cuerpo peosamiento no creyble. Tiboz esto en aquestos ca / fos no es aufar de cofas pura mente res folutiuas o maduratiuas ni puras reps custivas frias mas dues evacuar la ma teria z deues confortar el lugar con cos fas estipticas a templadas atractivas: rafisipuedes echa fuera la materia r non resueluas. Adas todos tiempos te guarda que cosas puras resolutivas fin mezclamiento de cosas estipticas no pongasa guarda te que resoluiendo no refueluas lo sotila que lo que quedare

fea endurescido.ca aquestas apostemas de buenamente passan en esclirosis que es endurescimiento: r despues que son duras grauemente son resueltas:antes muchas vegadas son causa de vozope fis a venivera. Houes quando tu veras que ella se enouresce eu mollifica la ems pero el molificativo no sea sin el confoz tativo z en aquestos casos seas fuertez fabio. Ca aqueltas apostemas no sufren effor delos medicos a si son maduradas abre a mundifica affi como has sabido.

Capitulo.r.velas aposte mas aparesciétes en las ingles.

Achas vegavas aviene apostema elayingle portas viceras dia vergavas portal ca el lugar es decende

Idordelos humores: 7 estonces no es menester a temer por tal ca eltonces viene fin mucha replecion del cuerpo a fin decottimiento de bumo res.no es fecho alli fola meter muchas vegadas côtesce sin plagas en aquellos lugares a especial mente quando el cue erpo es repleto de malos a diversos bu mores. Dues enel primero caso segura mente puede seer resuelta de comienco. assi q sola mente sea fecha vncion o olio ve camomilla a de olio comun a que de fuso sea puelta lana suzia. La qual cosa ekufa ati delos otros afanesa fino pue de seer resuelta madura aquella segund à de suso pas sabidor enel segundo caso euacua la materia caliente con fangria dela baselica de aquel costado a enel sia guiete dia faca fangre dela vena cafena ve aquel mismo costavo r socila la vieta a comiença la cura de resolutivos flacos no autentes ninguo atraymiento o que avan poco resto sea fecho al lugar r sy aquestas cosas no valeran mas que el o cottimiero delos humores cestara. está

ces pon mas fuertes resolutivos. Ten aqueste caso vale mucho leria caliente secha de ceniza de sarmietos que vrina de niños suso puesta con estopada: ca so til mente consume que deca la materia que mucha se resuelta: sea madurada que muchas vegadas has sabioo.

Capitulo.rj. velas apor stemas velas ancas tolas curas.

TA aquestos lugares nasce apostema enlas iunturas segund lo de mas. por la qual cosa la cura de aquals fall a ras ordenada enel cas

pitulo del dolos delas iuturas lo mejos que pos mi podsia ser fecho. Caldas si defuera enel anca o enla cura o enlos es pacios vela cama a pierna o del pie fera fecha apostema: estonces es aglla mes ma cura que es aglla q auemos vicha delas curas delas apoltemas delos bia cos. [Empero esto notaras genta pro fundidad del anca tenla profundidad dela cura muchas vegadas es ayuntas Do sanies el qual no es dicernido por el tañimiento bien: fino por el medico fas bio z vsado segund el anfozismo de ypo cras que dize. Duibuscunq sanies in corporenon manifestatur TE. TE quás do rodas las cosas que son dichas seran fechas delas curas delas otras apostes mast tuveras q la apoltema no se va as vn:ca no fue y de comieço:elfoces tu tie ta el lugar con los dos dedos ally como bas fabido: a quando conoceras fanies cu forada falta aquel lugar de aquella fa nies despues mudifica a sigue todas las cosas que de suso pas oydo.

Capitulo.rij.delas aportemas dela verga z delos testiculos.



Eguno es q apostema corece enlos otros mi embros engendrantes del musculo: l aqual appostema auegadas es bumoral caliete o fría

asi como las ocras: auegadas es fincha da la verga de vétofidad gruessa finchá re aquella có grand dolor. Tidues la a postema caliente o fria por las señales q de fuso son distintas es conoscida mas la ventosa es conosciva poz tal que açõ tesce a algunos jouenes calientes por e Ho ca el miembro es mucho estendidor ouro a no mucho pesado a que el su cos loz no es variado del coloz del cuerpo. La cura comun del apostema calien te asy enlos testiculos como enla verga es q enlas particularias concordantes fea fecha fangria vela vena bafilica vela parte derecha dela verga si la apostema fera enel testiculo verecho. E 2110 as sy la apoltema sera enel testiculo siniestro sea sangravo vela parte siniestra. r enel dia figuiente sea fecha sangria dela ves na cafena r sea le vedada carne r vino Ttodas cosas dulces T todos comeres engendrantes colera a sangre. a despus esponmevicina emprimiente: ally cos mo aquesta medecina ques ppia a ella TZoma cortezas de granadas: rolas secas a lentejas a sean cozidas en agua fasta que sean ablanvecivas:vespues se an majadas en mortero fuerte mente t fean destempladas con olio rosado t vn poco de vinagre. Tea emplastado el lu gar con esto tibio. TItem toma çumo de verdolaga faluage rolio rosado r vn poco de vinagre a baña y paños a con ellos enbuelue y la verga z los testícus los. ra esto quanvo la apostema calien te comiença.ca muchas vegadas yo he fecha la cura có esto enel principio a qu do cessa el costimiento dela materia tu pon farina de ozdio y de fauas co yema de hueud red cumo de solatro red olio

Tractavotercero.

rosado destemplados: quando la apo stema veclinapone emplasto secho de farina de fauas a de fenugreco a de cas momilla z ve meliloto destemplado có sebo cabruno. Irem emplasto noble ala apostema colerica el qual oue ser secho enla fin vela apostema. Toma vuas pa savas ve fresco rrocia aquellas con a qua a maja aquellas en mortero fuerte mente despues añade farina de fauás a de garuanços.an.atanto como es la me ytad delas passas destiempla con olio de lirio: a añade vir poco de cominos a faz emplasto. Emperosi aquestas apos stemas vienen a sanies a el lugar es vle cerado. tu cura fegun que es declarado enla tercera doctrina de aqueste tracta do enlas viceras dela verga. La aposte ma fria que es enlos testiculos es curas da por euacuacion con medecina o con cala que es puesta dentro enel ano. la qual tira mucho fuerte mente ala mate ria delos testiculos segund que dize aui cena a vo la he prouado muchas vegas das.mas si la apostema sera endurecida enlos teltículos sea y puesto aqueste em plasto que ha sydo prouado por mi mus chas vegavas. Toma afrecho ve forme to: a majalo fuerte mente en almires fas sta que sea fecho poluo r despues sea de stemplado con ocrimel fecho o dos par tes de vinagre 7 de vna parte de miele nel qual sea desleydo armoniag: 2 sea fe cho affi como emplattor fea fufo puesto tibio r deue ser reuocado aqueste mele zinamiero es de auicena en algunos li 🕫 bros es fallado fufre en otros furfure: o faluado a cada uno quando la verga e * sta estedida por gruessa ventosidad assy como contece a algunos jouenes velos quales es resuelta una ventosidad grus essa de humores gruessos por obra dela caloz.la qual fincha la verga estoces tu considera el lugar si es caliète epitima s lo con cosas frias enl qual caso être las otras cosas frias esto es lo prouechoso.

Loma olio rosado.p.iiii.cera.p.i.sea ves levoos en vno despues seá lauados mu chas vegadas en agua muy fria fasta q resciban sozma de vngueto blanco a sea vntada la verga a los lugares de entre dedoz. mas fino fera caliéte tu provoca vomito a vale agus castus a simiente v ruda a cominos a anis: a cosas cosumã tes la vetosivav a cataplasma el lugar con cosas consumátes la ventosidad. la cura empero delas viceras cottofvuas: a malas. las quales son fechas en la ver ga a la cura velas ernias q fo fechas en los testiculos es contenida en la terce » ra doctrina de aqueste tractado.

Capitulo.riij.delas apo stemas que son escrofulas:

ralandulas.



last dlas gladulas qu chas. la mayor pre de

malenconia: a fo mas graves a difolver las gladulas. empero que fon fechas la mayor parte de flema mas ligera mete fon refueltas.en cada un cafo empo es necessaria purgación delas materias a la gl cosa vale mucho agsta medecina d tozbit.la äl testimonia auicena. Zoma turbit gengibre açucar blaoco.añ.7 seã poluozizadas a la su recepcion son. z. ij. sea dada muchas vegadas a sea dados los torciscos nuestros de torbit sechos con diazinziberos z es necessaria asotilacion de regimiento a quel enfermo su fra fambre a guarde se de todos come » res indigestibles a fazientes nausea: a en ninguno tiempo no coma fobre faltis dio a guarde se de agua a tenga la cabe ça alta asiy.enpero que jamas el cuello no fuffra afá z fi fera niño fea guardado de llozar ano ouerma sobre la repleció del comer: a enel lugar sea secho vuta # miento veolio ve camomilla qve lirioq con aqueste olio puavo: el qual sola mé te resuelue las glandulas a auegadas las escrosulas. Toma trayz de cohon beo saluajer stay ses de maluanisco r ta ja las menudas a pon las en una redos ma de vidro llena de olio aneio de oli s uas z despues sierua en otra vasija lle = na de agua fasta que las trayzes sean co stavas roespues que aquel olio avias vntado: sea de suso puesta lana suzia e si no abasta sea fecho emplasto de estier col cabruno con orimel:o de cal biua co enrunoia de puerco fin fal aneia o con a questa medicina compuesta. TZoma e scafisagria.i.ababattaz simiète de nitro farina de 020bus.i.cobellie refina feca.i. blanca.añ. sea fecho emplasto con azey ter vinagre otro muy artificial. Loma Havzes de lirio blaco. simiete de lino. an fierua en vino falta q lea enternecidas o disueltas despues sea añadido estiercol colübino. a fila materia fera muy fria a oura y en cuerpo aousto a natural men te seco el estiercol sea atanto como la me vtad de todo lo otro. a si la materia sera menos fria a en cuerpo de niño o de fen bra añade estiercol colúbino atanto ans to la quarta parte de aquellas dos cos fas:v enlos otros tu añade o amengua el estiercol columbino seguno la velocio vao a la resolucion o visucultad que te a parecera de fazer. TItem el diaquilon ve rafis r el viaquilon de johan abemes fue los quales te feran dados enel anty potario son nobles en resoluer las escro fulas. T'Aota que si resoluiendo tu ves ras la materia ser diminuvoar lo que queva ser endurescivo que estonces en trepongas medecina mollificativa a re folutiua.las glandulas empero a las ef crofulas que tienen vna partida de fles ma oulce o de sangre si viene amaduras cion en parte con grand graueza son mū oificadas. La alguna parte de aquellas quedano madura. Puestu no te acuy

tes enel su abrimiento mas dera sisse pu ede fazer que toda la materia sea madu rada rentonces tu abre si por si mesmo no fera abierta a munoifica. empero mu cho es bueno que alli sea puesto vnaués to delos apostoles a poluoza delos afro dilos a colas coroliuas sotil mente dena tro. Didas empero en ninguna manera no pongas arfenico ni alguna cofa vios lenta a de suso pon vn mundificativo es nel qual fea mezclava rayz ve lirio bien cozida. La tal mundificativo mundifia ca con maduración a alo que quedare dela materia no madura conviene que tu ayas grano viligencia amunvificar aquestas escrofulas escamosas a alan oulas: portal ca son de graue mundifie cacion a muchas vegavas han acostun brado de engendrar fistolas malas. En pero situ desseas sazer la cura poztaja miento:tu veas si la escrofula sera mous ble delas sus venas a arterias a pueda fer de alli quitada: estonces toma la con los dos dedos dela mano finiestra z atá to como podras aparta la del cuello t alca la suso a ospues ataja la codena de la parte fozana seguno la longura del cu ello quardate que no toques el pañis culo en que es embuelta a vescarna a quella endeffedor a sacala toda entera conel su pañiculo. La si alguna cosa del paniculo que o affei o e ue fer confumio a con poluoza de afrodilos a con otra me vicina ligera dípues encarnar cosuelva ala manera delas otras viceras. Empo si la gladula o la escrofula sera entretexí da de venas y de nervios a de arterias assy que sea fuerte mête afettada enel lu gar en ninguna manera no acuestes a ez lla confietto.

Capitulo quatorze ölcä cer no viceravo.

Al has oydo a sabido las causas a diferencias del ca cera como es curado el can

k iii

Tractavo tercero.

cer viceravo. Tidues dino viceravo se pas que legão que vize rafis r avn que yo he visto muchas vegadas que quas lesquier que se esfuerçan a curar el cans cer con fietto quemante o con medicina cottofina no fazen al faluo fazen el cans cer vlcerado. E aqueste vlcerar de cans cerno es al sino acelerar la muerte del paciete a poner a el tormento en su cor ta viva. ESi pues el cacerno es ental lugar a afi pequeño que todo pueda ser attancado contodas sus travzes: ca estó ce podria fer attancado con fietto a el lu gar cauterizado a seer seguidas todas las cofas que auemos vichas de cancer vlcerado. T Didas si el cancer sea como plivo a granve en ninguna manera non le llegues fietto o medicina que plague a el. TADas conserua el paciente con buen regimiento a purgado amenudo la maleuconia con suero de cabras 7 co epitamo. E auegadas vnta el lugar co el vngueto de cerusa de rasis que es pus esto enla cura del cancer vicerado a de suso pon fojas frias r sea la tu entencis on fuerte a firme que el cancer en ningu na manera sea crescioo nin cottompioo. Ca vi muchos medicos que auian grad nombre en cirugia que fallaron cancer coffupto en alguna parte de fi: empero no era avn vlcerado el padeciente del qual pudiera binir por luengo tiempo con aquella disposicion segund mi doc trina rellos prometian curar aquel de todo en todo por rajamiento fecho cons tra mi doctrina z creventes alli fallar sa nies plagauan aquel mas non fallauan fino carne coffupta fin fanies la qual era espongiosa. por la qual cosa los labros vela plaga fueron todos reuersados a enel lugar feoia mala mente r vil por la qual fevor fue fangultiado a destruydo el spiritu del enfermo assi que ayna mu rio ya sea esto que conel cancer no vice rado pudiera biuir a durar por luengo riempo.

Temas de bocio a de teitu-



Ocio es apostema ses cipa de pumores costu pros r segund lo de mas es engédrado de sema costupra: raues gadas conresce de as

postemas calientes quando son cottom pivas ano son abiertas ca queva enel lugar materia cottupta dela qual lo so til fue resuelto a lo que quedo sue engro savo restouo ally luengo tiempo raue gadas por reuma que deciende dela ca beça ala garganta por mucho beuer de aguas gruesas.por la qual cosa son mul tiplicadas en muchas tieffas aficomo en buella ven caneuifio r en epozegia r enlas confines delos alpes renlos llas nos de lombardia. E Aquesta apostes ma.es empero diverificada enla fu ma» teria:ca la vna es assy como vedicenta z la otra es assy como masa de greda a la otra es asse como bauas escamosas a la otra es afi como quefor la otra es afi co mo fezoe olio. a assy como la materia es diuersa en coffuncion de si:ella recibe diuersa forma a color, aquesta apostes ma es curada con cofas defecantes a co fumieres: las quales son recebioas poz la boca a son puestas de fuera. Tibues dada poz la boca medicina purgariua d flema. Despues sean Dadas cosas confus mantes velo q qva vela materia ala ql cosa aquesta melezina es buena proua da. Toma vna planta nueua de nogues ra sea attancada de tietta con sus trav zes a maja aquel brote o plata con gras nos de pimienta asy que el noguero sea pelo de. Z.iiij. a la pimienta. Z.j. a fierua en vna quarta dela medida de paris de noble vino que puede ser fasta cinco lis bras poco mas o menos fasta que torne ala meycao: sean colavas roela colava

ra reciba el paciente cada dia a bener os oncas. Los emplastos consumptia uos fon agllos por los gles las apoltes mas flematicas a aguosas só cosomioas. Aldas si portajamieto gitas fazerla cu ra veas fi la materia detro cotenida fera. liquida o duraz fi fera dura veas fi es en treterido el lugar dvenas a de nervios a de arterias a fi lo fera en nigua manera no le llegues fieffo a fi la materia sera li quiva tu taja enel lugar mas librer eua cua la materia a mundifica a configue rodas aquellas cosas que dichas aues mos enel capítulo general. Aldas fila. materia sera oura rel bocio colgara a partado de venas a de nervios a de ara terías tu taja la codena enla foraneza se guno la longura del miembro. Empero guarda te que no toques al panículo en que el bocio es embuelto a descarnalo de todas partes a sacalo todo conel su pañiculo r si alguna cosa del pañiculo quevara alli munvifica con poluoza ve afrooiles a con viguento verde finalme te encarna z cicatriza.

Lapitulo.rvj. vela votri na segunda vel tratavo ter cero vel voloz velas inn,

turas.

Jcho es elas razones de fuso vichas asaz có, pliva mente velas apo stemas. Adas portal ca los volores velas sú turas que son fechas e

nellas. Ya sea esto que concueroan muscho enlas causas cenlas señales cenlas curas velas apostemas. Empero muschas vegavas son variavas vela cura ve aquellas por tal ca atarve o no jamas viene asanses la finchazon vegavas las junturas vegavas las junturas velen sin aparescimiento ve alguna finchavura vel lugar o por tal ca la cura ve aquesta passion es no cono

scioa por algunos buenos medicos a fa mosos a portal como muchas vegadas ala cura de aquellas es requerida cirus gia por todas aqueltas cosas yo he pro puelto fazer capitulo especial dia doloz delas iunturas en aquelte lugar toman do doctrina del honttado rafis de aques llas iunturas enel libro del qual yo he estudiado por luengo tiempo the pronado los fus melezinamientos luenga mente los quales despues que yo los su pe administrar enlos sus casos no hafal lescivo a mi por la gl cosa vo loo la scien cia de rafis la qua es logo a por auices na. La causa q faze voloz velas iŭturas o es mala coplerió dos miebros sin ma teria la gl cosa es fecha a tarde o es con materia feguo q es fecho muchas vega vas. La mala coplerió calière faze vo los escalentãos a la fria faze volos enfri andor la seca estriniendo los ligamiens tos delas iunturas alguas vezes engês oza voloz.mas la hunnoa fin materia ja mas no faze doloz.la materia empo que faze volor velas iunturas auegavas es fangre abundante a mucho: mas auega vas es flema cruva. E tarve es colera pura a mucho mas tarde o non jamas de maléconia pura. E segund lo demas aquel dolor es fecho quando la colera o fangre es mezclada con flema: ca atarz de es fecha si alguna parte de colera no es mezclada ala Hema. Las feñales pu es dela materia abundante por las qua les deue ser conoscido qual delos bumo res peca enlas volores velas iunturas. Son tomadas enla dotrina primera dl tractado tercero enel capítulo general delas apoltemas. Ca fitu avūtas las fe ñales puestas en agllos dos capirulos tu poozas discerner al humoz sobze pu ja mayoz feñozio enla caufa a esto empo fepas q feguo lo de mas la materia q fas ze volor velas iunturas es humor flema tico cruda feguo q dicho es la gles avu rapa en la profuncioa o del mientro cala

Tractado tercero

qual es mezclada poca quantidad de co lera que mueue aquella flema 7 faze la navar por la foraneza vel mienbro. E es stonces el medico si no sera bien conosci ente en tales casos es estornado o enga havo. La vee la habitud flematica to das las feñales por las quales es demo strado abundar materia slematica ca el escalienta el miembro a la materia a el polores crescivo a por el volor mas ma teria decotte al lugar a auegadas aglla quantidad de colera aparece sobre la fo raneza vel miembro:por la qual cosa el medico enfria el miembro y endurece la materia flematica z asy por la obra esta da la cura es alongada. Dues conviene quel medico en tal caso sea suerte a vsa do enlas passiones delas iunturas por tal ca la quantidad delas contrariedas des a la materia particular ol obrar no puede ser declarada por letras. Pues la cura delos dolores delas yunturas quando el dolos viene pos mala compli sion solano es si no que la enfermedad dela conplesion sea remouida có los sus contrarios:asy la caliente con cosas fri as como la fria con las cosas calientes a la seca con cosas vinentantes a con co meres a con beueres engrofantes a con reposo a convelences a con alegria. a quando el cuerpo fera engrofado fera fa no. La humoral empero es remouida purgando el humor pecante a amáfan po el polozivela qual amelezinar yo fas llo viuersa opinio 7 cotraria.la qual co trarievad vo be, ppuesto declarar en ag Re capitulo. E La auicena dize en la fen quarta del primero libro capilo primes ro q quando la materia es querida atra er al contrario qua intencion principal del medico deue ser en quitar el doloz. TLa fegunda q la materia fea euacua da. Rafis empero vieda quo sean pues Ros repercusivos ni resolutivos si no o spues dela evacuació dela materia. em

pero el cesamiero ol voloz no es secho si

no por enacuació bela materia o por re pcusió o por melezinamieto resolutivo o por codormecimieto. Dues leguo ras fis la materia due ser primera mete eua cuava: la gl cosa vieva auicena. ca sepas q algunos tenientes la dotrina de rafis gnoo ellos falla gla materia abuoa en los volozes ellos comiecă vla euacuaci on signières el regni de galieno q dize co uiene cada vna caufa fuera echar ac.en po no gremos purgar falta gipmera me te los hűozes seá pparados segü el anfo rismo o pocras.ij.pricula q dize quod algão dere purgar los cuerpos coutene q pmera mète faga a qllos fluros. E poz agsta enteció ellos dan ararope acetoso o otro incifiuo a aforilativo dla materia por la qual cosa la materia es asotilada mas dode la dolor es crescidar es secha incoportable a la virtuo del paciete es vestruyva tel miebro es vebilitavo assi apor la grad volor fuerte alguos son es palmados. Buestu faras ali quado tu fallaras la voloz fuerte imera mente tu epitima el miébrocó alguo amáfino de voloz el äl tu veues variar seguo ate ve mostrara la varicoad dela materia. ca si la materia fera poca a muy aguda a foe til tu enfria el lugar mas. E fi la materia fera mucha tu vieda aglla mas a enfría menos rauegadas es dada algua cosa por la boca quelle la volor: 7 tu avras copia coplida mete dos amáliuos roe los defensivos o vedátes la materia en a áste capitulo. E ando la volor sera amá fada fea fecha fágria fi materia fáguinca abunda a fi los otros bumoses abunda varas medecinas fegud q has fabido r otros son quo sazenigua pparació vela materia.ca estoces la materia es en mo uimieto de lugar en lugar a coffe aficos mofuriosa revacuá de aglla r gndo es meguada a la dolor es apoquada ellos rufuelue lo q qoa r fi fiente q no fea pfe = ta mėte purgado ellos tomā otra vega» da a purgar viia o dos vegadas etre po

miedo alguos dias a gindo la sagre es mu cha la făgria es fecha otra vegada en as al dia o enl dia signieter ando la humos es sobrate res gruesa r viscosa deue ser pparada r despues purgada r quando la voloz cessara o sera aligereciva lo que queva grueso sea asorilavo a lo soril sea engrossavo la qual cosa es muy neces faria a quando la materia fera pparada sea enacuada có una delas medecinas especiales de yuso dichas. La sangria empero todos tiépos sea secha dela pte corraria esto es a saber de tal lugar que pueda euacuar ligera mente el miebro enfermo guardando todos tiempos el contrario: a vn algüas particulares, que todos tiempos son de cosiderar a guar dar por el medico sotil razonable a dis creto: verbi gracia sea puesto que algus no aya voloz enlas iunturas vel pie vie Aroa topos los otros miebros son sin dolo: que enlas manos ni enlos pies no ava acostumbrado auer dolor estons ces tu sangra la vena basilica del braço derecho ano del finiestro assi como als gunos creen. Ca la sangria no deue ser conservada segund la contrariedad de dos diametros:mas si la dolor sera enel braco diestro con dolor del pie diestro a no avra volor enel siniestro estonces tu sangra vno delos ramos dela basilica del pie siniestro assi como la sofena. Si los volores seran mas velas partes de fuera del pie o del braço estonces tu sans gra del braço o del pie dela sciatica si los volores mas se movieren alo extrinseco TItem si la fembra a vra dolor enel bra co diestro a no avea la sufloz ya sea esto que seguno lo requiere la cura del dolos seria bueno que fuesse sangrada dela ve na basilica vel braço simiestro. Empero por tal ca las mestruas só retenidas me joz es que la sangria sea fecha dela sofe na vel pie viestro, ca vesto la materia es reuocada al cotrario a la floz es prouos cada: la qual floz cierto es quado viene

temprada mente enlas fembras tarde caé en dolor de junturas: esso mesmo en tiende delas otras purgaciones. ca fila materia purgadoza sera enl cuerpo esto es a saber que el paciete sera acostúbras Do aver almostanas o viceras o aposte mas affi que el començamiento sea enel ano eltonces no des medecina la raciua mas faz vomito. Æ si la fembra avra la madziz ocasionada assi que sea vicerosa o avra alli volores o começamieto de ap postema bueno sera prouocar mestrua ya sea esto q prenezca ala cura dela dos loz del braço vee pues soril mere ca vna sola costoeració particular no abastalal buen medico por esto en muchas cóside raciones deue esperar el su ingenio sotil mente a es menester q sea suerte enel su iuyzio assi q sepa escojer la mejoz via ca entodas obraciones enlas quales mus chas maneras de regimiero cocutten a prenesce q el medico sepa escojer lo mes joz. poz la gl cosa deue reclamar necessa riamete ala su ayuva la grave nro señoz dios. E despues q la materia sera enacu ada a los dolores cessarára la finchadu ra començara a seer menguada estóces comieça resoluer co medecinas esfrians tes esquiuado empo quo sea ay secha a tractió de materia al lugar dela dolo: la que las medecinas resolutivas fazen muchas vegadast en cada una cura de los dolores delas innturas te guarda q no debilires el aperiro del paciere.ca aq sta enfermedad viene seguo lo de mas d humores indigestos quebilitael aperi to a la virtuo por la gl cosa las virtuoes fon enflagcioas por qui te veues esfors çar de guardar las vírtudes naturales a q sea nuozido có comeres no fazientes fastivio a si fallares materia pura fria la äl atarde faze fuertes dolozes mas faze inmobilidad dlos miebros a apelgamis ento a avn faze dolozes quando es assi multiplicada que finche todos los luga res delos miebros a estiende los pañis

Tractado tercero.

culos en aqueste caso segura mente pue des preparar la materia con incisivo asi como con viazinziber o con otro lectus ario semejante o ararope o con orimel que no sea acetoso cano plaze a mi elas dolores delas junturas.ca el aceto vos luntaria mente coffe conla materia alaf iunturas: z quando la materia fria fera bien aparejava la qual faze la voloz ves las junturas ya fea esto que ella fea ou raamouer non deue subitamente seer purgada con fuerte medecina afficomo muchos creen mas con medecina muy suaue es vava propiamente r segura assi que todos tiempos salues el apetis to caninguna medecina no estan fuer te que puviesse euacuar en vna vegava toda la materia antes destruyria lasvir tudes: a las aflaquecería. por la qual co: falos humores cruvos son crescivos. Mues escoje medecina ligera conforta. tiua del estomago. Ca seguramente la puedes dar muchas vegadas tu has: autoo reglas generales dela cura delas dolores delas iunturas. Pues queda q descedamos alas curas particulares. Pdues ando tu seras llamado ala cura ola arterica: ve fi la materia fera caliete ofria o si avian grades doloies o pocos a todos tiépos amanfa los dolores fus ertes ala qual cosa tu afana en dos mas neras enel començamiento en una mas nera esto es a saber con medicinas tos madas por la boca las quales son dadas enla necessivad dela dolor intollerable que empero aflaquecen la virtuo. La otramanera es por emplattaciones del lugar. Aldevecina noble la qual es vas vapor la boca. Toma glandes a mete las en vinagrepor un dia a una noche despues pon las a secar al solo enel for nor guarda las r quando las queffas dar inuele las a daras diagma.j. La as questa medicina engruessa la sangre r remueue la colera a el coffimiento de a quellos. COtro toma lentejas descoz

tezadas a semiente de culantro a sigos a glandes a hermodatiles.añ.sean moe livas 7 va.z.ii. TEsto mesmo faze ber modatil folo con açucar a con agua fria r sepas que agstas medicinas no son a var fino en necessivo av vel voloz intoles rable por tal ca espessan mucho la mate ria.emperomas segura meute pueden fer dadas quando la materia es mucho foril a aguda.mas fi fera gruessa a mus chano sean dadas. Est la materia sera fria empero que los volozes sean muy fuertes por la grano tumorofidad.estó ces toma permodatiles rencienfo.an. p.rr.fean poluorizadas a fean dadas.z. rij. t fi la materia fera poca t fotil pon fo bre el lugar aqueste emplasto. Toma amioo canfora voual mente maia loft confaciona có agua rofada z pó de fufo Otro de aquella mesma manera. To ma miga depan muy bláca :\(\xi\).opio .\(\xi\). F.maja fuerte mente 7 destiempla lo có leche de vacas a ponto de fuso. Totro ques puesto en grano necessidad. To ma opio cortezas de mandragula. an.z. v.maja las voeltiempla las con cumo de verdolagas a con olio rosado a con vn poco de vinagre. TItem otro vn= gunto seguro que quita el voloz. Too ma. z.iii. de olio rosado cera. z.i. sea des levoa la cera con olio r sea lauada con aguarolada a delipues lea anadido aca franziopio.z.P. a fila materia fera mu chartemieres mas vela quantivav a vela qualidad atu queffas mas vevar el coffimiento dela materia que apagar la su malicia. E Zoma cortezas de mile granas sandalo blanco 7 colozado rosas bolarmenico opio añ. confacionado có cumo de murtinos o defojas de sauze o con agua dela decocion de aquellas có vn poco de olio rosado a de vinagre a sea fecho vugueto. A quando el dolor se ra amansavoru suelue la materia sans guinea co fangria: la glifola abafta fegu goicho es. TLa colera enpo euacuas

con aquestas medecinas propias t pro uadas. Toma mirabolanos cerrinos modados.z.vi. sean molidos z poz vna noche esten en. tb.f. ve ararab violado con. . iiii. de vino de granadas dulces ? enla mañana fierua vn feruoz z sea cos lado z ala coladura sea añadida. 3. 6. de acucar rosavo. 7.3. f. ve hermovariles ? fea recebioo a maytine sa fi lo quettas enfriar mas añade. z.ij. de mucilajen de zargarona:aqueste letuario es bueno q noble que conforta el estomago res las rativo. Toma membrillof. tb. f. pon los pedacuelos fechos en vinagre por vn via a vna noche: despues tomalosa ma jalos fuerte mente a pon hy de scamo? nea fina.z.r.caroemonio cubebas.añ.z. iij.espic.z.j.rolas.z.v.açucar.tb.f.sea fea cho letuario el qual purga noble men > te colera pura con confortamiento del estomago: la sutoma es de.z.ij. fasta.iij. n si quettas agusar con un poco de hers modariles: pilozas nobles. toma aloes 3.ij.mas bermodatiles.3.j. escamonea. 3.F. rosas. 3.j. sean fechas pilooras con ararope violado.la toma es de.3.1.fasta ii. E quando por la enacuación a por as mansamiento a por repercussion la ma teria es menguada a la enfermedad co miença a veclinar estonces mezcla con los tus emplastos alguna cosa velos re folutiuos affi como malua a bismalua a camomilla 7 melilot 7 absincio pari = taria a simiente de coles a de eneldo a de senugrecor de simiente de linoras frecho a groffura o puerco a de antar a de gallina t de olio de camomilla t de enelvor de semejantes: rayn quanto mas veclinara a ceffara tovo el vecoffis miento dela humor estonces tu vsa de folos resolucios enbrocando a epicis mando a vntar a poner enla mejoz mas nera que tu sepas. E Didelezina com puesta buena por la qual es remouioo todo lo que queda enlas dolores delas

iunturas de materia calientez es vicho diaquilon que sea vin poco humentado con olio de camomilla reseicripto ens tre los resolutivos enel nuestro antidos tario. E otro fuerte bueno toma olio de camomilla. ş.iiij.cera. ş.j. simiente de es nelvo roe coles roe flor de camomilla añ.z.iij.sea secho vnguento. Otro toma simiente de senu greco simiente de lino r de eneldo.an.confacionalo con cumo de coles. Esto empero notaras que qua tas vegadas tu queffas viar de puros re folutiuos que todos tiempos laues el miembro finchado con agua de decos ció demaluas a demaluavisco a de floz de camomilla a de melilota de absincio r de semejantes fasta que el miembro sea colorado a despues sea secho vngue tor viele. The sepasque assi como los baños a la estufa son nuzientes enel cos mencamiento affi enla fin son mucho a yuvantes.ca la estufa z el baño remues uen lo que queda dela materia a recti 🕫 fican el mouimiento natural alos mies bros. a avn es bueno que enla fin quan voiel enfermo es salivo vel baño o vela estufa que las iunturas que le dolian ses an fregadas có sal desleyda por tal que aquellas iunturas sean enfortalecidas: a lo que quevare vela materia sea cons somioo.lamateria fria empero prepas raras con el nuestro diazinziberos que es escripto enel capitulo de alopicia. Despues purgaras có los torciscos de turbit con hermodatiles fechos fegund aquesta manera. Toma vel viazinzibe ros de suso dicho.z.j.f. turbit escogido 3.j. bermovatiles blancos a folioos. 3.f. anis.granos.vi.o.viij. sea fecho vn tro cisco con una poca de miela sea dado en lamañana a despues sea beuido un pos co de vino caliente aguado o sea purga do con aquestas pildozas. Toma here modatiles fatarion feue.añ.dragmaf.v. poluos de pigra que son delas piloceas

Doctrina legunda.

cochias.z.r.pulpa de coloquintida cen taurea menoz.añ.z.v.eufozbio.z.ij.tur» bit.z.r.casia mostaza pimienta caltozeo añ.z.j.sean fechas pilooras con miel. el vosis es ve .z.j.fasta.z.ij. C E aquestas vichas medecinas fean dadas muchas vegadas por dinerlos tienpos.empero enlos vias entre pueltos resciba viazin ziberos nuestroa si sera en ynuierno via trion pipereon o otro letuario caliente: aqueste es noble que suelue maravillo sa mente por orina la materia cruoa sa. ziente voloz de junturas. Toma cames oros a centaurea menoz. añ.z. viij. ari * Rologia luega genciana .an. z.vj. agaris co petrofilij.añ.z.ij.spicnardi.i. paja de meca spica celtica.an.3.j.sean confacio» navos con miela sea recebivo en vnuis erno a quatidad de vna nuez mañana: T noche a de aqueste lecuario se guarden los magros. E Item despues las pur gaciones non es manera de curar que pueve ser comparava con cristeles que fean actrativos fuerte mente ca ellos fa sen cessar la volor a luego velos quales es aalte vno mucho bueno. Toma fojaf ve coles a flor de camomilla a cortezas veravz de alcapaffa cetaurea mayoz a meno: aristologia redonda a luenga ge ciena raya de cohonbro agreste.añ.op.i fean cozidos falta perfecta decocion fa staque el agua tome a. tb.i.sea coladas ala coladura sea añadido olio d camo milla z de mil.añ.z.ij.fal comun.\.ij.be nevicta.3.F.con la quantivad poluoziza va soril mete ligava en vn paño.3.11.ga/ rico menuda mente cortado.z.iij.cuega otra vegada vn poco: Tel garico sea a s premido a la coloquitida dípues sea fe cho cristel. Ca aqueste es muy pertenes ciente despues delas purgaciones.cati ra grano quatidad dela flema delas jun turas a mayor mente en los dolores de las ácas a vale mucho a euacuar la ma teria sufficiente mente. T De aquestas medecinas locales viaras. Loma enru

via antigua ve puerco sin sal. tb.j.cal bie cozida que non fea bañada por aguani por rocio de ayre vmentada quanto me nester sera: sean mezcladas a manera de vnguento r sea el lugar emplastado. Ité toma estiercol de cabras o de opes ias a sea deltemplado con vinagre a co miel pres y guales lea luso puelto. Fren toma arestologia luega rayz de yreos: r eleboro r pimienta r cuegan en olio en vasija de vidrio doblado: a de aquel olio sea fecho viguento conel quarto o cera nueua r sea vntado. TIté diaquis lon fecho de litargirio a de olio antiguo r de mucilagen de moztaza es noble: r fi mas quieres auer dlas medecinas lo cales ayas el libro de rasis a paramien tes el tractado olas junturas ca el trace ta de aquelta materia mas que todos. empero si tu deseas confortar el miem a beo que non resciba materia fria busca la doctrina enelpostrimero tractado de aqueste libro enel capitulo velos repcu fiuos: Alamanera del repercutir: Alas maneras del resoluer a dl mullificar ca alli las fallaras ozdenadamente. Em pero los volores velas ancas fon curas dos todos tiepos con enacuaciones ca los repercusiuos non valenca la mate » ria es contenida enla profundidad del miembro todos tiempos es mucha por que non y pertenescemedecinas reper cusiuas a las resolutivas non abastan por la fondura del lugar a por la multi > cuo dela materia a por elto final mente mas tiran que non resuelue. Dues si es menester quel volor sea quiravo con vn tamiento de olio de camamilla calière: a con grofuras amanfantes fin tiramiés to. E si la materia sera sanguinea sea san grado de aquel mesmo lado enel braco enla vena basilica a mayoz mente sigui ente la ciarica quando el dolos desciêde dela parte de fuera fazia el pie.ca estone ces marauillosa mente ayuda asi como fazer se deue a si sera flematica sea pur d

apa con las piloceas de ermodatiles z despues cristiliza amenudo conel cris stel suso victo. Tadas nota que antes vela purgació por d'suso sea secho vomi to todos tiempos primera meta. La la medicina folutiua por de vuso ha acos stumbrado de atraer de todo el cuerpo materia al lugar dolozoso si vomito no fera fecho antes:mas que euacuando a quella. Dues el vomito adelantado ses anfechas las euacuaciones por de yus formayormente con cristel. TEnota que alguas medicinas larativas son p pías enlos volores velas ancas:affy co mo coloquintioa: laqual aprovecha mu cho a preos a farcacola a agarico a cen taurea a aloe desleydo con agua. ca ane gavas es recebivo aloe defleydo: el gl purga flema fanguinea por el effiercol a faze cessar el dolor y es sano. The des pues dela mundificació perfecta del cu erpo pueden ser puestos algunos enpla ftos fazientes berigas:affy como aques ste. TZoma mastuerço pelitre capatto fa.añ.sean molidos a confacionados co leria fecha de ceniza d figuera a faz bul ta espesa assy como miel a vnta el lugar fasta que aparezcan berigas llenas de agua sotil a que lugar sea assy como sy fuese quemado por suego a despues pode suso sos de coles por tal que las be rigas o las viceras fechas por la medicina no fean ayna confoloadas.ca atanto quanto mas quan abiertas atanto mas vale.o sea fecho untamiento de miel de anacardos la qual cosa sola faze beris gas zvlcera la fozaneza, z fino bas mi/ el de anacardos: tu puedes fazer aques lla segund ques vicho enel antidotario enel capitulo delas medicinas cauteris zantes. T Didas nota que de aquellas medicinas cauterizates no deues viar fino despues de perfecta mundificació del cuerpo.ca fiel cuerpo no es mundificado mas de materia tira el lugar que no refuelue. T Iten contra sciatica espe

rimento noble de auicena: toma estiera col de cabras a sea secado a poluorizas do sotil mente a sea deltemplado có vin agremucho fuerte a cueze lo a a tanto como mas caliente lo puedas fofrir sea vntada con ello el anca. TIten la mes decina sobre dicha de camadreos que centaurea la qual prouoca prina es nos ble t prouada enlas dolores delas ans cas. Ca el su vio atrae a deseca marauil* losaméte la materia. E a vn cauterios fe chos enla mas cercana fuente.i. iūtura so el lugar del dolor son nobles despues dla coplida mudificació del cuerpor no ante. Dela vieta empero velos auieres paffió enlas iuturas lepas quo es cofa afinocible como vino: ca el vino ya fea esto a mas vañe en causa calière enla al es de deuedar de todo en todo: avn enla fria vaña especial mete gnoves rescebi oo muy fuerte. Ca poz la su sotil penetra ció ayna penetra alas intural a abrenia ala materia q ha ve coffer alli z enlas iñ turas es fecha gota. E todos tiepos än vo la materia es gruesa a fria es otorga da poca quátidad de vino por razó de a focilar la materia q es enlas iuturas. E estopoz galguos son ghá frio z flaco el estomago q sin el vino no podria digerir el manjar: ra agllos es bueno por la nes celficad eltonces empo quo sea aguado ni en grad antidad recebido. Mues ela causa caliète sea secho el beuer não el äl auemos vicho q deue seer fecho enla vi eta delos plagados a viedo diate a de vino de granadas có agua fria a abltens gase de carne a de pescado a sea côtento ve lechugas a de verdolagasa de agua ve ordio có leche de almendras a si sera mucho flaco feá dados pollos pequeños cójagraz: r ağl fi þa enfermeðað de cau fa caliéte en nigüa manera no le fea oto: gado vino. E el aviere passió de humos res frios sea conteto de cosas assadadas a coma vna vegada al dia t beua poco a tato anto menos puedar seria bueno al

Tractavotercero.

que beniesse y oromel bien cozido. Em pero si sofirira sambre a sed sera ael grad ayuda vela cura.

TAcabada es la doctrina Begunda del tractado ter cero.

Comiença la voctrina tercera vel tractavo terce, ro la qual contiene viez 7 nuene capitulos.

CLapitulo primero vela voctrina tercera vel tracta vo tercero que es velas en fermedaves velos ojos.

©s queriétes tractar pelas passiones particulares dos miébros las quales non son pla gas: 7 las quales muschas pegadas contes

cen ala cura vela mano del cirugiano z por amor desto ordenaremos aquellas fegund que auemos ordenadas las ens fermedades a las curas delas plagas. començates vela cabeça falta los pies. Dues començaremos primera mente delas enfermedades delos ojos ponien do primera mente la anothomia de aqu llos assi como prometimos enel tractas do segundo. TZu fallaras entre los ac tores algunos que dize que el ojo es fe> cho de tres humozes a de fiete tunicas a fallaras otros q vizen que son sechos de tres tunicas a affi dezir se puede que lon fechos de.iii.o de.iiii.o de.vi.o de.r. ca todos dizen verdad si bien lo dize en Diversas maneras quando bien es cons siderada la entención de cada uno de ap quellos como esto sea verdadera cosa á delas tres tunicas dlas quales los ojos fon formados a los quales son median tes delos tres humores ordenadamete falgan otras tres tunicas: a affi puede

seer vicho que son.iij. z.vi. La conjunti ua empero la qual es la iiii o la vij non es dela fubstancia delos dios, mas abié feer afi como podras apercebir fi tu no taras las palabras que vo vigo. Bues vigo q vel celebro por la parte velatera falen dos mugrones.f. dos juuamētos o añadimientos que non son de linage d los nervios ance son dla sultacia de agl celebror son semejantes alos dos mu gronesp.i.peçones dlas tetas por los q les pă coprepedido el sentimiento del o vozar a despues de agllos dos mugros nes nasce dela profundidad del celebro dos nervios el vno dela parte dieffra z el otro dela finieffra quiene del primero par delos nervios del celebro a antes q falen fuera del craneo ellos son ayuntas dos a fazé de sus dos cócavidades una tunica asi: a aquel nervio g nascio vela parte diestra del celebro quando sale su era ol craneo a entra enla orbita q es la concaujoad offuosa del ojo va al ojo de recho z ağl ğes nascioo öla siniestra va al ojo finieltro a agllos nervios cocavof son caffera a via al spu vesible: a el pue cho del ayūtamiento de agllos dos ner uios cocauos en fazer ellos vna cocaui dad es fecho por tres, puechos el pine» ro es que fi daño côtefce al vn ojo que el otro ojo reciba aglipū iliyo la qual cofa puedes conoscer ca si ciettas el un ojo la pupilla del otro ojo es enfanchada poz la multiplicació del ipu. TEl fegudo p uecho es a los o los amos o viellen vna vilta mesma assi q la semejaça no sea pa fentada al seso comun.por dos visiones mas poz vna. C Sepas enpo q feso co mun es vna virtud estate enel celebro el äl rescibe ensi las semejáças velas cosas todas las gles fo apcebidas por los cin co feridos corporales por un renora dif cierne tu en juzgar todas aqllas colas t sepasavn q si agllos nervios cocavos q dotra manera só dichos nervios oticos i.couos no viniessen a vn ayuntamien *

to toda figura o semejança que les apas receria delante semeiaria a ombre que son dos assy como vemos que contesce alos locos o vízcos o tuertos, ca como ellos ayan la vna pupila mas alta que la otra:parece aellos que vna cosa sean vos. Eltercero puecho es quel vno de aquellos nervios sostiene al otro. ca por tal que viene de lueñe al ojo: el vno no ayudara al otro si de aquel ayutami entono son ayudados: asy como si de cer ca viniesen al ojo. E aquestos nervios vinientes ally alos ofos fon vestioos of los vos pañiculos vel celebro. a quavo entran enla ozbita dellos son ensanchas das las sus estremedades fasta que pes netrantodo el humoz vitreo y el albugi neo o cristalino fasta el termino que es entre el albugineo a el cristalino.ca en a quella ensanchació cada uno de agillos nervios es fecho de tres substácias esto es asaber dela substancia del celebro z dela pia mater a dela dura mater delas quales son vestivos. 7 de aqui son engês dradas tres tunicas.ca dela substancia dela dura mater es engendiada enlos ojos la tunica que es vicha scliros. 7 de la pia mater la segunoina. 7 dela substá cia nerviosa que es conterioa asy como red es engenozada la retinea raquella es la que sin miedo alguno cótiene el bu moz vitreo. The el primero prouecho o la multiplicacion velas vichas tunicas es que couiene que la fangre que viene. a crecer el ojo ava muchos voiversosan vamientos. TE el otro prouecho es q los humores que fon de fotil substácia si fuessen puestos en vna tunica sola socil no serian defendidos del nuzimiento de la dureza del puesso ocular del ojo asy aquella tunica fuesse gruessa o vaso avn no fuera defendidos los bumoses dela parte de detro. pues la retinea fue fecha muy foril por esto quo nuriese alos bus mozes poz que enel su movimiento non comprimiesse aquellos nervios enla en

fanchacion. TE la esclirosis sue secha por tal que ligasse todo el ojo con la cor nea a quel defendiese del nusimiero di huesso vel ojo. E por tal como non seria bueno que la tunica gruessa se encontra fe con la foril fin medio: fue fecha la feau oina:la qual oefienoe la retinea oel efcli rosisque es gruessa que purisique la sangre del nudrimieto. T Dela retinea quando es el medio dela circunferencia del ojo es la tunica ques dicha aranea ques muy fotil affy como tela de araña res mucho trasluziente: r departe être el bumor albugineo a la tunica ques oi cha vuea portal ca es asfy como tela o grano de vua. a questa tunica ya sea es fto que sea sotil: empero ella es firme ? ayuntada a no trasluziente: por la qual cosa ella es sociadada en l medio. la qual vicha tunica vuea escausa r vesta es nascida la secundina por tal ca es engen ozava vela sustancia vela piamater se aund que dicho avemos despueses la tunica comea: la qual es clara atraslus ziente assy como landa de cuerno clara zes compuesta muy sotil mente z sabia mente de quatro pañiculos muy foriles a va sea esto quella sea solida esto es fir≥ me a ayuntada a no foradada: empero affi es trasluziente quo empacha quan oo dela parte de fuera es presentada co loz al bumoz albugineo. E aquesta coze nea có la esclirotica dela glella es caus savaliga todo el ojo. I La retinea e pero con la aranea: la qual engenoza 7 liga los tres humores a la fecunoina co lavuea son medianeros être los gruesos r los soriles a portal como el ligamien to fecho por la esclirotica apor la cor nea non era bien firme con la natura del pañiculo que cubre a liga todos los hu essos dela cabeça la tunica coniunctiua la qual no cubre todo el 010: ca por la fu grossesa ella empacharia la vista mas ella configue sola mente vn poco con » tra el termino enel qual es fecha con a

Tractavo tercero.

iuncion esto es ayuntamiero delas seys tunicas z de aqueste termino es alli on oe el bumo: albugineo que es loblanco del ojo es avuntado con lo glacil q es a manera de cristal. Tres son los bus mozes que son en medio dela substancia velojo: el vno es vicho vitreo: que es vi dziento poz tal ca es semejante a vedzio vesleyvo rello es claro respláveciete r el es necessario por tal à munvisique la sangre que es necessaria al nuovimies to del humoz cristalino: 7 avn poz tal q enel sea purificado el spiritu visible ano ces quel bumoz cristalino reciba aquel: el qual bumoz cristalino consigue a va fasta ques ayuntado có el bumoz albus aineo. Empero el vicho humoz cristalis no:el glorra mete es vicho glacial el es bumoz muy claro: a la su fozma ola pre de tras es fecha a manera de piña a dla pre de détro es vn poco llano por tal q mejoz reciba las cosas seridas por la vis stair portal que las retenga mejor. ras queste bumor es instrumento propio r principal vela virtud visible. The sepas a entiendas atodos los otros miebros velojo z el nerujo obtico concauo: del qual ve suso es secha mencion son ayus vavores a siruietes al vicho humor cris stalino r despues del humor cristalino es el bumo: albugineo: el qual afi como supstuyoao oel humoz cristalino, el gl empero es muy pequeño a claro a trasluziente a frio a esta puesto vela forana parte:poztal q sea assy como escubo be fendiente el humor cristalino delas cos fas foranas: por tal glos colores a las semejanças no defiriesen a fatigasen a que derasen sin nuzimiero al bumoz cris Ralino: Tavn por tal q conel su frior fu esse réplavo el caloz di humoz cristallino ā ana poz el monimieto del ojo: pues di os a sea benoito sabia mente crio el ojo z ninguna cofa esfallada enel fin caufa necessaria.en los ojos empero acaescen muchas enfermed ades :esto es a saber

confimiles 7 officiales 7 comunes. La enfermedad cosmile es mala coplexion quier q sea con materia o sin materia. Æ enfermedad oficiales quado el miebro pavicio enla forma o enla quatidad o en cuento o enla apofició enla vna o en am bas o en todas. Ænfermedad comu men te es empero folució de continuy dad o cotinuacion de agllos que deuian ser de partidos. Eagllas enfermedades vies né al ojo o vela parte ve vetro o dla par te de fuera. Dela parte de dentro viene alojo poz mala coplerion de aglassicos mo por vicio de humores a dela parte de fuera viene al ojo mala coplerió poz viéto o poz caloz d'avre: o poz frioz o poz poluo a por fumo a por vapores humo rofoso veninofoso poz mucho mirar a vna cosa z poz llozar poz leer letras me nuoas: 7 por luxuría o por grão beudez a por mucho comer a por colas fumos fas especial méte: o por golpe: algunas velas äles enfermedades couiene mus chas vegadas q sean curadas por mano de cirugiano. Las enfermedades pues delos ojos son obtalmias. La gañosia vav:bermejoz:voloz finchazon: vlceras albulla:macula:pūto:p:uritu:scabies:se bel:vña:cataracta:enfanchamieto vela pupilla:grosseza delas palpebras: orçu elo:grano onuvo:fistola vel lagrimal: 7 pelo: a avn son otras enfermedades mu chas velos ojos affi como es fallescimiê to dela vista a dasiamiento dela vmagis nacion a algunas otras las files no son curadas por el cirugiano. Empero los actores dela medecina fegund que es di cho delas apostemas enel capitulo ges neral atodo fluru de humores finchan do el miembro contra natura es comun mente apostema: así la apostema del ojo es vicha obtalmia. Empero aqueste no bre obtalmia avegadas es dicho pros pia mente rentonces es manifiesta fins chazon del ojo z avegadas non propia es vicho obtalmia r entoces podemos nombrar aquella bermejor o oolor. Bu esponiendo obtalmia so vn capitulo. Thos desimos quetres especias son de obtalmia conviene a saber lieue a fu erter muy mas suerte. TLa ligera es quando el ojo se embermegece: a suffre arooz a puncura a non ha finchamiens to manifiesto raquesta cótece dela pars te de fuera: affi como poz agre caliente: ofrio oporfumo opor poluo opor ve = lar r semejantes o por otro afan o nuzi miento fozano. TLa cura de aquelta li geraes.ca ella es curada fegud la fu cas nfa.la qual caufa es conoscioa por la ar por a por la bermejora por la demoltra ca vel paciete. Idues si sera ve calor sea curada có clara de bueuo espumada po nienos sola mente enel ojo. La qual cu ra no deue fer menospreciada. ca mejor medicina es alos ojos q los colírios.ca enfria ligeramente amasa la voloz con la su frioz a con la conglutinosidad cons forta a estriñe el ojo. Es si la causa sera o friozbaste que beua vn poco de vino sos tila puro a que sea fométado con agua de decocion de rosas a de floz de camas mila roe fenu greco r si esto no abasta fea fecha fangria: revacuación delos bumozesa sea puesto dentro del colirio blanco vel qual sera vicho en las otras especias dela obtalmia a las señales de las obtalmias fuertes son grand berme jura afi como enla comjuntiva como ens la comear que las sus venas sea llenas a que los lagrimales velos ojos lagrimeen a que sean presentes volores fus ertes apunturas crescidas en los ojos a lipa a cietta las sus palpebras a que gadas aparescen començamietos de vl ceras r son puntos pequeños blancos enla comea: mayor mente quando cosa no aparesce dela comea ni dela conjuna tiua:mas que todo el ojo es lleno de ber mejoza las palpebras son reuersadas a fuera o avêtro a los volozes son fechos muy fuertes zesto es segund lo demas conpostilla que es beriga.la qual seguo lo demas parece vicera o fistola. la cura delas quales es vno. Empero feguno mas o menos la cura es cessamiento de la voloz. si la voloz sera muy suerte: 7 gn do la doloz fera amansada sea fecha san gria dela vena cefalica que es dla cabes ça del braço que es dla parte del ojo do 1020so. Si sera enel vnojo sola mente 7 si en ambos avos los ojos sea fecha fan gria del braço derecho: a si sera sacada de la fangre legund que confentira la be dad a la fortaleza o sean puestas vento fas enlas espaloas resto es mas menes ster quando la materia es mas sangui e nea que colerica.la qual cofa es conofci da por mayor finchamiento: 7 por mas yoz lagaña z poz mayoz apelgamiento con las otras feñales fignificantes fand gre.las quales son dichas en otra parte T E si la materia sera colerica. la qual cosa es conoscida por los grandes dolo res a agudos a por la poca finchazona por la amarillura delos ojos a por la la gaña, Estonces sea sangrado en menoz quantidad.ca la fangria avn pertenesce ala colerica. ca por la fangria es amano sada la agudeza dela colera: 7 despues seapurgavo con decoció de frutas 7 de mirabolanos cetrinos vicha enel capis tulo de alopicia. E fi la materia cole, rica sera mezclada con alguna parte de materia gruesa. la qual cosa a menudo contesce a será ya pastados algunos di as eltonces non es mejor melezina que las pildozas cochias de rafis: ni es nins guna que pueda ygualar conellas cas quelta melezina es noble.la qual es có» puelta res a poner enel comienço: enes lla tuelle la voloz vieva la materia. Toma vna vema de hueuo totro tato d olio rosavoz otro táto de cumo de ber uena 1.3.j. de açafran 1 otro de opio se an mezcladas todas r sea secho emplas stor puesto sobre el ojo mediante vn pa no delgado de lino a sea puesto dentro

Doctrinatercera.

colerio blanco con leche de fembra nu» oriente hia el qual colerio compufo ga lieno: 7 nombra el nombre de aquel a 1 yuvante portal ca fue ayuvate a el rel lo compuso por ponimiento de vna ves gava: 7 es fecho afi. Zoma cerufa. 3. iiij r sea poluozizado r destemplados con agua sobre marmol reste assi cubierto pordiez días portal que no entre aval gund poluo. E despues toma.z.ij.f.de goma arabica reste en agua fasta que sea toda deslevda a despues sea colada a puesta sobre el suso vicho blanquete: r sea bien mezclado despues sea añadis do en poluoza muy sotil de amido ange lot.i.farcacola acafran opio.aña. la que arta parte de.z.j. a seantodas en vno a yuntadas a seā fechas pildoras que se an alçadas para quando fueren menef ter. E quando menester sera la vna de a quellas sea destenplada có leche de fen bia nuoziete fija a fea aoministrado.ra/ fis. TEmpero faz affi colirio blanco el qual es noble a pormi es estado prouas do muchas vegadas, toma blanquete lauado.p.r.angelot gruello.p.iij.dzaga gante.p.j.opio.p.f.amido.p.ij.sean pol uozizados todos sotil mente a sean con facionados con agua de pluvia: 7 fean fechas piloozas a manera de yn garuā» corfean alcavas. Equando quettas o bar sea desleyda yna dellas en táta les che de fembra como aquella pilocra z fea fecho espesso mediana mente a assy mezclado fea puelto enel ofo tres vega pas enel via. aquestos colirios amasan la dolor a remueuen las berigas nue / uas: a vegadas avn cura obtalmia ses gund que muchas vegadas vo he prouado.enpero si despues del cesamiento dela dolor queda enelojo lagañosidad despues del dormir: a sase quemar las palpebras sean lauados los ojos con a gua rosava tibiar sea munvificava la la gaña. Despues sea puesto enel lagri mal del ojo poluoza cetrina. La qual es fecha anfi. Zoma agelot.i.farcacola r.partes aloes crocilicio.aña.p.ij.mitta p.j. fean fechos poluora muy font. oela qual fea puesta vna poca enel lagrimal del ojo despues que sera mundificado d la lagaña. La vieta empero vel aviete obtalmia caliente sea muy sotil assi que non beua vino nin coma carne. Doas farto de ozdiar o de auenate con leche de almendras a sea regido del todo assi como si ouiesse siebre continuar especie almente quanvo la enfermevades enel aumento a enel yazer no tenga la cabe ça bara mas alta: nin yaga sobre el ojo enfermo mas sobre el sano z si ambos a dos feran enfermos yaga a fobinas. Æ el paño o el capirote non sea muy apers tador seattociada la cara a menudo co agua fria a buela Hosas a canfora a flor vesa la e a venusar a este en casa escura: Tfin lumbre. Efila enfermedad declis nara tel cuerpo sera mundificado sea puesto en baño de agua dulce enel qual elte vn poco si av fallare velevte. a laue se bien la cabeça a los ojos a si se escale tara poz el baño falga fe ayna z despuef lea purgado otra vegada a enla fin de * la obtalmia sea cozida agua salada con rosas r caliente sea echava sobre la cas beça de alto enlos cantos de delante afi que passe sobre los ojos a no entre enes llos. Empero si porla sangria ni por las purgaciones: nipor los colirios amana santes la voloz no cessara señal es que a lli es nascioa ventropostilla. la qual pa menester maduramiento. E es a saber que los volores a los acidentes non sex ran remouioos fasta que la postilla sea madurada: q estonces el baño es muy nuziente. La si los dolores suessen tans to o quanto apocados o amálados poz el baño son retornados a enfortalesci » dos. pues estonces tu entiende ala mas duracion:poniendo colirio de encienco con algodon fasta que sanies aparesca sobre el algodon. ca estonces la dolor

(1)

cessara quando la postilla sera rota a la fanies fera engendrada restonces pon colirio de plomo a configue todas aque llas cosus que de vuso son notadas des las viceras. El colirio de encieso madu rativo affi es fecho. Loma enciento bla co a gomoso.r.partes antimonio sarcas cola.añ.v.p.açafran.p.ij.fean confacio nados con mucilajen de fenu greco a fe an fechas piloozas r fean alçadas para quando sea menester. Equado sera mes nester sea vestenplava vna ve aquellas con mucilagen de fenu greco a vn poco de algodon sea bañado en aquella me » vecina r sea ligavo sobre el ojo. la qual cosa sea fecha tantas vegadas fasta que enel algodon aparezca fanies a la doloz sea del todo remouida. E estóces sea pu esto el colirio ol plomo el qual es fecho afi. Toma plomo quemado antimonio rucia lauada arambre quemado goma arabica oragagante.an.p.viij.opio.p.f fean poluozizados fotil mente: a fean fe chas piloozas con agua clara oe pluuia o con agua rolada a lean guardadas: a quando quisieres vsar dellas sea desten plada vna con agua de lluuia o có agua rosavar con algodon sea ligado sobre el ojo.ca aqueste colírio consueloa a enge ora carne. Est vespues vela consolvació on quedara albulla sea curada segund que es contenido enel primero capitus lo velas viceras. La materia flematica empero ataroefaze obtalmia z lamas lenconía mas tarde empero non derare mos de dezir las curas de agllas. Las feñales vela materia flematica son fins chamiento muy grande a multitudo d lagrimas espessas con poca o con no ni guna bermejoz a multitudo de lagaña ala fu cura es euacuación con piloceas cochies o co torciscos de turbit. Aldas las piloozas cochies son mejozes que enlas orejas o elas narizes sea degotea do mucilajen de fenu grecor que sea pu elta enel ojo poluoza cetrina z que sea

emplastado sobre el ojo emplasto entre dos pedaços de paño fecho de aloes a r de mitta r acacia r açafran.añ.deften plados con mucilagen de fenu greco a aqueste valoza si leuara vna parte obu en vino. E la abundancia dela malen » conia conosceras por la negror de todo el cuerpo a por la magreza a por la seg dad del ojo con poca o con no ninguna lagrima ni bermejoz ni finchazon ala cu ra vela qual abasta purgacion ve malé. conia a baño a fumentacion de agua es chava sobre los cantones dela cabeça. enla qual sean cozidas rosas r violetas a flores de bottazas a flores de bulglos sa r sepas que entodas especias de obs talmia pertenesce baño enla fin a sipoz golpe conrescera al ojo berinejo:: 0 00% loz o finchazon.estonces es fecha la cue ra con aquellas cosas que vichas son t con emplasto que es fecho anfi. Zoma rosas secas sandalos colorados.ana.ij. P.farina de ozdio. 3.ij. canfoza. 3.j. fea fe cho emplasto con agua rosava r sea so e bre el ojo fasta que la hinchazon sea res mouiva a si sera necessario mucho es prouechosa cosa que tu ayas vn palos mino biuo r que langres aquel con agn ia en vna delas venas que ha so el alar que fagas caer enel ojo la fangre afi cos mo salira callente ca ella amansa las oo loses remueue la bermejos a la aroos T Alceras son engendradas enel os io quando la dolor es fecha fuerre perse uerate.esto es a saber quando es engen ozava enel ojo postilla.la voloz dla qual non es remouioa por el colirio blanco: nín poz las otras cofas amanfantes do lores.velas quales viceras algunos se esfuerçan a asignan siete especias a que oistingue las curas de aquellas yo ems pero ental departimiento non fallo gra pruecho. Aldas porne breue méte las feñales velas viceras que aparescen e nelojo a la cura de aquellas la qual be prouado por luengo riempo. Las feña

Zractavo tercero

les vela vicera que figue postilla son vo loz fuerte.la qual non es amanfada poz colirio blanco apparece enla convuns tiua punto colozado o enla comea blan co. Est sodo el ojo es colorado allí onde es la ulcera aparesce mayor bermejor: mas enbotiva ralli es pungimiento nuziente a batiente a de cottimiento de lagrimas. A agita cura es muy necessa rio que la vieta sea asotilava a que sea o bravo con algunas cosas estipricas ra graz poniendo las enel lugar. las quas les fean fuerte mente a pagantes afi co/ mo es el colirio blanco a que grandeua cuacion sea fecha velasangre: rque el vientre sea suelto r que todas las cosas fean confeguioas que de suso son declas radas tsi contodos los remedios que fon fechos la materia no podra ser ofen vivani la volor remouiva antes que la comea sea vicerava que tu temes velsa limieto dela vuear avas prouado quel colirio de plomo no abasta ala consolva cion dela vicera. esfonces pon el amana fance todas las volozes. esto es a saber el colirio penetrativo que es contra pu esto el qual vicoa el salimieto dela vuea r faze se asty. Toma antimonio pieoza ematices que es piedra fanguinea.an.r. partes acacia.iij.partes aloes.parte.i. fean molivos muy fotil mente r fean co facionados con agua de coffehuelar se an fechas pildoras tāmañas como vn aaruanço fean alçadas: a quando fean menester sea desleyda una de aquellas en agua rosava a sea ve suso puesta con algovon a sea ligado suerte mente. La aqueste colirio afirma el ojo a vieva sas lir la vuea. Empero si el salimieto vela vuea no fera mucho furiofo.mas que en el ojo sea vna eminēcia. z o sea vista cres cerpoco a poco: o que este en vn estado mesmo:mas que sea muy salida:assy co mo pequeño grano de vua. eltonces tu pon aqueste colirio con algodon estris hiendo el ojo mediana mente. TTo

ma climia de plata lauada: en lugar de la qual puedes poner litargirio: tutia la uada cerufa.ancimonio: encienfo.añ.p. ij. farcacola grueffa.p.j. f. mitta fangre o orago:aloe:opio.an.p.j.fean molioas a soril mente cernioas con cenoal espeso a otra vegada muele lo a scan confacio nados con agua rofada a fean fechas pi llozas a fean alcadas a quado menester fera sea desleyda una en agua rosada t sea puesto vin poco enel o10 7 lo que que vare sea ligavo en algovon a sea puesto sobre el ojo. La aqueste colirio engeora carne enlas viceras a afirma el 010 a as sorila el beroz que es epiglor: o la asorila mucho: affy que si albula o nune venies fe venir ella feria mas foril que non fues ra. E quando el ojo sera asirmado a có fortado r enla vicera sera engendrada carne en devida mésura la qual cosa tu la podras conoscerpor la vgualació de la cornea z por la forraleza ol ojo z por el cessamiento del dolor a delas lagris mas rauegadas acontesce que enel ojo queda albula: la qual es as fecha como enlas otras plagas aparescientes quan do son solvadas quando el ojo es cura a do delas viceras. Tes fecha auegadas sobre la pupilla vedante la vista. 7 aues gadas es fecha en otras partes del ojo onde no vieda la vista. Tibues quado es sobre la pupilla es mas temerosa.7 a vn sies mas a suso dela pupilla que de yulo. ravnes mas temerola que sitien da escotra ayuso. Ca estonces mas liges ramente es remouida 7 mas ligera mē te enlos jouenes que enlos de muchos años. La cura de aquesta passion es que no te entremetas enla cura dela als bulla o nuue fasta que la bermejoz zel volor seran remouivos velojo. Ca vemi entra que y son: a vn y son las Heliquias vela obtalmia. por la qual cosa tu obra primero conel colirio blanco y con las otras cosas suso vichas fasta que el ojo sea asirmado perfecta mente. E despui

es faz bañar el enfermo en agua caliens te a que se laue la cara con agua calien/ temuchas vegadas. TiAota empero q fiel lauamiento o el baño prouocare el bermejozo el voloz enel ojo: que eston ? ces deue cessar de aquestas cosas a toze nar otra vegava ala cura sobre vicha. Aldas sino tetorna estonces pon esta melezina enel ojo: ala qual non es falla da su par attemouer la albula o nuue dl ojo. T Toma barniz del qual son embar nizados los vasos de tietta: la qual vies ne de allen lamar o si no lo podras auer toma vela raspadura vela sozaneza ve aquellos vasos respuma de marques yna manera de esponja: la qual es ayun tadar de fuera redonda asaz es conosci da. 7 algunos ponen por ella pumica q es esponja que es vicha tosca marina. Empero vono lo he prouado con la pu mica estiercol de estelion ques lagarto veroe.baurac.i.salnitre.ralgunos pos nen por ella salgema açucar colorado q es de pan.añ.seá poluorizadas sotil mê te a sean remojadas con agua de decoci on de acorus a de celidonia a espesiara de miel a sean secadas: despues sean co facionadas otra vegada a lean lecadas r sea fecho asy quatro vegavas r final mente quando feran bien fecas: feá mo/ lidas postrimera mente: a aquella pole uozaseametida enelojo poco apoco. empero si enel començamiento mezcla res a agita poluoza algua cofa o poluo ra del colirio cercano dicho delimia no pecarias a la fin de aquesta poluoza so la mente yfaras fin dubda que conel ba no a con la purga a con la fomentacion aco la poluoza fera declinada la albulla anotemassi vieres alongar el tiempo maseltante firme mente con aquesta manera de cura: ca no falleceras de cose guir el tu proposito. Taldacula sinple es affy como linage a todas las especio as delas maculas delos ojos semejāte

méter algunos nobran macula folamé te vnos puntos blancos que son fechos enlasomeraneza vela cornea; a alcunos nombran la albulla macula pues los puntos que son sechos enla comea son fechos feguno lo de mas por obtalmia antiguara para aquella vale postrimes ramente el colirio blanco de galieno el qual es ya dicho. a el colirio de remes el qual es fecho asty. Toma aloe acafrá an.p.viij.arabre quemado lauado gos ma arabica opio añ p. rvj. mitta .p. ríj. climia.p.iiij.encienfo.p.iij. fean poluo rizadas muy sotil mente a sean confaci onadas có vino á sea dulce a sea sechas pilloras a sean guardadas. Empero có aqueste colirio: sea mezclavo el colirio blanco de galieno. Ca yo he curado con el a con algunos cauterios a con tajas mietos de venas.el feñor raynaldo mal pezino furiofio enla ciboao de lugouno ques sobre trovano: el qual por obtal mia enuegecioa auia muchas maculas blancas a fottubeas declinances a bers mejozenlos ojos: las quales vedauan la vista de todo en todo assy que por o » tro era guiado enlas calles 7 no ver va lo que le ponian enla mesa. 7 de ans tes de vn mes cótando del primero dia que vo lo recebien cura. vo le vy jugan po enlas visperas atablas con vados: los puntos delos quales elveya affy bi en clara mente como ante folia.el empe ro auia auidos muchos otros medicos los quales todos vevendo las maculas enlosojos meriāle colirios fuertes pa ra vettetir aquellas. Tel vefeando que fuele curado sofria lo a la macula crecia de continuo. yo empero primera mente cure la obtalmia a quando ella fue ffed mouidaluego el vido del vn ojo. t des pues de pocos dias el vido del otro: de los quales no auía visto tres años auía passaos. El culirio pues de galieno co aqueste ques el postrimero a obtalmia

a mucho es provechoso seguno que vo be puado muchas vegadas a muchas vlceras nueuas a maculas a el colirio De remes vale sobre todas cosas. vale a la obtalmia antigua raquesta composi cion aquesto demuestra. L'Dunto es se cho feguno lo demas por golpe o por fuertes bozes o por repleció de sangre por las quales cosas son quebrados los ozificios o escottedozes de algunas ves nas 7 fazen punto enel ojo: ala qual co sa valesangria a vistilacion enelojo de sangre de palomino a de tortola có mu cha leche ve hembra facanvo la vela te ta calienta aquestas son curadas berme joz comezon zebel z escabies vña. aque stas son curavas por vn curso:ca vna es la causa velas vnas t velas otras. La por antigua bermeiura es fecho punto r auegadas la pruritu.i.comezo es cau fa de bermeiura a amofados son fechos de materia adulta: la qual si viene alas palpebras ella faze escabies a si es avu tava enel lagrimal vel vio v cerca la na riz faze vña. Idues la bermejoz rel pzu ritu son curadas ayna por tal que por e llos no sean engenor adas otras enfers medades. La bermeiura por si es cura da con clara de bueuo a conel colirio d galieno a conel colirio de remes. E el pruritu o comezon es curada con vino blanco enel qual aya aloes poluozizas do ligado en un paño de lino rafo a pos niendo lo enlos ojos.

Descabie.

CScabies es quávo los parpavos fon colorados de dentro a habientes come 30n a questa scabies o es ligera: esto es habiente poca groseza: o es fuerte habiente grand groseza a es colorada dene tro los parpados a con ardora con las grimas a con pruyga o sarna. E auega das son alli vestigia o reliquias de obe talmía: la gles conoscida por tal como enla coiuntina ques enella alguna bere

mejoz 7 que toda la substancia del ojo se escalienta. TLa cura es que si alli sues ren las reliquias dela obtalmia con cos lírio blanco a con los ocros remedios o obtalmia que sean fechos. T Despues si ligera sera basta que el ojo sea lauado con vino enel al ava estado puesta capa ttosa a si esto no abastara sea curado ber meioz ligero: el qual es fecho afi. Zoma piedra ematiltis.i.piedra fanguinea: vi triol amado. an.iii.p. arambre quemas oo.p.ij.miffa açafran.añ.p.j. pebre lues go.p.f. sean poluozizadas despues a ro ciavas con vino anejo a fean fechas pil lozas a sean guardadas a quado menes ster sera sea deslevda una có vino anejo a sea puesto enel ojo TE si sera gruessa a fuerte via de agite colirio verde. To ma flor de arambre.i. verdete.p.iij.ve triol quemado.p.vi.ozopimente berme io falnitre espuma ve mar.an.p.j. falars moniac.p.f.armoniac.p.ij.el qual sea o Neydo en cumo de ruda a las otras cos sas sean poluozizadas sotil mente r seã mezcladas con aquel a fean fechas pila lozas r sea deslevoa una con agua de ru var sea vistilavo enel ojo voso tres go tas.

Delzebel.

enla coniuntina a enla comea las quables son rebueltas a entreterioas entresienas sobresas de aquellas llenas de sans grea gruessas, delas quales auegadas es causada via a paño enla foraneza di ojo ala cura dela qual vale el colirio de o el bermejo de suso dichos a auega das es necessario que aquellas venas se antomadas a alçadas có aquelo a que sean attancadas con instrumento cirugi co despues sean curadas con los colirio os sobre dichos.

Devna.

T This es fecha enel vn lagrimal del os jo r comiença fazia la nariz restendicie

sobre el ojo fasta que lo cubre la qual es fecha de vna superfluydad gruessa car, nosa: vela qual emperoson vos especias Cala yna es sotil en manera detela za quella es nombrada por algunos paño La otra es gruessa a mas carnosa a a/ quella comunmente es llamada vña. Lacura delaqual son los colirios so bre dichos bermejo a verde, empero si aquellos no abastan sea quitada con in Arumento a con ganchuelo a tanto qua to pueda seer quitado: despues sea cura va con los colírios. Empero quanvota jares la vña con los instrumentos guar va que no allegues mucho ala nariz por tal que no tajes la carne natural que es enlos lagrimales delos ojos por que el tal tajamiento seria secho perpetuo coz rimiento de lagrimas. E sepas que ens la escabie r en zebel r en vña vale mu = cho la purgacion delos humores adus Hosa sangria a que sea guardado de co sas dulces: to e cosas agudas. Catodas aqueltas enfermedades son engendras das de materia sanguinea adulta meze clava có algua cintivad de flema viscosa

TDe catarata.

Trarata es agua que desciende al ojo entre la vuea a la albuginea a algunos dizen que deciende entre la albuginear la cristalina. la qual agua es allegada d lante la pupilla del ojo: la qual catarata quando es gruessa bieda la vista de tos do resoicha catarata por semejança d aõlla parada ques puesta ala entrada d la canal del molino: la qual quado es al caba el agua coffe por la canal. quans oo es abarava el agua non coffe por as quella canal ca ella atapa toda aque lla agua raffy se atapa la vista. Aques Ha catarata auegadas comiença 7 no es confirmada a auegadas es confirmada las feñales del començamiento son que al enfermo le parecen que rayos le pas san velate los ojos r le parece que pna

cosa sean dos o tres. a anegadas le pare ce q la cosa q vee lea foradada o lea mes dia. Empero aquestas señales puede a vegavas contescerpor mala ouposició del estomago r estonces no es aix remi do de cataratas capoz la curación del e stomago cessan. La sañal empero que departe si viene del ojo: o del estomago es que aquellos accidentes no apareice quando el estomago es vazio. mas del pues ques farto de viádas a mayoz mê te si aura fastivio.ca aquestos accivetes son en ambos los dos ojos mas sienel vn ojo fola mente sera o aquellos acide res sean continuos: estonces la enferme dades del ojo ano viene del estomago Item si el paciente sera purgado vna ve gada por pilloras cochias a no mejora. sepas que no es del estomago. TSi aga Ita disposicion durara por luengo tiem? po a no podras veer ninguna cosa enel ojo sepas por cierto que alli es comens camiento de catarata. La catarata con firmada no se asconde al sentido contra agl ques vsavo en tales enfermades:ca oelante la pupilla es vista vna cosa estra ha. La qlauegadas es blaca avegadas de coloz de ceniza auegadas inclináte a veroe a vieda la vista de todo en todo. aqlta enfermedad pues es curada por fi sica antes dela confirmación a despues vela cofirmació es curava có las manos por cirugia. Mues couiene que el enfer mo sea guardado de cenar a d toda cosa faziente fastioio: assy como de sopas r de caldo a de cosas gruessas a de cosas humidas a de frutas a de todas cosas que engozdan rengendzan humídad. I Aldas vie de cosas escalentantes r sea purgado muchas vegadas con lás pilolas cochias de rafis las quales vas len sobre todo laratino a sea puesto en tosojos colirio de hieles hecho affy. Tomafiel de grulla fiel de estelion fiel de cabzon montes o de otro fiel de falcó

o de gauilan o de açoz a hyel de aguila a hvel de perdiz. L'oesque las hveles fean fecas roma de aquestas.p.r. eufozo bio coloquintiva ferapino añ.p.j. fean molidas las cosas molederas: sean con facionadas todas con cumo de hynojo. tierno. E ando quettas vlar dellve vna en agua de hynojo destilada poz alams bique o en agua de ruda a poznas enel ojo dos vegadas enel día dos otreso quatro gotas. T Dero colirio prouado al començamiento del agua ala qual as prouecha mucho para curar la vibili a vao vela vista a muchas otras enferme vaves dos ojos. Toma ceniza desarmié ros secos a sea bien cernida a faz la asto como lería con buen vino blanco r dera alo reposar en vasija de vedzio a quan a oo sera clarificado vsa de aqueste coli » rio el qual quanto mas estouiere enla vasija mas vale. Doas la cataracta cos firmada la qual vieda la vista de todo entodo no es curada con medecinas:a mayor mente enlos de muchos años. Delas confirmadas algunas son avn que no pueden seer curadas poz mano de cirugiano. La si es assi sotil que non aya menester aguja no es curada por a quia a si sera gruessa a en viscada firme mente enel lugar no es curada por agua jani en otra manera. T Pues confides ra que si el enfermo vera alguna cosa de aquelojo no metas y mano a finon vee ninguna cosa faz le cettar el ojo sano. E fila enfermedad es en amos ados los oios faz le cettar el vnojo a frega sotil mente el ojo enfermo conel parpado fo merano cettanoo aquel a estonces abre aquel sibita mente a vee. Si la pupilla fera ensanchada. Ca si no es ensachada la vna es de dos cosas: esto es asaber a la opilación es enel nervio concavo ves vante la vista raquesta opilacion es lu eñe dela pupilla: o que la catarata es ast gruessa r tan suerte enviscada enel luz gar que cosa vel spiritu no pueve alli pa far:pozel qual la pupilla fea enfanchas va a quando esto conosceras no metas mano en ninguna manera. mas quãoo la pupilla avras fregado a abierto elo io subitamente aparescera ser ensancha oa. E la coloz dela catarata fera blanca resplandeciente así como aljofar: estons ces fegura mente y meteras el instrumē to cirucico a paras affy afienta el pacis ente velate ti en vn vanco a cubre le a li gale el ojo sano que no pueda veer cosa rtu asiétate vn poco mas alto r ternas enla boca cogollos de finojo a marca = los a refolla en lojo enfermo dos otres vegadas por tal que el babo bauiente la virtuo del finojo entre enel ojo. Despuesternas instrumento de plata fechoa manera de aguja Taya el mans ao aruesso por tal que mejor pueda seer tenivo enla mano a finca aquel enla co iuntiua dela parte del menoz lagrimal velojo rempura aquelfasta la comear estonces veras el instrumento a quavo tu veras el instrumento sola comea em» pura aquel fasta el agua que faze alli ca taracta a mete aquel instrumeto en der redor a faca affi aquella aqua a quando el paciente vera aquellas cosas que le seran delante el ojo estonces saca aque lla aqua comprimiendo la aquia avuso fazia la palpebra yufana z quado avraf sacada la agua si vees que el agua no sa le bien toznala otra vegada a facala bië r despues pon sobre el ojo emplasto de clara de bueuo con la vema a con bolar menico puelto entre dos paños de lino viejos a liga el ojo a faz venir el enfera mo en lugar escuro onde este encettado por ocho dias a sea guardado de tos a de vra a de mucho fablar a de fazienda ve trabajo z ve lururia.

Dela vilatacion vela pu pilla.

T Quado la pupilla es enfachada effo contesce o por causa de dentro así como por humidad grade a estonces tarde o no jamas es curada a si deua seer curas da la cura es la euacuación del cuerpo con la priga de rafis muchas vegadas Dada a conel colirio delas fieles a con las otras medecinas defecativas.o con tesce por causa forana assi como por gol per aquesta es curada ligera mente ca vo be curados muchos en mitiempo la pupilla delos quales era affi enfanchas Da por el golpe que cosa de aquella non parescia en ninguna manera enel ojo. El paciente empero sea sangrado pri / mera mente fi la virtuda la edada las otras particularias lo confienten resto por vevar apoltema vepues el ojo sea emplastado con una de aquestas mede cinas a sea ligado mediana mente estre hido a coma farina socil de fauas a ens corporala con fojas de sauze suerte men temajadas. T Item otro toma farina vefauas a floz o camomilla a rayz ve al tea ygual mête a cueze las en agua a en vinor faz éplastor faz reposar elpaciete

TDela grosseza velos par

pavos.

La grosseza velos parpavos a la requeríación es curava confregación de so jas o vuraznero sasta que alli sea prouvo cava sangrea estóces sea y echava agua veremojamiento de cominos a de sala siesto non abasta retorna ala cura de zebel a dela viña.

De orcuelo.

Coçuelo es pequeño finchamieto lu engo a colorado conteciente enel fallimiento delos pelos delos parpados la cura de aquel es fangría a purgació del cuerpo a delos humores adultos a aqueles feamezclado aloe colicio a fea fecho dello emplasto. Con fea refuelto untado con estoració dicidad.

TIté sea desleydo un poco de aponac en agua a sea secho enplasto sobre el ojo E esto mesmo saze diaquilon usual: empero antes que aquestos emplastos sea puestos bueno es que el ojo sea lauado con agua caliente.

Degrano inuvo.

The first of the control of the cont

Defistola vel lagrimal.

■ La fistola vel lagrimal es fecha poz bumores decoffictes al cabo del lagris mal de cerca la naríz.los des bumoses por la fu groffeza a multitudo no puede salir mas fazen alli de mozança a fazen enbotioura.i.eminencia: afficomo vna tramuz. Agllos humozes pues estátes alli luega mente fon coffopioosa vlcera el lugar a coffico por alli las lagrimas no son enrugadas antes estan assy por Tuengo tiempo a el lugar es enfiftolado La qual fistola no sera curada sino se cu rare fresca que ella cottompe el buesso dela nariza a tanto quato mas es enue gecida a tanto es deterioz.i.peoz de cue rar. TEl començamieto de aquella cus ra es que el cuerpo sea purgado con pil lozas cochias a con pigra despues sea puesto aqueste colirio. Loma aloes en cienso farcacola sangre de diago balaus Ariafantimonio alumbre.an. veroete el quarto de vna parte sea fechas poluoza muy sorilasea destemplada con agua

Tractado tercero.

bepluuia o con agua rosava r sea echae vo enel lagrimal vel ojo empero el lus gar fea antes espremido así que cosa no queve enel 7 cava vn via ve vos a vos oras sean le echavas tres gotas a sobre el lugar sea puesto vno delos mundifi catinos que seran vichos enel antivota rio. Daquesta medicina puada que es de auicena roma miffa limpia z molida 3.ij.goma arabica.3.j.sean poluozizadas a mezcladas con fiel de buey a espessus ra de vinguento a sea puesto sobre el lus gar con vn pedaço de paño de lino: esto consueloa el lugar a mundifica a vieda ve quevar la feñal. E si por aquesta mes vecina non es curava: o fi fera curava z despues retornara señal es que el bueso de vuso es cottompido por que conuies ne que el buesso sea vescubierto q sea remonidor faras afficanteriza el lugar fo el qual es la cottupcion con fietto cali ente ragudo: despues pon y manteca fa sta que ayas fecho tanto foradamiento quanto veras que menester sera con des cubrimiento del puesso. E quado el pu esso sera vescubierto imprime fietto cas liente sobre aquel buesso r cauteriza as quel coprimiendo medianamente. Des pues pon enel lugar olio rosado caliens re mezclavo con vema ve hueuo fasta q toda la costra caya despues de seca el lu gar con los desecativos. Ca el buesto se ra forilado a purificado por aqueltama nera. E quando sera purificado tu obra con confoloatiuos a con regeneratiuos fasta que el lugar sea sigilado perfecta mente a sepas que ninguna manerano es ranbuena como la medecina cauteri zante por que enla manera del cauteris zar aquel lugar con medecina cauteriză te no puede seer auida mensura: ca ella cauteriza mas qtu non queffias. E avn que todos tiempos la medecina cautes rizante figue apostema a altera el lugar por talca es fecha de cosas contrarias

entre si. El fuego empero por la fu fime plicidad no imprime finon con menfura quando el medico sabe obrar con el dis creta mête. El buello cottupto empero con instrumentos cirugicos sea todo ra voo a curavo. La el buesso cottompioo atarde es quitado todo: ca de otra mas nera la enfermedad retomaría por pes quena parte que y quedasse del buesso cottompioo. TItem qualquier huesto que sea ray do todos tiempos es necessa rio que la natura departa de aquel vna tela conel:qual mediate la natura en vif ra la carne firme mente conel buefo. La quando el buello es cauterizado con fis etto caliente eltonces todo lo cottompis do es departido del sanoz la complerió del lugar es temprada fegund que pues des veer enel capitulo allegado delos cauterios.

Capitulo.ijvela dotrina tercera del tratado tercero delas enfermedades de las ozejas.



Eguno quos dirimos el primero par velos neruios vinientes vel celebro son ensanchas dos enla revoveza vel vio. Bien assi vezi mos

que los nervios viniétes del quinto par delos nervios del celebro que quando fon alos forados delas orejas ellos fon enfanchados ala forma de aquellos. E aquellos forados fon vestidos delos vi los de aquellos nervios dela parte de detro fasta que fon finidos por aquellos forados delas orejas esto es a faber en aquellos nervios que fon instrumentos propios del oyr por los quales los for nes fon psentados al seso comun q es aquellos virtudos recibe todas las cosas q fo apcebidas por los cinco sentidos corpo

rales. Los forados delas orejas son fes chosenel bueffo peoroso ason criados tortuosos por dos prouechos: esto es a saber que el compremimiento delos sones no sea secho subita mente mas de grado en grado a que el ayrefrio o calis ente no pueda ay entrar subita mente. Cafi la via fuelle verecha los sones nus zirian mucho el nervio obtico. E mus cho percuoiendo resbalaria a manera De atronamiento affi como veemos las personas seer atronadas por los trues nos. E assi fue necessario que los nues Aros fentimientos fuessen temprados semejante mente si la via suesse derecha mas ayna teria dañada del ayre frio o caliente. La ozeja enpero es criada car tilaginosa por tal que sostenga a que se pueva muvar sin nuzimiento. La el sos Aenimiento esa ella necessario por tal que ava figura de vida la qual no outes ra si fuera de carne simple engendrada: z el monimiento semejantemente es ne ceffario por tal que enel yazimiento 10% bre qualquier lavo puviesse seer echas da la cabeça firme mente sin nuzimiens to la qual cosa no poozia seer si fuesse os fuosa antes vañaria alos nervios zala codena ralos vilos que son esparzidos enlas partes de dentro delas orejas. A aquestos miembros contescen muchas enfermedades alguas delas quales per tenescen al cirugiano alli como aposte mas a viceras. E algunas pertenescen mas al fisico assi como bullimiento a sil no a destallescimiento del ogra sorde dad. La dolor empero auegadas es en fermedad: Tauegadas es causa o accis dente de enfermedadia estonces pertes nesce a el. E por esto yo he propuesto tractar aqui de todas sus enfermedas des: ca son muy entricadas entre si com prehediedo so dos miembros todas las enfermedades dela oreja esto es a saber So voloz 160 vicio del oymiento. La

volor pues velas orejas es o fin apostes ma r vicera: o con apoltema r vicera: si fin apostema a plcera: estonces es poz mala complexion caliente la qual es co noscida por la agudeza dela dolor 7 por la pabituo del enfermo a por la calor di lugar a por la bermejor. E estonces es curada assy que sea puesto dentro olio rosado caliente cozido en un vaso doble conel quarto de si de vinagre a si assi no fera remouida fea y añadido vii poco de opio. Des por mala complexió ria por tal ca agre frio o caliente entro dentro: la qual cosa es conoscida por la absens cia del calozo frioz del lugar si estonces es curada assi que sea dentro puesto cue mo de a mozadur a olio de lilio compue sto el qual ayzas enel antivotario que sea caliente al tanimiento. Ca assi como los ojos qui eren todas las medecinas frias al tañimiento: affi las oreias quies ren aquel caliente. E el enfermo entre en estufa ono esea cozioa camomilla r abfincio. E auegadas es fecha por ala guna cosa que entra enla oceia vela par re de fuera alli como gusano o grano o piedra o agua la qual cosa es conoscida por la absencia delas otras enfermedas des a por la demostrança del paciente: a avn por tal ca las cosas que entran en la ozeja son pzesentadas ala vista quans oo dentro es mirado. Dues fifera pies oza estonces toda la ozeja sea llena de o liorosado caliente a de olio de almena vas caliente. Despues sea prouava a facar contenazuelas o con instrumen > to conviniente: a si sera grano non sea y puesto olio ca fincharia el grano. Aldas sea y puesto instrumento embuelto de algodó vntado có trebetina por tal gel grano se pegue Ité sea ferida la oreja co la palma:ca por vétura el grano se fallis ria. Ité sea puesta vétosa có fuego q cóp benoatoda la ozeja ca auegadas tira el grano o la pieozar fi aqftas cofas no va

len sea abierta la oreja tajando la ras varpor la piaga fea facada la piedra o el grano. Estaguasera entrada enla oreja sea fecho aqueste experimento de galieno. Toma vniunco o vna verga de sause o de palma o vn sarmiéto a me te el vn cabo enla oreja: rel otro cabo sea embuelto en cera a sea encendido co fuego. La por la virtuo del fuego el as qua sera desecada del todo. Empero si pulga o gusano sera entrado enla ozeja finche aquella ozeja de aqua tibia: def pues vaziala a si esto no abasta finche la de olio de almendras amargas: a fi a/ questas no abastan meter cumo de cas lamento. Didas si la dolor sera por esca lentamiento de bumores o apostema la qual cofa es conoscida por la fuerte dos loz: 7 pozel batimiento: 7 pozel finchas miento del lugar dentro a dela rayz de la ozeja z poz la coloz bermeja z espes cialmente fila materia sera caliente: 7 por que avn có aqueste volor a calor se guno lo de mas es acompañada fiebre estonces tu comiença a amansar la dos loz echando dentro olio rosado con el quarto ve si ve vinagre. E si esto no aba stara añave y vn poco de opio. Æ quan do la doloz sera amansada sea fecha san gria vela vena cefalica ve aquel mesmo costado a no del contrario assi como als gunos vizen z creen. La la materia fas ziente la enfermedad enla cabeca deue fer euacuada por las venasque son enel braço descendientes dela cabeça o en a las venas que son enel pie empero de aquella mesina parte delos quales los bumozes calientes son ayuntados ens la cabeça ano dela parte contraria ses guno traves por tal cala materia pafan dopor los vientres principales del ces lebro nuzira a ellos. E fi fangria no pu ede ser fecha por razon de algunos ens bargamientos sea fecha iasación enlas espaldas a sea continuado el echami >

ento ventro del olio rosado con vinagre si sera visto dominio o señozio de colera la qual cosa sabras por la agudez dela volor apor las otras señales muchas regadas dichas a sea purgado con des cocion de frutas con mirabolanos a fi aquesta materia no es repercutiva.mas que la voloz 7 el barimiento es continu avor la fiebre esta enla su fortaleza esto ces comienca a poner algunas cosas de mucilaien de alboluas a de fimiente de lino to e ravzoe alcea con leche de fem bratibios enla oreia a pon de suso emo plasto que cubratoda la oreja a mas ā fea fecho de simiente de lino a de ozdio 7 de ray3 de altea 7 de lilio blanco con groffuras fotiles affy como de anfar t de gallinar sea continuado fasta que de la oreja falga fanies a la volor fea amas fada despues sea curada assi como son curadas las viceras dela oreia dela cus ra velas quales sera fecha mencion ve vuso. Es si la materia faziente la aposte ma fera fría la qual cosa atarde es fecha ya fea esto que yo lo aya visto algunas vegadas en algunos viejos la qual cos sa podras conoscer por los dolores as pesgantes: 7 por la frior del lugar: 7 por la absencia dela calor por la edad a por la complexion a por las otras cosas Estonces comiença a euacuar el cuero po conpillozas cochias a con cristel as gudo. E echa dentro enla ozeia del os lio del lilio compuesto en una oncadel qual searesuelta.z.b. de euforbio 0.z.j. de turbit a vnten en dettedor dela ores ja con olio de lilio suso dicho a de suso ponle lana suzia a faze avn vapoz alas ozejas con agua de decoción de mozas our roe calamento. Estaquestas cos sas no abastan pon ay emplasto fecho de cebollas a de ajos a de rayz de lilio cozidas de vuso las brasas a majas das con manteca de vacas encorporas das en uno alas gles colas sea añadido

tanta leuadurabie agra quto sera todo lo otro a sea y añadida alguna gintidad de olio de lirio: o de camomilla: a bien poco de vinagrez sea emplastado sobre la ozeja enferma z enoetteooz. Ca aque ste enplasto madura la materia fria a sa ca la dedentro a fueraz quando la mas teria fera madurada si enla raya dela o/ reja vela parte ve fuera en la fontanilla aparecera alguna inbotioura o eminen cia enla qual tentando con los dedos se ra fallada fanies: bueno fera que fea ay fincada la lanceta fasta que entre ala sa nies z que sea sacada poz aquel lugar se gund que te fare ati faber: q despues cu ra secuno la cura delas viceras. la qual sera vicha. La volor dla oreja es fecha avnauegadas por ventofidad gruessa descendiente dela cabeça alas orejas. La qual cosa es conosciva. Ca estoces la polozes mezclada con roydor con fil no a por ligereza vela cabeça a por able cia delas orras señales. TLa cura dla qual es eu acuació de los bumoses grus essos poniendo dentro olio de ruda es nel qual sea visfuelto yn poco ve castore or que el lugar sea sacelado con ruda t con mijo a panizo: o avena escaletados Equese guarde de todos los comeres finchantes afficomo legumbres a fruci tastiernas a yeruas. E avn esfecha v navoloz vela ozeja poz plceras que son nascidas dentro enla concauidad de la ozeja:laf quales cierto es que só fechas por apostemas velante anvantes las q les vinieron a maduracion o fon fechas por luengo decoffimiento de humores agudos descendientes a aquellas par > res. Las señales olas quales son dolor a coffimiento de sanies o de podre que fiede mucho. La qual podredura cier roes que quanto mas fiede a mas lue ? he de calor a tanto es peor la su cura la qual cura es munoificación ola cabeça r del cuerpo con pillozas cochias: r co

pigra que sea entendido ala mundisi > cacion con cosas desecativas a que non pongas alli ningun maduratino pozal gunos dolores por tal que nó contexca atiassicomo dizegalieno de un ombre medico dela feta de tefilio que quifo cua rar vn ombre de vlcera antigua dela de reja conel viiguento perteneciente alas plagas vela carne rel enfermo tovos ti empos peoraua: rel demando a galies no que quele parecia: reloiro le fi nos curaremos aquesta vicera có la aposte ma có melezina ofecativa nos faremos pessima mente ca las cosas vesecarinas estriñen a la apostema es estrecha test > lio pues auia a los de su secta assi comò pan oy algunos nueuos que pa folamē te las reglas generales: a general cosa es que los contrarios fon curados con fus contrarios. Entonces galieno viro maestro sepas que si vo no sopiesse què tu has mullificado aqueste miebro por luengo tiempo encontinente luego vo pusiera trociscos anozaonis.los gles sõ muy defecativos, mas yo pome oy me mita en vinagre a demañana vo sobire a cosas mas secas. Empero con la me = mita fola fue curado. pues affi faras atá to quanto puedas entendiendo al delle camiento.pues quando la vicera es fre scarnon es de mucha suziedad basta q sea echado dentro como de sojas de sau ze o el viguento de cerusa blanco. el qu al compuso rasis destemplado con olio rosado: empero si sera fecho cronico en ? tonces sea fecho poluo de mista: 7 de a loes toe encienso toe sarcacola toe sa gre de diago.an.a sea tomada vna me s cha bañada en miel a sea embolcada en la poluozar sea merioa en la ozejar si la mechano puede llegar ala pfundidad sea desleyda la poluoza con agua: 7 con miel t sea echava vetrotibia t si la vice raseramuy átigua estőce sea curada có escozia d fietto a con vinagre q es fecho

Doctrina tercera.

affy. Toma rubigine fetti o escoria de fietto a muele lo fuerte mête a pon lo en farten de fietto con vinagre fuerte a faz lo feruir fasta que sea desecado a faz asy siete vegavas. vespus poluoriza lo otra vegava soril mente a cueze lo otra vega da con vinagrefasta que ava espesura d miel apon de aqueste enla oreja ca el sa na las viceras átiguas r deseca las hu midades que cotten delas orejas a tue lle los volozes q son engendravos por las viceras antiguas. THem toma de miel.z.r.de vinagre.z.viij. rleamezclas vos r cuegan suaue mente al fuego sas sta que sea bien espumado. Despues aña de de verdete dos.z.a mezcla lo bien a pó öllo enla ozeja có vna mecha. E avn es mucho bueno genla vlcera atigua d la ozeja gnoo es có voloz sea puocava a postema so la ozeja ela foranilla có mele zinamieto actrativo a gnoo sera puoca da:sea fecha alli plaga nueua pozonde sea purgava la materia. ca assy fize yo afray pedzo de naua dela ozden delos predicadores en lugdano. Ca el auía pa descido por luego tiepo la passió q el sas nies no podia fer purgado antes pades cia tozméto por dolozes, yo empo despu es gel fue judgado por muerto pufele a el ventro enla oreja el emplasto vela les uaoura el ql yo dire enel antidotario a fize le lauar la cabeça muchas vegadas có agua de decoció de amoradur a puo que le apostema so el oreja a size alli pla ca fonda có lanceta a saque de aglarão quátivad de podremas que no podria fer creydo. Empero quando el sanies sa lionueua mête por el lugar plagado el fue efforçado a los dolores cessaron de todo en todo y el cobro sanidad psecta mente con la ayuda de dios todo podes roso. Exavnes fecha dolor pequeña enla oreja por la humidad que coffe de aqıla fin vicera.ala qil vefecar abafta co agua de miel o vinagre: enla qual sea co zida fimiente de murtinos: o agua enla

qual sea cozido absincio sea distilada en las orias. TE el menguamiento del o vro el perdimiento viene por alguna de las causas olos volores suso vichos gn do es antigua por grand tienpo. E la su cura es prinamieto de aquellas causas Des fecho del nascimiento por el vicio que contescio enla formar aglla jamas no es curada. TE avn contesce por la o pilacion del neruio obtico por humoref Ela su cura es purgacion con pillo las cochias a conpigra a có vntamiento o olio de almendras amargas a delas os tras medecinas abrietes: delas quales aquesta es vna. TZoma pulpa de colo quitida.z.i.castozeo:aristologia redoda cumo d'abfincio.añ.z.f.eufozbio.3.i.co stogranos.rv.sean fechas pillozas peq has t yna de aquellas sea desleyda con olio de almédias amargas a sea distila oa enla ozeia despues g sera fecha vapo ració có decoció d mozadura de aféfios Tofficados. D toma elebor blaco. 3.1.7 mezclalo có miel z pon lo enla ozeia. Œ avn contesce fallecimiento del ovr aues gadas por fallimiento delos spiritus as ficomo en algunos conualecientes a la su cura es quel cuerpo sea egozdado có baño z con reposo z con comeres abun dantes y engendrantes buena sangre z que las orejas delos oyentes fean incie tadas a ovr có boses fotiles. C Alaños ban dicho avn que la groffura de ranas verdes que abitan en arboles quando son cozidas si es echado élas oreias ha ppiedad de curar las sozdedades desen paradas. [Otro remedio. Br. vnaz spis cam albi ralimpia la rañave y la terce raparte de tartaro a un poco de aluma bre a sean majados fuerte mente a cues gā vn poco en vinagre dibues dra lo en friar. a quando las hezes descendiere a la profundidad cuela lo a guarda lo pas ra vsar quando lo ayas menestera de a quelte vinagre caliente sea vestilavo en la ozeia.

Capitulo tercerovela vo ctrina tercera vel tractavo tercero que es velas enfere mevaves velas narizes.



A auemos dicho q dla parte delantera del ce lebro delante los nere uios concauos dela vista son ordenados dos falimietos o añadimie

entos que semejan peçones de teras:los quales vienen vela substancia vel cele= b20:empero no son nervios: 7 aquellos dos falimientos fon instrumentos ppis os vel odorar a delante agllos dos falimientos son salivos del craneo zallien la falida del craneo es ordenada vna co cauidad ques nombrada colatorio o es coffedor: en la qual es ayuntado ayre: el qual mediate la virtud odorable recibe elovor renaquella concautoaves pur gava vna partiva velas supfluyvaves del celebro, r en aquella concautdad es yn foravo que va ala boca. E velante as quella concauidad es allegada la nariz la qual es compuesta de dos buessos fe chos a modo triangular affy Anlos cabos fomeranos de aquestos buesfos son avuntavos al buesso vela frente en verecho vela comisiira velos ojos: z en la parte yusana cada vno de aquellos buessos ha vn cartilagen por los ayu damientos que has sabido r en medio dela narizay vn cartilagen que depar te la nariz en dos partes. El qual cartí lagen es mas ouro a mas fuerte glos pos otros que son enla sin dela nariz.el ayudamiento empero de aquel cartila genmediano es que si ala vna parte de la nariz acoteciere nuzimieto: que por la otra reciba todo el ayudamiento. E los dos buessos dela narizson ayuntas vos entre si: dos quales es fecha la for ma vela nariz: la qual en aquestas q fon dichas ha muchos prouechos. El pris mero es que sea guardamiento a cubri miento alas superfluyoades enbiadas del celebro. TEl segudo es que reciba el avre que es medianero necessario al recebimiento velovoramiero. Tilter cero es que ya sea esto q la mayoz parte del ayre que es por alli tyrado vaya al pulmon.empero alguna parte de aquel va por las narizes al celebro: el ayuda miento primero del forado ques endes ttedor dela nariza la boca a es que avn que cieffa la boca que por aquel foravo pueda ler tiramiento de avre al pulmõ El segudo es que por aquel sorado sea purgado el vientre delantero del celes beo a que aya aclarificar las boses a a mejor ionar a a formar las palabras a a entretallar las letras:ca neceffario es que enel fablar que la bos sea cemplada rias letras entretalladas rias iviabas foldadas a aqueltas cosas sazer los las bros son muchas vegadas cestados r los vientes assi que si no suelle otra via por la qual el ayre superfluo puoiesse sa lur fazia el taiamiento delas letras 7 de las silabas todo aquel ayre por la mule titud suya la bozno seria embiada clas ra. Tidues aqueste foravo faze enelas traymiento delas palabras r dela boz lo que el fozado somerano dela flauta o vel caramillo faze enellas: el qual fozas do queda absuelto a sin tañimieto enel fonar.onde po: esto los sones 7 las bos zes salen mas sueltas. Dues muchas enfermedades incuffen enlas narizes. ca alli son sechas postillas a viceras a carne supstua. a polipo a cancer a fluro de sangre a sedor, a poimiento del oler. Las postillas son fechas seguo lo de mas de hudres adultos a son có pútura a có ardoz. E la cura es sangria a euacu ació del cuerpo: q g detro sea puesta cla ra de bueuo con olio rosado batidos en vno. Equando las postillas sean que bravas sea fecha vncion conel vngueto blaco de ratis. Es sy las viceras seranca

Tractado tercero.

lientes sean curadas en aquella mesma manera. Esiseran frias con la uamieto de vino a de miel a conel puquento des los apostoles a conel viguento verde dezideros abaro. TLa carne supflua es remouiva con instrumentos cirugis cos. Eficonellos no puede ferremoui da toda: lo que goare es remouido con poluoza de afrodiles a conel vnguento verde a delos apostoles a con los mun visicativos. a quando la carne supflua fera remouida. fea complida la cura con los vuguentos de polípo cófoldativos. TEl polipo es vicho un pescado asi no brado pulpo: el qual por falfia malícios sa quando el quiere fartarse de pescado subese en vna peña opiedra q sea ala Hi bera vel mar. E aquel pulpo mucho es femejante enla color a quafi enla forma dla peña o piedra: 7 los pescados q son vsavos velas onvas vel mar viene alas Hocas delas peñas ano se aguardan de aquel pulpo ca es semejante ala peña t saltan alli alegrandose del reposo ragl pulpo afietta de agillos pescados a soze belos a convierrielos al su nuorimiero. Bien affy aquesta enfermedad ha grad penzidad en color có la nariz.ca la fu ma teria es cataffosa: fria a gruessa decens diente dela cabeça.7 por su groseza 7 vi scosidad afiettasser enviscasse ala substă cia dela nariz. 7 los humores dela cabe camouidos por la obra dela natura gri entes descender a salir ayuntase a afies Hase alli a son convertidos en la natura maluada de aquel pulpo a cada vindía el cresce. La diferecia empo q es entre polipo a la carne superflua: es que la carne superflua no tiene penetració fon va con la substancia vela nariz ni es ase mejava mucho a aquella nariz:antes a quella carne puede ligera mente ser des priva. r el polipo es afettado firme mês te con la nariz: 7 no es departido fin vio lencia rafan. De agllos polipos el vno es curable r el orro es incurable. El cu

rable es de substancia muelle a tractas ble a no faze la naríz oura ni ba el coloz negro nifosco:ní es mucho enuiscavo fa zia las partes del celebro. El incurable emperofaze la nariz cardena dura one. gra a tiene grand penetracion. a atáto quanto mas negro es:mas participa as dureza a mayoz pzofundidad toma:atā tomaste afficoza z fuve vela fu curaci on:ca estonces el tiene natura de cancer Ca tanto quato mas te entremeteras o la su curación atanto veras crescer lasu malicia. la curacion del curable es ende ro segund que avemos dicho enla cura oela fuperfluídad dela carne que fe qui» ta ve allv.esto es asaber con attancamie to de aquel con instrumentos ciruaicos a con los mundificacions a con lasos tras cosas que has sabidas, empero o de ante seafecha purgación dela cabes ça volcuerpo:afi como muchas vega a das es demostrado. Los cauterios a vn seguno que oyras valen mucho a co sumir la materia del polipo. I Aldas a quel que auemos dicho incurable:no lo rccibas en cura. CEmpero sy tu seras muy rogado: faz cosas sociles segund a avemos demostrado enla cura del can cer.

Capitulo quarto dla do trina tercera del tractado tercero que es delas enfermedades delaboca.



Doa la cocauidad de la boca de dentro escir cundada de un pañicu lo: el qual es continua do con el meri a con el estomago: por la ol cosa

contesce que muchas cosas tañentes o tocantes enel palabar pronocan vomis to. The es a saber que la concanidad de la boca tiene dos vias o canales. esto es asaber la gorgomilla y el meri. la anoto

mia velos quales ouiste vesuso enla so meraneza dla qual gozgomilla q es el e/ pigloto: el ĝl es criado a acabar las bos zes a por esto quenga alção alguna co sa del ayre tirando al anelito a aqueste e piglot es compuesto d'tres cartilagines el vno es saliente res vicho clipeal: 70 los laycos es vicho guttur: o nuvo vela aarganta. E la otra de tras continua co el buesso alaude res nombrada no avie renombre. Ela otra es nonbrada cinba lar o cobertural a es cótinuada conla no aujente nombre r cubre la clipeal. E as ofta cinbalar es mouiva por los fus muf culos por la qual cosa quado el ome co « me ella atapa la caña o via del pulmo.i. dela gorgomilla a abre la via del yfofas ao q es el meri. E quavo el ome fabla as brese la via dela caña del pulmó r cietta se la via del ysosago por la gl cosa contes ce mientra q el oine come a quiere dezir algua cosa y gnozatemente le entra algu na cosa vetro enla gozgomilla: la gl cosa esmouida naturalmete tossiedono cesa lo genla caña entrara poz el ayze tragas vono es cesavo de enpurar fasta q lo q y êtro sea fuera echado. CSobre aqueste miébro es la vuilla la gloe suso es grues sa voe yuso es delgada la glencuetra re batãoo la boz q es fecha por el epiglot r poz ella es purgada grão supfluydad dl celebro. TE enla cócanidad dla boca ef ligava la légua: la qles miébro copuesto velcarne blanca a muelle a ve venas a v nervios z de arterias muchas mas delo que es necessario a otro miebro de seme jante quatidad. Eaquella luenga ha en la su rays vos foravos o fueres enlas ga les es ayutava la falina que riega la len gua:aquesta lengua sirue ala virtuo na > tural por tal que ella tiene lugar dla ma no vel molinero reboluienvo el comer so los vientes: ca sienter evcierne sotilmen te los fabores affi que por ella son prese tados al fenso comun. E avn firue con e Ro ala virtuo racional quado ella es mo

uida poz mandamiento dela virtud mos tiua des enella con tajamiento dela boz a acomponer los terminos delas íyllas bas. Los diétes enlos de mas son tre ynta y vos: r esto es asaber. rvi. en cava vna manoibula a alguos fon rrviii, riii. en capa vna manoibula. E va sea esto o los vientes sean de materia osluosa a seá contados entre los buessos por la su for taleza:empero ellos no fon bueffos. Ca ellos sienten lo que los otros non fazen Despues velos vietes son los labios los quales son assi como puertas ala bo ca a fazen avuda al fablar. T Alquestos miébros pues que son enla boca: esto es asaber la légua a la vuilla a los viétesa r las enzias onde son plantados raque lla boca son somestivos a viversas passi ones.

Dela vuilla.

Ta la vuilla es avegadas apostema = da por decoffimiento de humores a are gadas es alongada folamente. E aques lla apostema vela vuilla avegavas esfe chapor humores calientes: la qual cofa es conoscida por la bermejor a por la ar oor vellugaria eltonces featecha prime ramente sangria dela vena cesalicaz des pues purgacion dela humoz caliente có decocion de frutas a con mirabolanosa dípues de aquestas cosas sea fecha la cu ra local assi. Toma lantejas balaustias psivias agallas rosas cumaque ve to vas ellas o vela mayor parte vellas.an. cuega en dos partes de agua a la tercia o vinagre a sea gargarizado muchas ve gadas. TIrem toma enl paladar poluo ra de rosas a de sandalos a de balaustris asa vna poca de canforar pon allí aque sta poluoza con vna cuchareta: ca aques sta avuda quando la vuilla es aflorada por bumores calientes. TEmperofila apostema: o la floreza sea por humores frios atales señales aparesceran absen # cia de calor a multitudo de falina: a las

Tractado tercero

otras cosas. Depues sea purgavala ma teria có pillozas cochias a con pigra def pues fean fechos gargarifmos co aques Na occocion. Tomavinagre.p.ij.miel p.j.fieruā z sea y puesto simiente de mur tinos a rolas a pelitrea gengibie: despu es sea fecha poluoza o pimienta roe sal armoniac to e antimonio to e agallas t sea soplado enla vuilla.i.gallillo por vn canuto. Est alli es grão grosses a tu obra con cofas confunpriuas affi como có dia mozon a con sapa de nuezes a semejans tes. TE fila vuilla aflorada 7 no toma por aquestas cosas ala propia forma vee fies mucho gruessa: ca estonces non me tas y mano r especialmente quado tira a color sobermeja o cardena. I Didas si enla fomeraneza es muy fotil 7 caualga fobre la lengua affi como rabo de rata:e/ Itonces raja de aquella una quáridad fa sta que torne ala mensura devida a guar date quo tajes contra mensura devida portal quo vengan los vaños q sueleve nir quando la vuilla es mucho tajada:e/ sto es asaber nuximiento perourable de la boz a daño del ayze de fuera: lífion de tosse cotinua vel pulmo a vel pecho der que sea caliente o frio o sin templamiens to: ca aquellos nuzimietos defienden la vuilla notajada.

Delas enfermedades de la lengua.

TLa lengua enpero muchas enferme papes papesce assi como postilla finchas miento sendedura acortamiento filos ra nilla spasmo afloramieto. Las postillas a las plecras son curadas assi como la al colla dela boca dela qual es cótenido de yuso. TLa sinchazó o la apostema si se ra de humores calientes: la qual cosa co noceras por las señales ya dichas sea cu rada por sangría dela cesalica a por pur gación delos humores con decoción de frutas dicha en la apostema dla vuilla a portener ela boca cumo de lechugar en

aquella mesma manera es curada la fina chazon q avegadas contesce ala lengua ■ Aldas fila apostema o la funchazo seo ra de humores frios sea purgada conlas pilloras cochias vichas muchas vegas vas:ca asti fizo galieno avn ome :al qual la lengua era afi finchava quo povia fer tenida detro enel espacio dela bocar qu do fera fecha la purgació a los gargaris mostu vsa de cosas consunptiuas. Las fededuras fo curadas co poludza de dza gargante a con mucilajen de maluas co zidas fregadas entresi a sea fregadas las fendedurasa vse en beuer agua de ozdio a vse de comer pies d puerco o de carne roa semeiantesa las sendeduras dela le gua fean fregavas conlos nervios ve as quellos pies bien cozidos.

TDel frenillo.

TEl pañiculo q es de yuso la lengua as vegadas es continuado con el cabo de la lengua de la parte de yuso tira aquella estremedad alas partes de dêtro a la lés gua ayuso por la qual cosa no puede bié seer mousoa en el tajamiéto de las letras la cura es q aquel pañiculo sea tajado a despues sea cauterizado empero lo mes sor es que en una vegada sea tajado con instrumento de oro secho a la manera de tajante que sea puesto en suego a sea tas jado cauterizando.

TDela ranilla.

Tikanilla es apostema que es secha so la légua de materia fria sematica seguo lo de mas. Enpero si sera malenconia la qual tarde contesce las señales de aque lla es cardenoz o negroz con dureza. estó ces no metas y mano en ninguna manera: mas si sera sematica frega la vn poco suertemente con sal fasta que salga sagre a si esto no abasta saja la con nauaja a despues frega la. E avn vale fregacion con la medecina que sera dicida enel constoy miento delas enzías.

De espasmo vela lengua.

TLa lengua es encogio a por espasino res egrosadafazia la rayza la su cura es que tenga enla boca olio de eneldo z de camomilla calientes que la cabeça 7 la ceruir lean con agua fumentados en que sean cozioas coles mezclava con agllos olios. Talamollificacion del cuerpop tenesce mundificacion del có pillozas fe tidas a contoccisco de turbit. a sea fecha agstamedecina local. TZoma granos vi.en numero de fresco a luziente: eusoz bio r.vi.figos fecos mondados dlas cos stras a sean majados muy bien. despues seay anadida otra tanta miel blanca cru Da r sean encorporados todos r sea fes choa manera de letuario del qual seate nivo fola lengua en avuno atanto como vna faba pequeña:ca con la tal medeci / na fue restituyoa la palabra al abadesa de sancta vitoria. E finalmete como ella no pudiesse fablar alguna palabra entes viete vi a ella aquesta medecina 7 sablo luego desempachadamente.

Dealcola.

Toda la boca en las partes foranas q fon dentro enella sufre avegadas postillas toessollamiento tenla lengua aras bica esta enfermedad es dicha alcolla la qual avegadas es caliente avegadas es fria. TLa caliente que es conocida por las feñales fobre dichas es curada có fá aria r con jattetación fo la barua r có la decocion de frutas muchas vegadas di cha. E con aquelta medecina local. To ma spodio rosas cumaque culantro seco latejas descortezadas simiente deverdo lagas ygualmente a vna poca de canfo ra fea fechos poluoza ola qual fea fregas da la boca de la parte de dentro despues sea lauada con agua rosada a có vinagre La fria es curada purgando la cabes ca có pillozas cochias a fregão o có miel a con atraméto a sea lauada muchas vé gadas con orimela tenga enla boca mis rabolanos quibulis a pelitre

Del volor velos viétes.

T Los dientes duelen por vicio dellos melmos ravegadas por vicio delas ens ziast avegadas por comunidad dela ca beça a avegadas porvicio del estomago Tibues quando el vicio es enlos diens tes folos fies por comeres calières folas mente ayna es curada aquella doloz có agua fria tenida enla boca. E fi es de co meres frios teniendo enla boca olio cae liente a li terna dentera por colas agras coma queso o vervolagas o marque ce * ra caliente. E si sera por vicio delas enzi as odela cabeça si es de caloz que es co noscioo por la bermejor por la calor de aquellas fea fecha fangria dela vena ces falica r despues delas venas sola de len gua. Etenga enla boca olio rosavo mez clado con agua fria o agua fria con vina gre: la qual quando fera caliéte fea echa oa a meta otra fria. E avn vale mucho si enel ozeja dela parte dolozosa sea pue sto olio rosado conel quarto de si devina are tibio. TEmpero si la voloz sera intò lerable sea amansada de ante todas co sas con aquesta medecina prouada. To ma la simiète del jusquiamo blanco opio añ. 3. ij. sean poluorizados r encorporas vos con vinagre r sea fechas pillozas a manera de atramuzes a sea puesta vna d yuso o de suso del diente que duele a sea estreñiva conlos vientes. ca aquesta me decinanarcotisăte tuelle la doloz. TES asaber empero que no es a temer de pos ner cosas nar cotizantes sobre los diétes ya fea esto que ellos ayan alguno senti > miento:ca no fon atteozados dela mates ria espermatica assi como los otros bue fos: la qual cofa es conocida: ca el diéte cayoo es renascivo. empero ellos son de tan poco fentimiento que non ban daño pozlas cofas nar cotizantes affi como fo los otros miembros fenfibles. E defou es a cabo de quatro días tega enla boca

Tractado tercero

olio rosavo onvesea dslevva almaztiga Æ si la volor sera por humores frios la ql cosa es conocida por la absencia de infla macion r de bermejoz dlas enzias fea fe cha purgacion có pillozas cochiaso có pigra. I Despues tenga enla bocatria ca diatesauron que es de quatro especis as affifecha. Toma genciana aristolo giareoondamiffavayas de laurel.an.fe an poluozizadas r sean confacionadas con miel bien espumada a esto colatria cano sea en poco tenida ca grand medes cina es alos volores frios velos vientes r vale alos poloses que son fechos enla cabeça r enlos estentinos de gruessa vés rofivav ralos volores difigavor velba co. Eremueue la volor artetica a prouo ca vrina vale afi como la triaca magna enlas mozoeouras velos animales veni nosos vale ala epilensia valtremorfi nalmente deseca los humores. E aque sta medecina sea puesta enla ozeia dela p te dolorosa. T Zoma olio de olinas. 3.11. vinagre. z.j. coloquintida pimienta. añ. 3.i.fieruan en vassia doblez sea distilado tibio enla ozeja. TEl viente es conroys do a vegadas res concauado por humo res cottuptos descendientes a el a si agl diente sera molar es temerosa cosa de ar rancar: a estonces es curado assimanua almente. TZoma. z.j. de olio de moza # dura simiente de cicuta. F. f. cuegan en v no. Despues toma vn cauterio puns tual la forma del qual tu avras de yufor quemalo a mete lo enel vicho olio a me te lo enel forado del diente por un canus to portal que no quemes los labros nín las enzias apor siete vegavas tu torna alli el cauterio: Capoz esto se vazia mus cha agua a la dolores del todo quitada. Empero fi tu quettas attancar alguno diente tu prueua primeramente las mes decinas a finon valeran añade les vno strumetos. CZoma cortezas de rayzes de mozal a pelitre y gual mête majados muy bien r destiempla los con vinagre

enel sola conel instrumento pertenescie te tu quita aparta o descarna sotilmente el diente dela enzia a pon dela dicha me decina endettedor del diente. TIrem le che detitimaldo destenplada con amido faze esso mesmo. TItes pelitre solo sea poluozizado reste quareta vias en vina are enelestio z que despues sea guarda vo el mollifica el viente fuertemente ast que pueda seer attancado sin instrumens to de fietto. TLos dientes empero nes gros a plomosos son enblanquecidos a mundificados si co aqueste dentificio ses ran fregados. TZoma farina de ozdioz sal voualmente enbueltos en miel a sea fechamasa r sea puesto en papel o en pa ño de lino a sea quemado enl forno. De pues toma de aqueste tres partes cágre ios quemados tosta o pomer de mar cal oe bueuos junca alumbre.añ.p.jj.cortes zas lecas de cidra canfora.an.p.j. lea fes cho poluo a fean fregadas las enzias.

E apitulo quito velas en fermevaves velas tetas z vela grosseza z pequeñeza ve aquellas contranatura.



Jos alto a misericordi oso que sabia que quel q nueuamète es nascido convenia que suese nu drido de nudrimiento el qual no suese mucho

mudado o alerado dela natura di nudzis miento di qual era nudzido enla madziz a que fueste ligero a sotil a ser convertis do poz la flaqueza dela virtud de aquel Erio ala sembra las tetas que son cópue stas de multidud de venas a de arterias a de nervios: las quales cosas departio multiplicada mente a delas quales sistematicado alguas evacuydades las quales sincho de carne blanca a glandulosa. E a aque llas tetas vienen venas continuas conla

madris por las quales estirada una partioa vela sangre mestrual segund que as sabido a assicomo el chilo que viene dl estomago al figado quando por aquel ficado es rescebido: estonces toma co lozbermeja. Eassi la sangre que viene dela madriz quando viene colorada a = las tetas enblanquecese enellas. La ne cessario es que el nuorimiento delaste tas sea emblanquescido como ellas seã blancas 7 la lechenon es al:si no el nu 1 ozimiento superfluo de aquellas tetas. Ca segund que dize egidio la demostra cion del contenido afirma al que contie ne. T Aqueltas tetas son sometioas a rescebir diversas passiones, ca enellas contescen apostemas a quajamiento de la leche rauegadas viceras ravn cons tesce en algunos ombres que las tetas fon affi engendradas desconveniete mē te que semeian tetas de sembra. Las as postemas empero que acotescen en la teta fegund lo demas son por la sangre alli ti rava la qual non pueve seer convertiva en leche opor mala qualidad de aque? lla sangre o por multituo de aquella o por flagga vela virtuo. E velas vichas cosas ya has a vido las señales enel tra ctado general delas apostemas. La cu ra velas apostemas calientes en las tea tas es fangria dela vena bafilica o vena tosas en las espaldas a si sera con rete nimiento delas meltruas sean prouoca daso que la vena cafena sea sangrada fobretodas las curas locales es vnta a miento de olio rosado conel quarto desi de vinagre escalentado un poco. ca aq ste retifica la complision del miembro confortando a repercutiendo. E con as queste he yo ayudado de grandes fin s chamientos a calientes en un via: Em pero si esto non abasta sea puesto de su a so el vntamiento del olio r del vinagre vn paño bañado de lino en çumo de so = latro ca non deue ser puesta cosa fria al

tañimiento por amor delos nervios des la tera alos quales nuze la cosa fria. Est todo esto non abasta antes paresce que la sangre tira a sanies estonces tu maou ra. The veras que por aqueltas cofas no es repercutiva la materia: nin refuelta ni madurada antes esta en vn mal estas do estoces avas temor de maniaca segu el anfozismo de ypocras. diziente a las fembras alas quales la fangre es torna va ala teta: 7 cetera. E estonces rapa la cabeça a conforta la: a sotila el recimi ento a vieda vino a carne: a seas enges noso. La vo vi vna dueña noble que aui a la teta apostemada de sangre a conses ge le el consejo suso vicho z vn lego ciru gico desprecio el mi consejo dicho a pua fo defuso cosas madurativas: 7 quanto mas ponia la materia mas multiplicas uar enduresciar aquel cirugico avn no queria aver el mi consejo. E como los a migos de aquella enferma ouiessen mas poluntad enel cosejo de aquel lego que non enel mio t vo vevenoo esto fueme n juzque que ella seria maniaca. E des pues desto enl tercero dia ella sue loca a confirmose en aquella frenesis a mus rio. E estonces la mi pronosticacion fue mucho enralçada empero si fara sanies abre aquella con lanceta: 7 la sanies es cha fuera a mundifica aquella con vno de aquellos mundificariuos que son a o dezir. Eenninguna maneranon pons gas alli mecha gruessanin luenga asi co mo fazen los anoalones. La impossible seria que ella non confregasse alguno nervio de aquellos delos quales aques lla teta es entreterida: la qual confrega cion necessaria mente atraeria poloz.la qual voloz embargaría la cura atraven oo malicia de humores: a avn son mus chos follones los quales fallanoo glan oulas enlas teras se esfuerçan sacar age llas vizientes que aquella es carne su perflua a affi vestruyen tova la substan

ria velas teras mas tu no remueuas ni auna de aquellas ca ellas son natura les a ellas feguo que vicho auemos. E qua Do fera fecha la mundificación engedra carne r despues cicatriza. Empo si mas teria fria sera avuntada en la teta como sea fecho de raro: empero es fecho poz tal ca la carne gládulosa delas tetas es fria a los nervios de aquella son frios a toda lateta avnes fria. E por esto a con paración de algunos miembros la teta reciba nuozimiento frio. El nuozimien» to no puede ser superfluo assy que todo no pueda ser couertido restoces tu vee fi aquella materia fria pertenezca a fles ma restonces vnta con olio de camomi la z olio de eneldo z con olio de lirio co vn poco de vinagre caliétes ca por esto fera refuelta. Empero sy es necessario fea fecha purgacion primera mente.7 fi no es resuelta sea madurada a sean se chas las otras cosas que has sabivorsi aquella materia oclina a negroz o a car denoza a dureza: esfonces guarda te de melezina mucho caliente:ca en aquel lu gar de buena gana se engendra cacer el qual cancer si sera no te entremetas de curarni de madurar ya sea esto que ala gunos ayan puelta la cura contajamie to de toda la teta ca enla fu cura contece afan de balde.mas abladece el lugar co vnguento de tutia a purga muchas ve gadas la enfermedad por tal que biua mas luenga menter cree ami que ya fea esto que por la gracía de dios ava asaz sciencia de curar las apostemas a las vl ceras: empero en ninguno tienpo yo no be podido curar el verdadero cancer ya fea esto que muchas vegadas ava tra s bajado con todas las mis fuerças. Las vlceras velas tetas fon curavas feguno que auemos vicho enel capítulo genes ral: saluo empero que por la su noble cos policion a lenlibilidad a obra necessaria no sufren fuertes coffosiuos. mas todos

tiépos desean a sean mundificadas en rugadas sin cottoymiento. A algunas primerizas o nouençanas contesce quel peçon dela teta no sale a suera segund q deviera affy quel infante no lo puede to mar ni mamar:ala al acotte afi avas vna copina de caracol o otro instrumento fe cho ala su forma a unta lo dentro có tre bentina o con pez a ponga lo sobre el pe contibia ca esto faze salir aquel peço ses guno que veue. r si esto no abastara saz tazer vna chupadera de vedzio a mane ra de ventosa: la boca dela qual sea tan ancha como el peçon dela teta a ponga la sobre aquel peçon con suego assy que tire 7 mane aquel peço. A algunas mo ças contesce que las sus tetas crecemas que no pertenesce: alas quales assy es a cottido. Toma dos piedras dela muela con que esmuelan los cuchillos a frega la vna con la otra fuerte mente en vina» gre fuerte fasta que aquel vinagre sea es pessavo del qual quando sea escallenta vo vntaras las tetas: a estriñe las mevi ana mente con veda ca esto vieda de cre cer las tetas a achica las mucho crescia vas fasta que tomen la forma natural. TItem cominos poluorizados con via nagre a conmiel encorporados. Emai fuerte que aqueste es bolarmenicor tie tta ve olleros: a agallas verves. todas en vno o algunas sean molidas: a sean vestemplavas có vinagre a sean fechas cataplasmas las quales todas seã dera das portres dias. despues sean lauadas con agua fria. E aquellas que non quie

ren que las sus tetas sean engrossavas

guarden se que non las toquen: ní dere

tocar. TLa leche que por calores qua jada enlas tetas es curada con olío ros

savor con vinagre tibio untando seguo

que vicho auemos enla apostema calie

te delas tetas remplasta las con cosas

frias affi como de verua moza z de verz

dolagas.la propiedad delas quales es

que diffueluen la leche cuajada quando contesce por calor a cumo de coles quan vo es mezclavo a el acafran a mitta. A la congelación dela leche por manera de queso que contesce por frior a dissola uer vale menuoeamiento de enbrocació on que es lauamiento de agua caliente fola. La qual obra mas fuerte mente si enella fera mezclada fal . Æ avn mas fi enella sera cozido calamento a finojo en yerua a la fimiente luya a apio a fu fimi ente a todas las cosas pronocantes ori napor la su subtilidad, aqueste emplas sto distuelue la leche cuajada 7 madus ra la materia dela apostema. Zoma mis gajon depan blacor farina de ordio r de fenu greco a de simiente de lino. añ. 3.j.rayz de maluauisco ozuga en yerua an.0).j.aqueltas dos postrimeras sean bien cozidas r despues sean majadas r fean deltempladas con agua dela sude cocion a con las fuso dichas farinas a con miel a sea secho emplasto el qual sea puesto tibio despues dela fumenta cion. La grano grosseza que nasce alos ombres enlas tetas non es curada fino con la mano ca enla carne añabiba la na tura no obza cosa. Ca el quitamiento de la carne es obra contraría ala natura. por esto si la teta del ombre sera assi gra de que cuelgue afi como la teta dela mu gerfaz dos tajos enla parte yusana des lateta de medio circulo assi. Ally que los cabos oclos tajos fean ayuntas dos entre si assi que toda la codena con la grosseza superflua sea fuera echada despues cose a consuelda assi como has sabioo. Empero si no es asi que cuelgue basta solo vn tajolunar assv. Lea átado lo suphuo r despues sea soldado.

Exapitulo. vj. vela doctri na tercera vel tractado ter ro vela rompedura z vela relaxación del cifac.



A anemos dicho atila anothomia del cifac el qual anegadas es ron pido ranegadas es re larado ramolleícido:

a finchado fecha emi nencia a esto acontece por grano salto o por alcançamiero de grad pelo: o por fuertes bozes o por fondos lloros a ma yormente en los infantes: a vniuerfals mente por trabajo superfluo a mayora mentedespues de comer: a por mucha bumioao descendiente: a amollescicoo aquel. La relaració que es feciza endes revor del ombligo renla yngle: r dela ingle a suso es conocida por tal ca tu ve es enel lugar eminencia fin dureza apo stemosa. 7 si tu le pornas la mano de 111/2 fo tu la veras desfazez: 7 despues tozna fin alguna gurgullacion. E aquesta res laracion es curava ligera mete con liga dura conveniente a conel emplatto que fera vicho conel qual nos avemos cura oomuchos en nuestro tiempo. La ron pedura es conoscida por tal ca quando ru primes la mano sobre el lugar cu sien tes entrar al cuerpo con gozgullacion t con fon alguna cofa del zirbus o delos e stentinos a quado la mano es lleuada a el enfermo refuella la eminencia es to2% nada con gozgullación a con fonido a si fera enel ombligo o enla ingle es curas oa asty como la relaració mas mas gra ue mente a mayor mente enel adulto q es de quidze años a veinte. La cura es atal sea secho braguero o quatro dedos en ancho r sea fecho de paño de lino co muchas plegaciones a lea puelto de de tro algodo. a de fietto sea fecha una cha pa seguno la quantidad dela embotidu ra.i.emineneia. la qual sea embuelta de todas partes en algodon ten paños afi empero que non que de redoda mas lla na sobre la qual sea puesta vna cotteeta la qual sea ligada dela parte detras con

m ity

la qual sea ligava vela parte ve tras có la qual se pueda tener en vn paño a lue go fea conferuado el paño conelbrague ro entre anbas las dos coras dla parte velante sea ligava raquella coffeeta: r sea estreñida asi que alguna cosa no pue da falir dela eminencia de so aglla chas pa afi enboltada a fea estreñido sobre el lugar a sea pucsto emplasto estevivo so bre balores portal que atieste la enboti oura o eminencia firme mente el qual ef affifecho. Toma engrudo o pescado o engruvo ve pargamino. 3. iiij. pez grie ga. z.iij. pez naual armoniac. añ. z.ij. sea tajadas a pedaços r sean puestos en. z. ij de vinagre 7 en. 3. iij. de olio de alma= stigaresten y vn via a vna noche. Def pues sean desleyoas en sarten t sean co lavas a aquesta colavura sea espessava con aquesta poluoza. TZoma almastis ga encienfo bolarmenico momia fangre de drago dragagante farina de fenugre co.añ.z.f. sean mezclavas r rovas en v no sean muy bativas. O toma rayz de escrofularia a maja la có ansugia a mas nera de emplasto a faz polucia de aque llas rayzes toaras cada vii dia al pacis ence.3.f.con vino. Tyté daras cada vn Dia.z.f. de poluoza fecha de Hayzes de valeriana có vino ca agita poluoza vas le maravillosamente 7 yo la he provas va muchas vegavas: Toto la ami vna muger q la ouo de vna dueña noble q fa zia la cura con aquella poluoza. enpero fi desteas fazer la cura cótajamiento se fiala sobre la enbotioura con tinta fazié do circulo redondo con la tinta: el qual conprehenda toda la enbotidura despu es toma ventro esso que falido de fues raz estonces toma entre los dos dedos dela mano finiestra la peleja forana con el mirac valçala seguno longura vel cu erpo dela una parte del circulo fasta la otra fasta que veas la ronpeoura poz la qual podras peer los estentinos o el zir bus, despues cose el mirac conel cifac se gun la dotrina fuso dicha delas plagas vel vientre vel paciente yaga asobinas vespecial mente quando la plaga es se cha enla parte yusana vel vientre sasta q la plaga sea solvada conpliva mente: E có tovas aquestas cosas trayga braquero sasta que la cicatriz sea bien constrmava vela rópevura empero voela relaración por los questos estentinos vescieven ala bolsa velos cojones nos tractaremos enel capítulo siguiente.

CLapitulo.vij.vela ernia velos testiculos.

Questa enfermedad esfecha en cico maneras ca auegadas los estérinos o el zirbus ocieve ala bolsa velos resticulos raquesta es nós brava ernia estécinal q es velos estenci nos. En otra manera gnoo desciende a qua affi como alos yozopicos desciede agua a lugar no deutdor es nóbrada er nia aguofa o deciende alli ventofidad t es dicha ernia ventosa o es engediada carne supflua por toda la sustácia: la gl es envizcada có los dos buenos r es nó beada ernia carnosa: o venas gruessas llenas de sangre malenconica robolcas vas multiplicava mente alos testiculos asi como sarmietos a agita es dicha ere nia varizal. La pinera especia es fecha en vna ve.ij.maneras.ca o es fecha poz tal a el vino imo vel al ya has autoo ve mostramieto q es ensanchado por algu na humivav enfachate agl subicamère asi a alli vescieve el zirbo o el esterino: 2 aosta manera acotece suerter ayua:o el cifaces tropioo enla yngle por la vna o las causas susovichas por la gliropioura losestérinos o el zirbus salé: 7 desciéde ala bolfa exterioz entre el oindimo: z el mirac. E agita manera cotesce mucho tarve ano ba cura fino por tajamieto a cosimieto segño q vicho auemos ela cu ra fufo vicha a agllos q obra co brague ros a có medecinas no faze al fino tras bajar por omas a acométar el enfermo sin niaguo puecho si nopoz vetura en

alguos niños o en casos nuevos. Lab iw mera manera enpo es curada auegada f sin plaga a sin viceració dla codena en muchas maneras es enpo có vlceració poz la gl cosa es necesario ati saber la di ferécia de agitas dos cosas a gsepas la anothomia por tal genla cura no cayas en effor.ca muchos se entremeté de aqu sta cura có aroiveza. los gles no sabe el lugar ni la diferecia dla efermedad por la ql cosa cava via caven ettor enlas sus operacióes a nigua cosapor esto no se co noscé dela su locura antes gnto menos sabé a tato mas se entremeté d'atales cu ras. E portal ca agifte caso es peligroso muchos sabios he yo vistos quo se gria entremeter de agstas curas: va sea esto q sopiesen bien agllas. Bues tu costoera fotil mente si los estentinos desciende a labolía delos testículos por la rompes dura del cifac opor la enfanchación del dindimo: la qual cosa es conoscida assy. La enel primero caso. s. por roptura del cifac los estétinos o el zirbus desciéden subitamente có dolor a tu sientes los es stétinos o el zirbus so el oseo mucho en lo profundo.ca estonces no son guardas dos nín cubiertos si no con un pañiculo solo:esto es asaber del mirac z avn que aquel paniculo forano.i. erterior q cuel ga avuso es alongado mucho mas que enel caso segundo. 2 quádo quieres res tomar los estentinos tu sietes aquellos tomar affy por la superficie del lugar so la covena forana fola mente a gretorna subita mête. 2 quavo son vetro puestos si el paciente se leuanta desciede otra de gadamuy ayna r subitamente r co do loz. I Didas enel caso segudo el zirbus o los estérinos o amos a dos descienden poco a poco con vna eminencia luenga ano gurgullãoo. A la via por la qual de scienden no es absuelta q toda vegada es tanto quaro finchada. Latodos tien pos queda algua cofa enel dindino poz la qual passan los estérinos descendiens tes. E quando tu quieres agllos meter

ventro son entravos no asig ligera men te.mas con pena a por luengo espacioa singurgullacion a somio a los estentis nos que desciende por el divolino no fa zen alongar tanto la bolfa delos testicu los niaquellos estentinos son sentidos tanto al tacto:poz táto ca son cubiertos de amos a dos panniculos. Æ quando aqueltas cosas todas seran bien costoes radas no sera ascodida a ri la differecia la gl es mucho necessaria ala tu obza. Mues quavo los estérinos veciévé por la ropeoura no obsesco emplastos ni co bragueros fino enlos muy niños a nues uos casos alos ales vale la cura vicha enel capitulo suso vicho r avn quavo la ropedura es muy pequeña vale auega> das cauterizar la codena erterioz có cin co cauterios affi q la cauterizació penes tre el mirac: ca entoces es fecha vna ou ra cicatriz sobre la ropeoura la gl no des ra mas desceder alguna cosa: mas si sera grave r el paciere sera encrescimieto. la cura sea fecha por tajamiero segu gaues mos vicho enel capitulo ante vicho.enl caso empo q los estérinos vesciende poz el vinvimo viversos mevicos obzá en vi uersas maneras ca seguo lo o mas sobre el lugar ol pectenil:esto es a saber sobre el oínoimo ellos ponemelezina cottofia ua falta q el dindimo sea descubierto z vespues coroen el vinvimo algüos vlos gles trae el testiculo a alguos no. empo por agila via el tefficio es cottópio a la fin. Alguof empo cauteriză amos a dos có cauterios pútuales asi atranesantes ansi a manera de cruz. X. sobre el dindimo a pone alli dos agujas de palo fobre las gles otravegada cauteriza tomátes o amátes con los sus cauterios vna pte vel vinvimo a gnoo la costra cae: ellos costieloa. Otros sin cauterios taja la co dena r descarnan el dindimo r despus es ligan lo con un linuelo estriniendo el liñuelo muchas vegavas fasta que to * voel vinvimo es ligavo a rebuelto con el liñuelo. E otros despues del abris

miento vel panículo fomerano cauteris 3an vna parte vel vindimo'a deran la o tra fin cauterizar: 7 aquesta manera es menos mala que las otras:otros fincan vos agujas enel vinvimo r enel panicu lo forano o erterior reada una aguja ha pn filo doblado a cruzan las agujas en tre si muchas vegavas. vespues tomá a allos filosa folas agujas estriñen fuers te mente. despues desuso ponen marces tinum que es medecina faziente fincha zon fasta que roda la codena comprebe viva folas agujas es leuatava. Eligüos empero ba aquellas obraciones oiuers sas ryopoznia aquellas departidames te: 7 todas las maneras delos suso dis chos sinon temiendo la longura del lis bro. Porne empero las maneras mas mejores a las mas feguras fegund que paresce ami derado todas las otras ens las fus obras. en aqueste caso tu pue des plar en tres maneras legund diversos casos a semejante mente segund oiners so estado dos ombres. La sisteratal per sona que non te cale auer cura del podzi miento delos sus testiculos tu euacua primera mente los estentinos con cris Rel. La qual cosa ha lugar en todos los casos. despues quando tu quettas sazer lastus obras faz yazer al enfermo a for binas sobre on banco firme a retorna to vos los estentinos ventro a las manos ayuntadas con los pechos ata los bra cos r los pies con aquel banco con liga oura ancha que non faga daño alos bra cosni alos pechos. semejante mente lis ga las curas con el banco a propia men te las rovillas a las piernas femejante mente cerca los pies afique el enfermo sea ligado coel banco firme mete detres ligavuras poztal q qnootu faras la tu o beano se pueda mouer dipues toma yn strumeto de fietto a manera de medio ci culo fecho affi - elalme teral enl fuego falta q

enblanásca reche centellas: rpon lo e nel lugar sobre el buesso del peccenil de todos los estentinos general mente: 7 manda al discipulo que tenga la mano firmemente sobre el puesso del perenil por ode los intellinos folian descendir: a tu entonces comprime firme mête co nel fieffo caliente sobre el buesso del pe tenil a sea conseguido assi el cauterio sa sta el puesso a despues pon de suso man teca majada confojas de coles a liga fu erte mente a faz lo traer al lecho ponde yaga fasta que despues del caymiento d la costra el lugar sea soloado assi como las otras plagaf aquelta menera es mu cho fegura por las bondades del caute rio las quales oyras por tal ca la cicas tizes fecha assi fuerte afettada conel bu esso del petenil que por ninguo tiempo no es aflorada por alguna fuerça. sepas empero que por aquesta via de curami ento el testiculo piero el su nuo simieno to a la viva por que conviene que porti empo el fea coffonpioo o fi al que no po co apoco cada vn dia sea consumido: 7 quando es coffompido es apostemada la bolfa dela parte yuffana de aquel ons ve conviene que sea foravava: r que la podzedura sea sacada metiendo dentro mecha aquelte modo sobre vicho es sa cil a muy breue a es cierto. T Aquesta manera legunda enpero es mas ligera a mas breue que todas las sobre dichas mas no es bien cierta faluo fi la passyon fera muy pequeña afi quel oinoimo no sea muy luego: r en aquesta manera no espeligronin temor a affi es fecho que tomes vetro los estétinos a que vellus gar somerano del buesso del perenilfas sta el de vuso tu faras orden de cauteris os punctuales: a que cada un cauterio descienda ayuso fasta al buesso capoz es sto es fecha cicatriz oura enla via por la ällos esterinos deciede la alno dera de cender los estétinos despues dela cura

del cauterio. TLa tercera manera es mejoz que todas las otras cófideradas todas las particularias. la perfeció de la qual es sevoa complioa pozel mi yn= genio como quiera que yo aya tomado de otro el comencamiento dela dotrina por la cura resto es ami contescioo por inspiracion dela gracia divinal delatu / ente del qual nos recebimos todo lo bu eno r nueuo: r es a tal que quando los estentinos seá retornados: z el enfermo sea bien allegado a ligado firme mente sobre el vanco seguno que vicho es ve fuso tu avas tenazas llanas.las quales por medio delas sus alas sean tajadas per luengo assi que cuchil lotajate o otro femejante ynstrumeto pueda passar por aquellos tajamietos a con agillas tenazas tu afe Haras sobre el bueso del petenila tanto como podras en buena manera fazía el vientre empero que no passes al termis no del puesso del perenil: 7 la piel fo2a> na la qual primera mente avras alcada con los dos dedos tu afettaras co aque llas tenazas puestas en traues del cuer por estriniras assi que las tenazas de s las dos alas de aquellas tenazas sean la vna en derecho dela otra ayuntadas estreñida mente: a enciende en suego el rasozio o el tu vnstrumento tajante se cho affi como nauajar mete lo atal poz aquellos dos tajamientos delas alas d las tenazas a tajando quemaras legão la longura del cuerpo la codena que có premiste con las vichas tenazas següv traves del cuerpo afi que dela dícha co dena sea plagada en vua vegada a men fura de tres dedos en traves segund la longura del cuerpo. Æ despues de suso pornas manteca o otra cosa fasta que la costra caya despues descarnaras el dino oimo a fi algua cofa quedare enel. tu fu erça que retozne alas partes someras nas. Despues ayas vn ganchuelo fe

cho.assy el qual meterasso el oinoimo affi que con aquel ganchulo todo el dindimo sea alcado. Despues me tido dentro enel fozado so el dindimo vn filo doble encettado: z despues saca el ganchuelo a tira todo el dindimo có el filo restrine mediana mente asso que non pueda descender a que el filo enperonopueda cottomper la sustancia del oinoimo. despues alça el dindimo que es soel. despues mete otro vostrumento defietto llano aprime. soel qual puedas meter otro gáchuelo menos coruado a tal ? fin fenestra . el qual sea es calentadobien al fuego fasta que eche centellast es bueno que ayas muchos ve atales rassi caliente metelo sola cha peta de fietto que metiste so el dindimo a quemaras toda la carne q es soel dins dimo fondamente fasta el buesso del pe ctenil no tañendo cosa dl dindimo a tor na tantas vegavaf aquelta quemavura que configuas con los cauterios el bue fo del pectenil. Despues con la mante? ca a con las otras cosas faze caer la co > Itra z remueue toda la carne superflua si alli sera con algunas poluozas ligeras a mundifica toda la plaga fasta el pue so respera el desposamiento del buesso fasta que veas colozada la substancia dl buesso r demuestra granos de carne. eltonces fuelda con poluozas defecatis uas mucho.no empero mozdicativas ? reengendra carne fuerte: a épura aquel dindimo alas partes yusanas de cerca los plumazuelos a sigilla toda la plaga fegund que has hautoo desuso enel tras tado delas piceras a quando sera cerca la consolvacion tu vesacaras a desfaras el filo con el qual pauias ligado el din » oimo reltonces el enfermo non trabaje fuerte mête:ni vaya fasta q la plaga sea noble mête figilada.ca afi es ayutada la pielforana conel buefo del petenil qia mas ningua cola olos estétinos nó pue»

van vescëver posel vindimo ravnel te ficulo puede recebir el su nude iniento por aquesta manera los vasos vela es perma que van del testiculo ala verga alguno daño non padesce. Algunos ens pero son que tañen alguna parte del oin vimo conel cauterio por tal que sea mas estreñioo ressono es mucho mal al oin vimo si es fecho con mensura:todas las otras maneras empero o son fallesciens tes:ca avegadas despues muchos obra mientos quedan quebrados otra vegas va o son muy peligrosos. E sobre todas cosas es peoz manera aquella que es fe cha con medicina cauterizante que la q con cauterio: ca la medicina cauterizate por la su venenosidada malicia saze mu chos do lozes: los quales son causa de ti rar apostema. mas por aquella atarde es fecho que sea engenozada apostema grande resso que es peor es que por es lla es finchado el dindimo tes acortas oo affi que a vegadas sale por la plagaz por la su contractacion suffre conel pass sion la viastama vel qual es engeviavo fegund que fue dicho desusor por la dia Hama suffre passion el celebro el qual es fuente de todos los miembros nervios fos seguno á has sabido rassi muchos fon espasmados por la causa que has a uiva de suso enel capitulo del espasmo z despues mueren espasmados. O media co mezquino que poz moneda meres el cuerpo bumano en peligro d muerre el qual seguno las leves a seguno verdad deue ser mas preciado que todos los cu erpos velos metales a tupor la mones va mesquina pones al quebravo enlar ticulo dela muerte el qual con la fu que beapura podeia seer conservado: 2 bivo fasta al postrimero termino dela su he s vao rassi el mi consejo sea en aqueste ca so que enla quebradura antigua no sea fecha curació. E especial mente que no toques enel ombre viejo. mas torna vê

tro los estentinos a faza el braguero de paño de lino o de cendal que ayan quas tro dedos de anchobien fecho fegund que vo be demostrado esto ati enel capi tulo 7 que ordenes a el emplasto bueno a vaa el regimiento de biuir enla mane ra que yo dire. La si assy no es curado: fera curado en atanto que no añadera ala su enfermedad z quel enfermo por e sto no binira menos vn dia. E. avn digo mas que vo vi dos ombres el vno delos quales avia fesenta años 7 mas 7 los e stentinos descendian le ental manera a con grand afan le era dentro tomados al qual yo fize braguero z vi le a elem# plasto r regimiento mandando le a el a atanto como amaua biuir amafe no fos frir que le tajase. Tel obedecio sabia mé te el mi consejo a truro emplasto a bra guero por dos años de dia a de noche a vsobien vel regimiento vuso vicho a fue curavo complivamente como quis er que vo fuy del todo deseperado dela fu cura. E vi el otro que era de quarens ta años:para el qual yofuy llamado z al qual descendia tanta quantidad des los estentinos que en ninguna manera nopodian ser tomados dentro: antes fofria volozes intolerables nin yo non pude meter dentro aquellos estentinos fasta que oue velo fazer entrar en baño r el estiercol suyo sue vmentado por el baño a despues cristelizele a final men» te torne los estentinos ventro a despus es pronostique a el el peligro dela mus erre a quiso braguero a emplasto: el gl fize a el en vno con buen regimiento r despues de poco espacio de tiempo el p metio me mucho feruicio diziendo que ya era curado del todo a q niguna cofa no traya. mas empero desto reprehêdi le mucho fuertemente diziendo le que avn truxiesse braguero z emplasto fasta que el lugar fuelle firme. El regimiento empero delos rompidos a delos relas

rados es que jamas no vavá fin braques ro. I Empero si abottecen el emplasto pueden lo derar auegadas: 7 en ningu/ na manera no comá legübres nin frutas tiernas ni yeruas ni ningund comer fin? chante ni beuan vino nueuo ni coman a complido fartamiento:mas todos tiem? pos se leuante dela tabla o dela mesa ans tes que el estomago sea apesgado delos comeres a despues del comerreposen a no se leuante si no seran fuerte mente es trenidos a compremidos ni vayan cues sta aribani cuesta a vuso ni saltenni ven bozes ni fagan lururia fino poz estreñi / miento. E quanvolsuben sobre el cauallo suban mansa mente roe lugar alto assi ā al entrar enla filla no ayan afan en nigus na manera nin trayan superfluyoao oel estiercol nin coma viandas que puedan endurescer los estentinos a si seran foza cados de trabajar o de andar fagan to da su obra antes de comer. Ta faziens bo affi feran curados del todo o fin dube vano sofrian ninguno peligro de muere tenimueran antes por la tal disposicion. si dios quisiere. La señal dela beruia as guosa es que la cestilla o bolsa delos có pañones es engrandecida con peladum bre a resplandora si encima pusieres los dos dedos delas dos manos comprimia endo sentiras so los dedos hondación aguosa. La cura es que consideres si es grande o sies pequeña que sies poca as qua entonces abalta te a ti medicina coa sumiente a de secante la aguosidad la gl melezina auras enel capitulo figuiente vela y ozopelia. E li poz ventura lera gra de vazia el agua con incision a es que fos rades la pelicula exterioz dela vna parte velfilo ve en mevio vela bolfa velos cos iones foradando a faziendo asaz ancha perforacion. E despues aquella pellicu la alli fozadada reduzela fazia affiba yn poco segund la anchura del dedo a en tonces forada la pellicula interior de des

tro a saloza el agua la qual si fuere mu = chano la vazies de vua vegada mas en muchas. E aquesto mesmo fazoela otra parte. Equando toda el egua avias vas 3iado cauteriza el lugar que abrilte a fas ras dos cauterios punctuales enla in a guinal dela vna parte y dela otra vno. Sobre los dindimos por que fino caute rizas el agua tomara otra vegada:ca lof cauterios no deran otra vegada la mate ria retoznar. Otrofi la bernia ventofa es conoscioa por la finchazonno luziente. Eque por el ponimiento delos dedos no es sentida ondación: que no es av poderosidad mas antes es liuianeza en coparación delas otras bermas. E la fu cura es electuario de vavas de laurel a de otras cosas las quales seran dichas enel capitulo de volopesia timpanides. T La señal dela pernia carnosa es que la cestilla o bolsa delos resticulos es ens arandecida con alguna dureza de carne ourazque es av sentimiento enlos tes ticulos como fon tañidos con dura cara ne enbueltos enclla. a la su cura no se pu ede fazer saluo con obra manual cortana do la piel exterior a descarnando la cara ne velos telticulos a ella vescarnava sea quitava a vespues consuelva. Si por ve tura la carne es en vna parte dura callo sa z en otra es muelle tuberosa como es ponja:mejoz es non poner enella mano: mayor mente si avra color tirante a nes grozo aliuoz: y otra manera de hernia que es nombrada varicosa que es fecha a manera de vid a farmiento o razimo a es curada purgando a vaziando la sans are melancolica con suero de cabras a con epithimo: a despues curar con mele zinas confumptiuas t fi no tajar la vas rizatando por la parte de affibar de as baro a lo que sera en medio sea tajado a vaziado del todo a despues cauterizans Do: 7 lo fincante con melezinas defecans tes consumiendo ac.

Capitulo.viij. dla voctri na.iij. vel tractavo.iij. vela piedra dela veriga.



Tedra es engendrada por abundamiento de humores aruefos a via scosos: los quales enge orados dentro por age lla mesma semejança q

de fuera pueden verpor la manera que fon cozidas las tejas enel forno: ca ellas ion fechas de argilla que estietta pegas. josa friaz viscosa: dela qual son formadas teias: 7 fon pueltas al fol por tal que age lla tietta sea secada: tanto o quanto dese pues son puestas al fuego: 7 la caloz del fuego resuelue lo soril de aquellas zem peorece respessa lo grueso. T E atanto quanto la tietta es mas pegosa a viscosa. es quemada por mas fuerte fuego a po coapocoatanto son las tejas mas fuere tes. Bien asi dentro enel cuerpo quando concutten.v.cofas.esto es a faber:multis tud de materia: grossesa o viscosidad en aquella: angostura delas vias inferiores o vusanas: anchura delas vias superios reso someranas: flaquesa dela virtudes pulfina: caloz agudo. E Sepas que paza fuera echar la materia gruessa viscosa no abaltan las vias portal que la visco» fivav contralta ala espulsion naturala es trechura delas vias yufanas rampleza o anchura delas vias superiores. TLa agudeza dela calor engendra pues la pis eora especial mente como ella abuoe mu cho enlos riñones.como quier que la ca loz templada puede fazer semejante mê tera avn la caloz enflaquecioa. la qual co sa tu puedes ver enlas calderas dlos ba hos renlas partes del baño. Estonces esfecha criacion de piedra: la qual como quier que en muchos miembros pueda fer engenozava.enpero la engenozación delas piedras es fecha fegund lo demas enlos rinones a mayor mente en los ris

ñones de aquellos que son mas caliétes o es fecha piedra en la verida delos infá tes que avn no ban los riñones caliètes Dela piedra delos rinones a dela ves riga escrivieron los auctores causas voi ferencias 7 curas. Empero dela pieda que es engenozada en otro miembro afi como avegadas enel pulmon o enel figa do o enla fiel o enel baço o enlos estenti nos o en otra parte segund que galieno recuenta que vido piedra engendrada so la lengua afi grande que la palabra ems pachaua.la qual quado fue sacada la pa labra fue desembargada di todo: la qual cosa atarde contece maguera que enlos sus dichos han fecho alguna mencion. Empero delas curas de aquellos no fis zieron manifiesto capitulo. Tie como de er que aquelte mi libro sea de cirugia a tractar dela piedza delos riñones no per tenesca al ystrumento de cirugia.empes roportal que es mucho semejante enlas causas r enlas señales ya sea esto que esste semejante enlas curas. E avn por ral camuchas vegavas me ouieron llamas do alas curas: por esto por gracia delos escolares la manera dela curacion de ca davna piedra: Tlas causas Tlas señales no dexare de las dezir. (Sepas pues q la causa propia material vela engenora cion dela piedra: todos tiempos es bus. mor mucho grueffor viscoso. Tha cau sa saziente todos tiempos es calor agua dor igneo fegund lo de mas: como quier que avegadas abaste calor templado. E la causa remota material so comeres gru. elos viscolos a frios: a mucha recepcion; r desordenada de aquellos. La causa fa: ziente remota todos tiempos es caloz flaco por la qual cosa no es fecha buena: digestió. L'Avegadas avn es causa mas terial propinca fanies que es enlos riño neso enla veriga por apostemas preces ventes o figuientes: las gles veraro po ozeoura en agstos lugares a mala cópli sió caliète del lugar.la al podredura non

fue művificava:mas caloz obzanvo enes lla resoluto lo su sotil a lo que quedo gru esio enourecio. E la piedea empero mas es engenorada a los ynfantes en la ves riga: alos jouenes a alos viejos enlos rinones: a alos mucho viejos avnen la veriga. Tidues alos jouenes es engen ozava enlos riñones poztal: ca los riños nes de agllos son mas calientes a la cas lozes mas aguda enellos a por la caloz velos riñones es fecho grand tiramiens to del figador estirada langre turbia có aguofidad: a quando es enlos riñones los quales falla calientes es fecho alli o partimiento del puroz del no puro: el gl departimiento es fuerte, por la qual cos fa lo foril es embiado ala veriga: 7 la cas loz aguva obza fobze lo gruefo: rafi ve a quella groseza es engenozada piedza. E a esto avuda el estreñimiento dela cintua ra vela qual los jouenes 7 mancebos va fan mas. Tavnel trabaio Tlauoz Tmus cha lururia: las quales todas quemá los riñones. E especial mente en aquellos q fon dispueitos o aparejados. Enlos ni hos empero por la multitud dla su calor natural 7 poz la foztaleza delas sus opes raciones naturales ya sea esto que la ma reria sea fria r viscosa: empero la fortale za pelas virtudes naturales a la mucha caloz atorilar mezclarfaze aquella cotti ble a afi quando es enlos riñones es em biava de aquellos a passa a desciende a la verica afi como puedes ver enla cera o enla pez o en otra cosa viscosa la qual si sera desleyda ella passa por los lugares calientes a cotte que no se pega alos lus gares. Aldas quando es enellugar frio es espesado rodo así quando aquella ma teria contoda la groseza suya desciende ala veriga a falla el lugar mas frio es de java alli: 2 por tal ca el cuello delaveriga n dela verga no es avn complido en des uiva quantivad de ancheza es fallado ef trecho para aquella materia gruessa: 7

no puede passar con toda la su groseza: mas es refuelto lo fotil de aquella z que va lo gruesso en la veriga lo qual es espe fado por la obra dela caloria es endureci dar en cada un dia es engozdecida poz femejante materia sobre veniente: 7 por tal ca aquel miembro.i. vefica ha grano concautoao respacio: por esto en aques lla veriga puede fer engeorada grand pi edia. TE si a misera dicho en contrario que la calor fuerte enlos jouenes pueve mejor fundir la groseza dela materia: a q la perfecion delas virtudes puede mes joz fuera echar delos riñones que enlos infances enlos quales las virtuoes non fon avn perfectas nin complidas. Eston ces vo respondere a dire que magner qo la calor fea mas aguva enlos jouenes:en perono estanta en quantidad ni es mez clava con tanta bumivav:la qual bumi dad natural ayuda a decoffer la materia Empero otorgo que si la virtuo sera assi fuerte enlos jouenes a empurante que pueda empurar la grossega dela materia ala veriga que enlos riñones ni enla ves rigano fera engendrada piedra.ca la ca/ nal dela vina es ancha a conplida enlos jouenes por la qual cosa si puede descen vir fasta ala veriga con toda la su grosse 3a aquella materia traspalla por el ans cho cuello dela veriga a dela verga. E a los viejos es fecha la piedra enlos riños nes por la flaqueza dela virtud digestiva engenorante materia gruessa fria z inoi gesta a por la flaqueza dela virtud esput siua non podiente desechar aquella mae. teria gruessa delos rinones. La causa. faziente enellos puede ser flaqueza dela caloz affi como enlos mas viejos que pueoe fer caloz eltraña ganada affi como a contesce en algunos viejos vsantes de mucha luxuria. Posel grand vso de la qual los fus riñones fon quemados poz el grand sacudimiento. CEnlos decres pitos empero: estos son de setenta años

a suso tarde es engedrada piedra si átes de agilla pedad no fueró viados enla mo cedadica si vsados suerdenla jouentudi a fasta los quareta años no seran seydo curados por beneficio de natura de mes vicina en ningüo tiépo los sus miebros no feran curados dela engediació dla pi edia. catodos tiempos es enellos de la materia peoregosa la qual todos tiepos conierte la materia dispuelta enla su na tura. 7 los miebros son asi flacos que no pueden fuera echar la materia gruesa as pareiava. Enpero si la pieva veue ser engeorada de nuevo enlos decrepitos.i. de.lrr.años a suso ella sera engediada es la veriga por via de cogelacion por elloef fallecimiéto dela caloz delas virtudes d aollos. T Enlas mugeres tarde es ens géorada piedra enla veriga por tal: ca la canal por la qual fale la vrina es ancha: rel cuello dela veriga es corto: por la ql cosa la materia espessa no es costreñioa: mas es decoffida cola vina.nin tura tas to enla veriga que piedra pueda fer ens aédrada de alli. TLas feñales de la pie dia delos riñones son tomadas a vegas das por la manera del dolor a por los ac civêtes: algunas vegavas por el lugar a avegadas por lavrina. Tipor la dolor son tomadas quado eneltiépo dela encê ozacion es fentida dolozno muy fuerte é los riñones mas quali formiculate: a qu do es engedrada no es sentida dolor mas pesaoubiera quavo el ombie se rebuelca siente voloz. I Aldas por la virtuo vela natura o por beneficio de cosa recebida: es mouiva del lugar delos riñones res empurava estoces ala vena chilis: ref tonces la volor es muy aguva a quali in tolerable. E esto es seguo mas o menos fegund la grandez o pequeñez de la pies drait todas las virtudes son enflaqueci das: rayn contece dolo: enlos estérinos por la qual el estomago: a agllos estentis nds son mouidos. E avegadas es secho vomito delo q es cotenido en el estomas

go fasta que tiran r vomitan vina. The a vegavas segund que contecio a mi mes mo enel mi tiépo la dolor suya es asi sinte cada que parece a ellos q ayan siesto sinte cado cótinuo enlos risones r sobre la ve na chilis por las hyjadas fazia la veriga de por tal ca los accidétes de agsta passi on comunical mucho concolica bueno es que en aqueste lugar pógamos los accidentes comunes r avn los distinctos.

TLos accidetes comunes son cavmies to del apetito: tribulació del estomago a velos estentinos: vomito: constipació ve vientre: vielos riñones a del vietre TLa dolor delos riñones avegadas có tece en colica:ca el estentino colon es as llegado en traves delvientre sobre los ri ñones. TEl vietre es costipado en la pie ora por la vezindadir por la flaqueza de las virtudes enel calculo: a es costipado por la qual cosa alos estentinos contece gurgullació a engeoració de ventosidad volozosa: la quai cosa pueves saber. ca si la natura mueue el vientre el voloz ilos riñones es mas mitigado o remouido dl todo. Las feñales distinctivas son quas do el dolor es mas afincado o fixor dura mas de aquella parte del riñon óde es la piedra raquella dolor es continua men tetodos tiempos. mas enla dolor dela colica aquella dolortiene la vna z la os tra parte del vientre res mas mouible andando a caralla. Item enla dolor de los riñones jamas no es vomitadoel esti ercol:mas éla voloz dla colica avegavas es vomitado. Ite a la vrina dl auiete pie ora todos tiepos aparece co fotilidad en la someraneza o por todo:mas enla pfū vivad apecen arenas: mas enla colica la vrina es vista cruda a turbia a espumo fa. Item todo comer recebido enla colis ca acrescienta el voloz en el nestresis el cos mer ligero a digestible a lenitiuo palia a amansa el voloz. Enel mal vela pieva fon avn tomadas las fignificaciones des la piedra por la vrina, por tal que auegas

vas la veina fignifica la pievea cofirmas ooza o confirmada r auegadas que se a chica a auegadas del todo destruyda. Equando tu veras la prina turbia a en la profuncioad arenas la qual cada dia es clarificada a la arena es apocada a la dolor a la graveza todos tiempos es cresciva enlos riñones sepas estonces que la piedra es confirmada a quando tu veras la vina aguosa a sotil a sin are nas o que aya muy pocas a viste la vis na ante autoa vela qual verimos prime ra mête z que la graveza velos riñones es mas cresciva velo que solia tu sepas que la piedra es confirmada. E quando ru vees despues dela graveza dela do/ loz la vrina otra vegada turbia a las as renas fer multiplicadas enella a la gra ueza delos riñones fer alongada fepas que la piedra es destruyda: la qual si assi corinuara falta que no apareica cosa de las arenas mas que fale pura a digefta r el lugar sea absuelto complioa mente de dolores sepas que la piedra es destru yoa. C Las feñales empero que la pie via es enla beriga fontomavas por la dolor del lugar: ca el enfermo fiente dos lozenla yngle acerca la rayz vela verga assi que la confregacion dela verga des leyta aquel. E auegadas la verga se les uanta por el pungimiento dela piedra. auegavas la vima es veteniva r especis al mente quando la piedra desciende al orificio del cuello dela berigara esfoces auegavas sale el longaon por el grano espremimiento. E de aqui auegadas es padecido nausea.i. voluntad de vomito por algunas fumofivaves vinientes al estomago a seguo lo vemas la vina es turbia arenosa a las arenas son enclina vas a blancoz. Las arenas empero ves los riñones son bermejas a amarillas. por tal ca la materia delo contenido es fecha ala manera del que côtiene. sepas avn que ninguno no deue precipitar la sentencia dela piedra quando vera area nas coloradas ela vina ca arenas ama rillas a humor quemado a forma de are nas es reduzido a aparesce muchas ve gadas en algunas fiebres quemada fafi como en terciana o en causon o en emis triteus: r en algunas otras passiones las quales son engenozadas por quema miento de humores assi como en escabi es a lepra a en serpijen a en algunos sa nosa magrosa calientes los cuerpos delos quales son todos tiempos calien tes tygneos toe tanimiento agudo. mas deues ayuntar las otras feñales: con las arenas a especial mente del dos loz delos riñones a delas yiadas a del arooz dela vzina z dela graueza del vris nar. Æ en semejante manera aparescen auegadas enlas vrinas delos arteticos refoluciones blancas femejantes a ares nas blancas r en algunas preñavas r en algunas passiones del siesso, por que es necessario a ti que sepas sus differen cias por los volores dlos lugares a por la graueza oel vrinar 7 poz el bermejoz dela verga a pos el fallimiento del lons gaon fegund que dicho es algunof atre uidos empero quifieron prouar la cura dela piedra delos riñones por tajamien to ignorantes aquellas cofas que nos auemos dichas en fu lugar dlas plagas delos riñones a no ganaron y mas que breue mente trorieron el paciete ala mu erte. Sepas pues que la cura velos vos lozes dela piedza es diverfificada:fegüd tres tiempos oinersos de aquella enfer medad. Ca la vna cura es conferuacion que no sea fecha. La otra cura es vela vestruycion ve aquella que ya es fecha Æ la otra quando los dolozes a los acci dentes son ya apoderados. E poztal ca la parte dela conferuació es mejos 7 psi mera enla arrevela medecina por esto yo demostrare primera mente en qual manera sea guardado dela engendeacion vela piedra. pues qualquier que se te me que enel sea engeorada piedra guar

de se todos comeres auientes viscos fivav a aguvesa enla qual cofa nuse fos bre rodas las cosas el queso a guarde se de todas las cosas engendrátes humor duro a gruesso assi como carnes de buy es a de ansarones a de anades a de cier uos: 7 de todas carnes de aues biniens tes en aguas a de pan souado a de todo comer de massano leuda ano coma tris go cozioo ni farinas r especial mête que sean cozioas con leche a abstengase de todas cosas bechas con leche saluo de suero vel glpueve vsar a no beua agua mucho fria ni turbia: a no coma frutas de gruessa substancia assi como peras z mancanas anisperos a de vino nueuo a de todo vino de gruessa sustancia a de cofas muy faladas to etodas cofas agu das z de todos comeres fazientes enqu cias. Æ guardese que no coma mientra ava fastioio ni finche mucho de ningua nos comeres. E coma panbien leudo t no muy limpio del affrecho a feria mes jozfi y era mezclado finojo a simiere de perexil: 7 beua vino sotil 7 claro con as aua defuente limpia o de rio coffiente a guavo. E fi los riñones o la beriga avra o feran calientes avn puede beuer agua clara limpia que no ayaninguna suzies dad ni espessura. E coma carnes de cas pones a de gallinas a de pollos a de fas ylanes a de perdizes a de codoznizes a de todas aues bivientes enlos campos respecial mente si avra color de ceniza assi como es alauda r en valencia le dis zen cobeta con la cola tremolosa que es eneste caso medecina mucho especial. Welas bestias quadrupeas puede cos mer carnes de carneros castrados a ca bitos a de puercos salados de tres dis as a auegadas puede comer de ternera E auegadas puede comer, de yemas de bueuos escalfados en agua a no los co ma ouros ni fritos. Delos pescados co ma lucios pariticas a peces pequeños de rio cofficte a dediciona truchas:mas

no coma pescados grandes de mar nin velos aujentes carnes duras nin aujens tes escamas menudas. Delas yeruas coma finojo apio pereril espattagos cal do de coles a armuelles a espinacas a bottazasz ozugaz melonesz cohóbzos voere la substácia velas coles v mostas 3a 7 nabos. Delas frutas coma almens ozas a si seran un poco amargas mejos res feran a como auellanas a piñones a fisticos a coma pocas a coma vuas bi en maduras a figos fecos a passasa no trabaje sobre el comer ni travga grano cargani fe apziete mucho con la anca ni ouerma sobre los rissones asobiuas nin yaga en almadza q mucho duro nin mu cho blando a aquel que siente los riños nes calientes refrie muchas vegadas a quellos con olio rofado mezclado conel quarto de si de vinagre o con paño de lis no bañado en cumo d yeruas frias a ab stengase de lururia a mayor mente des pues de comer a de toda lururía en que trabaje mucho a sinatural mente no de fea no fe effuerce en ninguna manera ta her muger. La la mucha lururia a la lu ruria con trabajo quema los riñones a aguza la caloz de aquellos a confume la bumioao natural ayuoanoo a oecoffer la materia dela piedza, poz la qual cofa aquel caloz es esforçado de atrabermas zavnque enflaquece la virtuo espulsia ua.qualquiera que fera vsado de atal re gimiento no tema que la piedra pueda ser engendrada enel. Didas aquel quo vsa del dicho regimiento lossus miems b208 son aparejados a recebir la matea ria pedrofa. Mues quien quetta echar fuera aquella materia antes que fea có» plioa la engenozación dela piedza víe d medicinas leguo q le figue. Esto es a fas ber de araropes diureticos tajantes la groseza dela materia assy como orimel compuelto o esquilitico o ol ararope co mű de auicena el qual taja la flema a res prime la colera a prouoca orina a abre

.76

la opilación a asotila los humores gru ellos r viscosos r quebrando aquellos a no escalienta ni enfria mucho ni adus ze escoziacion o desollamiento enlas ca nales restecto affy. Toma.r. tb. de agua a otras.r.lb.ve vinagre cuega co. F.iiij. De rayzes de apio T co. F.iij. De co2 tezas de Hayzes de finojo a con. z.j. de si miente de finojo a otra onça de fimiens te de apio r cuegan fasta que sea consumida la tercia parte del agua 7 sean cos ladas a espremidas. despues sean pues stas ala decocion quatro libras de miel r despues sea cozido r guardado para el vío de aqueste ararope basta al tajas miento a al asotilamiento dela materia sino sera muy gruessa:ca estoces puedes añadir alguna cosa de orimel squilitico o de vinagre squilicico. o puedes ordes nar otro ararope con muchas ffayzes o veruas a con muchas simientes tajans tes. avn es bueno que sea mundifica do de aquellos humores viscosos a gru essos: la gl cosa es secha noble mente co pomito r el vomito que sea fecho tanto quanto inciliuo: ca ninguna cola no es a si avudante como el vomito en purgan vo la materia velos riñones. ca el faze vos cosas prouechosas.la vna es muns dificar los riñones. La esfallado quel vomito solo cura las viceras delos rino nes avn que sean antiguas. Ela otra es que tira la materia dela via delos riños nes tira aquella en otra parte. Dues el vomito sea fechovna vegada en lmes respecialmente enel estio res secho a fi. TZomaffayz de rauano a sea alime piada r taja aquella en traues a reuana das 7 aquellas revanadas dera yazer en. z.iiij. del ararope suso dicho por vn Dia 7 por vna noche. Despues saz comer al enfermo oiuersos comeres :así como queso r cebollas r pescavos salavos r cosas que le den seda beua mucho de di nersos vinos mas ante de todas cosas

coma dos reuanadas o tres de aquel ra uano que estaua enel ararope a quan o Do avea comido a fartar a avn beuido a començara auer angucias liga fobre los oos ojos dos plumazuelos de estopa a escriñe mediana mente. despues avas a qua enla qual sea cozioa simiente de es nelvo fasta que torne colorava a toma de aquella.tb.j.7 mezclala conel araro? pe enel qual estuuo la rayz del rauano afazgelo beuertodo. Ca el tomara a vomitara los comeres mezclados con muchos humores grussos despues faz le espremir bien las narizes a alimpiar alauara los vientes bien mundificar: ca affi es euacuada la materia que es as parejada a piedra a por esto son mundi ficados los rinones resnoble medecis na taffi puede seer guardado dela ens genoracion dela piedra. Aldas fiel oms bieno sera assi regido mas que enel se ra engendrada piedra: estonces segund que dicho es la via dela curacion es dos ble.la vna es amansamiento delos accidentes: a la otra es quebramiento a des echamiento dela piedra. Pues quando tu veras los dolores fuertes enlos riño nes renlas viavas renla beriga fignificantes piedra faz primera mente cris stel con decocion de veruas mollificaris uas voiureticas affy como malua bis malua violetas fenu greco paritaria as pio finojo pereril scolopenozia spattago brusco sauina iuniperio ebulos sauco a fisera invierno añade calamento z pos leo oregano simiente de fenu greco a de apio z de pereril carui anisi aneti leui 🌶 stici vauci millij solis rozuga r semien≠ te definojo a las quatro simientes frias g son de melones a calabaças ac. a mes te y sal a miel a olio de camomilla a ao guza con la benevita ve nicolao r sea fe cho cristel al enfermo yaziendo asobis nas tenga aquel grand ora despues t vel cristel sea merivo en baño particular

fasta al publico: enel qual sean cozioas foias de maluas a de violetas a paritas. ria: 7 defenacionum: 7 vna escudilla de 🐇 paniso molido a mondado de su cortes. 3a. La aqueste baño amansa la voloz r tuelle aquella seguno que muchas ve s gadas yo he provado. despues dela sas liva vel baño sea enplastavo el lugar có pultas de cirucia fechas de farina a de olio a de aqua segund que hasras enel capitulo delos madurativos enel anti» docario que affi el dolor es quitado dels todo. E si conosceras que la piedea des cedira delos riñones ala beriga por las vias pon so el lugar del dolor ventosa o ficia que es olleta o femejante con fue # go sin jasamiento: ca aquesta tirara la pi eora ayufo a affi como la pieoza descen dira affi mudaras la ficia fasta que arra ygas la piedra ala concauidad dela bes riga:ca estonces los volores cestará vel todo mas si faziendo assino avras el tu proposito a los dolores no cessan daras enet baño suso dicho alguna opiaca poz tal que la virtuo no desfallezca:enel que al caso sobre todas cosas vale filonium romanum.el qual es puesto enel antido tario de avicena: ca es medecina legura a maravillosa méte tuelle el volor: a es fecho affi. Zoma lleuco periperis semē julquiami albi.añ.aureof.rr.opij aureof v.eufozbi.piretri.añ.aureo.j.caltozeize doarif. derouici margaritarum non per foratarum tiel an. 3.1. mellis quod fuf ficet el dosis es

con agua tibia. C Otra medicina de aui cena: la qual yo he prouada: la qual remueue la dolor en tal disposicion a avnen las viceras delos riñones. C Zoma simiente de jusquiamo blanco. S. s. opio granos. iii simiente de citrulos a de les chugas a de verdolagas. añ. 3. j. mezcla las en vno a da. 3. ij. con acucar. C E no ta que en ningund tiempo non des nins gund prouocativo de orina quando las

volozes son muy fuertes. Ca quanvola ozina es detenida o es mucho enbarga da las cosas diureticas mueuen los bus mozes que son sobre el lugar dela doloz n dela opilación n afforilan: n fazen coz rer aquellos al lugar a crescen los volo res affi que avegadas el enfermo es paf mado a muere por el grand dolor. mas si conel baño a con los emplastos a con las vnciones tu amansas los dolores t abres las vias vusanas sean fechas des pues las medicinas travétes la piedra r sacando aquella con la ozina: cabien faras. E seas satisfecho en aqueste caso con puararope prouado z de otras me decinas pequeñas que tales. Toma cretano marino escolopenozia capili ve neris espica celica.añ.z.ij.rayz oe bino» jo a de apio a de pererila de espattague ra r de brusco r cicorea r grama filipen oula r genciana r farifragiar esquilla a sa.ana.₹.i.de quatro simientes frias z si miente de hinojo de pereril a de apio a de matalauga de culantro a de salsifras gia de escariola de granos de enebro hu essos de cerezas milū solis. añ. z.f. sea fecho ararope con las dos partes de az cucar a có la tercia parte de miel esquis lítico a sea rescebido con agua de decos cion de tribulos a de garuancos coloza vos. Este es el letuario de avicena no a ble. E es retificado por algunas cosas. preciosas que ay son añadidas. Too ma ceniza de farmientos ceniza de colef ceniza de liebre quemada fegund que fa bras ceniza de escorpion ceniza de casca ra de bueuo quando el pollo es falido d nueuo piedra de esponia piedra judava ca que es lapis aguapis sangre d'cabió feca cogida fegund la dotrina dela go? ma dela noguera acolus.an. 3.1. fimiens te de perexil danca poleo: goma arabia ca simiente de altea pimienta.ana. 3.j. o ro 3.111.balfamo 3.1.musco 3.1.sean con facionadas con buena miel blanca a lin

pia quanto menester sear sean vavas.3. iij.tres vegavas en la femana . CItem poluoza noble comunenla piedza delof riñones roela beriga. Toma liebre per queña que no aya peroida sangre a me rela biua en vna olla vetieffa vedriava de dentro a aya cobertera de aquella ti ettamesmabien secha co la qual cobris ras la ollaz tapa la bien con argila o co maffa affi que non pueda falir ningund fumo a mete la enel forno a este ay tans to que sea assi tomado que pueda ser se cha poluoza r elfonces lea molioa r gu ardada: t de aquella sea dada una diag ma al falimiento del baño particular fu so vicho con agua de decocion de garua cos bermejos o de tribulos o co aguad miel. Ca yo he prouado que es noble t con aquelta poluoza mezcla vna poca d buena triaca. E nota que todos tiepos sea la tu entención que te guardes que cosas fuertes quebrantantes la piedra assi como es sarifraga a cantarides a of tras cosas fuertes que non des por tal que escoriando non plceres los riñones o otrasvias ozinales poz la qual cosa la triaca es noble a por elto que las mede cinas ayan aquesta obra mezcla y piño nes a simiente de maluas: a de maluas uisco a goma a las otras cosas que ayu van alos riñones a los defienden delas vlceras r especial mente si el ombre a> wa los rinones secos a sera magro. enel qual caso vale mucho la dragea de rasis la qual avn vale mucho al arooz dela os rina resfecha affi. CZoma simière de melones mondada.z.rrr.fimientede pe pinos fimiente de verdolagas fimiente de calabaça simiente de papauer blan. co.añ.z.iij.simiente de beleño blanco.z. ii.acucar pa a peso de todas:mas yo po go el doble. TEnla piedra dela beriga considera primera mente si el paciente

ba estanguria assy que aquel paciente mee gota a gota: ca estonces la pieoza es enel cuello dela beriga a fiassi sera a ava fuertes volozes faz le cristel molifi cativo portal que evacues los estentis nos restuerça te que la piedra que sea mouida de lugar entermo faziendo les uar o alçar las nalgas al enfermo r aba rar las espaldas a fregando: a comprimiendo sotil mente el lugar del petenil alli onde es la piedra a todos tiempos con aquellos ingenios que puedasir si alli no fera remouida: mete fotil mente reringa fafta ala piedza z empura laz fi alli no puede ser apartada mete el dedo enel siesso a fallaras la piedra: a aparta la. Empero quando tu meteras la rerin ga para mientes a quando faras lasos tras cosas. que no plagues los lugares de dentro: por tal que no fagas alli plce ra. Equando fera la piedea monida el enfermo meara a los acidentes cessará reltonces tu vernas ala cura. la qual fa ras affi como se sigue. C'Adrimera men te saz le cristel viuretico en el qual sean medecinas que han propieded de ques brar piedra. Despues mete el enfermo en baño particular de suso dicho enla sa liva vel qual baño var le has vna poca vela poluoza vela liebze o ve vna velas medecinas cerca nombradas a quando fera falido del baño pon aqueste empla sto sobre el pectenil el qual sea fecho an fi. [Zoma maltuerço de agua: 7 fojas de apio. 09.1. maja lo fuerte mente con seuo de cabzon o de carnero. mas el de cabzon es mejoz a quando sera bien en corporado enel mortero escalienta agl en vna serten a pon lo de susor este tres vias continuamente metienvo lo cava vn dia enel baño; a poniendo de suso as quel emplatto fecho de nueuo a dando le dela poluozar dlas otras medecinas

regund que atiparescera que sera de sas zer las quales son buenas a provadas aesto. CE si algund artista quetta argu proiziendo: pues que tu as prouado q aquestas medicinas son buenas por q las multiplicas. Ca mejores auer po cas melezinas prouadas: que multiplis carmedicinas legundesso que dize das maceno diziendo pocas cosas son atia tener delas melezinas a c. Etu respons veras que vize auicena: que quãvo vna medicina no abalta ati que te mudes a otra.ca vna medicina perteneice a pes ozola qual no pertenesce a armao 7 per tenesce en una porar en otra no faze as yudamiento: a mayoz mete enla piedza vela beriga ques dura amouer res ens gendrada de materia diversa. La la vna piedra es mas de flema a la otra es maf Demalenconiar la vna es pequeña r la orraes grande a la vna es engendrada de grade tiempo a la otra de poco. a en aqueste lugar sepas esto que en alguos abunda muchas vegadas humoz grue soenla beriga aperejada a piedza z avn no esfecha piedra complida mente por flaqueza del calor a fon alli todos los a cidentes dela piedra: enel qual caso tu faz aqueste ararope el qual es comun a estor alapieoranueua ala quebrar. To marayzoe finojo zoe apio zoe pereril an.09.1.las simientes de aquestas yers uas.an.media onça.miliuz folis dos on cas sarifraga verde onça a media. ames os amomi.an. dragmas dos garuanços del emperador o filueltres. i. abrojos ci cozea escolopenozia.an. 00.1.1. poli podio onças leys todas lean menuzas das a majadas a fieruan en dos libras de buen vino claro a en dos libras de a qua fasta que tome ala meytad r seã co lavafrespremivast la colavura sea pri da en dos partes renla meytad de age sta colaoura sea puesta vna libra de mis el buena a cuega otra vegavaa sea bien espumado renla otra mertad seapue stamedia libra de açucara una dragma ve vientres de cantarides majadas a fi eruan tanto o quanto assy que todas se an bien mezcladas. 7 de aquelte araros pe reciba cada un dia: Tol ararope de ca tarides reciba una vegada o dos enla se mana feguno que podra fofrir la virtuo ala obra. TItem si rayz de bardana se rabien menuzada z fea departida en q tro partes r sea cozida en buen vino r aqueste vino sea vavo có alguna velas poluozas propias mucho aprouechara Alquesta poluoza es noble. Toma.rr.e scorpiones a mete los en una olla pegs ña de tieffa hauiente estrecha boca a as tapa la boca bié que no pueda cosa euas pozar a mete la enfozno onde sea fuego ligero a este alli por seys horas a estono cestira los escorpiones a poluoriza los n este la poluoza guardada para vsar.01 trapoluoza de cigaffas que cantan ens el tiempo dela grand caloz enlos arbos les:las quales fi fon quemadas en aqu**e** lla suso dicha manera a poluozizadas las quales quiebran noble mente la pie ora. TI Trem toma estiercol de gallo a d palomino releleboro nebro.añ. sea pol uczizados r sea dada una dzagma con agua de decoción de trebol o de rauano o de garnanços negros. TItem toma e scarauajos que eltan en el eltiercol del buey a fazen dello pellas redodas a pu ran las a son negros. quema los assy co mo son quemadas las cigattas segund ques vicho de suso a toma de su poluos ra seys granos condist una diagma esti ercol columbino diagma a media fean fecadas a poluozizadas a sea recebida vna dragma con agua dela decoción de las cosas sobrevichas. TItem el vío

de aquesta decocion es muy prouechos fa. Zoma miliuz folis majado dragmas quinze.tribulos dragmas diez capiliye neris dragmas siete escolopēdria drags mas cinco figos secos siete por cuenta. fean cozidas todas las dichas cofas en quatro libras de agua fasta que tornen en vna libra sean recebioas quatro on cas quando salira del baño. TE si to das aquestas cosas non valen a los dos lozes no cessan aqui conviene que la pi> edza sea sacada por tajamiento antes quel enfermo incutta en etica. Æ si por tajamiento tu quieres sacar la piedza a pareja primera mente a ti todas las co las necellarias ally como estopasa esto padas ttodos los ligamientos despues liga las piernas con las curas ally que los talones feá ayuntados alas nalgas aliga el enfermo sobre vna tabla o van co asobinas por tal que enla ora dela o/ bra non pueva seer mouivo en ninguna manera zeitonces vnra el tu dedo mas luengo dela mano finiestra z el dedo ins Dico que es aquel que esta cabo el puls gar con olio a mete aquellos dos dedos enel ano del paciente. mas empero sus estentinos sean primera mente euacua/ dos por crittel mollificativo a despues pon la tu mano diestra sobre el pectenil de aquel tentando ligeramente rems purando aquel fazia los cabos delos de dos agndo podras tomar la piedra co los dos dedosempura aglla al cuello de laberiga fazia los testiculos tanto qua to podrasia estonces sentiras la dureza dela piedra enlo ques entre el anor los resticulos res nombrado peritoneon e nel cuello dela beriga fazia la rayz dela cora. restonces con la naugia que ters nas enla mano derecha tajaras entrel filo que nasce del ano andando fazia los resticulos a entre la cura siniestra tajan

oo fobre la pieora affy que con la nauas ia tomes la piedra a faz tan grand plas a quanto es menester al sacar dela pie oza: la qual sea fecha salir enpuranoo co los dos dedos a fi ally no falira: ayuda re defuera con ganchuelos. a quado la piedra sera salida cose el lugar foda més te con vn punto a ayüta bien los labiof vela plaga no fola mete enla fomeranes 3a:mas enel profundo a pon sobre la co stura la poluoza d cal dicha enel capitu lo dela coltura delas plagas: despues e stopadas bañadas en claras de bueuos mezclavo con vn poco de olio rosavo bi en ligado con las eltopadas a bendasa despues la cura sea cotinuada fasta a co plioa consoloació dela plaga.en aqueste caso son a considerar muchas particula rias. I Brimera mente la hedad del pa ciéte.ca los niños q fon en hedad de pus bececia:esto es asaber de quatozze años o en pette por dellos son asas tiernos a la virtudes asaz fuerte a sofrir mas a los menores: ya fea esto que ayan los mien bros mas tiernos a mas faciles al fanar empero menos han de virtud. TLos jouenes a los viejos estantes a cerca de la jouentuo portal ca la su sangre es cas liente a la complesion es semejante més te caliente no son couenietes a tajar poz talica enel lugar del tajamieto de aques llos son agna engendradas apostemas las quales cierta mente embargan la 00 rina a multiplican volores:por la qual cosa son espasimados a coel espasmo mu eren. T Delos decrepitos empero dize algunos que la fu fangre es flaca t la ca lozotrofique no fon aparejados a apos stema a por esto son mas convenientes Totros vizen que quando los sus mis embros son secos natural mente a las virtudes son flacas que non son aptos atajar. Eyotengola sentencia postri >

mera por esto ca los mienbros belos vi ejos ya sea esto que natural mente sean lecos: empero las sus humedades accis dentales embargan la confoldacion de la plaga donde figuen las dos cosas sur so dichas.esto es asaber engendració de apostema enel lugar dela plaga non sol Dava r embargamieto dela orina.las q les cosas traen peligro de muerte. E as vn es de confidar la forma de la piedra t la quantiva voella. por que si sera la pie tota bifurcada o comuda o ally apilotas da que no pueda ser aduzida al cuello d la beriga en ninguna manera non deue fer tocado el lugar con fietto, fi primera menteno puede ser secho que co las ma nos sea quebrada por tal que lo q todo en vno non podia o puede seer atraydo en vna vegada sea travdo en muchas vegavast fi lapievia feramuy ligera a si que el enfermo no sea acostumbiado a voloz poz la ligereza ve aquella aquel atal fuffre menos los volores quando eltajamiento es fecho, pues mejor es q fean vsavos aver dolozes. TIrem fila piedra es assi grande que non pueda en crar enel cuello dela beriganon presus mas facar aquella.ca non podria falir A no era abierra z quitado del cuello de * la beriga a esto seria del todo mortal. mastu enpuraras aquella ala profun vivav vela beriga con ynstrumentos: 7 muestra que viniendo al cuello dela be riga non pueda embargar el falimiento dela vrina. C Item fies pequeña que con las manos no pneda fer fallada no es conviniente afer facada.ca non feria fallada ligeramente a quando fuera fu esse supria a no podria ser ynclinada al lugar vel tajamiento. Pues lo mejor es que sea de mediana quantidad: a sea pas que muchas vegadas contesce que pozel rajamiento vel lugar susovicho

es vedada engendración de fijos. ofide el tajamiento que es fecho sobre aquel lugar estemeroso por la qual cosa yo co fejo ati que no codicies la ral cura. mas vera aquella alos cirugicos mecanicos ano quieras atales ganancias. T Efe pas avn que muchas vegadas algunos que me quettian mozder con dientes de can como yo me apartasse de tales cuo ras. vizienvo que por esto las veraua. canon sabia darrecabdo: a assy mesmo vezian velos quebravos y velos y vo picos. la cura delos quales yo deraua portemordel peligro. TE sepas avn q vo non so querido entremeterme en cos fa delas curas delas cataratas non poz esto que vo non sabia la manera dela di sposicion.mas por ral que en aquella o bea vncutten muchas vegadas falla o engaño.por la qual cosa los buenos me vicos a los perfectos son muchas vega vas vissamavos. Eavn sepas que los a ctores non pusieron los acidentes suso venientes al tajamiento dela piedra si aquellos non ouiessen visto cotecer mu chas vegadas los malos acidentes que auienen conel tajamiento . por los quas les conviene que la muerte sea espera » va son segund que se figuen volores sus erres so el onbligo enfriamiento de las estremedades a flamoz: o ynflamacion ve fiebre a rigor: a mezclamiento vela razon. veffibamiento dela virtuo del as petito a quando la dolor del lugar tajas oo es fecha muy fuerter sobre viene sin gulto a el vientre es mouivo de mouis miento estraño. estonces va la muerte fe acerca. las feñales buenas fo fortale za dla virtud abiueteza: a falimieto lige ro olozinar a sufrimieto ol voloz buena razó a forma de óbre fanor enteramète el apetito del comer. Aluegadas por la fortaleza dela natura enpura fuerte mê

relapiedra en la canal dla beriga es en purava segud que vo vi en vn ombre. la orina del qual fue detenida por cinco di as de todo entodo. la qual piedra yo fas que con ynstrumentos sin tajamiento. Etu obza affi sacando la piedza yngeni osamente a si non la puedes sacar liga el miembro varonil sobre la piedra que non torne atras. La qual tu sentiras te tando fotil mente sobre ella 7 segund la longura vel miembro tu taja sobre la pi eoza r facala de alli faz la cura dela pla ga segund que conviene.

Capitulo.ir.vela votrinatercera vel tractavo ter cero o bermofro o ita cerra Da 7 del añadimiento de la tela velas fembras.



M Egund que has auido fulo dela madriz dela fembra comoriena ma ozificio lazertoso que es nonbrado cuello de la madriz esto que cs é

cettado dentro enla concepcion cietta z aprieta aquella boca assi que no pooria entrar una punta de una aguja. E el vis entre de fuera ha vn otro oxificio el que al es vicho vulua o coño por la qual cos sa puede ser secho que la sembra estant popreñada rel orificio de dentro estan oo cerrado que por oparación dela vir tuo retentina dela madriz que el ombre. gaga conella enel tiempo dela empres hacion a dela cerradura dela madriz no obstante la plenituo. Aquestos orificio os auegadas son cerrados por effor des la natura en muchas maneras. ca aue gadas es estendida una tela sotil de sue ra sobre el cuello o vulua. la qual no ba ninguno forado si no atanto quanto la

ozina pueda falir:la cura dela qual es li gera:esto es asaber que aquella rela sea tajada con nauaja segund la longura de la vulua r sea dentro puesto vn forma s lejo de estopas untado con grosura de lardo por tal que de alli adelante non vere aquella tela fer retornava nin fazer atapamieto.enpo fi fera ceffada de otra cosa mas fuerte asi como de alguna car ne lazertofa z dura toda aquella dureza conviene que sea removioa fasta que ve ga en forma natural. Empero fi la vulua sera libre r el orificio dela madriz se ra atapado assy que por esso el entrami ento dela simiente sea vedado enla mas oziz. a poz esto la concepció sea venega» va.estonces ligala sembra seguno que v ue ser secho enel tajamieto dela pieda a contenazas abriras el coño por tal q puedas veer el dificio dla madiza mo ueras de alli todas cosas superfluas co instrumeros a guarda te mucho que no toques enla substancia vela maviz. ca mejores que quiera delo super fluo que si lo remoniesses todo vituma mente. despues ayas vna forma gruela de plomo fecha atanto quanto la pues das dentro meter a unta la de olio de li rio a mete la enla vulua fasta el ozificio vela mavziz a verala en a gl lugar falta que sea formada de todas partes: despu es puede viar conel ombre empero que ellugar sea vntado primera mente con grofura de anfaró o de gallina. a fi la ce ttadura sera muy fonda a fuerte asi que la cosa tapante non puedas departir of lugar:estonces vera la cura cano farias alli si no afan z daño. I Dermotroditus es aquel que ha complidamente a per fecta masculinidad a feminidad asi que pueda hazer a sofrir a assy como ya sõ fervos fallavas algunas personas al a gunos enpo fon que no han ni el vno ni el otro asty perfecta mente.antes han

enel forado de la vulua alguna cosa de carne añadida que auegadas es muelle carnofa poca a de flaco detenimiento a auegadas fuerte Aneruiosa. la carnosa es remouioa ligeramente co ynstrume tos tajantes a con sotil cabterizamiens to a sea guardado todos tiempos de no tañer enla carne natural que deue que s dar. E auegadas es talada ligando con vn filoz cada vn dia eltriniedo fasta que toda la superfluydad es quitada de alli mas si sera dura a fuerte a nerviosa assi que sea semejante a verga viril a mayoz mente si taniendo ala fembra se leuata no toques aquella con fietto en ningua manera nin acometas curar aquella có orra cosa. Ca esto es vicio o pecado en s la forma o enla natura fuerte mente yes tta la qual cosa no puede seer cottegida por obra de manos. E son aun algunos ombres que cerca los testiculos han als gunos anadimientos que son fechos as manera de los dos beços del coño delaf fembras a en medio dellos pa un fovo: ren algunos avn es forado por el qual mean. E quado assi sera que por alli me annote entremetas de curar los. mas fiaquelforado no sera fondo tu forada con lancera de fietto poco apoco cautes rizado. despues pon ay manteca: r espe ra el caymiento dela costra a si auras fe cho esto que quettias: engenora codena a fi non torna el cauterio fasta que el lue gar sea fecho llano a bien y guala sea re tomado a forma natural a avn contesce a algunas fembras que han vn panicus to lazertoso que es enel baro del coño es affi crecido que cuelga defuera ala fe bra assi que saze grand enojor es mus chomenos querida ol ombre. La fu cu ra es assi que tajes lo superfluo o aquel pañiculo despues cauteriza con caute rio de ozo falta que sea toznado ala fozo

ma natural.

Lapitulo diez vela voctrina tercera vel tractavo tercero de sacar el agua de los volopicos.



A sea esto que aqueste gia principal mente no pertenezca a el tras ctar fino de aquella.

de poner las causas a las señales: a las oiferencias a algunas pocas curas pro uadas pozmi delas enfermedades dlos yozopicos alli donde esta requerida la cura por fieffo ca muchos se entremete ardida mente de facar el agua delos cus erpos de aquellos. E esto fare especial mente por tal que sepas quado la obra veua ser fecha manual mente. Cibues digo que y de opesia es enfermedad con puelta ela qual materia superfluar fria fincha todo el cuerpo corra la quátidad devida o finche los lugares vazios que fon mas apros a rescebir la materia su 🌶 perflua. Dize los falernitanos que las especias de aquesta enfermedad fuesse quatro contando en aquestas la dispo > ficion que es vicha cathefyca. la qual es preambula scilicet atraedera a voro pelya.mas los actores arabicos concu erdan todos en una verdad. dizientes que son tres especias. T La vna es as quella enla qual flema cruba mezclaba con sangre: 7 es vaziaca por todos los miembros a fincha todo el cuerpo: a es dicha ppofarca. La otra es aquella la materia ola gles agua a amarilla la gles vaziada ala cocauidad di vietre so el cifacalas concanidades o siguen el

100

vientre res dicha asclites. TLa terces ra es aquella enla qual ventofidad grus essa refuelta de materia fria es vaziada avnala concauidad del vientre la qual es dicha tempanites. De aquesta en a fermedad ydropefia juzgan algunos li gera mente diziedo que pposarca es tos dos tiempos fecha por frior a tempani tes. Aluegadas de caloz. mas fegund lo demas de frior a asclices es fecha segud lo demas de caloz a tarde de frioz. Gers dad es empero que todas estas especio as son fechas de materia fria ayuntada a assibien vizen vervav que tova enfer medad ydropefina nombran materia li gera fria ayuntada: 7 grodas las espe cias de yotopelia pueden ler por friura o por calor de ante aujdo.ca non se vie > va que el figavo non se escaliente dla su caloz propia o dela caloz de todo el cuer po affi como enlas fiebres pueda affi fe er escalentado que pueda engedear ma teria fria z avn flematicaz esto veemos nos muchas vegavas. 7 por esto es ver dad que la causa antecedente dela y de pena es flaqueza del figado. E por ello algunos falernitanos escrivieron y 020% pesia ser effor dela virtud digestiva enel figado. la qual discripcion no es buena ca la flaquezanon pertenesce al figado folo. ¡Dues la causa del figado es causa remota esto es asaber apartada: a mas apartada es la desordenada recepción velos comeres a vel beuer: a la flaque za de algund otro miembro assi como el estomago a los riñones a la madriza el pulmon a la viaflama: por la flaqueza velos quales el figavo es aflaquescivo. T La causamenos remota es asclites es que mucha humidad aguosa engen» va enel figavo por flaqueza ve agl por la fu multicuo o poz la fu grofeza: o poz la opilació velas vias que no pueve to

da passar por las vias deuidas asi como por la vena chilis r va alo vazio del vi entre por el apetito. Ca algunos orifici os o venas anoates ala fima por la mul titud de aquella bumidad son abiertas dentro a fon vias por las quales los in fantes antes de su nascimiento embian la orina ala fima. ca el cuello dela beri» ga suyo non es avn abierta. TLa caus fa cojunta es aquella humivav que es a fi como agua citrina que paresce orina a questa es de mayor virtud en penetrar que aquella sanies que se despide por los buessos. E la causa antecedente ens la yposarca.es coffupcion dela tercera oigistió por la glel cibo quarto g se ba oe femejar fe convierte en flematicioao cruda demanera que los miembros la abottescen: a non se asemeja aellos y es sto es segund lo demas y puede ser tans bien por la primera digestion a segunda Æ la causa conjunta es cottupcion del ci bo quarto o digestion quarta drado poz los miembros el qual es esparzido por la sobre faz delos miembros z por la car ne faziente enella quafi plagas. T La causa antecedente en tinpanites es cos stupcion dela primera digestion por la flaqueza vela caloz agente enla matería del eltomago a delos estentinos, por la qual cosa es convertioa en vapores. E los miembros aborescientes la. Æ aues gavas es calor estraño del estomago a velos eltentinos. La qual en tova mas teria obza desozoenada mente incinera parte alguna. La auegavas quema vna partida dela materia: 7 auegadas cons uierte aquella en vapor. La causa cons junta todos tiempos es ventofidad res fuelta dla materia.la qual por la mayor parce sube ala viaflama enel principio: a quando alli es multiplicada desciens de. Las feñales distingueres la vozobe

fia fon conoscioas por las cosas preces dentesa algunos han querido que aba Iteaellos juzgarla vozopefia poziuva 310 de ozina. 7 quado ellos veyan la ozi na rubea iuogauan que aquella era de caloz: a non curauan delas otras feñas les a agitos fueró engañados muchas vegadas.La quando el hygado es ens Haquecido poz qualquiera caufa ayn q fea fria a vegadas faze la ozina rubea ca no puede tirar la sangre dela ozina r va na poca de sangre enbermejece mucha ozina assi como vn poco de açafră tiñe mucha agua. pues avegadas es a judo gar otra mente que por la bermejura d la ozina. Ca fi enla ypofarta la ozina pa rescera rubea: a que todos tiempos sea gruella en substancia a esso es por gro ieza o flema a ve sangre. TE si la causa antecedente sera frialdad: la ozina sera mas rubea enel medio que endettedoz a sera turbia a no limpia: a sera de mas yoz quantidad. E si la causa antecedete fera caloz la ozina fera mas rubea ende ftedor a sera menos gruesa a menos en quantidad. saluo si por esto el figado se ra endurescido, ca estonces enel comen camiento las ozinas fon multiplicavas rasoriladas como quiera que enel fin d toda y diopesia caliente sean apocadas res mala teñal. En asclites enpero que es fecha o frioz maguera que auegavas apareica rubea: es empero menos rus bea que en aquella que es fecha o caloz mas es de mayor quantidad: r es mas gruessa quaglla qes secha o caletura: ca la ozina es de aglla q es fecha de caloza socilapoca a es en la supsicie mas cerri na inclinate a vna soueroura: r esso des vicho vela orina en asclyte que tira a bermejozes dicho entimpanites: ca de qualquier cosa que el figado sera enflas quecido la prina puede aparecer rubea

empero otras feñales fon a departir en tre yposarca a asclites a tinpanioes las quales son asaz abiertas. Ca en yposar ca enel cuello r enel espinazo: r en tos dos los mienbros fitutincares el dedo tu faras alli foyo el qual tomara affi co mo era o ante quando baura s quitado el dedo. E los parpados yusanos dos oios son mucho finchados: a aquesta es grand señal a departimiento si la ya posarca sera exprecedente causa fria o caliente. Ca en la causa fria de ante an a vante la concaujoav del ojo es mucho descubierta cenizosa o amarilla. Es si se ra de causa caliente es cetrina: o subzus fa. Eavn es fabido que si fiebre ouo ans te o es presente: o si apostema caliente ouo de ante o dureza manifielta atray a ente apostema caliente: esto es a saber que viene despues. E aquesta postrime ra ba lugar semejante mente en asclites a cierto es muy grand fenal departiens te.ca maguera que todo y diopigo aya feo por tal que los miembros fuperio e res z el figado son desecados por la ma teria humida precipitate ayulo. Enpe roes affi que aquel que ha vozopesva por calor todos tiempos fiente el palas var secon siente subir humosivav caliés te dla parte de avuso el qual tiene la bo ca vel meria los miebros velos pechos en continua sequedad. LL as propias feñales dasclites son que el cuello a los beacos a los pechos a todos los mien bros someranos son enmagrecidos a la bozes asotiladar el vientre solo es bin chapo a los piefa las camas fon fincha vos auegavas enel pricipio por la forta leza vela virtud enpurando la materia nusible alas estremedades a si el vien = tre es ferido es sentido son de odre lle a nove agua: ode vino. T Entimpania des es binchamiento del vientre fola

mente rla rigion del estomago rtodos los miembros: asív los pies como los otros fon magros a si el vientre es feris do es ovos sonido assi como pandero renella es pesadumbre menor que en asclitis a mayor tension: casi esprimies resel vientre veltal fallar lo bas tenso otibante assy como cueroas so el tani. miento sentiras algua cosa ondear:mas quando es esclitis a el vientre es coms premido es fentido monimieto de agua r semejante mente quanvo el enfermo esmouivo del vn costado al otro. Las curas fallaras departidas a particulas res enlos libros medecinales. E quans to es enla ozoenación dela dieta a delas. muchas diversas melezinas por que se aund que vo be dicho no pongo aquisi. no pocas cosas delas quales be acostus brado viar por luengo tiempo. Dues quando tu ordenaras el regimiento en ypofarca daras a el tozciscos de laca có apozina de rayzes cada dia 7 daras a el de quatro en quatro días pillozas de garico z quando la finchazon comença ra a offazer se rapocarse si sera estio saz. al enfermo sotettar en arena caliente en lugar onde el sol fiera con fuerca. Æ saz fobir aquel por montaña aspera contra puesta al sol poz tal que el enfermo sus de mucho todo el cuerdo de detro: Tde. fuera se escaliente: a fisera en invierno, fea merioo en estufa seca assy empero q en ninguna manera no le sea allegada a qua. La apozina de rayzes es fecha afi Toma cortesas de rayses de finojo r be apio.añ.z.r.simiente de apio esquina tũ ameos.añ.z.v.rosas coloradas espic naroi.añ.z.iij. cuezelo en.tb.ij. de agua fasta que rome a . tb.j. cuela lo a guar & valo a ala conferuació vesto pon vn po co de miel.los trociscos de laca son se chos affi. Loma ruybaruo laca. añ. 3. iii fimiente de apio espicameos almedias amargas almastiga esquinatu simiente

de enebro costo amargo rubia çumo de enpatorior de caparis aristologia redo. oa genciana.an.z.j.p.fean fechas tozcif cos de . 3.1.7 sea recebido uno con . 3. iiij. dla apozima sobre vicha. Alquestas fon las pillozas de garico. Toma garis co.3.r.cumo de empatorio ruybarno ari Hologia redonda.an.z.ij.acucar blanco de pan.3. v. sean poluorizadas a fechas pillozas.la toma es.z.ij. T si veras el as viente asclites con señales que la causa antecedente sue caliente a la ozina sera pocar rubear la virtuo flaca vela sas lud delos tales desesperat si siebre avra fera peoz: mas fi las feñales demuestrá que la causa fue fria z el enfermo sera fu erte veesi el vientre sera mucho ouro z estonces faz le vsar de ararope acetoso fecho con simientes a con acucar a da a ras a el velas pillozas de ruybarno que fon fechas affy. Toma ruybaruo cumo de enparorio simiente de indibia. añ.z. iij garico.z.v. sean poluorizadas a fea chas pilloras con cumo de endibia el do sis es .3.11. sean recebioas una vegada cada femana. E si sera flaco non mucho r que podra recebir en lugar delas pil lozas aquestos corciscos. Toma simien te de endibia.z.r.efula: cumo de empa torio garico.an.z.ij.7.3.ij.rosas simien te de citrulos an.z.ij. p. sean fechos r. trociscos con agua de decocion de finos jo sea dado uno con ararope acetoso de fimientes.el vientre sea emplastado con emplasto fecho de estiercol de buev a desendas partes de estiercol de cabras a de bolarmenico a de sufre a de sal des templados con vinagre fuerte. La cua ra de timpanices la qual atarde o no jas mases curava. E especial mente quan do començara dela diaflama res cons firmada: resatal que el cuerpo fea eua pozado con panizo caliente a greciba le tuario de bayas de laurela que le sean metidas calas dissoluientes la ventosis

bad t que sufra fambre t que se abstens ga de cosas engendrantes ventosidad: r que el vientre le sea fregado muchas vegavas con paño aspero. E aqueste es el letuario delas vayas de laurel. To ma fojas vernva.z.r. ameos cominos migela leuistici:petro macedonico ozes gano.carui almendras amargas pimis enta a pebre longo mastranto dauco as corus vayas de laurel castoreo . an. 3. ij. ferapino.3.iiij.apoponac.3.iij.feafecho letuario con tres tanto de miel aquelte letuario confume las ventofidades ma rauillosa mente a vale vitima mente en colica ventosa.esta es la confació belas calas disoluientes la ventosidad por de vulo. T Zoma cominos fojas veroes de ruda.añ. O. j. rayz de bisonia rayz d malo tette rayz ve rauano.añ.z.ii. falnis tre.z.j.fean fechas calas con miel. quá po conosceras que la vozopesia es de ca loz estonces no oluídes ni seas nigligen te de socotter al agua qua materia cas liente con cosas frias. Ca si la caloz nis aligentas de todo en todo todos tiems pos es crescida a el figado es mas enfla quecivo r velto la materia es mas mul riplicada. Esi deras el agua o la mates ria a curas los fumos calientes femejá te mente no aprouecha cosa. Idues pro nechosa cosa es a dezir a cada un yozos pigo de causa caliente a beuer agua de decocion de solarro a de endinia a que en aquella agua fean cozidos los pollos que deue comer nes cosa prouechosa à beua ararope acetoso con simientes. E agoza vo pozne la cura con la qual enel mi tiempo yo cure dos pacientes de af clitis de calor por tal que sea enremplo ati Talos otros: como quiera que pros curaffen muchos otros alos quales la curano valio cosa quavo sue secha. Em pero el rarope de platerio es fecho affi. Toma cumo de escariola. tb. ij. cumo de apio t de pereril.an.tb.j. cuegan con. x.

iiii. de agua de fula almaztiga fimiente ve finojo r ve apic.añ. z.f. cuegan fasta que torne a. tb. ij. sean colavas a sean es premidas fuerte mente a sea ay añavis oo de açucar. to . E cuega a perfecion a quando lo quettas quitar del fuego añade de ruybaruo. F. F. & deralo cozer vn poco a guarda lo para quando sera menester a sea dado enel alua con agua de decocion de finojo dos vegadas ens la semana seguno que sera fazevero z lo pueda sofrir. E todo el vientre fueras la parte del figiado sea emplastado con el emplasto suso vicho secho velos estiercoles a de vinagre. E sobre el figado pon enplasto fecho de . F.ij. de farina de ozdio a de rosas a de sandalos blancos 7 colorados.añ.₹.P.canfora.3.ij.feã def templados con vinagrea conagua ros sava. E avn es noble cosa a var sino ha si ebre leche de cabras affy como fale des las tetas en avuno 7 quando el vientre comiença ser menguado a la virtud es enfortalecida mete el enfermo en baño onde sea cozido sufre a sal enel qual este poco.ca ya sea esto q de parte dela mas teria aya menelter desecacion. empero los fus miebros fon muy fecos por que en algunos por las melezinas defecario uas los miembros son desecados z que van en grand encendimiéto por la qual cosa ellos mueren eticos, pues por tos vas aquestas cosas conviene que tu 01 bres segund que requiere cada una es pecia con provision grade. La cura em pero que es fecha con fietto folamente pertenesciente en asclitis: la qual alqua nos ensayan ardida mente sin considea racion de algunos casos particulares por tal ca ygnoran del todo la sciencia dela medecina. Exo he visto algunos que querian curar en vna mesma mane ralos vicios a los jouenes a los fuerres zlos flacos tajantes la codena acerca di ombligo a todos los tajadoso los de

mas muere a cofa por esto no cessaua de aquesta obra en otros, mas tu costoera primeramente si el enfermo sera jouê a fuerte.ca fino es fuerte a fofrir la cura e ninguna manera no te entremetas mi fi es dela fortaleza del viejo ni del decres pito:ya sea esto que semeje suerte a aroi do.ca impossible es que sea falladonin gund viejo fuerte quando enel es confir mada la yozopesia.empero si tu fallares iouen fuerte requiriéte la obra del tajas miento con grand voluntad a que tu ve as que sea desesperado de salud por tos dos los otros remedios aprouadofielto cestu cólidera li la yozopelia fue de pno cipal vicio vel figavo.ca estonces conui ene quel tajamiento sea secho dela pars te vel baco: empero fi el vicio anteceven te dela y o 20 pesia sera del baço estonces conviene que el tajamieto sea fecho del lavo vieftro que es fazia el figavo.empe ro si la causa sera velos miebros somera nos asi como del estomago o dela diaste ma o de otro miembro somerano estono ces conviene que el tajamiero sea fecho sobre el pectenil enla profuoidad del vis entre enellugar que es mediano entre las viadas. mas fila fembra fera fecha yozopesiua poz causa dela madzizeston ces sola mente es fecho el tajamieto cer ca el ombligo. pues quavo con aquestas consideraciones tu conosceras que el lu gares para tajar faztener al enfermo el su vientre ser premido alas partes yusa nas portal que el agua descieda atanto como pueva. E faz le comer vn poco de pan tostavo en brasas remojavo en vino despues saz lo assentar delante ti enlos braços de algund ombre fuerte teniente aquel por tal que enla ora dela tu obra no sea mouivo. E estonces toma conlos dos dedos dela mano finiestra la tunica vel miracenel lugar onde quieres fazer el tajamieto a aquel pañiculo forada co lanceta travendo aquella segund la lon aura del cuerpo fozadando assi todo el

miracassi que no toques el afac q descu bre el cifac asi que lo puedas veer a äno vo lo avras visto alça a suso el pañiculo en g feziste la plaga fazia la cabeca poz vn dedo en traues o por dos. E eltonces forava el cifac a mete alli vn cañuto a saca de alli agua atanta como veras que fera menester ala conservacion dela vira tuda despues saca el cañuto en toda ma nera z dera descender el pañiculo so2as no fobre la plaga del cifac enel pañiculo forano cubriendo la plaga no dera falir cosa de alli. Ala mañana empero alca o tra vegava el pañiculo fasta que la plas ga sea contrapuesta de derecho en deres cho. E estonces mete el cañuto a faca del agua todos tiempos conservando la virtuo a tanto como puedas raffifas ras falta que el agua ayas facada mas no toda antes dexa vua parte. Ca delbu es confumiras aquella con medecinas propias a aquello: esto empero notaras que eneltiépo del sacamiento del agua el enfermo deue ser gouernado con bue nos comeres a con beueres bien odozis feros a alegrantes engenorantes bue na fangre a multiplicante el spiritu assi como buenos caldos o cumos de gallis nas toe capones bie aparelados t bue pino a bien oliente: ca toda grand euas cuacion mengua el espiritua las vira tudes.

Exapitulo onze. vel figo t vel cacer t ve vicera fechol enla verga varonil.



Jgo es vna cosa estribilitente la qual nasce so bre el capillo dela verba qual aucomo la cabeça el qual aucomo gadas es muelle esto

es a saber quado es engediado de mate ría flematica a auegadas es duro quo es engediado de materia melanconica el qual si sera costópido passa en cácer.

T Lancer es fecho en la verga afi como virimos feer fecho enlos otros miebrof T Elceras son sechas enla verga de ve rigas calientes sobre vinientes enella las quales final mente son rebentadas. @ acontece por humores agudos vice rantes el lugar:o por yazer có mala mu ger suzia la qual que avya yazido de fre sco con ombre pauiente aglla enferme dad. TLa cura del figo flematico es lis gamiento confilo o que del todo sea ras jado a que despues el lugar sea cosolda bo affy como fabes. TLa cura del mas lenconico es oubdosa:empero es cura/ oo antes de cottupcion comolificativos templados assy como ouiste enla cura del esclirosis o dela apostema dura enel capítulo general. CE quando fera mo lificado sea attancado con fietto caliente contodas sus rayzes. Empero mas ses gura manera de affacar es que sea roca do confietto caliente a que despues sea puelta manteca falta q cayga la coltraz q despues otra vegada seatocado costi effo caliente faziente ally vna vegada t despues otra ligera mente fasta q toda la superfluydad sea consumida. El can cer empero no es curado fiel miebro no fera tajado del todo a no es otra via al guna mejor ques el fuego. el lugar emo pero infeto de coffupciou fea amado de rayz: r despues sea puesto mundificati uo de apio a final mente figilado con de secantes fuertes a no deres por cosa de poner continua mête defensivo sobre la parte fana.ca el defensino especial mens teaquel ques fecho de bolarmenico r ve tietta figilava vefinve el lugar ve co ttpcion. Las viceras son curadas co fuertes mundificativos: los quales quá do engroffece los labrios del capillo afi que parezcan fer alli beffugas ya no les ran curadas si aquella grossesa no sera quitada: ala qual cosa vale mucho aque sta medecina ca dseca a remueue la gro seza. Zoma de buen vino blanco. tb.11.8

verdete.z.j.ozopimēte.z.ij. seāmolidos ambos a dos muy fotil mente a feã pue Itos enel vino a sea monivo muchas ve gadas a sea guardado para quando sea menelter a quanto mas es enuegecido atanto es mejoz, en aquel vino sea ba nado un paño de lino viejo limpio a sca puelto sobre el lugar enfermorca las pla gas defeca a confueldana el cancer mas ta.mas fiallino fera:mas fola desfolla dura pon el vuguento blanco não o folo vn paño de lino bañado en agua rofada caliente a sea bañado a sea bien enruaa do r fea fuso pueltor d suso vu paño blá co de lino. Trem poluoza fecha de calas baça r aloes vale mucho. Item polnor ra de correza de bugia vale mucho. Ex alguno quiere guaroar el miebro de to-Da coffupcion quando se leuanta dela se bra q ha por fospechosa de suziedad las uese aquel con agua fria mezclava con vinagre.

Lapitulo.rij.ques velas emorroidast d apostemas ragadias z fistola g son fea

chasenelano.



Didottoyoas es nom bre comun del miébro t dia enfermedad que es destamamiéto de sa gre dlas venas del ano D Caemoffoydas fondi

chas cinco venas grandes que son ters minadas enelano. Aquellas venas em pero auegadas son abiertas: auegadas fon coffoydas a auegadas son aposte # madas. La quando la sangre que decié de por ellas es multiplicada tanto ano puede ser contenida enlos cuerpos de a quellas venas si ella sera sotil a caliente en composicion: ella abre los orificios ve aquellas venas. a fi fera grueffa a fle matica ella engendra figo. a fi fera cole* rica gruessa engendra eminencia atrica o morales ques a semejança de moras,

A fi sera gruessa malenconica engenoza convilomates. T Aluegavas avn es fes chotanto decoffimiento de humores q se fazen en aquel viuersas apostemas se gund q fondiner sadas en los ocros mie bros.las q les apoltemas cierto es pade cen fistola si ellos no son socottidos muy deuida mente.la sangre empero q viene al ano por las emottoy das todos tiems pos es gruessa en conparació vela otra fangre vel cuerpo. pues la fangre q vie» ne alli a bozas fabioafila qual coffe poz la abertura velas venas no sea restaña> da si el vaziamiento de aquella no abon da tanto q enflaquezca mucho el enfers mo mas deue ser regido a gouernado de buenos comeres quel defienda quo engenoze sangre aguda gruessa. Ca poz aquella sangre peridioca q aviene poza lli quando sale el cuerpo es guardado d muchas enfermedades affy como de le pra toe malenconia locura t mania t de otras muchas enfermedades, antes fi ha acostumbrado a decoffer acessara es prouechoso q sea prouocado el su de coffimiento con maestria.mas si coffera mucho tanto q por ello el figado pueda fer mucho enflaquecido: por esfo podría ser engendrada y oropesia. ca el grande Tluengo perdimiento dela fangre es la mas poderosa causa a sazer y diopesia z por esto conviene q la sangre coffiente sea estancava quanvo sobre abunvarer pareciere que sea mucho. Las medicis nas empero estrinientes a las puocans tes seran notadas enel sin de aqueste ca pitulo. Enota que aquellos crecimien tos que son vichos emostoy vas alguas fon fechas fuera el espacio del ano. a aq llas for muy finchadas. ralgunas for fechas ventro enel ano. Item algunas son fechas vela parte ve tras sazia el es pinazo raquellas son menos temidas. n algunas son fechas delante fazia la ra vz velos testículos. a queltas son temi das mas a fazen mayor dolor: a auegas

das por ellas es denegada la orina. Cel figo es conoscido por ques sin color. Est ha colores ceniçosa o cetrina res mue» lle mucho a ha el pie totil affy como pe con defigo a auegadas echa de vulo vo na superfluydad blaca.la cura de aquel figo es ligera. Esto es asaber á avas fis lo fuerte de seda a gaprietes bien el pes confalta que sea del todo talado reisio go cayga: vespues sea vesecavo lo que a dare con melezinamiento desecativo. La mozalo la atrita faze grano oo loz haujente enla eminēcia algūas peģ llas pequeñas affy como moza restud ffubea inclinante a color de mora. La a g sta engeora auegadas apostema ii no le es acottido amáiando los dolores. La cura es fangria dela vena bafilica del co stado mesimo el primero dia a despues e nel otro dia de aquel coltado meimo de la vena sofena. Despues si sue acostubras do q ouiesse suro de sangre sea prouoca oo t fino:no. La enel no acostumbiado no deue ser puocado el fluro por emor royoas. Despues amása el dolor come vicina especial aprovava: la qual vale a tenasmô ra todos los dolores dl ano por la qual vo be ganado muchas vega das onffar puecho la qualfue compu etta a fecha por el muy noble aleranore y esaglfa. Iz turis miffa licio croci.añ. p.j.opio.p.ij.fea poluozizadas a cósacio nadas con vema de bueuo a con mucila gen de zargatona a có olio rolado a sea fecho a manera de vngueto: del qual fea vntada vna mecha fila doloz es dentro a si sera desuera sea estendido sobre un paño r sea de suso puesto enel lugar do lozofo. TØtro de aliabas quado es alli calor co dolor. Toma blangte. 3. v. litar = girio.3.iij.almastiga.3.j.jusquiamo blan co.3.ij.sean poluozizadas a sea fechovn guento con vema de ljueuo a có olio ro sado o olio violado. I Otro de agimes mo bueno quado el dolor es có aposte mano muy caliète la qual hamenester

mayor refolucion o maduració ca el res suelue a madura a quita mucho el dos loz. T Zoma foias de maluas floz de ca momilla voe meliloto.añ. O.i. simiête de fenu areco a de lino.añ.z.iii.lantejas descortezadas.z.r.seã cozidas todas en agua fasta que sean disueltas a toda el agua sea desecada a seá puestas en moz tero a sean bien majadas a despues sea añadidas dos vemas de bueuds tolio violado que abaste a manera de vinguê to. THem para quitar el voloz es bue» no que el lugar dolozoso sea fomentado con olio viejo caliente. Empero filas a postemas de aqueste lugar vienen a sa nies en ningun tiemgo no esperes gsea abiertas de pte de fuera por si mesmas por que estoces a siempre por la mayor parte tu fallaras quel forado que veras dela parte de fuera fozada el estentino. Pues tu forada aquellas muy aynar abre las ante que ayan complimiento de digestion. Aldas si el lugar sera con emotrovoas embargantes a non fazen grano doloz ni fazen apostemació a las quieres desecar a consumir: tu puedes fazer en dos maneras.s.o ayna y esto ha lugar enla cura fuertea prefurosa a avn fi sera con alguna pena del deseante: es . tonces pon de fuso alguna quantidad d miel de anacardo o de algund vnguen + to ruptozio de aquellos que se han de dezira toca y con fietto caliente a val # de mas. E si sera delicado a flaco tu de feca flaca mente a en luengo tiempo có fuffumigaciones fechas con pulpa ve coloquintida a fimiente de murtinos a defoias a cortegas de alcapattas a con mitta a connuezes de cipres a con aga Has affientelle en aguas onde sean co zivas aquestas cosas ca enegrecen el lu gar a fazen caer aquellas apostemas o secando. Depas por cierto que yo en ninguo tiepo no puse alli melezina coza rofiua: empero fi algua pufe guaro e me

mucho apuse la con mensura veniva. Cateniendo la opinion de iRasis todos tiempos vse mas voluntaria méte caus terio actual. Didodo de esperimento a consume asi las emottovoas que vespu es de nueue dias no parescen ellas nin la señal suva z es olas medecinas secre tas. Toma ffavzes de tansus barbatus r laua las r seca las en forno quão es facado el pan del affy que en ninguna manera no sea amada la su virtud mas que lean secadas de quisa que sea cosera uada la su virtuda sea fecha poluozaa toma de aquella.z.ii.z vna vema de bu euo a farina de formento. 3. ij. sean enco2 pozavas entre si con saino có buen olio a sean fritas en sarten a sea fecho vn cri spello del qual sea recebido cada un dia en avuno fasta nueue vias. TItem age ste vigunto es prouado para las emos stoydas amollecer a adissoluer a agtar el voloz. Toma olio comun pez naual. rafina.añ.₹.j. almastiga encienso mitta albeña.añ. z.f. las cosas moleveras seã molidas a sean mezcladas a sea fecho vnguento. Aldas si el dolor sera enel lu gar con plenitud delas venas o con ado stema o sin aquellas eminencias relen fermo fiente volor enel espinazo a gras ueza de cabeça a d todo el cuerpo a ma voz méte si acostumbra aver fluro de sa gre a por luengo tiempo no lo ouo: elfo ces sea prouocada sangre. El qual fluro faze venir cumo de cebolla agra a cus mo de puetto a avn es fecho mucho bie venir fitu alimpias la rayz del puetto q fea frescoz que lo fagas en manera de su positorio a con aquel que fregues el lus gar meriendo a facando falta que algud ozifficio de aquellos:0 los de mas fean abiertos:esto mesmo faze rayz de mal ua bañada en fiel de to20. O toma miel p.ij. verdete.p.j.mezcla lo en vno r vno ta vna mecha r merela av. Æ quando mucha sangre decotte el ombre es aflas

quecivo socotte a el con los trociscos de karabe que valen al estreñimiento dela fagre olas emottoyoas a velas meltru as. Toma carabe goma de noguera balaultrias cumo de barba yrcina.an.3 v.turis .3.ij.opio.3.iij. sean poluori3a* dos t sean fechostrociscos con mucila den de zargatonar sea cada un trocisco de.3.ij.a sea recebido uno co alguararo pe estiptico. va cerca ol lugar vsaras de fabumaciones de cosas secas asi como d agallas a de balaustrias a de psidia a d nuezes de cipees a de murtinos a de se mejantes. Elquesta melezina vale. To ma nuezes de cipres capillos de bellos ras corregas de granadas sean poluoris zadas en gruesso modo acó buen vino sean cozioas a con aquel vino el lugar mañana z taroe laua. z avnvale mucho fabumació d rayz de tanfo barbato ca a quelle ha grano virtuo enlas emostoys das quier sea recebido o quier sea ems plaitado o pfumado ca fobre todas las orras cosas simples ayuva propia men re enesto. Convilomaras son ouras assi como escrofulas o lobinillos a son cura vas vissoluienvo a molificanvo asty cos mo bauemos vicho velas escrofulas o delas apostemas duras a siasty no por cortamiento son curadas auegadas des pues que las emottoyoas han echado mucha langre o por apoltemas enel lu gar maduradas mucho indifereta mens te curadas acôtesce quel estentino grue fo es foradado afi que el forado paresce dla parte de fuera enel espacio dlas nal gas cerca el ano: ally que por aquel for ravo sale ventosivava auegavas estier col a algunos continua mente ra algus nos quando van ala necessaria: el qual forado cierto es nombrada fistola enel ano.

TLa cura vela fistola enel ano.

1001

TE vela cura ve aquesta fistola semeja te mente se entremeten muchos con o fadia no confiderantes ningunas parti cularias effuerçan se que puedan curar aqueste raquel en vna mesma manera no fazientes ninguna diferecia entre el vno z el otro.mas conviene que tu non fagas affy:antes es menester que esco drines viligente mente la visposicion de la fistola. s. si el forado ques decro vaya tanto a suso que passe los cuerpos dos lazertos del ano el conoscimiento delos quales ya ouiste.ca estoces la fistola no puede fer curada affy que no venga pes oz enfermedad que es quel estiercolials ga todos tiempos sin voluntad. TIten convera n vel foravo falora mucha mas teria o poca. E si mucha sale considera fi es laudable o víruleta. Item fi feran a lli las reliquias delos dolozes o dela fin chazo. La todas estas dispositiones va riadas te costriñen variar la cura de tos do entodo. La assy como es dicho en os tro lugar de aqueste libro:primera men te conviene quitar el voloz fialli es a el finchamiento: despues prueua si la fisto la sobira sobre la substancia delos lazer tos: la gl cosa tu sab: as simeteras el oe oo enel ano a meteras enla fistola teta que llegue a conosceras en qual lugar la tenta se encotrara conel dedd tuvo.7 eltonces manda al enfermo q apriere el ano: ca estoces el ano sera estrinido por la operació delos lazertos restonces sa bras si la fistola sera sobre musculos o de yufo. TIte fi la fistola es sobre los mus culos el enfermo avn non yendo alanes cessaria a vela fistola sale ventosivavo estiercol. Est fallares que la sistolasea sobre alteza vela substancia velos mus culos elfonces en ninguna manera non acuestes a el ninguna medecina nin to ques con fietto por tal que no sea fecha peor affi como auemos dichor mas fea enfermedad.mas muestra a el que tens

ga el lugar limpio con lauación de agua de miel a con mittaa con algund mundi ficativo affy que las disposiciones mas linas non fean crescidas a manda que el enfermo sea confortado a pueda traer a questa disposicion en mejor manera de todo tiempo dela su vida. Empero si el fozado ques entre llano sera de yuso de los muículos cerca el ano:o avn éla par re mediana delos lazertos: estonces la cura puede ser secha complida. Empes ro si alguna poca de bumidad salira de alli el enfermo trae mejoz aquella dispo ficion. Capoz aquella el cuerpo es purs gado de muchas superfluy dades. En a questo tu quaroa que si ante que alli sue. fefistola la sangre auya acostumbiado. coffer por emoffoydas a si despues que ouo la fistola no cottio cosa de sagre mas quel ano fue en todas las otras partes fano a mayor mente fi el enfermo oira q despues que ouo aquella fistolla no sina tio ninguno volor enel espinazo: ya sea esto que antes dela fistola la oviesse sen tiva. Estonces para mientes que non o bres a figular aquella fiftola:ca farías co tra el mandamiento del noble ypocras Casepas que por aquelta filtola rodas las orras ion secadas. Empero aquelta filtola verava vla vna pte tiene el lugar delas emottovoas antiguas. Empero si cu deseas la cura cu la puedes fazer en la vna de aquestas maneras. E Lapris mera es que metas aguja de plomo en > el forado de fuera a que saques aquella por el ano raquella aguja aya fuerte fi lo poblado a quando la aquia sera salis da estriñe los dos cabos del filo enere si poniendo dela melezina fuso dicha sos bre el lugar a cada un dia estriñe el filo un poco fasta que toda la carne quanta el filo comprehende sea crauesava. Em pero fitu quettas obrar mas ayna quan po el filo avras metido tira aquel filo o

ambos ados cabos a taja toda la carne con nauaja fasta quel filo sea velibravo del todo a situ quettas fazer otra mens te liga vn paño de lino estriñida mente a que sea assy gruesso que finche todo el forado a unta aquel paño dela una pars te esto esa saber de aquella: la destruys cion dela qual tu deseas con vinguento ruptorio a mete lo dentro con tiramien to conel filo a liga los cabos del paño a la carne comprehendida del paño fera quemada z de negrescida despues pon de susomanteca fasta que la costra caya ga despues mundifica a consuelda. Em pero mejozes que aquesta vicha cura fagas con vn pequeño de fietto queman te. Æ sepas que la fistola que es en aque ste lugar fecha auegadas es muy mala recha virus cottofiuo: ralgunos quies ren curar estonces con vnquento rupto rio:poz la qual cosa ellos sazen alli Dera pestiomenus.mas en aqueste caso: esto es asaber quavo la sistola es mucho ma liciosa no es cosa que tanto valga como faze el fuego: ca aquel cumple todas las cofas:ca remueue lo superfluo retifi = ca el lugar cottompioo a cottige la com plisson de aquel ano sufre que materia coffupta sea esparzioa por ellugar. Esfe pas que vo conosci algunos voiotas q con vn ruptozio que auian querian cua rar canceres a fiftolas a todas superflu yoades a los quebrados a cuydauá se que por aquel ruptorio sobrasen a galie no enlas obras. E vee marauilla a qua to en mas yettos cayan atanto mas se enfingian a mas vlauan de su ruptorio. bien assy como aquel que no ha vino q beua fino vinagre a non quiere deman dar vino de otra parte como quiera que vañe a el beuer del su vinagre a mague ra quel sea ayrado a aya sed de beuer o buen vino:poz la qual diuerfidad esta q no quiere que buen vino le sea dado de

otra parte mas tomase al su vinagre sas sta que los sus spiritus son desecados: mas fiellos ouiessen abundamiento de buen vino z conosciesen bien la su natus rano beuerian de su vinagre si no quans do conel quisiesen repremir la su colera ravn estonces recibirian dando de agl templava mente. Tu enpero lee la vi uersidad delas medicinas delos miems bros r conosce aquellos seguno que co plida mente es demostrado en otra pre.

ULura delas undadias. T ikagadias que son sendeduras son fechas auegadas enl ano por fequedad de pumores alli decoffientes las quales fon curadas con comeres a con beueres bumentantes a con affentar se en aqua de decocion de malua t de bismalua t de otras veruas a cosas bumentantes r con untamiento del unquento de iRa fis el qual remueue las fendeduras des la madriz r es fecho assy. Toma olio ro fado onças quatro. cera diagmas quas tro.cerusa onça f.plumbi vsti.dzagmas dos.amido diagagate.an.diagma vna. opio canfora.an. oragma f. 2 oos clas ras de hueuos a lea fecho ynguento asi como es hecho el vnguento blanco.

Them viar pilloras de bedelio vale ca valealas emoffoyoas ratodas ens fermedades del ano enlas quales es ne cessaria purgacion del vientre las quas les son fechas assi. Loma mirabolanos negrosz quibulos.añ.ozagmas diez.se rapino.deagmastres.bdelij.varij.deag mas diez z feys.mastuerço blanco diag mas dos. sean desley das con agua calis ente las gomas rayunta conellas las orras medecinas a fean fechas pillozaf la data es de diagmas dos falta tres.ca poco sueluen.

Capitulo treze. vela vo-

ctrina tercera del tractado tercero delas cancrenas z vel mal muerto.



Increnas son viceras redondas gien fechas es fecho alli mal muer to. The fon algunas

que concuerdan a le diversifican entre fi. E por esto vell as trato so vn capitulo las cácrenas son viceras redondas asas feas: las gles son sechas por mortificas cion dela codena por tal calos spiritus vidales no fon enbiados alli:mas aquel lugares destruyoo sin vida: a por esto estecha coffuncion de aquel lugar: a fi la coffuncion penetrale falta al buello ya no feria dicho cancrena: mas el filo d aquella ques nombrado aschachilos. T fila coffupcion comprehenve rova la fu stancia del miembro seria dicha herpes Itiomenus: que quiere dezir tato como ally mesmo comiente. Las señales des las cancrenas son viceración negra o so negra dla codena rendettedo: es carde nura a los labros son gruesos a la carne ques en medio dela vicera es coffupta aquelta enfermedades mucho aleme jada conel cancer vicerado aficomo son assemejados los nombres.mas diversifican delto: quel cancer es fecho de coffu pcion de malenconia: a queltas fon fes chas del perdimiento del spiritu vidal folamente. TIté los labros del cancer fon mas reversados a mas verdes a el cancer coffoe mas 7 mas quema: por la qual cosa es vicho por algunos cancer muerto. La cura de aquesta passion es quel cuerpo sea mudificado dela mas lenconia. La ya sea esto que la su causa no sea principal mête maléconica así co

mo es del cancer.ca la materia decoffie te alas partes yusanas es lo omas gru esa. E por esto todas las cosas que mun difican la fangre dela malenconiavalen enlas vlceras antiguas mayor mente a las estances en las partes yusanas. De spues vela mundificacion saz sagria des la vena que es entre el dedo menoz del pie: 7 el anular de aquella parte. La la fangria de aquesta vena segund que dis ro amimi maestro a vo lo he prouado muchas vegadas purgan la melanco nia velas venas ano fola mente la fano are malenconica delas piemas mas de todo el cuerpo a sobre el lugar pon polo uoza de afrodilos o de otra asív que res mueuas todo lo coffompido para esto vale aqueste vinguento. Toma vel çus mo delos cogollos del rauano libra me dia vinagre olio onçastres aloe onça vna y media sea fecho vnguento. TIte a esto mesmo toma sufre diagmas dos elebozo blanco argen biuo moztigua & vo cominos.añ.vagma vna esca fisagria diagma media sean encorporadas con oncas seys de sayh de puerco muy añe! ia a sea secho vuguento a primera men te sean lauadas las piernas con agua de decocion de rayz de cogombro faluaje que ava mucho cozido. I Aldas fiqui eres fazer mas fegura mente amas av na mientra que el enfermo te lo consens tirafaz cauterio cultelar assy largo que contegatoda la longura dela parte lesa a quema aquel cauterio fasta que toze ne blanco a con aquel cauterio tu ques ma la plaga feguno la longura dela pie erna fasta ala profundidad dela cottua pcion asty que la vicera que era redons da sea reduzida a forma luenga segund la longura dela pierna contal cauterio ca asso es rectifidada la complerion del miembro a la coffuncion es confumida

r es ganada buena forma dela vicera a quando sea secho el cauterio sean ses chas pultas demiel toe farina de fors mentor de cumo de apio r sean curas vas affy como las otras viceras feguo que has fabido ano oluides en aques ste lucar que despues que avras euacua avo el cuerpo r el miembro que envers redor dela plagatu epitimes con el tu defensivo de bolarmenico a de tietta sia ailada cano dera cotter la materia a des fiende el lugar de cottupcion. I Didat muerto es una especie de escabies esto es a faber estraña: la qual desciede mas alas piernas res de humores grueffos quemados descendiétes alli por las yns gles alguna parte delos quales queda enla vngle a finchalas glandulas na 4 turales que falla alli. Alfly que aquel las gládulas todos tiempos fon finchas das enla yngle. TLa cura es que el cus erpo sea mundificado delos humores grueffos quemados con medecinas o con fangria dela bafilica de aquel costa» oo o de amos a dos: a que la fangria del pie sobre vicha sea fecha a que las glan oulas fean diffuelras o facadas fegund la doctrina que ouilte de suso enel capis rulo velas escrofulas 7 velas glanous las r despues saz la cura viitando con medecinas desecacinas a assy que los lugares enfermos viites con pfilotro: fasta que todos los pelos sean quitados sin violencia. Despues toma titimal oo mayora menora cuezelo en vinagre zen cumo de fumustetta fasta que las vernas sean bien enternecidas despues colaloz ala coladura sea añadido vn po code rabon r sea secho vinguento r de aquel vnta fuerte mente el lugar a fol muy caliente o alfuego. TItem toma olio a vinagre.an.onças dos: rabonmu elle a rabon duro an. onça vna fean end

corporadas entre fi rañade aellos cua mo de malorette o de brionia.an. 3.ij. E cuegatodos a sean encorporados a sea fecha vncion. Aquestas cosas abastan en aquesta parte con esso que fallaras e nel antidotario delos vnguentos que p tenescen en aqueste lugar.

Capitulo.xiij.vela votrinatercera vel tractavo ter cero de varrizes: 7 de elefancia.

Arrizes sovichas unas venas gruessas veroes ramozecadas.las qua les rebueluen en oette looz velas piernas mul tiplica oamente las qu

ales son fechas de sangre gruessa malés conica descendiente alli a contesce segu lo demas alos nudridos de grueffos co meres a caminantes mucho a atrayen tes cargas. C Elefancia es dicha vna vmentacion dela carne enla qual es cre cida la pierna toda conel pie contra la mensura devidar es secha de flema gru ella o de malenconia gruessanon coffo pida. Etuva has autoo las feñales dis Itintas a departidas entre malenconia A Hema en muchos lugares. T La cus ra velas barizes es que el cuerpo lea e s uacuado con suero de cabras: 7 con epi timo que en aqueste caso es propia mes decina o con pillozas de epitimo: a con sangria dela vena basilica del braço de aquel mesmo costado a del pie a que se abstenga velos comeres engendrates malenconia los quales ya has fabido.

TEl lugar empero es curado en tres maneras. La vna manera es que veas dela parte de suso acerca dela juntura d la rodilla onde veras vna vena gruessa dela qual veras desceder todas las ves

nas yulanas. Estonces tu toma aque o lla vena con vna aguja: a aprebende la vna ental manera que la non fozades. mas toda ella entera la coma con la as auja r conel filo que esta enla dicha a * guja a estriñe aquella vena conel. Desa pues finca otra aguja divio tan apartas da de alli como es la ampleza de vn des do restrine en semejante manera: rens tonces desuella la codena que es sobre aquella vena feguno la longura del cus erportaja la de lulo: r delpues alca la fulo dicha vena: a taja entre ambas as dos las ligaduras. Despues desfaz la li gadura yufana z dela parte yuffana pri miendo a suso tu esprime a saca toda la sangre gruessa por el lugar que casalte. delpues deseca la remaniente con mele zina confumativa rel cabo dela vena d tuso cauterizaras con fietto calience: a un cauteriza mas la carne con fietto cas liente alli donde feziste la plaga. Despus es mundifica a confuelda el lugar ati co mo has fabido. LLa ocra manera es a la vena sea sangrada z que saques dela sangre quanta puedas rque el cuerpo sea purgado muchas vegadas a que la pierna sea epitimada con cosas desecas rinas resto sea continuado con dieta p tenesciente semejante mente. L'a ter cera manera es que non entiendas ala cura perfecta. Aldas dera delcendir al guna partida de sangre por aquella ves na r que elgunas pocas vegavas enel año euacues el cuerpo: a que mengues la sangre gruessa con las langrias tutos vichas repitima el lugar con epitimaf desecativas falta que la finchazon que embarga el andar lea remouidaz vaya libre mente rayan la su disposicion ras questo postrimero ba lugar en aquellos que traen aquesta enfermedad por lue s go tienpo r que son llenos r entrantes en hedad. La si en aquellos sera corta» vala vena por la qual la fangre malens IIII

Tractadotercero ...

conica era atravoa de lueñe delos mies bros nobles alos miembros no nobles quevaria enel cuerpo faziente muchas enfermedades a muerte ates d mucho 'n vo vi algunos alos quales fueron tas jadas que venían asaz sanos antes del taiamiento o despues todos tiempos su eron enfermos a despues de poco tiem pomozian. E la elefancia no es curada enpero despues que es costrmada mas antes dela confirmación es curada pur gando el humor pecante a con las fans grias fuso vichas a có abstinencia ve co meres engenozates gruessos humozes despues no andeni caualque si no cola pierna estreñioa conel pie con venoa q lea ancha de tres dedos con la qual to oo el pie sea apretado: a especial mente enta juntura z quato mas a fuso la liga» oura subiere sera secha mejoz. Empero veruso dela ligadura sea fecha primera mente vncion con epitima fecha de aca cia a de mitta a de aloes: a de apogítio dos a dealübre con vinagre a quado la finchazo començara seer achicada o a menguada el pie sea estufado: a lauado a la pierna con agua de decoció de cení 3a de sarmientos 7 de simiente de coles r de esticados arabicos r lupinos r de mitta a de estiercol cabruno: a despues dela euaporación unta otra vegadar li ga feguno que ligalte en comienço. La en aquelta manera que bas aujoa vo cu remuy muchos en mitiempo los gles empero no erá confirmados.

Capitulo rvöla dotrina tercera del tratado tercero d puerros 7 de berruga 87 delas cisuras dlas manos

7 delospies.

Gettos fon engenoras de dos feguo lo demas de flema gruesta a fó mas muelles a mas blácos

TBeffugas empo son fechas o maléco nia. 7 fó mas duras: 7 mas negras: 7 þá mas ttavzes. Listuras vienen todos tie pos de maleconia quemada feca enbias va ala covena la qualfienve las manos a los pies. iRugas fon avn cifuras q co tescen enlos talones por frio. La cura velos puettos es fecha con munvificas cion del cuerpo con tozciscos de turbit. a despues con fregacion a con melezio namiento cofumativo: ala qual cofa yo he prouado fregão o con epitima fecha de poluoza de estiercol seco cabruno de step la vocon rug ovel fructo vel nogal. r co fregació fecha de fojas de affayha verdes a con cortegas de alcapattas.

TItem otro provado como quier que fea cofa vil fi las manos pottofas feran fregadas con la esperma que sale dela fembra conla qual no avra mucho que ombre aya yazioo con ella ca fuerte më te son por esto destruydas a esto que vo de un clerigo dipocas letras a es cierto n puado. Las bettugas empero son cu radas con purgacion del cuerpo a có es pitimo r con suero de cabras o conotra medicina propia a malenconia & côfus ertes medicinas locales afi como cóvn guento ruptozio: a cómiel anacaroina o con otro cottofiuo o ello q mejor es co ligació có fuerte filo a despues que sera ligada con el fuerte filo que fera jaffada en deffedor t en medio assi que las rays zes aparezcă: r que el filo sea estreñioo fuerte mente a despues seatirado suera temente asuso r que con aquel filose an affācadaslas rayzes r que de spues featocado con cauterio puntual. Elas cisuras han menester que el cuerpo sea mudificado delos humores quemados r q baño de agua dulce sea fecho:rsean le dados manjares humentantes zens gendrances sangre oulce a templada a que despues sean lauados los miebros delas cifuras con agua de decoció de ra yz de bismalua có yn poco de olior que

desdues dla lauació sea enrugado a sea vntado con agite vnguero. Toma olio rofado cera nueua grofura de anade co lavo vsopo bumivo mucilaje ve simiete de membrillos. amido dragagante.an. sea fecho vnguento colado: a delicado. Ca aqueste viiguento es prouado mus chas vegavas por mia aquesta cosa. las Hugas Tavañones fon curadas con oli os a con viiguentos calientes avii que feanfechas con apostema caliente. Ca feguno que quiere galieno las viceras que son fechas por frio avn que sean ca hentes con vnguentos calientes deuen fer curadas. pues sea amásada la doloz con unció de olio de lirio despues el lu = gar sea mundificado con uno delos mu dificativos calientes t sea cosoldado co mitta. Empero fi fueste llamado ances vela viceración pone y emplaito fecho de sal armoniac mollificado ca aquel re suelue la apostema. Empero si antes q las rugas fean fechas tu quieras vedar que non vengan alo acostumbravo mã va que no trayga calçado estreñido a q unte los pies: a mayor mente los talos nes con aquelte vigueto que vieda las rugas fer fechas a defiede los miebros vela frioz vel ynuierno. Toma olio ve li rio.z.vi.cera.z.f.refina.z.ij.armoniac.z i.farina de fenu greco. J. P. encienfo ral mastiga.an.z.ij.tea secho vnguento que prouadoes.

A Lapitulo, rvj. vela votri natercera veltractavo ter cero vvela jailació vela sa gria vvelos ayuvamietos ve aquella.



Lebotomia es arteficial menguamiento de la fangre que es enlas venas. E ya fopiste q maguera que poz la su

perflua soberuía nra el officio dela sanz gria sea oy derado alos barneros: el gl oificio antigua mente era exercitado de los medicos a mayormente delos ciru gicos. To dios a por ques fecha oy ta ta diferencia entre el cirugico r el medi co a por que los fisicos derá alos legos la obració manual ni por que menospre cian el obrar dela menor obra asy como algunos vizen o como es contescivo q e llos no sabé la manera del obrar como ella sea necessaria ala sciencia. Ca aque stamala vsança es táto apoderada poz la antigua defusança que imposible pas resce a algunas gêtes que vn ombre pu eda faber las dos maestrias. Dues fes pacada vno que ninguno no fera buen medicosi d'todo en todo ignoza la obza cion dela cirugia. E affy como es dicho el cirugiano deue ser autoo por ninguo quando ignoza la medicina antes es ne cesario que sepa bien las partes ola me dicina. TLa sangria pues nos viamos en tres maneras en general.f. a confer * uar la fanidad: va preseruar dela ens fermedad vsada: ala enfermedad va fe chaquitar la seguno las dos maneras primeras las quales fon viltas una mef ma cofa mas divertifican. Aquella fans gria es vicha electiva: la qual nos 020e* namos entiemporen oraren agrer en disposicion conviniente considerado muchas particulariaf.Empero enla ne cession ya sen que muchas particulari as deuen ser consideradas quado fazer fe conviene: empero deradas las partis cularias a las otras cosas folamente có sideramos las virtudes 7 la fortalezar ann auegadas la necessidad costriñe a nos que sangremos estádo la virtud fla ca a estonces non sangramos successiva mente elto es a saber agora vii poco r vespues otro poco la qual sangria sa « zemos en tres o en quatro vegadas menguando atanto como deuemos fas zer en yna yegada z poz conseruar la

Tractado tercero

fanivav nos fangramos a aquellos que comen mucho buenas carnes: 7 beuen buen vino a que sus virtudes engendra buena fangre a fazen pocas faziendas respecialmente estantes en la jouent uo ravnalgunos viejos que ouieron acos stumbrado seer ságrados a aquelta mas nera de curar sea ayuntada ala conser > uacion dela fanidad. T Segunda mens te sangramos aquel al qual suele contes cer volor de iunturas por multitud de fangre o fiebre finoca o finocus o esquis nancia o pleuresis o doloz periodica ca en aquestas quitá vela sangre antes vel tiempo que la enfermedad auia acostús bear de venir : raquesta manera de cus rar es vicha previsiva. Emla tercera manera quando es dolor fuerte de cabe ça sin fiebre a quando esquinantes fuer tes a pleureses a periplimonias a apo stemas calientes velos miébros de den tro o otras qualesquier enfermedades contesciétes por plenitud de sangre. La estonces es fecha fangria quando la ens fermedad es començada o es del todo fechaportal que sea remouida raques sta manera de sangrar es dicha certatis ua. TAcerca de aquestas tres generas les condiciones concuffe necessidad de menguar sangre. Lomo quier que mus cho mejor feria que a tal ombre fuele go uernado con regimiento a con exercicio conviniente con comeres a con beveres templados auegadas quando se siente repleto es de proceder con abstinencia acerca dela qual se deue regir en tal ma nera que non ayan menester vso de sand grian aquelta cosa mesma entiendas de las medecinas laratinas. Acerca dela doctrina dela fangria yo proporne tres cosas prouechosas solas quales entien Do poner aquellas cosas que te enseñas re dela sangria TLa primera sera qual deue seer et sangradora en qual manera deue exercitar el oficio. C Seguda mês

te en quales venas veua ser fecha la sas gria a quanto cada una vena deue seer sangrada. El sangrador deue ser jouen no mochachonin viejo. E deue auer las manos a cuerpo fuertes anoremulos sas voeue aver la vista clara v firme.v deue saber las venas que deue sangrar a a sepa conoscer las a discerner las de los nervios a delas arterias. a deve sa ber los lugares enlos quales due fallar aquellas venas que conuienen ser sans gradas a g sepa en quales lugares las venas a los nervios a las arterias son ayuntadas por tal que sepa esquiuar to oo peligro a deue auer muchas lances tas de diversas formas que sean claras a luzientes a de azero las unas delas õ les sean mas gruessas tanto o quanto r las otras mas delgadas a alguas mas cortas totras mas luegas un poco por tal que quando enla vena fera menester grand foradacion fer fecha que vse dela mayor al cotrario vela menoz. al são grar deue tener la lanceta conel pulgar a conel dedo indico dela mano derecha avudando el dedo mediano z deue pal par la vena conel dedo impudico a mis rarantes el lugar onde deue foradar a deue empurar o espremir con aquellos vedos la lanceta seguo q a cava vna ves na requiere affy como a vras adelante Eacerca del segundo miembro sepas a los niños non son asangrar antes dela pubertadsi no poz grand necessidad ā nos costringa: assy como quando alaño se afoga por mucha sangre: la qual cosa conosceras por la estrechura vel anbeli to rpor la plenitud delas venas del cu ello:esto es asaber a aquellas a sonno bradas guidengi z por la bermejor o car venor a por la plenitud de toda la faza por la visposició de cuerpor estóces átes g fägres agl viras afi alof parieteft alof amigos no digades q vo do a vos otrof conseio a sea sangrado cayo no lo digo

mas bien vigo que sangria sea a el nece faria fi benir due mas fi fangrado a mu ere no muere por la fangria, mas figua rescera: guarescera por la sangria a si su esse misigo: por tal ca non veo otra via ve avuvamiento vo le faria fangrar: 7 vosocros avades vueltro acuerdo a con sejo de otro: a assi deues dezir en todos casos temerosos onde es a fazer alguna cosa con temor. I Item los viejos non fon de langrar a mayormente los decre pitos. como quier que aquelta regla as va contradicion. ca algunos son viejos las virtudes delos quales son mas fuer tes que las virtudes delos jouenes: nin no son a sangrar los leuantantes de en a fermedades: respecial mente quando avran autoo buen crisis a complitoo nin fon a fangrar las fembras preñavas: r especial mente en los tres meses prime ros r enlos tres meses postrimeros. co mo quier que algunas muy replectas a yan acoltumbiado de fangrar antes de la viva del embrion: 7 despues non es vilto que dane a ellas: nin los jouenes que son de color blanca a amarilla a ba pocos pelos enla barua: a aquellos son delgados a han las venas delgadas a ascondidas canon son convenientes: ni aquellos. enlos cuerpos delos quales fon muchos humores crudosa han po ca de sangre buena pura. ca en los tales aquella sangre es guardada por tesoro Enelto yettan mucho los franceses ca como ellos fean gruefos a llenos de bu mozes frios a coffuptos ellos fe fangra r vevendo toda la su sangre poditoa r cottupta cuyoan auer fecho mucho bie como ayan sacado de fiatal sangre. Toi ze aellos el baruero vee como era mene ster ati la sangria meñster te seria que te fangres amenudo a despues ellos vie nen cada pegada al baruero que los de

struya sangrando. Ca mejoz cosa suera que guardaran la su sangre: 2 que con medecinas euacuaran los otros bumo res cottuptos. E avn la fangria no pers tenesce a aquel que ha començamiento de catarata nin le pertenesce ninguna e uacuacion de sangre 7 mayoz mente co ventosas. Aldas la sangria pertenesce enlos casos suso nombrados. La sicton bre comiendo mucha carnez beuiendo mucho vino no fera fangrado a mayoz mente quando las otras cosas particus lares concuffen no es feguro que enel fe an engenoradas enfermedades languis neas o que por ventura muera de muer te sopitaña.mas si sera sangrado conue niente mete por conferuar la fu fanidad mas luenga mente beuira. semejante mente aquel que ba acostunbravo auer artetica languinea ly antes del tiempo vela acepcion méguara sufficiente men te dela fanare.el no avra la doloz si otro contrario non faze. Esto mesimo entien das delas otras enfermedades que con tescen por abundamiento de sangre. Elquellos pues que suffren passion sino ca la fangria es aellos tanto que fi será fangrados antes del quarto dia falta as fincopis.aquella fangria quitara la fie bre del todo o menguara la materia de aqui a delante non fera mudada en po 🌶 ozioa. a fino fera fangrado la fangre fer≥ uiente enel fobira alos pechos por eles Itreñimiento bela calozenel lugar poz el espacio del lugar: a aquella sangre se ra ayuntada en tanta quantidad que el paciente sera afogado. E a vegadas la penaes tompioa enlos pechos: 7 en > el pulmon: rel su coffemiento non es cessavo fasta que el pasciente es muer> to fi non fera vefendido por la fortale > za de la natura que templada mente, atrayga por las partes toranas por

Tractavo tercero

fluro das narizes aquella sangre.la qu al enacuacion de sangre anegadas deliv bea el enfermo a vo be vicho templava mente ca auegadas en los non sangras dos es fecha tal euacuacion subita men te de sangre de las narizes que atrae al enfermo ala muerte. Dues enla fiebre finoca no es escusacion del amenguami ento dela fangre en ninguna manera fy podras sangrar el enfermo a si no po ozas apaga la fiebze con arte:esto es asa ber con beuer mucha agua fria. la qual agua non puede dañar en al finon en as longar el tiempo dla fiebre. E rasis vee mejoz esto que o erar el emfermo ala mu erte sin aquella sangria assi mesmo vale en sinucus avn si sera fecha antes del qu arto dia.ca mengua la fiebre a los acide res. mas en aqueste paciete deue ser des rada mas de sangre enel regimiento de la virtuo.por tal que sea nutrimiento al caloz narural la qual defienda los mien bros del cuerpo dela calornatural 7 as questo virimo bien considera avicena. Enel pleuresis empero si sera fecha san gria denida ella tuelle la cansa dela en s fermedad z el acidente . la qual sangria fegund que dize galieno es muy noble medecina a avn vale en toda apostema caliente affi enlos mienbros foranos es stante como enlos entraños ravn vale en esquinancia sanguinea: r es necessas ria. E vale en espasmo de replecion asique alli deue seer secha sin misericozdia mayoz mente fi fera fecho poz ocafió de plaga o de apostema: a general mente vale tanto en toda enfermedad sanguis nea que fin ella amaravilla o non jamaf puede seer fecha la cura. Æ segund lo tercero sepasque como quier que las ve nas que son bifurcadas sean departidas multiplicadamente salientes dela vena ramosa que viene dela gibosidad del sis

gado r que los ayudamientos de diver las venas sean contados mucho parti cularmente por algunos rayn vo amā do breuedad no porne en aqueste lugar fino la obración delas venas que son en vio a porne los avudamientos especias les de aquellas. Houes de las venas de ambos los bracos fon fangradas por v faça tres venas en cinco lugaref. LLa primera vena es la cefalica z es sangra oa en oos lugares:esto es asaber cerca o la juntura del cobdo yn poco a fuso z es menester que el braço sea ligado có ven da apzetada mente de guisa que las ves nas aparezca. E conviene que aquella vena sea foradada a por luengas r que la fozaoacion sea ancha. Ca la su fozaoa cion angosta saze apostema segun lo des mas. Ecouiene que te guardes que no punges el lazerto al qual aquella vena yaze cerca. TItem aquesta vena cefalí ca es sangrada entre el pulgar a el mois co enel avuntamiento de aquellos de * vos yn poco a suso. Alquesta cesalica es fangrava por las passiones dela cabeça calientes ravnporlas passiones olos miembros del cuello que son dela forcu la a suso. TLa vena basilica es sangras da enla parte yulana del braço onde ya ze semenantemete fazia la juntura del co boo. E aquelta basilica es avn ságrada entre el vevo menosa el anullar dla ma no fobre el costado de aquella sobre vna arteria grande: o muy cerca de aquella la qual arteria deues esquiuar de tañer con buena viligeneia. E la fangria de as questa basilica vale a todas las passos nes que son dela forcula delos pechos ayuso: 7 avn vale quando es secha poz via de guardamiento delas enfermeda des dla cabeçar dla dicha basilica. Toe la suso vicha cefalica es copuesta la ve » na mediana la glifemeiate mete efabier

ta enla parte domestica del braco de cer calajuntura del cobdo. E estonces es mucho a guardar que no sea tocado nin guno delos dos nervios entre los quas les yaze. E la fangria de aquesta vena mediana vale quando es entendido a e uacuar todo el cuerpo a especial mente vale alas enfermedades del coraçon r de todos los miembros petorales: des pues que seran confirmadas:mas que ante dela confirmación. TLa minució dela basilica avn vale alas enfermedas des dela cabeça quando comiença que aun non son confirmadas. La despues vela confirmación vale mas la fangría vela cefalica feguo que vicho es. TLa fangria enpero dela vena del pulgar va le alas enfermedades dela cabeça dela qual ella viene assi como acefalica a me nos enflaqueice a enla fu fangria no cae effor a guella que es entre el anular a el auricular o menos el qual atrae vela baselica es sangrada en la mano diestra por las enfermedades del figado: 7 por las enfermedades ol baço es fangrada enla finiestra. En la cabeca es sangrava la vena dela frete por la enfermedad de la cabeça r especial mere aquellas que son enel occipucio assi antes dela confir macion como despues de aquella la qu al cosa yo he provado ravegadas tues lle frenefis quafi viuinal mente respes cial mente quando ya la enfermedad es contenida en la cabeça. E yo vi vna mu ger que padescia dolos dela cabeça qua si intolerable a săgre la ola mano a pur quela aninguna cosa le acontecio a era enla parte delantera dela cabeça imas aquella vena aparecia mas inflata que auia acostumbrado tyo mandeabrira quella vena a fue curava subita mente: z quando quettas fangrar aquella estri Tie el cuello co vn suvario a forava aque lla a por luengas τ fi aquesta vena es sã grada enla someraneza dela ceruiz vale

alas viceras antiguas dela cabeca affy como saphati a ala tina sanguinea.mas vozmente si la cabeça sera lauada de la sangre saliente. Las venas que son en ambos ados los templeras filo fangras pos aprouecha mucho cótra la emigras nea talas enfermedades delos ojos. Æ yo oue vn jouen encura: el qual era a = passionado a menudo de emigranea de causa caliente: 7 purque aquel muchas vegadas t lo sangre el qual ya sea esto que ouiesse remedio. Empero despues le tomana otras vegadas: final mente fangre le la arteria dela parte dolientez cauterize aquella que non fuesse solva > da jamas. E eltonces fue curada por to dos tiempos semejante mete la sangria velas venas que son traslas ozelas vale mucho contra las postillas dela cabeca z ala emigranea. E la sangria delas ves nas dela lengua prouecha mucho a el a quinencia z ala apoltema velas almens oras a que de antes sea fecha sangria d la cefalica r vale ala reuma aquoa olos ojost ala escotomia que es fecha de san gre. E avegadas son sangradas las ves nas guivegi vel cuello quanvo es temi da afogación por multitud de fangre T avegadas en algunos leprofos. T Las venas que son en los labrios yustanos pela parte de dentro son sangradas poz alcola enla boca quando es de caloz: 7 por apostemas r enfermedades callen tes delas enzias. En los pies empero fegund que dizen algunos son sangras das tres venas de cada una parte di pie vna scilicet dela parte de dentro del ta > lon aquella que es oicha forena la qual es fangrada por las caufas dela madriz enla muger renel ombre es sangrada muchas vegadas por la apoltema dios refliculos precedente sienpre munucion o sangria vela basilica. E vela parce sos rana vel pie yaze la vena que es vicha sciarica la qual semejante mente es san

Tractado tercero.

grada entre el taló a la canilla dela par te de fuera por la dolor sciatica a cura a quella afficomo es peuipo: 7 afficomo es ya dicho de suso enla cura dela scias tica. E otra es langrada fola corbadura vela rovilla la qual vale alas enfermes vaves ola madriz a aprouocar mestrua revacua muy fuertemente todo el cus erpo.7 sepas que quando tu entiendes retornar la sangria por aquel mesimo fo rado: la gl cosa auegadas ha lugar quá do a ti es necessario que euacues mus cho tho ofas estonce sea fecha mas and cha por tal que no sea consoloada fasta que otra vegava vesligues el miembro a lo liques por estrenimiento a estonces feriras el lugar conel dedo a faras otra vegava falir la fangre. TItem sepas q quando quettas atraer la materia al có trario por sangria que quando la tercia parte delasangre que quettas sacar sera salida tu pomas tu dedo sobre el sorado portal que no salga cosa r despues sas ze escopir al enfermo fonda mente des pues dera coffer la sangre. E affifaras tres vegadas o quatro. Capor esto es mudada la sangre mas ala parte contra ria: 7 la virtuo del paciente es mas con servada. TItem nota que si el paciens re enla sangria se suele sincopizar bueno es que la sangria sea fecha yaziendo el asobinas: 7 avn valesi el come antes vn bocado de pan tostado bañado en vino de granadas. E sepas que todas las ve nas deuen ser sozadadas segund la lons gura del miembro como quier que por algunos sea autoo el cotrario. saluo em pero que filas venas del pie seran assy foriles que por los sus sorados sechos en luengo no coffe la sangre:estonces es menester que sean fozadadas en traues T Las penas empero dela cabeca esto es a saber del cuello a suso quando deué ser sangradas conviene que el cuello sea estreñido có unas touajas fasta que las

venas aparezcant el cuello deue ser ass tenido estreñido fasta qua la quaria duida vela sangre sea saliva. E las venas des los braços quando deuen fer fangradaf conviene que los braços sobre el lugar quatro dedos sean estriñidos con una venoa ligando a no la aprietes tanto co mo algunos fazen que poz la estreñiou» ra del braço priuan el sentimiento. Æ si quifieres langrar las venas delos pies z delas manos conviene que los metas en agua caliente a que sean escaletados por vna ora que sobre la iuntura assy vela mano como vel pie sea estreñiva la mano o el pie toda via estantes enel as qua caliente fasta que sea sallida la qua tidad que quieras dela fangre.

Lapitulo.rvij.del ayuda mieto delas ventosas 7 de

las sanguisuclas.

Jeias que son ventorias son puestas auega vas sin tajamiento ra uegavas con tajamiento ento. Sin tajamiento son puestas enlas vor

loses del vientre pos ventofidad contes ciente res noble medecina confirmans te la ventosidad. Son avn puestas sos bre las vias dela piedra descendientes delos riñones:esto es asaber sobre el lus car yn poco abaro del dolor por tal que riren la piedra ayuso tatanto quato la piedra desciende ayuso atanto la vento sa veue ser mudada ayuso fasta que la piedra venga ala concauidad dela beris ga respuelta folastetas para estriñir la sangre assy delas narizes como dela maoriz respuesta enla region del vien trepoz la diflocación dela madziz dela pre corraria dela fu diflocació: afi como si sera dislocada dla pte diestra q sea pu esta vela siniestra a al cotrario a si la ma des desciéde mucho es puesta so el óbli

no en verecho del para la alcar. E es pu esta sobre el oreja por sacar el grando la piedra o las otras cosas que entran den tro E es puesta so el espacio del ano poz tal que aparezcan las emottoyoas que se escondieró mucho enla profundidad vel ano. E en todos lugares onde aues mos menester/o fazemos grand atraci on. Eavn es puesta que es mucho pros uechosa sobre la mordedura del can ras uioso z de qualquier otro animal venes noso: con jaretacion es puesta enel caso que tenemos de fazer sangria por la Ha queza o por la evav affi como enlos ins fantes: los quales despues de quatro años puedan ser jasados. La deue dene gar a ellos la sangria de todo en todo t especial mente quando entienden euas cuar la sangre que es sola codena asi cos mo en algunos alterados de codena a en lucares especiales es iasado assi cos mo enel lugar que es enla fontanilla de tras dela cabeca entre las dos ceruízes por la graveza ola cabeça o por las paf fiones velos ojos a folos dos fallimien tos ve tras por la tiña r por postillas r por viceras ola cabeça a fola barua por las maculas dela faz 7 por las viceras bela boca a delos labros a por los dolo res delos dientes. Empero la ventosa puesta sola barua atrae auegadas tanta bermejoz enla faz que faze fealoao a jas mas no es coffegida a es puelta entre a mas a dos las espaldas a vale ala tre moz vel cozaçon a fincopis quavo fon fechos por plenitudo de langre. E aque llas que son puestas enlas nalgas vale ala volor velos lomos voel espinazo v aquellas que son puestas enla juncura vela rovilla valen alas enfermedades velos lomos respinazo raquellas que fon pueltas enla plegadura dela rodilla valé alas enfermedades delos rinones roela madzia roelos testiculos roeto oos los miembros del nudrimiento fex chas de sangre mas euacuan mucho el

cuerpo enflaquecen mucho. Las fans guisuelas empero tiran mas de sangre que las vetosas esto es a saber dela pro fundidad ya lea elto que notiran affico mo la fangria a fon puestas enlos lugas res onde ion pueltas las vetofas. E las vnas de aquellas fanguifuelas fon mas las delas quales no deuen feer viadas. las otras fon buenas a fon de vsar mas que las otras. Las malas son negras a uientes coloz mezclada de diversas cos lozes aviétes gruessas cabeças las qua les son cogidas de aguas podicas las quales bá mucha espuma sobre las sus colores. Las buenas son aquellas que ban el viêtre colorado r el espinazo de color de pelo de camello a son merclas das de algunas pocas rayas verdes r han cabeças pequeñas a los rabos del gados ameneantes a estas son cogidas de buenas aguas onde estan muchas ra nas.las quales ances que fean pueltas fean guarda das por un dia a fean deras das ayunar mucho. Delpues sea les da da a ellas algua sangre de cordero a beuer a desdues sean lauadas có agua cla ra. Equando las quettas poner frega el lugar fuerte mente assi que se enbers megezca despues sea puesta alli vento sa por tal que tire alli sangre. Despues la sanguisuela sea allegada al lugar dela fangre ca ella fe afettara alli enel lugar r cuga la fangre r quando queffas qui car la de alli sopla enel lugar salnitre o ceniza fecha de fieltro o de esponja o de paño. E quando sera cayda pon otra ve agoa la ventosa portal que chupe a tra ygatovala sangre que queva. La las sa guiluelas affi puestas valen a rodas po stillas voaños dla codena va todas las enfermedades que son de sangre cottus pta ralterada.

Lapitulo.rviii. del caute rio 7 dela manera del cauterizar.

1

Tractado tercero.



Auterio es vicho en vos maneras esto es a saber larga mente resservicho en mente es vicho. Larga mente es vicho Prio todo quemamieto

que es fecho de cosa actual assi como de fieffo o de 0200 de otro metal caliente o con agua o con olio calientes o con mes decina canterizante que quier que sea assi como cantarides a ajos cortezas de vitiscela casia apio risus pes milui a vis treolo a cal a arsenico solimado a mus chas otras cofas fimples 7 las compue stas son sechas de aquestas delas quas les avias copia enel antidotario i bies ue mête es vicho cauterio aquel que so la mente es fecho de fietto o de 020 o de plata o de olio o de agua escalentados por via arteficial. El cauterio empero que es fecho con medecinas cauterizan tes el qual ba potecía de quemar es dis cho cauterio potencial:ca no es caliens te en acto ni quema si primera mente la caloz que es en aquel cauterio quier q fea simple o compuesto si no sea mouioa primera mente por la calor del cuerpo q le esta de vuso. El otro cauterio empero es dicho actual por tal ca enel es obra fin la caloz del cuerpo y puesta. De age ste cauterio actual dize auicena que es melezinamiento muy noble ayudante a uedar que la materia non sea esparzida por el miebro. La complerion del qual queremos rectificar a ayuda a refoluer las materias coffuptas cotenidas enel miébro restanca el fluro dela sanare. E por aquelta auctoridad es escogido que el cauterio es una delas grandes obras a nobles dela cirugia. E semejante mes te que la razon lo dira r el esperimiento lo demuestra por luegos tiempos. mas por tal calos fisicos deran del todo el in Arumento de cirugia assi que atarde es fallado cirugiano razonable. E los lava cos que son los carecientes de letras of

brantes que non saben descerner diffe ferencia entre cauterio actual a potens cial resto por tal cano conoscen las par ticularias convenientes esto es.f. quan do r como r quanto r adonde r en que partes deua seer fecho. E por esto es me nospeciado por todos que quasi de tos dos es derado el vío de aquel. Ca algus nos fazietes cauterio no en cuerpo lims pio mas repleto de muchos humores coffuptos veen que el cuerpo no es mu dificado por aquel cauterio nin las sus disposiciones son mejoradas ni el mies bro antes vee la pierna ondesera fecho el cauterio seer apostemava z finchava E auegadas es engendrado cancer por la influencia de aquestos bumores cor ruptos por la qual cosa ellos son espans tados en tal manera que jamas no ofan fazer cauterio en otra parte como quies ra que aprouccharia mucho filo fizies sen segund que conviene. Otros empes ro han puelto melezina cauterizăte:assi como cantario es los quales son mucho en vio contra algunos en algunos cuer pos calientes a secos del aponimiento del qual viene daño manifiesto la qual cosa ellos ha iuzgavo no ser bueno que de aqui adelate sea puesto y el vetto fue enellos 7 no lo conosciero. Los quales todos si ouiessen ensi la sciencia del caus terio atodos los particulares pertenes scientes al cauterio no ignozassen ellos curarian firme mente a fallarian el p200 uecho de aquel. Sepas pues que el cau terio es sobre todos los melezinamiens tos confumptivo sobre todas cosas mie tra que sea puesto alli onde la su virtud pueda allegar ala materia confumade » ra assi como vees del suego que cosume todas las cosas quede vencer. Empe ro si poco fuego sera puesto en muchos lenos verdes auegadas mueue fumo en aquellos leñosz afi es del cauterio que no es atal como coviene. Ca aquella ma teria que tira no la puede confumir ans

tes es causa del apagamiento de si mes mo. Epor aquella via mesma es vicho a el fol daña menos a aquellos que yazen so el mientra guaroan las cabecas anon dana enel ynuierno por tal que en lestio colume conplidamète esso q alcaça a dis fuelue 7 por elto vale mucho alos yoros pigos segund quicho es. E enel ynuier no empero diffuelue a no puede confue mir la materia q es mouioa. la qual qua vo queva en l cuerpo faze fiebres q enfer medades furiosas apostemas a romadi 30 a relaracióes a otros males muchos Boz aquesta autoridad de auicena: esto es asaber del cauterio sue dubda a algua nos si valoria a retificar qualquier copli sió ra glquier materia a cosumir r pare ce a ellos que no. Catoda cura es fecha por el contrario, pues como el fuego tea enla mayoría de calor porquela cóplisió caliente a seca simple o copuesta no vals dia:antes deviia crescer la enfermedad mayormente. La segund q dize galieno la calozañadida al caliente faze fernir a quel a para aquesta cosa a prouar sivale ono vale concuffen asazpro a contra a muchos fuertes argumetos: los quales nos deramos amantes becuedad a dice dimos ala pura verdad. 7 dezimos pues quel cauterio actual vale assi como vize anicena a cofortar el miembro la coplisi on del qual queremos rectificar fiaques lla complision sera tenida en mala dispo ficion por algua materia presente avn q aquella materia sea caliente r seca. Em pero por la remocion d'aquella materia la complisió es retificada. La remouida la causa es remouida la enfermedad. 7 el cauterio actual deseca a consume aques lla materia aquesta cura cierto es por el contrario:esto es asaber por via de remo uer la causa assi como por la escamonea remouemos la rerciana purgando la co lera no que la escamonea sea fria. mas o ba propiedad de purgar colera la glite

nia la terciana en esecia. E coel turbit cu ramos la fiebre flematica no gel turbit sea frio.mas que conel es purgada la fle ma.mas fi complision sin materia calien te o feca simple o compuesta agravia al guno miembro o cuerpo:estonces el cau terio no valoria mas enlas otras conpli fiones esto es asaber friasa bumioas sin ples o compuestas no es ouboa que res tifique:ca el contrario es a aquellas pro pia medecina a si sera alli maceria fria a bumioa confumira aquella oemietra q no sera tanta que la virtuo del cauterio sea afogava so la multituo d'aquella ma teria. Dela differencia empo del vn cau terio a ol orro elto es asaber actual a po tencial. Depas que el cauterio actual por la bondad de la fu fimplicidad a por la brenevav ola su obració es mas noble que el otroz mas deue ser queridoz esco gioo. Ca sepas que como quier que el as guasea mas fria que ninguno mezclado Empo el cuerpo es mas vañavo dl cau terio compuesto de muchas cosas quon es del agua. assi como de opio a de man diagula r de orras infinitas r affi elfue go por la su simplicidad obra noblemens te. E avn que la cosa que es caliente en acto r è natura luego acaba la su obzar ella onde nofalla materia e q obse ayna es confumida a quando no falla ningua contrariedad si no vna sola dela materia fase la su obra esto es asaber consumir. ■ La medecina caustica empero asi co= mo cararides q es cuerpo cópuelto r es cosafria en acto primeramente sufre pas fion dela nuestra calozantes que ella os bre enel cuerpo a alli es fecha batalla o contrarios:esto es asaber dela caloz na > tural 7 vela calor vela mevecina. Enla qual baralla son enflaquescidos así el cu erpo como el miembro. TI tem el fuego no atrae poloz si no enla inpresio que faz ze o poco mas avelante a por su simplia

cidad a breue obración no agravia fi no

Poctrina tercera

el miembro tañivo folamete, mas la me vecina caustica agravia no tan solamens te el miebro vañavo antes avn aquellos miembros que son lueñe por tal:ca obra en luengo tiempor atanto quanto dura la su obracion a tanto duran mas los do lozes rayn que no aprovechan cosa ens las materias calientes a secas que avn que consumiesen la materia por la su dis conveniente a luenga tardança de obra cion cresce la complision caliente del mi embro. Empero vo otorgo que si el cuer pofuesse bien robusto a suertea la mate ria fria a humioa a touiesse alguno mie bro en mala visposicion q estoces el caus terio comedecina valeria desecando aq lla materia. a un vettan otros muchos en traper el cauterio por vn año a otros mas zotros todo el tiempo de su vida e sto es mal. Ca el cauterio no vale en qua to cauterio fino atanto quanto dura en el la fortaleza ol fuego resto es por vos oportres meses al mas. Aldas faze vis olencia con la pillo la que faze en el lugar ooloz. Bortal avn que non solamente los malos bumozes cotten al lugar mas avn los buenos 7 enflaquecen el miem b20:7 affi como folia rirar los bumozes cottuptos solamète estóces tira los mas loables afi gavegadas tira los mejores mas tu no fagas graveza al q fue cautes rizado có medecina cauterizate enel lu s gar specialmete alleve o termino en lol tu crees q la virtuo del fuego es cosumida. TIté ni fagas cauterio en cuerpo re pleto o g la repleció sea de buenos bu s mozes no couiene. La aquesta repleció es fangumea feguo lo de mas: la qual es curada con fola fangria. puef cu faras afi q el auiente mala coplision fria simple:0 copuesta co bumidad la qual non pudo fer coffegioa poz otros remedios medes cinales cauterizalo con fietto caliente z si aquella mala coplisió sera en todo el cu erpo cauteriza en la fontanilla fo el vnos

jo con cauterio pūtual a fisera envn mie beo folo cauteriza enla fontanilla vuso puesta a aquel miembro, empero si ma > la disposicion del cuerpo o del miembro es con materia euacua aquella prime / ramente con medecina larativa a rectio fica la conplision ganava por la materia a fino lo podras fazer firmemente caute riza considerando todos tiempos ánon cauterizes con medecina potencial fino enel cuerpo fuerte a valiente a en mate ria fria a bumioa como quier que seguo vicho es el cauterio velfuego es mejoz. mas enlos orros casos assicomo en com plifió fola fria a bumida fin materia a en la complision caliente z humida: z enla caliente y feca con materia todo fienpre faz cauterio actual a nin fuerces aglous rar alléde de tres meses a si el cuerpo no parescera ati bien mundificado a rectifi cado o el mienbro maguera: enpero que el cauterio ava aprouechavo. Estonces quema otra vegada con fietto caliente o faz cauterio en otra pte afi como fi el cau terio debilita mucho el mienbro enel al fue fecho a quavo aquestas cosas avas confideradas tu podras vsar seguramen te del cauterio. E fera estonces ari asi co mo dise auicena:noble medecina a recti ficar la complision del miembro. E avn que desiende el estendimiento dla cottupcion:ca si tu fallares el miembro envia de cottupcion afficomo co erefipila coze rofiua o con erpeftiomenus o con formis ga ambulativa o que diga mas breve co disposicion de vicera de qualquier mare ria coffosiua. Est tu sabras poner el cau terio entre el lugar sano z el cottupto el cauterio no derara estender la costupció antes remouera noblemete aquella.ca no es afitan noble medecina como es el cauterio dado como deue quando toda la cottupcion es tocada con fietto calien te. El qual seguno que va testimonio ras sis cumple todas las cosas segund o de

fuso es declarado. E avn q restriñe el su ro dela sangre manante dla grand vena o arteria assi q no es otra medecina q tá suertemente la estanque como el caute rio: empero si no podra conseguir alave na tajada tu aprimelo suertemente a sa ra costra: ca noblemente estriñe el dicho suro. pues del cauterio asas prouecho sa reglas generales hauemos dicho.

Tidues vengamos agora alos cauteri os particulares seguno á pertenescen a vinerlos lugares a enfermedades brene mente: pues sepas a muchos cauterios son fechos en diversas partes di cuerpo a segund las diversidades dos lugares diversas formas de instrumentos perte nescen r en diversas maneras deven ser puestos rinprimidos. Empero las for mas velos cauterios como quier q poz abulcasin sean multiplicadas mucho r fera bueno á todas aquellas fuessen re perioas. Emperoporque aqueste libro ama breuedad yo las reduzire fegund g poore a.r. formas de cauterios las quas les puedes veer aqui. El primero yns Arumento el qual es grande a comuna es mas en vío res dicho cauterio ad no oulum o cauterio puntuala es instrumé to el qual es puesto caliente por vn fora vo q es en otro fieffo llano q no es caliés te res fecho affi por tal que el fietto frio no dere contrapassar el fietto caliente. mas o atanto quato el medico quiera:ca el fietto escalentado ha vu añadimiento pequeño fecho assy ____ grande o pequeño feguno à quiere el medico a el fietto llano poz el qual entra aquella pu ta es puesto frio sobre el lugar que quer ra cauterizar res fechoaffi o-lellas auijo vene seer escalentavo fasta que en bermejezca reche centellas r despues es metido o infimido por el forado a des ero de aquelle fietto ancho a redondo so bre el miebro fasta q cauterizes a fagas alli verica la qual quavo es remouiva o va alliplcera. E aquesta veue seer la ma

nera quando el cauterio sera fecho sea puesta alli enrundia antigua o manteca o enrundia majada con fojas de coles a es mejora este alli fasta que la costra a el fuego fizo sea cayoa dipues deue ser pus esta enla vicera vna pilloza pequeña rea bonda asaz dura fecha o paño de lino la qual sea vntada con sangre a con olio a sobre la pillora sea puesta una soja ober ça o de bid o de carça o de vedra q es me jor que las otras r sea verava obrar atá to como le plega. TEl segudo cauterio es vicho revonvor aqueste no ba añavi miento o punta assi luenga el qual caute rio es necessario quando quieres cautes rizar la codena folamente temiendo can terizar alguonernio enlos lugares ners uiosos quando quisiere cauterizar el mi embro nervioso res secho assi portal que puedas cauterizar delos dos cabos leguo que desseas fazer la quema dura grade o pequeña. El tercero cau terio es dicho puntual offadial a manes ra de rayor es menester alli onde quers ras fazer cauterio mucho sotil res fee cho affi - el qual es menester en los niños: o moços. TEl quarto cautes rio es mucho comun res vicho cuchi » chillar res menester quavo quieres fas zer luenga quemadura assí como en tras ues dela cabeca a quado tu quieres res duzir lavlcera redonda dela pierna a foz ma luega res fecho affi. quinto cauterio es nóbrado fotil a aque se es necessario a cauterizar la profunci dad dela fistola del ojo a la mala carne e stante enlas narizes res metido por cas nuto fecho fegund q oyzas el gl foril cau terio bien escalerado sea puesto por el ca ñuto q sobrepuje di para cauterizar el lu gar:el qual cañuto sera frio para defeder las partes dela lision caliente el qual es fecho affi to cauterio es dicho datilar por tal ca es fechoa forma de huesso de datil a es pa ra cauterizar conel la anca pozq este yns

strumeto: o cauterio es fecho ansi como vna chapa grave fecha qui ala forma ves la iŭtura velanca. Etiene. vi. eminecias a manera fechos de buefos de dariles d los quales el vno sea en el medio z dos de suso a vuo de vusor uno de cada un la do ast que quando aqueste instrumento fea escalentado a sea puesto sobre el ano camediante vna tabla de fietto fria foras vava feguno aqllos.vj.fallimiétos feafe chos.vi.cauterios en un premimieto so bze la juntura vela anca r sea fecha assi. ---- ♂ T El.vii. es vicho triangular por el qual puevé seer fechos tres caute rios en vna postura: o premimieto para semejāte lugar vela anca res secho ast. TEl.viij.cauterio es vicho as cual por tal que auegadas es fecho co a guja tha lugar a cauterizar los parpa dos delos ojos delos quales son attans cados los pelos supfluos res fecho ans fisotil como aguja. - Tël.ir. cauterio es vicho lengual res fecho afi como lengua pequeña de aue affiz ha lu gar a cauterizar las carnes supfluas de las palpebras res secho asi. _______ r.cauterio es vicho asetone a es fecho a forma de tenazas foradadas enlos fora dos delas quales pueden entrar instrus mentos agudos auietes finiestra assico moaguja. conlas tenaras frias es_ mada allí la codena onde queremos me ter el sedañor a alla codena estriñimos entre las tenazas a el fietto calière mete mos por los forados delas tenazas a go mamos la codena qestomada entre aq llas tenazas. Despues metemos por la amadura cuerda fecha de filos de lana bañava en sangre por el soravo a metes mos la cuerda despues en dos cabos da mos nudo a deramos la mientra quere mos q vele raqueste es mucho comun cauterio a ha lugar sobre la boca ol esto magorfobre elfigador elbaçor enla bolfa velos testiculos: la forma a figura

vela qual es esta. Wiftas las formas velos instrumetos a puestos los nobres de agllos vengamos a saber ad a donde a gintoa como deue seer sechos los cauterios particulares. TEnla ces falea antigua q es voloz ve tova la cabes ca quando las purgaciones fechas poz medecinas larativafni poz gargarismos nipor esternuvacióes nipor cristeles ni pozotras maneras de euacuar nín poz emplastaciones ni poz vnciones nin poz enbrocaciones ni por baños: el volor no es remouido z en epilensia ni en paralis sis a entremor a en estupora en toda en fermedad neruiofa viniente poz vicio de la cabeçar vela mavizra ala volora ber mejor delos ojos a alas enfermedades antiquas velas orejas a velas narizes a enla tos antiguaz en fluro devietre que contesce por reuma descendiéte dela cas beça quão o los suso vichos remedios p uaron pfectamète a no fizieró p20 entós ces sea fecha quemadura cuchillarenta fontanilla dela cabeca o mollera: esto es asaber apongas la rayz dela palma so > bre la raya dela naria ala parte de suso as lli onde terminara el dedo mavoz raeraf primera mête la cabeça a cauterizaras conel cauterio: o cuchillarassi quemate blanco q eche centellas poniedo aglen traves dla cabeça a sea apremido no en pero asi fuertemete ni poztanto tpo gel celebro pueda seer inflamado antes el b mimientosea fecho breuemete z elfier ro caliente sea de suso átado. E despues gla costra sera cayda segund la dorrina ati vicha: si el buesso pa vescubierto bue no seraz si no retozna el cauterio otrave gada mas mas forilmete fasta a costas el buesso conel cauterio asi: empo ligera mête q el celebro no fienta de aql niguo vaño a pon le otra vegava en runvia ve puerco majada con coles fasta q toda la costra cayga r el buesso sea vescubierto: caestoces algua pre del huesso sera deso llada a pozla virtuo di fuego la materia

cotenida so el craneo enapozara a afiste cauterio sea tenido abierto co stopas sa sta a costa as la tu intenció la qual cosa si no la avras ante q la potecia ol fuego fea cosumida tu renouaras el fuego otrave cada:ca fin dubda ala fin fara la tu volue tao.ca sabe por cierto q con agste cautes rio faziendo affi. yo cure vna muger que siete años auia estado sin boz a no valies ró a ella euacuaciones ni vnciones ni o tros remedios q le fuelen fechos nunca vino aperfecion la cura fasta q el suso ois cho cauterio fizo la obra ca antes que le cettasse agl cauterio ella ouo la boz clas ra maravilloja mēte z ella empo la avia poioopor reuma antigua oscendiete de la cabeça: a avn cure otros muchos de ros antigua z de luego fluro de vientre: delas quales cosas fue causa reumatis mor avn bueno es enlas enfermedades antiguas suso vichas si conosceras q la cabeca sea repleta mucho q sean fechos cauterios sobre cada uno delos dos can tos dela cabeçar sea fecho avn cauterio có el cauterio revonvo affigiola la cove na sea cauterizada de suso enla fontani / lla del cuello so el ocipucio a avegadas es puesto alli seco. Ca mucho vale alas enfermedades delos olos catattofasta epilensiar alas otras enfermedades no bradas dela cabeça como quiera quo es nacuen la cabeça tâto como el primero cauterio. Eavn son sechos otrosi caute rios enel cuello entre el esponoil cautes rizando la codena supficialmente tañen do quado tememos quenga espasmo de repleció a vale mucho en pleruació gna do alguno es plagado en nervios o enla cabeca. Ca la materia por aquelte caute rio es columida por la qual es esperada inhibició delos nervios:esto es asaber a los nervios la beva por esta es consumis va enla fontanilla so las orejas tras las ozeias son fechos cauterios tedondos por las enfermedades delos ojos a por las velos vietes. T E avn cauterizació

fola q sea fecha soril por traves en la cara tilajen dela ozeja suele remouer se el dos loz velos vietes. La carne supflua q es enlos parpados dlos ojos es cauterizas da có cauterio lengual fucessivamete:es to esasaber vna vegada poniedo z otra sobre la grosseza de agl parpado assi em però quo toque al fuego la fustancia na tural velas palpebras coel cauterio. Ø trofico el cauterio puntual es tocava su cessuamente la carne supstua quasce en el lagrimal del ojo fasta qtodo lo supers fluo sea remouido. E có cauterio aquiar es pungido el lugar donde son attancas dos los pelos superfluos delos ppados Otroficonel cauterio puntual es remo uíva la carne supflua à nasce enlas naris zes tocandola o cauterizadola fucellina mête fasta q todala supfluydad sea remo uida. Avegadas emponasce carne supa fluares enviscada de alto cerca los sas llimietos velos caños vela nariz.Æ esto ces couiene viar del cauterio sotil poz el canutillo por tal q toques conel fietto ca liète la rayz de la carne supflua metiédo agl cauterio poz el cañuto frio poz tal q no fagas vaño alas partes vela nariz. TOtroficon el cauterio redondo es fes cho fola barua el qual es premido poco por la feaload de la codena dla faz a por postillas a por las enfermedades dla bo ca a delas enzias a delos dietes. Otrofi en cada un braço son sechos dos cauters os el vno dela pre forana sobre el ajuto rio o cobodo enla fontanilla fo el grand musculo có cauterio ao nodulum a vale mucho alas enfermedades q fon enla pa te posterioz o de tras del celebro assi co mo alitargia antigua a ala graueza del mouimieto ol cuello:ca maravillosamie te mudifica los nervios de cuello. El 09 tro es fecho ventro enla fontanilla fo el arão musculo semeiatemete a es ad nos oulu a vale alas enfermedades delante ras ol celebro affi como escotomia a ver tiaen ral agua descendiête al oio rato

Tractado tercero

das las enfermedades materiales dlos oios. T Otroficanterios cuchillares fo fechos supficiales entre dedor dedo en ciragra. Eenlos pechos son fechos cau terios cóel cauterio redondo por asma z es infimito poco. Al vegavas es puesto seco sobre los buessos velos pechos fas zia la rayz vela forcula fomerana por vif mia. TIren avegadas son fechos enlos pechos cauterios cuchillares entre cof tillar costilla por enpima. Lauterios pū tuales son fechos enel espinazo vela gis bostoad a por volores antiguas. Laure rios son sechos có el instrumeto revovo sobre la regió del estomago: a avegadas es puesto seco sobre la boca di estomago por la flaqueza luega de aqlir so fechos cauterios so el ombligo por las enferme dades del figado a del baço a por yoros pesia. 7 todos agstos cauterios de aque Ros lugares son fechos mejor co seton. E dos cauterios son sechos elas dos an cas por la volor de agllas ancas fegud q de suso es delarado como deue ser fecho E dos cauterios son fechos coel cautes rio revovo el gles poco pinivo fo las cos pas velas rovillas por la volor ve aque llas rovillas z vela madriz. E vos caute rios son sechos élas vos suétes so el yno so cóel cauterio ao novulu los glesvale para remouer de todo el cuerpo: ca euas cuan mucho todas las pres someranas affigyobe visto muchas vegadas qba alguos repletos fazia alli cauterio antef de purgació a por el grand decoffiniens to delos humores las piernas fe finchas uá táto q el lugar cauterizado era coffó> pivon căcer era fecho alli el gl graueme te era curavo. TIté sola clauisa vel pie A sobre el taló es fecho cauterio por las enfermedades delos miebros dela enge de la ció affi élos varones como enlas fen bras. THe entre dedo t dedo es fecho cauterio por la podagra assi como haue mos vicho vela ciragra ve suso. Esepas ă si tu purgaste el cuerpo de alguno mu»

chas vegavas por algua enfermedad an tiqua a no vale a despues seziste cautes rio a no valio o sano no desesperes por e sto mas rigelo có bué regimieto largo: 7 avn queues conocer la enfermedad Tol pues quãdo el cuerpo sera cófortado tor na a purcar a finalmete cauteriza. E en el tiempo del cauterizar rige el enfermo có comeres engendrátes buenos humo res aroidamete falta quyas confeguido la tu intenció. Ca affi faziendo tu deues curar toda enfermedad mas muchos fa zen afi genla enfermedad antigua danv namedecinar fi dan mast veen g nova le enoianse a derase: a si mas dan no en a trepone espacio de nudrir. mas cótinua fasta gel enfermo es aduzido apdimien to. Balieno empodize como es grade la vergueça al medico gnoono sabe socozo rer al enfermo quavo la ensermevaves mas plongada a enlas pagudas no es assi vergueça:ca la natura presto rayna desfallesce ati la natura: ca no puede sof tener la fortaleza dela enfermedad. E as vn es fecho cauterio sobre la carne cottu pta sucessiuaméte fasta q lo cottompioo sea remouivo ol todo. E en aqueste caso mas podemos vsar de agl res mucho bueno q esparzamos sobre la cottupció olio firuiente assi empo q en ningua mas nera no toque alos lugares sanos aques stas maneras de remouer la cottupcion fon mas nobles q quado fon remouidos cómerecina caustica. Emposiquettas obrar cola caustica faze segño la dotrina que es dada atien lantidotario de aque stelibro.

Capi.rir. vela dotrina.iij vel tratavo.iij. dla cura ve la llaga fecha por el quema miento de fuego o ve agua o ve olio.

e L miebro q es gmado de fue go o de agua o de olio ha me nester la vna de dos intenciones. La va na es enel començamiento antes q el lugar amado comience seer berigado: 2 e# Honces tu has menester medecinas par ticipantes de mucha frioz. E despues q el lugar es vicerado por tal:ca de comiês conofueste llamado o q la lision que es el escaldamiento fue grande por la qual cosa no podiste defender el miebro de vl ceracion: estonces has menester medeci namenos friaz mas seca en tanto á la se quedad de aquella medecina sea estiptis ca no conrovente. Las medecinas valie tesenel primero caso simples son vinas are a todas las especias de lodo o batto n marmol poluorizado n todos los sans dalos a cumo de folatroa agua rosada a agua de calabaças a deverga pastorisa toda agua d yerua fria: a la melezina có/ puelta buena es vnguento fecho de olio rosado con vemas de puenos. T Ité látejas descortezadas a majadas a pues tas calientes con olio rofado a có vemaf de hueuos. TItem bolarmenico con vi nagre a todas aqueltas cosas sean pues stas frias a muchas vegadas sean remo uidas por ral que la calor actual no faga mas verigar que la frioz natural non po dia defender tan grand suego. Las me vecinas empero que vale enel cafo feguis volon viguento de calelquales fecho affi. I Zoma cal bina bien amada a fea feyoa de piedra dura a laua aquella có a quafria fasta q toda la su agudeza le sea quitada a segund algunos es lavada sie te vegadas a segund otros nueve vegas vas a despues sea secho unquento có o/ lio rosado a con una poca de cera retida naqueste es fecho dorra manera seguo rafis rafi. Toma cal r mete la en agua fria a dera la estar por grand hora dipu es echa el agua a derala cal sola a destié plala có olio rosador faz forma vevngué to. El vigueto de cerusa de rasis el gles puesto enel antidotariovale a todas las plceras calientes a a desfolladuras a pl

timadamète vale en agifte caso assi a poz aquel vinguento son escusados los otros r vale antes dela berigación, ca vieda a quella r vale consolvando despues que el lugar es vicerado daqui adelante no calen otras medecinas.

TAcabavo es el tractavo tercero de aqueste libro.co mienca el tratado.iiij. q es de algebra: 7 contiene dos sumas. la suma primera dl tratado quarto cóticne.vii capitulos. Lapitulo pme ro dla suma primera dl tra tado quarto es dela abraoura blos huessos sermon general.



Os puesos son quebra oos en oiuersas manes ras maguera q Auices na pone muchas mane ras de quebrataduras ras de quebrataduras enlsu capitulo general

a la su intencion en aquel capitulo gene ral sea comprehender de todas las abrā taduras. IAos empero despues que sere mos delibrados afficomo podremos de las quebrantaduras del craneo atraeres mos todas las otras quebrantaduras a tres maneras a intenciones que por es tas entenderemos todas las otras mas neras a poséde denotar son aquellas. El quesso avegadas es quebrado entraues ygualmente assi que enla quebrantadus rano es departido ningund pedaço ras questa es nombrada quebrácadura y gu al. E avegavas en l abrantamiento del buefo es cascado a menuzado asty ape daçuelo o pedaçuelos son departidos d allireftonce es oicha quantaoura fru Aular:esto es asaber rocosa a poz alguos es vicha peçal q es auiente pieças. E a

Tractado quarto

regadas es rompido empo o es quebra vono en traves mas apor luegas con a bertura o rópedura. TIten agstos bue sos asson quebrados avegadas son solos assi como enel ajutorio r enla cora aves gadas ban copañero afficomo enel bras ço r enla pierna de baro dela rodilla.en los quales lugares avegadas fon qb2as dos amos ados avegadas el vino folame te. TIten agstos avegavas son quebra pos alas pres de dentro del miébro 7 as vegadas alas pres foranas: a avegadas avn có plaga: o cascamiero de carne o có plcera ravegavas sin cosaniguna. Ite avegadas có apostema roolores rave aadas sin apostema a doloz: las quales todas afi como son diversificadas son di verificadas enlas fus curaciões. TOn de general regla es enla cura delos hue sos que avos q la intencion sea a reduzir la que al primero estado atáto an to antes a mas firmemète a mas fermo sa podra segund possible enla su figura. Empo tu deues seer acordado q accides tes enbargan avegadas a esto assicomo apostemas a volor suertea vicerasa pe vacuelo offajuela pungiéte a carne cas cada.las quales todas cotrallan anos q taroemos el retornamieto fasta glos ac cidentes sea menguados. E por esto dis ro ypocras q las quebraouras o las oef ligaduras no sea retificadas antes di ses teno dia mas a galieno parecio mejoz q luego fuesse fecha la restauració a retifi cació en tato empo quo le embargue co sa velas susovichas. Las señales vela a bradura del huesso si es segud traves as faz son manifiestas al sentido.ca en alau nos aparesce la plegadura del miebro a forma viverfa. E fi la forma no fa vivere sa enel comieço assi q por la vista tu no lo puedes saber por el tentamiéto lo senti » ras manifieftaméte:ca quoo esprimieres las manos fabiamete fobre la obradura del hueso tu sentiras coel tañimieto del deprimiento del hueso a oyras el sonido

vel buesso ábravo ando faras colas ma nos á los cabos del buello ábrado cófre gan entrefi. Dues gnoo la gbradura es pecal q es aviete pedaços: effoces tu fen tiras conla ábradura la pieça: o el pedas cuelo quo fo en orde.mas q puge la cars ne cascada circudante el paciete siente pügimiento sobre el lugar abradoa mas yozmete si espmieres la mano sobre el lu gar qb2ado. Øtrofi la qb2adura empo q es fecha apor luegas mas es afconoida q ningua: enpo es conoscioa por tal ca el miebro es engordido enla pfundidad a avn atu siètes enel tacto del buesso gros sezano natural z avn gel paciete siente enl miebro afan novsavo.la conoscencia pues aujoa á buefo es ábrado en trauef ol miebro a gno es alli pieça o pedaçue lo q deua seer remouido: estoces tu aqu ta las pres delos buesos la vua en deres cho dla otra afi gel miebro cobre la pris mera forma o figura natural que aces a viartodas las cosas gsera dichas fase pozozden enlas restauraciones particu lares de cada un miébro fegund aqueste tratado. CASas fiallisera pedaçuelo pungiète la carne q sea departido del os tro:estonce tu vee si se tiene firmemète a si assi fuere fuercalo que a tomado a su lu gar por esto feafoldado có la otra que bradura: ca mas vale esto ási lo departie ses del otropedaço empo si se terna assy poco coel sano quo pueda seerreduzido al lugar donde fue departido a q punge la carne lazertosa assi o saze voloz continuo: la qual cofa es caufa g apostema sos brevenga al lugariestonces esati neces sario que tajes la carne sobre el lugara q departas a saques el pedacuelo pungié te co instrumentos cirugicos a finalme! te a cures el miembro aficomo son cura pos los miébros alos quales sobrevies nen plagas có quebraduras seguo q es contenido en capitulo ppio enel omero tratado a ficola quebradura del bueffo sera grand cascamieto de carne: estóces

enningüa manera no ligues el miebro fa sta q aql carcamiéto sea del todo afirma po có olio rosado a con poluoza de mura rinos feguo a de lufo ouiste doctrina.ca si beraffes la carne carcada so la ligadura afazer couenia a cottopiese todo el mies bro abrado pues sea ligado con ligami ento perteneciete ala gbradura. Empes ro si el miembro abrado sera ligado enla manera deuida a dolor fuerte o apostes ma caliète sobre verna: estoces al medico le es forçado q defligue el miebro q q a> cotta à agllos accidetes derado el miem bro desarado sasta que accidentes sean remouidos a quitados. Ndues couiene que el medico remueua el dolor có vnta mieto de olio rosado caliete despues que aura desligado agl miebro. T La apos tema empo remouida segud q es declas rado de suso enel su capitulo a el pruritu pa quado:embroca el miebro co agua ca liente onde sea vna poca de sal. E quado todos agitos accidetes cellaratorna la ligadura al miebro. E Otrofi dela dieta empo afi dos ábrados como dos diflo cados q quier q digan los otros sepas q enel principio es necessaria aellos dieta fotil colas otras cofas.ca no es ninguna cosa q asi ta ayna atrayga apostema cali ente como vinor carne: las gles cosas so orozgavas poz muchos leguo qvicho es r vettan. Aldas quado sera passado el ti empo del coffimieto dlos humores a tu feras seguro dela apoltema da ael bue» nas carnes a viscosas asi como pies a vi entres o animales a farinas a trigo a vi no colorado por tal quas fuerte ligamis ento pueda ser engendrado.

Capit.ij. vela suma.j. vel tratavo.v. dla abravura d los huestos vela nariz z ve la faz.

> A narizes ábrada avegadas a avegadas es conpremida.

a las quales cosas si avna son socottidas ellas toman restauración: 7 si non cono uiene que por todos tiepos queden affi. Tibues tu faras asimete el dedo indico o el dedo menos dela mano finiestra fasa ta el lugar dela ábradura por una delas vétanas delas narizes por dóde mas pu edas cofeguir la obradura a pine la mas no diestra dela parte de suso sobre la que bradura afi q conel dedo alcádo a conla orra mano aprimiendo retornes agl bue fo en su lugar. E quado lo auras retorna vo faz vna mecha fuerte poztal á pueva entrar enla nariz: r fea tan luega q aten» ga o alcáce fobre la ábraoura toda:7 cua bziras aglla mecha có cera caliente enla ĝl sea vna poca de poluoza sotil de alma stiga a de langre de diago saziedo de ago lla afi como candela la qual auras apare jada a mete la enlanariz fasta otraspase pela que a que su forte de la naria poenas vno velos cosolvativos a será vichos en la fin. Enperonote oluioes de poner en vettevor el vefensiuo de boloarmenico r lica las narizes co plumazuelos puestos de vna parte a de otra a de vuso a de sus so seguo qes vicho enel seguvo tractavo enel capitulo delas plagas dela faz. Em pero fino podras meter el dedo faz yna cala de fuste a cubre la de paño de linovi ejo a vntala con olio rosavo a mete la en la naris en lugar ol dedofasta el lugar p pio que era quebrado comprimiendo r conservando a fuera faz tu obza. Totro si vela vieta empero a vela sangria o ve la ventosacion o del cristel o de la calatu faras segund que te aparecera de fazer. TIAota empero todos tienpos enla me moria las reglas muchas vegadas repe tidas de suso. E Est la mandibula sera quebrada dela parte siniestra tu pon los pos dedos. esto es asaber el yndico y el mediano dla tu mano finiestra enla boca vel paciéte ralçale la mávibula fazia su so a fuera aquella q es dislocada o qbras da fazia la parte de dentroz con la mano

verecha tu coprime sobre ella rasi egua lala cólas dos manos tuyas. E fi fera la mavibula viestra mete los vos devos de la tu mano diestra enla boca del paciens te. E quavo auras fecho la redució: la gl cosa conosceras ca los vientes agravias dos dela mandibula puede ser avutados conlos sanos de aglla mandibula.estons ces liga con fuerte filo encerado los diês tes dla parte sana cólos dela parte agra uiada afficomo es fecho muchas vegas vas reboluievo el filo entre viente v dies te muchas vegavas. Despues pon de su fo vna velas medicinas cosoldativas eli ga en tal manera que la ligadura venga ala parte de tras dela cabeça a alli sea as nudado suertemete a retorne ala frente despues sea retomada al cuello ala pars te de tras cerca dela cabeça. Ite lea torci da alamadibula quebrada afi qla vna li gadura sea sienpre rebuelta a siepre crus 3ada enla otra afirmãdo o fostenição fa Ita que la manoibula sea bien afirmada por la ligaoura: r el paciente coma vian da soril quo la aya de marcar.en la que oura fecha enla faz poz tal ca alli fon mu chos buefos a muelles a pozende deue ser restaurava en xx. vias o en menos.

Tapitulo.iii. vela quebra oura vela forcula o afilla d los pechos o vela gargata



A forcula dela gargan ta la qual por algunos es dicha patenar por o tros cadena dela gargă ta es quebrada avegas vas: a quávo la vna par

tenila otra delas partes quedradas no es premioa: estonces la cura es asaz lige ra. Aldas quando la parte quebrada es mucho fomioa z apremioa affi que la va na parte desciéde so el cabo dela otra par te:estonces la reducion es graue. Pdues quando la vna parte ni la otra no es có premivano es arinecessario que ayas si

no plumazuelo bien fecho de estopa vas hada en clara de bueuo que lo pongas sobre el lugar a afirma lo conla ligaoura r que poncas la mano de aquel costado al pechonel braço al cuellon liga de yu so di sobaco poniendo pelota de paños r firma el braço en tal manera que el mus culo non se pueda abarar ala parte dela forcula a sea assi conservado fasta que la forcula fearestauravar si sera espremiva alas partes vusanas:estonces es necessa rio q vn discipulo tire el braço conel mus sculo a que el otro tire al contrario la cer uiz 7 la cabeça: 7 el medico y guale el lu gart el bueso enel su estado. Depues ava pieça de paño baĥada en medicina cófol datina: a sobre todo aquello atáto como pueda ser vista la rompeduraz pon de su so estopadas bañadas en clara de bues uo: despues pon de suso dos astillas pue Has en cruz a liga maestramête a liga la mano rel braco al cuello asi como de su so es dicho a la ligadura sea assi coserua da fasta que sea restaurada la quebradus ra complioamète.

Lapitulo.iiij. dla quebra dura delos espondiles 18 las costillas.

> Os espoviles por la su pequeñez a por la fu for taleza non son abrados mas a vegadas por fus erte golpe son carcados a malos acidetes figué

la su quebrantadura: 7 mayor mente an vo contece alos espoviles vel cuello por el agrauíamiento dela nuca por la qual el celebro padesce segund que has sabie do. Mues fi en aqueste caso tu veras ma los accidetes fuye dela cura. a fi curaref trabaja a cótrasta quo sobreuega apos tema co vntamieto de olio rosado caliés te.despues sobrepon lana: 7 despues tre bentina mezclada con yn poco de almas stiga fasta que el lugar en donde sue el

golpe sea afirmado. E ya as ovdo el cuê to delas costillas a bas sabido que las si ete costillas delas.rij.del vn costado 7 dl otro que son cóplioas las quales básico firme de sus dos cabos. Las otras emo pero cinco pequeñas dicho es que non ban firme fito dlos dos cabos fuyos:los otros empero. v. pequeños dicho anon ban firme tenimiento fi no de caga.ca de la parte de delante fazen lugar al monis miento del vietre por la qual cosa si alas costillas mayores acontece golpe.o si el ombre caera fuertemente sobre cosa ous rafiriendo se en sus costillas pueden ser quebradas o carcadas. mas ficaera fos bre las costillas pequeñas o y sera feris do los miébros de dentro contenidos fo ellas son nuzidas lo que no eran antes o aquellas costillas fuesen quebravas.las feñales por las quales cognofceras á la costilla es quebrava son a si la mano por nas de suso a tentares de suso sotilmente tu fallaras el lugar quebrado o ovras el sonido dela costilla cascada z el enfermo muda el anelito a ha tos a siente dolos pungière enel costavo. L'aquestas señas les postrimeras comunican conel carca mieto a cola quebradura de aglla costilla. T De graue es la restauració dla co Itilla abrava: ca ando es abrava iclina se ala parte do etro o so costilla: seguo lo ve mas: la qual es muy grave de tomar al Inaar devido.ca como quier que alaunos avan vicho en agite caso gel enfermo co ma viandas finchates por tal a la vento sidad engédiada de agllos apremie a tor nar la costilla a suso. E otros ban vicho que ventosa deue ser puesta allipor el ti ramiento dela qual la costilla sera atrav da a suso. Empero mas tememos el das no que por aglla obra puede côtecer que lo que fiamos de su ayudamieto. Lo pa no que la primera cofa muchas vegadaf engenora apostema. La seguoa cosa em peromaguer que notire tantos bumos resallugar:empero tiran mas que no p

tenece. Tibues tu faras afi fi el enfermo es repleto faz lo fangrar dela vena bafili ca del costado contrario: despues de agl mesmo a si no es repleto abasta asaz ve a quel mesmo. despues vnta vna dtus ma nos có visco o con trebentina o có pez: 7 poner la has sotil mète sobre la costilla p mida o somida pegandola: 7 pon la otra mano fobre la parte no premioa a prime la ayuso: 7 la otra vntava alca subitamé ter faras fi podras afitantas vegadas q los cabos dela costilla quebrada sean iŭ tos vno con otro: a estonces mão a tosser al enfermo: ca asi se retornara mejor. En pero fi no fera temida la plenitud del cus erpo avn podzia ser puelta vetosa. E gn do la costilla sera reduzida pon encima e stopadas sobre las costillas laterales es roes a faber las costillas que acopañan los costados de aquella quebrada: a seá las estopadas bañadas en clara de bues uo r liga encima có veva ancha affi qla véda puesta sobre las estopadas á fueró puestas sobre las costillas laterales por tal manera gla veda no las dere caer de fobre la costilla abrava: 7 a la costilla a bada no fe pueda aredar a alguna pte. TE daras al enfermo dieta ligera afico mo farinas de trigo o amido con alfenia a vino dulce templado a guardaras ael de yra a de todas cosas sazientes tos.en pero si las volozes no cessasen poz tal ca no puedes reduzir la costilla z antes la tos es cresciva a volor pungiente a fies be verna vepues que ya sea fecha la san gria. Estoces coviene que tu tajes la cos dena a la carne que es sobre aquella cos stilla la qual comprime la diastama o o tro pañiculo: a que descubras aquella co stilla a que la retornes a suso con ystrus mentos manuales por tal que los accidentes cesen a que despues cures la pla ga ala manera delas otras plagas. Eef tonces la vieta sea atal como la vieta di repleto fasta que la fiebre a los accidens tes malos sean removidos.

Tractado quarto

Capitulo.v. vela quebravura vel aiutorio z ve alli ayuso.

L aíutorio es fibrado de traues muchas vergadas la fil fibradura finto mas es cerca dela iuntura a tanto es mas graue de curar. Pues

yo porne aqui departimieto a la manes ra de conoscer la abradura e la manera del restaurar sasta la sin.poztal q sea ati enreplo enla abradura delos braços r velas piernas r velas curas. Por tal q alli pozne breue mente esso gaqui avre vicho de partida mête. Pues afficonos ceras la fibradura del aiutorio faz sostes ner a vn viscipulo có amas a vos las ma nos el ajutorio a cerca del humerora tes ga aquel en tal manera quo se pueda in clinar a vna parteni a otra. Lu empero assentate delante el enfermo r tomaras có amas a vos tus manos el aiutorio cer ca el coboo a moueras aquel aca a alla fasta g organ el sonio o el bueso a conel tacto tu conosceras manifiesta mente el lugar vela questa vaqueste buscamis ento ba lugar quando la vna parteni la orra vel buesso quebravo non veclina a ningua parte. La quavo declina tu vees luego eminencia manifielta no natural enel lugar del aiutorio. E quando avras conoscioa la quebraoura todos tiempos antes que comiençes la obra apareja an te titodas las cosas necessarias las qua les avras fabito of fon menester ala liga oura.pues faz primeramente estopadas llanas yguales bañadas en agua calien te enel invierno a frias enel estio la qual espremiras de aquellas estopadas apa reia ante ti olio rosado a desensivo de bo larmenico 7 dos vendas luengas de an chura de quatro dedos a paños que pue dan circudar el ajutozio a una cuerda la

qual si serallana mejor sera que redonda a palillos secos de fustes secos fuerres r delgados r cañutos foradados de fau co o de otro fuste por los quales agllos palillos puedan entrar las quales todas cosas quando seran aparejadas tu retoz na los buessos en su estado devido obra do colas manos quanto mas forilmente podras: Tpornas sin medio alguno soa bre la codena vna pieça de pañoviejo de lino bañada en olio rosado caliere vn po co espremioa a sobre aquel paño pornas otro pedaço de mas gruesso paño conel emplasto consolvativo que es vicho en el antidotario perteneciente ala quebra dura: a a a flos dos pedacos fean affi ará des que tengá toda la quebradura z vn palmo de traves de cada un costado des la qui adura a sobre ellos todos pornas vna estopada bien fecaba rygual baña va en clara ve bueuo: a ligaras tovas efe tas có venda de quatro dedos en ancho r que sea asaz luenga por tal que puedas fazer alli muchos reboluimientos estris hendo mas sobre el lugar dela quebradu ra: quato mas la ligadura fera affedeas da del lugar quebrado mas deue fer aflo rada poco a poco a con aguia coseras ca va vna venda affi que la primera reuolu cion sea ayuntada ala somerana a postri mera. E sobre aquesta ligadura po otra estopada la qual sea bañada en agua soa lamente respremioarno en otramele zina z sea'embolcada sobre ello z sobre a quella estopada sean alligadas astillas: r sobre las affillas sean puestas las core dequelas conlos canutos los quales seã estrenivos medianamente a meteras la vergulla que passe por los canutos por tal que no se pueda aflorar. TiAota em pero que el estreñimiento o apzetamien to que es fecho en aqueste lugar que ses mejāte deue ser fecho en mediana manes ranoassi estressivo qellugar sea enegres cidoni el fentimiento sea quitado. La al gunos son que estriñen tato q el spu mos

tiuonin el vival no pueven passar al mis embro: rellos veyendo el lugar finchas oo r oventes aquerar se el enfermo dos oolozes creen á la estrenioura sea buena ano há cura delos dolores antes lo des rã asi fasta quodo el miebro es podrido. E estoces por la cottupcion del miebro los espiritus vivales son infetos a incu refiebre o espasmo delas ales cosas mu chos muere la gl cosa gnoo la veras des liga el miebro muy aynar socotte a el asi como bas auído dotrina enel capítulo general vnta có el defensivo de bolarme nico a fino fentira ninguo mal accidente afi como poloz intollerable o infenfibiliz dad o apostema o prurigêno lo desligues fasta.r. vias enel invierno a siete enel estion estoces vestiga lo soril mente del lugar no sea agraviado a costdera el lus gar si esta bie a si no tomalo a ligar asi co mo de antes. E fino es bie avutado ajus ta lo enla manera devida a liga otra ves gada afi como de ante. Æ gndo fera bien cófoloado pon de fuso estopadas bañas das en bue vino caliète a premidas. Est despues la cosoldació pfera quara enel lugar nuoo o dureza remueue agila dus reza seguo la votrina q avias enel antis votario de agste libro. Otrosi los buesos velbraço auegavas son abrados amos a dos r auegadas el vno sola mete gnoo amos a dos son abrados peor es a ando el vno. Etu entodas cosas tpor todas retozna a liga a coserna todas las cosas gson vichas a veue ser coservavas enla abradura dlaiutorio. Empo fiel vno de los buessos sera abrado sola mete no es necessario ati a pogas astillas ca el bue so sano sostiene la ligadura a el buesso q brado por tal gligado no se pueda declinar anigua pte. Otrofi los puesos velos dedos por la su pequeñez a fortaleza no son que son fi cotescera q ellos seá que brados entóces sea reduzidos a ligados co ligamieros estrechos a co astillas co uinietes a sepas q ya sea esto q los hues fos feá pequeños ellos bá menester grá ingenio amaestria. La dieta sea fecha en todas las curas de agllos lugares afi q de comieço sea soril a ela fin sea engros fada afi como ya has fabido enel capitu? logeneral.

LEapitulo.vj.vela suma p mera del tratado arto dela abravura vel bueso vla cu

ra voealliavuso.



Cando el hueso dla cu ra es obrado o algu hu elo de todoel pie nóbra do pie rlacura r todo alco q le es de vuso enton. les tu obra en todas co

sas segu q es vicho en la que avura di ain torio a del braço a delos dedos enel cas pitulo ante deste. Esto añadiendo q dese pues del reromamieto del bueso dela cu ra r velos buesos delas piernas todos. tiépos couiene gla pierna sea puesta en cara q fea formada ala manera dela pier na afi q no fe pueda acoltar a niguna pte r es necessario q el enfermo yaga todos tiépos echado fasta q el bueso sea confirs mado a la obra cóplida es de esquinar q la pierna abrada ni la cura no ade mas pequeña q la otrar esto es q sièpre deues medir amas a dos las piernas a curas a vna longura a quado lean medidas que fean conferuadas en aquella mifina lons gura.

Eapitu.vij. Tla fuma primera vel. iiij. tractavo q es velaplicatura vlos huesos sin quebradura.



Ontesce por cayoa o por gospe que algunos huesos tiernos to elga oos así como la manor bula o costillar en algu nosinfates avn los bu

Tractado quinto

esos velos braços r velas piernas sin q bradura son abollados alos quales ades reçaras affi fi la mandibula fera carcada metelos dedos enla boca a prime a fue ra fegund que víximos enla quebradu » ra rla otra mano vntada de trebentina ode pezprime mansamente alcandor primiendo fasta que sea doblada a assia dereca aquella a semejante saz enla co stilla. Empero enel buesso dela pierna o di braço viaras de ligadura coueniete poniendo astillas suertes dela parte pla gava assi que quavo sera ligava con la liaadura estrecha avude de aquel miebro a rectificar enla fu groffeza travendo nu desimiento a aquel miebro. El qual pris mera mente sea fumentado con agua de decocion de camomilla que malua q bif malua a de fenu greco a de simiente de li no r sea vntado con olio de lilio o de gro fura de ansar o de gallina a vale avn mu cho afficomo muchas vegavas es estas do prouado que dela parte plagada pon gas yna buena chapa de marfil o de bue so de elefante secho assi como perne o os tra cosa atal.ca por la virtuo de agl mar filel buesso estirado fazia la chapa a asi tirado el miebro recibe la pmera forma.

TAcabadaes la suma o do trina pinera del quarto tra tado con ayuda de dios z comiéça la suma o dotrina segunda del mesmo quarto tratado: la qual es dela dislocación zes sermó univer sal z contiene. v. capitulos. Tapitulo pinero dela do trina. ij. di arto tratado dla dislocació sermó universal.


L hueso es ayuntado cós el hueso en le cuerpo huma no en una de injunaneras

La vna manera es pozvia d'enpeltació détal:asi q el vn diéte être éla cócanidad ol otro diéte afi como fazé auegadas los tajātes dlas tablas gnoo ēpeltā fuste blā co en fuste negror só avútados détal mé te tassi son avutados los buesos dela ca beça. ELa orramanera es así como poz mezclamieto o buefo en buefo afi como enlos puesos olas mão íbulas. TLater cera manera es poz apodiació o aiútami ento de bueso có bueso así como los siere huesos delos pechos. TLa grea mane ra es ligació de bueso có bueso mediare ligamiento q es cuerpo flerible fuerte z no sentible el glale de agllos buesos a aiūtalos.la anotomia a los ayuvamiens tos has ya autoo de suso: pues aciste aiutamiéro de bueso có bueso es nóbrado iú tura por tal: ca es ay oinersidad de bues sos r secrestació manifiesta por tal como por aquella iuntura contesce que puede seer mouido el vn buesso sin ser mouido el otro su compañero: Ca el ligamiento flerible conète esto en agsta iutura postri mera puede folaméteser fecha dislocació rno enlas otras maneras de junturas. Aldas puede ser alli fecha abertura 70 partimiéto a somouimiéto a monimiéto ravnes fecha vna torceoura éla jútura ol miebro que vicha vistocació no copli va. Bues los lugares onve pueve ser ses cha dislocació son agstos. El lugar onde es ayūtada la mādibula yufana cola fos merana.el lugar onve el espovil someras no del cuello es ayuntado al buefo pari lar. atodos los lugares que son entre es pondila espondila los lugares onde las espaldas son ayuntadas con los ajutori os. E los lugares delos cobdos. E los lugares velas racetas velas manos 7 v las caviculas. E los lugares que són en a las junturas delos dedos, los quales di chos nuvos que son tres en cava vn ves do.7 los lugares donde son ayuntados los buefos olas curas colas ancas. olof lugares delas rodillas: 7 los lugares de

las racetas delos pies o delas canicias. a los lugares delos nudos delos dedos delos pies gson tres en cada un dedo. 7 muchos orros lugares puede ferfecha diflocacion:mas en algunos lugares pu ede ser secho deprimimieto: enla coniun cion o retornamiento delas dislocacio nes son algunos que el miembro disloca dometen en agua caliente a fumetan as quel asaz despues retornanlormas tuno fagas affica aquelta cofa es caufa oe ras tificar noe aflaquecer el miembro noe disponer aquel a recebir superfluidades r auegadas por esto la copina del bueso vela qual el buesso sue attancavo es fens chioa de materia humozofa la qual non dera fazer conjuncion firme: mas fi tu no fuiste llamado de comienço a que el mis embro ava servo dislocado por muchos vias t por esto el lugar vela iuntura es endurecido: esfonces es bueno que el mi embro sea fumentado no sola mente con agua simple que es buena antes avnco agua de decocion de malua a de bismal ua voe fenu greco voe sus semejantes. E despues dela sumentación retorna el miembro affy como deues. Eaffiretor naras el miembro que primera mente a yas aparejadas todas las colas que des ues aparejar enlas quebraduras a lues go retoma el miembro diflocado feguno la doctrina que fera dada a tienlas cofaf figuientes en cada vna iuntura. E quan oo las partes feraniuntas pon sobre la codena luego vu paño de lino viejo baña vo en olio rosavo r despues pon de suso estopa bañava en la mevecina consolvas tiua velas quebravuras a velas viflocas ouras la qual es a dezir. Despues ades lantepornafoe fuso estopada bañada en clara de bueuo despues liga sirme mens. re segund que conviene al lugar a apare ja el miembro en tal manera que la liga» oura sea firme assi que por mucho apres tamiento no pueda fobrevenir accidente malo seguno que ha sey do recontado de

fuso enel capitulo delas quebraduras. E fimal accidente no seguira no desligues la ligadura fasta a diez dias. E estonces quita aquella a renuena las tus melezionas. Empero si el accidente malo contes cera: quita la a remuene el accidente se guo que es demostrado enel capitulo so bredicho.

E Lapitulo segundo de la desligació dela madibula.



uida por tres causas. La dimera es por que es mas lígera a mas apta a mouimi ento. La segunda causa es g la somera? na es mas acercada a miembros nobles los quales por el fu monimiero ferian as parejados a daño. La.iij. caufa es que fi la mandibula fomerana fuese mouida o mouible no seria entre ella z el bueso des la cabeca cojunció fuerte. La maoibula. somerana es ayuntada sirme mêre a los buesos dela cabeca. Esto es a saber cons las comisuras de suso del bueso dela fre te zal lavo viestrozal siniestro cólos bu esos nudosos los quales proceden de ag lla madibula delos costados dla cabeca: a la su parte yusana es cótinuada có las ravzes delos diétes los quales son finca vos enella: r es ayuntava có afilla mávia: bula fomerana mediates ligamietos los äles ligamietos cierto son ouros, empofon mouibles: a feguo q dicho es confien ten a van lugar al officio velos lazertos r vela manvibula: los quales mueue aq lla māvibula en.iii.maneras.ca los vnos desciende de los buesos dla cabeça: a son ayūtados có algunas partes dos nerui os ola cabeça a ola nuca a cieffa la mãoi bula.los otros viene olas pres devuso fa zialos pechos a fó mezclados có alguof

Tractado quarto

nervios ocla nuca z abren la manoibula al marcar circular mente. E aosta mans vibula vusana pueve ser dislocava vela somerana en vna de dos maneras. Cao es diflocada arras: a quado esto acótece estonces los viétes vusanos entrá so los dientes someranos: a la boca non puede fer abierta. Des diflocada adeláte: ref. toces la boca es abierta z los vietes yus sanos sobrepuiá alos someranos a la bo cano puede ser cettada. E es orra señal tercera vela vislocació vela mávibula q en niaud tiépo los diétes vulanos no pu eden juntar có los someranos. TEnla diflocació dela madibula es necessario q fea focottivo avna por vos cosas. La pri mera es qui ayna no es reduzida el lugar es apostemado ayna por la multitud de los lazertos a de los nervios a por la for raleza vel lugar a poz el coffimiero dlos bumores coffueres a descedientes a qu do el lugar es apostemado por la vezina var del celebro avna sobreviene frenesis a fiebrea muchos malos acidetes: a avn muchas vegadas la muerre. Empero fi avna fera focottivo aella avna es reduzis da poztal q aqlla juntura ha el monimié to auiente ligereza. La toda juntura que ba el mouimieto grave gravemete es dif locada: a quado es diflocada granemere: es recomada. Pues fila diflocació fera alas partes de caga mete los tus dedos inoicos folas mādibulas: 7 tomaras la mãoibula ò amas a vos partes yusanas Thi podras fincaras forçada mente los pulgares enla boca a afi abriédo la boca forcavamère a cólos vevos invicos a su so empurado retorna aglla enl su lugar. la qual cosa tu conosceras quado los dié . tes someranos podras ygualar alos yu* fanos a gla boca pueda fer abierta a ces ffada afficomo de primero. E fino la po deas toenar ansi:pon una venda asas fus erte a estrecha solas mavibulas alli ons de ponías los vedos a un discipulo tire dela venda có fortaleza empo voual més

.

teratuessuercate a abrir la boca co palo o có palos. affi quabriégo rel visciona lo tirão o el cabo de la mão ibula entre en fu lucar en vna boza: ca fin dubda affi la restauraras. E Empero si sera vislocava adelate estoces pon una venda afaz fuer te sobre la barna q coprima tota la bario lla r tome la por los dos cabos élas dos manos el discipulo la qual siga deras la cabeca del enfermor tega los ynojos pu estos alos hombros de agl enfermo ati re la venda fuerte méte a vaual affira tu mete vn palo o palos bié pporcionados enla boca de agl aranto quanto mas pos oras a retorna la a su lugar en una bora tu abrievo rel tiravo: vespues asirme el lugar có ligadura a có emplasto: a mão a le comer cosas sozuibles por tal ono sea forcado el marcar fasta q el lugar sea bie firme. Doas sino fueste llamado al cos mienço r el lugar es ya apostemado r la fiebre ya venida a la dolor dela cabeça:e Aõces faz le traer la cabeca a conforta la vntádo có olio rosado caliéte a có vn po co de vinagre: a vnta el lugar có algund olio mollificativo como de açuçen o con grossura de anade o de gallina. a esfuera cate quato puevas a quitar la apostema a genrar la fiebre a a cofortar la cabeca: portal ffrenesis novenga. E quavo sera remouida la apostema a los accidentes faz la cura affi como de suso es demostra domuy claraméte.

TLapitulo.iij. vela veiliga cion velos esponviles.



ya oyoo ql primero des

los espóviles del cuello es ligado có mu chos ligamieros flacos r cólos buessos vela cabeça: ragita ligavura es mas flo ra q las otras por el multiplicamiéto de

los monimientos dela cabeca. E va baf oyoo gla cojuncion ges entre el postris mero esposit del cuello q es avn mas flo ro a los otros a son sieter esto por el mo uimiento del cuello por la qual cosa agle stas dos junturas ayna desigadas á toe das las otras junturas dlos otros espó viles a la su visso cació es mucho temero fa:ca fi la cojuntura fomerana ella fa dif juntada ella es nobrada diflocación ma ta subitamente al ome por tal ca el espos dil buelto alas partes de detro vieda el anelito gesnecessario ala viva:2 si la ju tura q es entre el seteno esponoil r el oc tauo espodil se disjuta es atapada la via del comer a del beuer a la via dl avre es avn embargava. E fi alguno velos espó diles del octavo ayuso es dislocado los miebros g son ayuso alos quales erá en biados fentimiento a mouimieto vinie tes dela nuca: por los nervios pierden a alfentimiento raalmonimiento porto dos tiépos. Poucs necessario es q luego feareouzioo: ca quado el primero espon dil es des ligados si luego no sera reduzi a vo el enfermo muere subitamète. Mues si seras psente, toma el enfermo por los cabellos a prime los tus pies sobre los bumerosa tirando afilos cabellos a fu for primiendo los pies ayulo affireroza naras agla su lugar. E quando el sereno esponoil es disjunto del octavo mucho menos tardes el retomamieto: ca sepas g fi mucho penetra a dentro ayna mara atarde recibe cura. Empero si dene rece bir cura no es si no por estendimiento olcuello a premimiento delos ombros afi como vicho es. E aquella viflocación que es alas partes foranas: la qual es fecha ararde es ygualada primiendo el esponi vil que esta eminente colas manos tirás vo el cuello a suso a primienvo los homs bros avuso. E aquella q es del octavo es spondil ayuso si sera alas partes de dena tro diflocada del todo no recibe cura faz sta que mata. Empero si del todo no es.

mas q conprima la nuca los miébros yu fanos piero el fentimieto z el monimie to. E si alas partes exteriores o foranas la cura no sera fecha avna es fecho cibo fo para siempre. La cura delos espon viles es empero gel espor vilaltavo sea compremido en qualquier manera que pueda ser secha quier colas manos o co tabla llana de fuste ingeñada en mane ra qpueda compremir. E quado sera res duzida sea puesto uno delos consoldatis uos propio r sea ligado. E si despues de la reducion a confoldacion quedare dua reza enel lugar:esto es asaber del moui s miento sea enbrocado con agua de deco cion delas cosas g seran dichas enel ans ridotario enel capitulo dela mollificacie on velas ourezas. E sean fechas vncioa nes feguno que alli fera demostrado per fectamente a complida.

Lapitulo quarto dla vis locacion dos bombros 7 venveabaro.



A tres maneras es of ligado el fuesto del as jutorio el qual es ligas de del conjusto el qual es ligas oo éla copina:o peride del spaloa mediante el

ligamiento. [Lapri= mera es aglla q es fecha las mas vega 🎫 vas q la cabeça vel ajutorio entra ayufo La seguoa es la q salta alas partes d velate a aquesta es secha atarde por la multituo delos neruiosa por el cotrasta miento dela forcula dos pechos q lo de fiende. TE la tercera es a sufo la gli se cu ra en mediana manera a la parte de traf no pueve seer deslicado por el ayutamis ento pel buesso del espalda q lo desiende TLabmera manera es conoscida poz tal ca es visto manifiestaméte por la vis ta 7 por el tañimiente q la cabeça ol aju tozio es veciva enel sobaco a desuso ha fovor no puede. E gnodes ala parte de velate es conoscido por talica el braço qui

Tractavo quarto

da de trast no puede seer atray do ala p te de delate ravn que delate aparece es minencia manifielta 7 o tras cocaujoao novsava. Tie quando alas presde suso es saltado es conocido por tal ca el cobo dono puede ser apartado del cuerpo a si lo queffas apartar tu sentiras en la some raneza vel espalva sonivo o cotrastamie to de aquel huesso del espalda quo dera fazer alli el foyonatural. Ca enel muscu lo quado el cobdo es apartado del cuer po atanto como puede enla fomeraneza del musculo es fecho natural mete vn fo vo el qual no puede ser fecho findo la ca beca del bueffo del ayutorio es defligas da a suso portal: ca la cabeca di ajutorio a salio dela copina o peride no dera apo tar el cobdo del cuerpo ni dera aparecer alli el oicho foyo. La manera pmera fy sera moçuelo es retoznava assi q el medi co rome cola su mano siniestra el mocues lo por la mano diestra si el diestro ajutos rio sera desligado a gponga el puño des la su mano d'estra so el sobaco d'aquel so el cabo del ajutorio a có la su mano sinie Ara tenga el moçuelo alto de tieffa d gui sa di lo tenga colgado efil ayze:ca assi toz nara el buesso en su lugara si sera mayoz tanto gel medico no pueda alçar le faga lo yazer afobinas a metavna pelota ffe bonda de fuste enbolcada có paños soel sobaco de aquel 7 porciona la so el cas bo del ajutorio. E despues pon el talon firmemente sobrela pelotar toma la ma no del enfermo a tira fazia ayuso a ome el talon fazia suso en vn punto assignais miendo conel talon a tirando conla mas no el cabo del ajutorio sea reduzido enla su copina a si assy no puede ser fecho sea aparejado un fuste en dos partes firme mente o en vos ripias altas a en l mevio 8 aqueste fuste sea puesta aquella pelora en lugar onde sea secho sovo pa la pella rsea el fuste puesto en mas alto lugar q la logura del ome a sea le puesto de vuso pelos pies yn banco a la pelota qes fo /

bre el fuste sea puesta so el sobaco so la ca beça vel ajutozior el braço sea tenivo fir memente poz yn oiscipulo suerte z el bã co le sea quitado de ayuso delos pies.ca affi tomara dios avudado. TEfifera as la parte de delâte aquella dislocacion es stonces couiene à vnas touaias sea pue stas de traves al enfermo so el sobaco ast que el vn cabo delas touaias vava delá te los pechos relotro de tras por las es spaldast las touajas seãdadas a algud fuerte vicipulo que las tenga rel braco sea ligado có otro ligamiento llano suso del cobdo a sea dado a otro discipulo sua erte a mande el maestro a cada un discio pulo á tiren en vna vegada a oza z el me vico fuerce agl bueffo conlas palmas g torne afu lugar primiédo lo a quando el medico sentira agl cabo del ajurozio: o g la cabeca sera velante la copina en vere cho de adlla mande al dicipulo atiene o tira del cobdo glo aflore 7 assila cabeca vel ajutorio fera reduzida a fu lucar. En aglla manera mesma por dos fuerres di cipulos quão la diflocació es fecha as las pres fomeranas el braço fea tirador el medico tenga el buesso del ajutorio a coprima aquel colas palmas a avulo fa sta q sea retornado a su lugar a quado se ra retornado enel estado pmero pon de fuso vn pedaço de paño de lino viejo bas hado en olio rosado a sobre a al pedaco o tro có el confoldativo. despues las estos vadas bañadas en clara de bueuo a lis ga el humero o ombro sabia méte coven da ancha la qual di sobaco proceda alas ptes cotrapuestas sobre el musculo o on bio cotrario a dipues sea retoinada a as al lugar mesmo dislocado a asi sea fecho tāras vegavas fasta ā la ligavura sea fea cha bie firmer affi ligavo este assi fasta a r.dias fi no fobreverna accidete: o alaŭa cosa estraña la fil tu no áttias asi como o loz intolerable o pzuritu o apostema cali da. Ca agstas cosas fazesfuerça de destigar el miébro a remouer los accidêtes a

despues ligar otra vegada asi no fueste llamado de comieço estoces por la dure 3a ol lugar coniene a mades al enfermo q entre en baño de decoció de cosas bus métantes asi como malua o bismalua fe nu greco simiete o lino o semejates o sea humétado alli por muchos dias a salié oo ol baño sea vntado có vngueros amo Hescientes rel miebro sea puocado mo uer atato anto pueda mierra a fa sin do loz fasta q sea bié bumétavo: z estóces re to:nalo asi como has ovoo de suso:enpo si eres llamado de comieço no metas el miebro diflocado en agua caliere. TEI cobdo grave mente es dislocado por la multitud dlos nervios a delas cuerdas circudates agla por la fortaleza dela fu cojunción por la nobleza de agillan por el ayutamieto rostral ol focil posteriozo filueltre q es el forano: el qlaffirmala có junció domestica á es detro del focil con el aiutorio a lo guarda de nuzimiento. a ando es diflocado gravemere es restaus rado. Empo avegadas es fecha deflica ció de agl: la gl desligació tu conosceras porelto. La agite miebro no pueve seer alcado: o doblegado ni ser mouido enla manera devida natural a genvna parte vees emineciar en otra afovo cotra lo a de ante era vlado. Pdues couiene a diaa mos e al manera fa reduzido a faber es pues gel coboo puede ser dislocado a.ii. partes esto es asaber delantez de trasz cada una manera del restaurar es divers Afficada. Ca gnoo la diflocació es alas p tes yusanas de tras fara assy adereca la via di braço desligado atato quato pue vas a ponvnaveda affi como fara ela en cornadura ol braço alli onde folia fer do blado a faz q un discipio tire dela fara: o véva firmemète a masa alas presideras atullega la mano q anies aderecadavis oléramete assy q el corrapuelto humero toque muchas vegadas: ca esfoces es re duzioa. Enposifa alas pres de tras faz del disciplo tega fuertemete el aiutorio

a tu vntaras tus manos có olio rofadoa cólas manos yntadas tira la eminécia q es sobre el coboo alas pres de tras pmis endo cólas manos vnradas a pon le ale gua cosa pesava q cuelque en la mano z si enl lugar quare alguna gibosidad o nu dostado de con la corrapesa q cuelga fasta otra boza. Sipues tozna apmir el lu gar colas manos vntadas a affi cotinua rasfasta q sea tomado al su lugar a stado pmero a despues faras conlos paños a colas estopadas a có olio rosador conel enplasto cósolvariuo a cólas ligavuras aficomo ya has oyoo.empo no oluídes esto enla desligación del cobdo qui ayna no fera acoffico que muy ayna viene en el lugar apostema caliente: poz la qual cosa atarde o no jamas es recomada ni jamas es cobrado a aquel lugar fu mo = uimiento. T Otrosv la raceta dela mas no gravemete es defligada por tal:ca fe/ gũo q has fabido ella es copuelta de mu chos buestos de muchos ligamientos los gles enpo son floros por ral q multi plicado monimieto es aella necessario r quado es diflocada granemete efreduzi va si psto no essocottiva. mas si la visloca ció fara alli mozança ayna recibe apolte mació por la fenfibilidad delos miebros alli viniètes:por la qual cosa despues co muy grad graueza es restaurada. Dues de comieço cóla tu mano finiestra toma ras el braço a cóla tu mano diestra tiras ras del pulgara despues del indico a así los otros falta el menoz a poz esta mane ra tu tomaras la jūtura al fu lugar toef pues liga a prociona rodas las otras cosas seguo qhas ya sabioo. Totrosi q siassi sea estendido cada un dedo a fa dis locado a sea retificado a ligado. TE no ta esto mesmo del agua caliete enla disio cació feguo q has autoo de fuso en las qo baouras: ca sepas que alguos pone los miebros dislocados indifferente mête a los mollifica mucho vizietes qua es res ouzioo el miebro mas ligeramete z tu fe

Tractado quarto

pas q el agua caliète enlipncipio retifica el miebro a lo aflaquece dela gl cosa con tesce á los bumoses á començaron ya a cotter al miebro falla lo muelle rapares jado a recebir los poz la gl cofa runo fas gas assimas coforta el miebro vntando co olio rosavo a luego calietea luego sea retoznado. E atato quato puedas sea la tu intenció q viedes el sobre venir dapo stema. Emposino fueste llamado de co mieco r el lugar esta enourecido estons ces tu fometa el lugar q fallaraf ya enou rescivo con el agua vela vecocion velas cosas humentantes qua has sabioas.

E Eapit.v. vela fuma.ij.vel iiij.tracta.q es ola vislocació di anca z dende avuso.

al cójunció vel huesso vel anca con lhuesso vel anca con lhuesso vel acora. Il a su revonve sa entra enla copina vil huesso vel anca res lisgava meviante el liga»

mieto q ya has sabido de suso enl tractas do.ij. TEmpo sepas agoza q agsta jūru ra es diflocada en iiii.maneras.f. a den 🕫 tror a fuera r avelate r atras. Auega das es defligada por causa de détro 7 as uegadas por causa de fuera. Tibor cau sa de detro es osligada quado por luego tiepo coffen los humores a acil lucar fes gud q dirimos enl capto dos volores de las jūturas: ca como alli sea grad piris o copina a sea grande el espacioa como el lugar sostèga qui todo el cuerpo: 2 por es Ito sufre mucho afan r sea lugar puesto mucho ayuso por esto la su cocanidad es grade a ligera a recebir superfluydades por la gl cosa como el lugar rescibe mus chas supfluydades. E el paciéte no es a costubrado o solicito apurgue agllas ni folicito folgar mayozméte como ael non baste purgació r vemave luega folgaca queva en el lugar a por los trabajos cor rompe a aflora el ligamiero assi a vener

cessioad conviene q el vertebro o baylas ooz salte fuera. TEsto enpo en oiversos oms es fecho diversamete ca alguos há la copina del anca muy concauada a a e llos no es diflocada ligera mête 7 otros la păno affi cocauava z alguos la păto postiépos llena de mucilagenes por ca va vna velas vichas causas ligera mete es dislocada. A ligeramete enpo es retor nada.a despues otra vegada avn ligera mete es defligada por causa sorana asso como por cayoa: o por torceoura: o por golpe a por semeiates causas acotescie tes violetamete el baylador falta d fu lu gar. T Zoda feñal q la oflocació es a de tro es gel vertebro o baylador: el gles cabeca del buesso del musto manifiesta mete esfallada eminecia enla ofudidad vela ynglea la rovilla a el pie está tuer tos alas pres foranas afi gel vnojo ni el pieno se puede avutar ala pierna sana z fi fera defligada alas pres foranas es fas llada eminécia manifiesta dela pre soca na sobre el anca del baylador tel enfera mo no puede enfanchar o abzir las pier nasni las rovillas a fuera. Esi es vestigada d suso la cora es mucho abreviada que no puede poner el calcañar en tietta mas solamete los vevos velvie a dla pe te delatera es fallada la eminécia di bay lador manifiestamète a si fa diflocada a las ptes de tras el talon o calcañar es as logado quo puede poner el piesobre la tieffani puedetocar la tieffa con los des dos delos pies si no solamete coeltalon. Las maneras delas reduciones doi uerfos en diverfas maneras fon escritas empo nos cosentimos la vna manera la äl creemos gfea la mejoz entre las otraf feguo q fe figue. Pon un lécuelo luego z non mucho ancho entre amos a vos los muslos el vn cabo del glvaya dela pred delate por los pechos relotro cabo de tras por las espaldas ramos ados los cabos ol lécuelo seá ligados avn pilar o poste fuerte o a vna pareo. el éfermo sea

primera mente estenoio o sobre vn alma oragen lugar llano a toda la cora sobre la rovilla a toda la pierna fasta el pier d vuso del die sea enboluida co pañosa co vedas z de vuso di pie sea fecho un lazo de agllas vēdas firmemēte adonde pue das ay ligaryna cuerda: la gl cuerda paf fe pozvna polea có q facă agua vel pozo: la gi polea fea ligada a otro pilar: o a o > tra pareo q sea velate aql enfermo v gui sa quedas tirar a exteder sirmemete la pierna có el muslo assi q el cuerpo de agl no se pueda apartar a vna pte ni a otra. E despues māda al discipulo: o discipu/ los á tirê de a alla cuerda a posiste por la poleano tiramieto violeto mas mansa mête a de vntenoz a fuertemêtea tu gui aras el bayladoz en derecho dla su copi na falta que la ayas reduzido co las ma/ nos z guãdo la aveas reduzido manda a florar la cueroa poco a poco fasta q los pies seă vgualados. La pozaqite vgua» lamieto velos pies es cierta feñal o bue na redució ca en táto á los pies no pue» ve fer y gualavos no fera bie fecho el ttes toznamieto. Æ gndo sera reduzida sea li gada fuertemete: a el enfermo yaga e ca ma fasta á la restauració sea bié firme se as docto có cuydado en todas las otraf cosequentes a preventes. Empola q es fecha por causa de derro difficil mêre es reduzida a fi es reduzida por caufa fo til a muy ligera otra vegada es diflocas ba.cano es alli otra cura fino purgacion vel cuerpo a cauterizació fegño q ouilte enel caplo velos cauterios. [La rodis lla es diflocada algüas vegadas de lu ju tura seguo sopiste r auegadas sola la su rodaja es mouida del lugar. a la rodilla es diflocada avegadas atrast no jamaf avelate: ca la rovaja la vefienve la feñal dela defligació asazes manifiesta. Ca so laméte es deuedado el mouimieto di mi embro r el avereçamieto r el fomouimi ento. Tetarodaja es conocido por la distunció del mienbro quo es adereçado

nituno fallaras aglla rodaja enel lugar onde auia acostubradovazer naturalme te. Bues quavo el ynojo es diligavo tu ayasyn discipulo suerte a grire suertea bié de la pierna r el otro q tenga la cura firmemete a tu retorna el miebro có tus manos ppias:ca ligeramète es reroma do ante q ay fea fecha apostema.mas sy apostre sobreviene couiene gsea grava antes del mayor dano feguo q es vicho enlcaplo general. TE fi la rodaja es de ligava faz estar al enfermo verecho z tu retozna la rodaja al fu lugar a quado fa reduzida pon una venda fola plegadura del ynojo a ligalo fuertemete a fabia en pero de manera q el calcañar llegue ala nalga z ligaras la pierna có la cura por vna boza a despues desligala a pon mu chas estopadas sola plegadura del yno? jo a liga vela vna parte a vela otra vela rooilla puestas primeramete muchas e stopadas endettedos de agila rodillar d suso portal quo se pueda diviar ala vua pteniala otra: a a filigaras a la deraras ca ayna fera affirmada 7 fepas q non es orro ingenio q faga eltar firme la rovilla reduzida enel fu lugar como quado la pi erna es llegada assi enel ynojo a q el tas ló tog enla naoga. Si la navicula ol pie o la raceta o los dedos feran defligados la cura es aquella mesma é todas cosas ansi como enla vistocació velos velos r ola mano asi como oirimos de suso.

Tacabado es el tractado iiij.cóla ayuda de dios. Lo miéca el tractado. v. 7 vltimo cóel qual fera conplido todo el libro enclál fe cótie nen. vij. caplos. el qual nos llamamos antidotario.

Lapi.j.vel tratavo.v.vellas melezinas repcusiinas roela manera vel repcutir

qiij

Tractado quinto

inas afi finples como có puestas: las quales son

puestas agllas g prenesce en aquesta ar te en quanto ala cirugia son necessarias. enponotodas como sea ifinidas a no co nocidas: ca no son cophédidas por ome. Lano es niguno q conozca la milena pe te de agllas aptenecen a cirugia. Enpo vo porne agillas gibe viadas por luengo tiepo he sabivo velos mis maestros ras vn de alguas psonas quo era nóbrados medicos a avn mugeres las gles todas fon puadas fin dubda en fus cafos. The pcuffió prenece en pricipio das aposte mas calietes a mayormete gnoo comiés că en alguo miebro pricipal afi como efil coraçõo enel celebro o enel figado o enl estomaço o enel baco: o enlos riñones o enlos testiculos o enlaveriga. Catodos tiépos deue ser la tu intenció q la mates ria nuzible reuoques de miebro noble a miebrono noble a genniguna manera no fagas el cotrario. Empo en la repcuf fion deues coffderar las.r. codiciones a son puestas enlcapto del sermó general delas apostemas enel tratado.iij. Ese pas a repcussion es dicha en dos manes ras.f.largamente z estrecha:largamete es vicha repercussion vonacion ve qual quier medecina fria quier q sola mente a paque el calozo q con su extincion lo res pella:estrechamente es vicha repercus sion quado propiamente repelle o repri me maguera q no enfrie mucho affi a vn que si la medecina sea caliente tenplada mente con q repercuta o reprima la mas teria. Al Dedecina que solamente enfria es dicha medecina infrigidativa la qual quando es puelta sobre el miembro apa ga la caloz alli fallava r enfria el miebro rempladamente. E aquestos dos casos fazen las medecinas enfriantes diversas

mente seavo la viversidad velos grados dela su frioz affi galguas de aquellas en frian avegavas tanto gatraen stupoz en el miembro o infensibilidad: estonces es dicha medecina narcotizante. Etu de > ues viar de agitas frias quado ati mas vaña la qualivav á la materia. Empero quão o tu temes no fola mente qualidad caliente mas avn materia mucha abun váte tu venes entóces vlar medecias fri as y secas.ansi como boloarmenico que es frio y seco enel segundo grado cápbo ra que esfria y seca en l tercero grado ce rusa que es fria y seca enel segundo gras do jusquiamo que es frio enel.iij. grado 7 feco enl.ij. las quales conla fu cóplifió friatiemplen la complision del mienbro a conla su stipticioad conforte la virtuo de aquel miembro a reprima adentro la materia z defiendan el miebro dela ma la materia las gles propiamente son lla madas repercussivas: mas quado tu en tiendes folamente enfriar no ayas cura filas medecinas no fean estipticas mas que conla frioz sea alguna humidad pro uechosar especialmente quavo la segue vav vel mienbro vispone aquella acresa cer la fu complisió caliente, mas quavo tu quieres repercutir todos tiempos es ati necessario a la medecina sea fria a sex ca. Delas medecinas frias a repercussi uas empo las vnas son simples a las of tras copuestas. Delas sinples las vnas fon veruas a las otras son arboles a de aquellas affy las foias como las ravzes como las simientes como las flores: las otras son linajes de lodo las otras son li naies de mineras las otras da quas las otras de olíos. Delas quales cosas nos poznemos aqui algunas de agllas a son mas en vso a nos z son otras frias có bu midad dlas gles puedes vsar a teplar la coplision alos mientros desteplados en calor requevad. INDedecinas frias t humidas finples. malua oztolana. cas pili peneris pfilium portulaca atripler

mercuriales.sapa.las quatro fimientes frias.f.femen.cucurbite.melonis.citruli r cucumeris.fimiete de maluas. TLas medecinas narcorizantes fon aquestas q se sigue, lechuga ortalina, jusquiamo. manozagula. femperuiua. papauer. lac papaueris.argentum viuū. LLos olis osfrios 7 humidos son. olio violado. 01 lio de lirio blanco. olio nenufarino. olio cucurbitino delos quales olios puedes plarquado entiendas a enfriar fin reper custion. I Aquestas son medecinas sim ples frias a fecas a fon dichas verdades ramente repercussivas.solatro q repercute con algua refolucion afcondida.cra fula mayoz a menoz. virga pastozis. vm blicus veneris.cicorea.endinia.gramen eparica.vpoquiftioos.verbena.fempvi ua cottebuela. sanguinaria. cozião zũ e o e ra.acetofa.escariola.plantajen mayoz r menoz.nenufar. T Delos granosa fimi entes a delas frutas.ozdio.filigo.baue/ na.spica.spelta.lolium.fauas murtinos perberis.cumaq.granadas.mozas mas buras. peras. pomas. feruas. nisperos. agallas.castañas.glaves.vna acerba.ca prioli.papanos de vina. T Delas fojas n velas florest olas cortezas balaultri as.cortezas de granadas.cortezas de ar boles estipricos, rosas, nenusar, flores o espinas a fojas de perales a d pomeros nd codo nos n de nispoleros nd seruas rubusa spina. fojas de sauze. fojas d pos pulo tremulo. foias depicarie o d cañas Telosfustes.todos los sadalos. De las minerales. Zafir.bolarmenico. mar mol finple.alabastro.catimia. litargiro. ematites.co2al.antimonio. T Delos lo vos. tietta figilava. argila. tovo lovo. tie molea.cerusa.cafora. Delas gomas. go ma de ciruelo.goma de cerezo.goma de alméoro.acacia.opio. Delos olios. olio rosavo.olio de cadavna floz.olio d fojas frias a secas. olio vetovas a ve glesger cortezas frias r fecas. Delas aguas. as gua rosava. aguas ve quesque cosas frias

r fecas q fea vistillavas por alabique. B de agitas cosas sindles a coduestas due des viar quado a esto te puo ca la necessi dad. Eavegadas seras llamado a castis llos o a lugares onde no son fallados bo ticarios ni perbolarios a fitu conoceraf agitas colas 7 otras limples medecinas g son dichas en otros capios tu podras coponer melezina ati necessaria en age llos lugares delas cosas á fallares dela almelezina podras coplir el tu pposito alli como recuera galieno gel fue llamas vo avna villa va visitació ve vn osse sa via apoltema enel figado a como non fa llasse esquinate ni espic ni latū ni algūas cosas q avia menester por tal: ca enel lus garno auta boticario: el fiso melesina o veruas humetates a engrofantesa mez clo alli abfincio a membrillos alguas co fas estipticas q fallo a fizo melezina no e ble. T Delas sobreoichas melezinas pu edes fazer vnguentos epitimas a catas plasmas emplastos enbrocaciones pul» tas encatismas a otras sinples viciones maguera q avegadas el vno da aftosno bres susovichos sea puesto por otro. En pero tu notaras esto q de agsta differens cia feguo q yo me fo escusado en otra pte s.poz la manera dela causa: ca vngueto se faze affi. T Zoma. z.iiij. de olio. z. z. p. d cera enel yuierno. 2.5.j. enel estio. 2.5.j. vela poluoza velas cosas ve moler q de ue ser puesta enel vngueto: emposi el vn guéto recibe gomas las gles deue ser of leyoas 7 no molidas ağllas gomas non veue seer cotavas enla suso vicha mesu > ra de pelo: ca no añade en espeseza ní en molleza. Didas fi el vigueto recibe grof fura de puerco o de gallina o danfar o o » tras cosas a seã vettetivas en sultácia ve azeyte aqlla grosura vettetiva veue ser cótado por olio garanto quato feanade ve olio dos vntos atato deue ser atado di peso di olior due ser puesto ala suso di cha quátidad delas poluoras a dela cea ra. TE nota gelongueto todos tpos de IIII a

Tractado quinto

ue seer colavo: o molivo assi sotil mête a non pueda seer fallada niguna asperura ni grosseza. E Epitima es vicha quavo las cosas poluorizadas sinplemente son tépladas có aqua rosada o có olio o cóvi nagre o có cumo d algua peruar es tray do a espesura de miel clara a algua cosa es bañada alli res suso puesta al lugar: estoces agl lugar es vicho epirimavo: o vntado. C Cataplasina es dicha quado veruas cozidas o crudas son majadas t cola su sustancia son mezcladas las faris naso arofuras o olios entre duroz mue lle tribio es de suso puesto al miembro. TEnplasto es vicho quavo muchas co fas finples de diverfas naturas asi como poluoias a gomas a groffuras fon cozi vas co seuo o co olio fasta a confació ous ra t es guardado en magdaliones t def pues es estendido sobre cuero a es d sua so puesto al lugar onde es necessario assi como diaglon voricrociú v muchos os tros quo cale recontar aqui. Empo mn chas vegadas es dicho eplasto por cata plasma a no lo es a el vno por el otro los nobran. Tibultasa cataplasma sonona cosa mesma saluo q quavo ppiamete sõ pultas son fechas de farina a de agua a de olio t sin yeruas.mas cataplasma es dicha ando yeruas fomezcladas o gras nos colas pultas. TEnbrocacion es oi cha fumétación fazele ali a el miébro es merioo en agua calière sinple o de decos cion de veruas preneciétes ala enferme dad a gaquella agua sea echada de alto muchas vegadas sobre el miébro. TEn catisma es nóbre equinoco a dos cosas: ca avegadas es dicho cristel a avegadas es vicho balneació particular del miem bro der glea falta el ombligo o menos. Telas nras melezinas copuestas co las quales entedemos refriar el miebro fin expulsió de materia: a es á tomes del cumo de algua o de alguas delas fuso di chas yernas frias finples.p.iii.oliorofa Do.p.j. vinagre. p.f. sean mezclados en

vno a si quieres à obse mas fuertemens ce añade vn poco de argila bermeja fas ta ofea é manera d epitima despues sea puesto de suso. TE nota esto del medi co todos tiepos deue soponer cierta in * tenció a deuevíar de cosas avudates a a quella intenció verbi gra. fi entedemos a refriar algua cosa no passe luego alas cosas refriates a si no acaba el su querer o pposito mude las medecias enfriates ca vna cosa es buena a peozo a no es bus ena apablo r vna medecina es buea en vna oza gno vale en otra: z la causa poz a esto es astino es bie apercebioa. Em = pero yo creo bie q la causa sea quaques ra átodas las cóplifiones de todos los omes fean reduzidas a.iiii. coplifiones. Enpo son coplisiones priculares seguo el individuo ges el cuerpo del ome. Ca inpossible es gel vno ava la coplisió del otroz bie affi las medecinas no fon d tal natura las vuas como las otras:maque ra a todos se dichos frios de vn genere o de grados: enpero inpossible es ávna mesma medecina fria vale en vna mesa ma enfermedado manera a pedro como vale a pablo: figue se pues q aquella vas la la cil es mas contraria ala malicia en mas allegada al cotrario de su manera segund el punto dela verdad. E es avn otra cosa mas ascondida que assy como cada medecina ha propia virtud la qual no es de parte dela su complision o natu ra z aquesta ba cotra aquella su mesma complision a va al contrario dela que os bra dela parte de su complision por la äl la primera por la propia virtuo ella obra enel caso contra aquello que obra por la virtuo coplerional gimpossible es gag lla ppia virtuo 7 obra sea fallada en aga lla semeiate medecia en semeiate manes ran bié afi cada vn cuerpo ha ppia difo sició por la gles dispuesto a recebir la in presió dla medecina: la gl disposició cier to es no feria fallada é otro cuerpo a poz aastas razões creo vo a sea bueo a en vn



cuerpo mesmo sea variada la medicina comű. Mota quo digo vo las medicinas oe agl mesmo linaje semejāte ala coplisi on del cuerpo. E nota gla medicina que por luengo riepo es puelta o aplicada al miebro ella es fecha cosuetudinaria a as glmiebro r el miebro a ella atato gella en agl miebro no le faze niguna obra: La el miebro cosuero no sufre pasió dela co/ sa vsava. Ité nota esperimento el gl mus chas vegavas auemos visto gla crasula d menoz repcute la materia caliete la gl re percute vmblicus veneris. Onde si sera vicho á las cosas frias en vn mesmo ara do repcuté vaual mête no vale su razon. **E** Aldelezinamieto muy bueno repcu fiuo adode es grad discrasia a malicia de coplisió caliète co poca materia. Toma fandalo bláco espodio acacia.añ.3.ij.cão fora.3.j.opio.3.f.fea vesteplavas con cus mo de algua verua fria a có olio violado acó vn poco de vinagre. [Otro repcu fivo del su mesmo looz. Toma puesos se cos lauados a amados blanate amido an.3.ij.bermodatiles.3.iiij.opio.3.j.cofa ciona como suso es vicho. To tro repcu fiuo comu el gles remébrado en muchos lugares de agste libro. Toma boloarme nico. z.j. olio rofado. z.ij. vinagre. z.j. fea fecho asi como epitima. Empo si temes cottupció del miebro r el andamiero des la cottupció.añade d tietta figilata.3.F.7 ynta el miebro en deffedor en el lugar sas no ca agite pone termino ala coffupcion ano passe ve alli avelate seguo a lo aues mos prouado muchas vegadas fin cues to. Ité los emplastos o epitimas o vngu entos á virimos enlas volozes dlas jun turas de materia caliéte a son mucho p uechosas cosas a repcutir. pues vnta có agste vngueto agllos volores. The nora quavoru repcutiras en mucha mates ria q avegadas el lugar cardenea. E qui votu veras la carvenoz no cótinues mas alli las cosas puras frias. mas obra con cumo de culatre perdo el ql enfria có gra

resolució a có farina de ordio a epirima lo.ca agita resoluera el remaniere o bsen te. E quado sera cesado el fluro dos bus mozes a sera amásava la caloz vel miem bzo estoces comieça a mezclar olas mevi cinas refolutivas fasta q vegas a obsar copuras resolutivas. T Enota g como quiera q repcufiuos puros feá puestos enl principio sobre el lugar a quespues ola cofirmació nos mexclamos cosas re folutiuas feguo goichoes, po avn deue Fer cotinuados los repcusivos sobre el lu gar onde esel dolor sazia el cuerpo. verbi gra afi como fi el lugar del dolo: g fe ha de repcutir fuese enl vnoio ala medicina deue ser puesta en l comieço sobre el ynos jo.mas ospues no sobre el vnojo mas vn poco a suso asi q la fin ola medecina cosia ga ala fin del lugar doloroso segund q vo he dicho enl paruo cópedio. la materia no es repcutida, ppia mête:mas có cofaf caliètes r secas tépladamète: las gles co la su caloz mudé la coplisió del miebro: r cóla su segoao fortifique agla vieve gla materiano vega ael si es poca. Tavn mu chas vegavas es repmida fies el lugar ali defedido quo pueda ser ayūtada enl miebro tata materia. T Las cosas suso remebradas son agstas las gles so tepla vamete calietes co alguv amargoz. Albo fincio.esquinate.abzorano.poleo.esticas dos.cetaurea mayoz.cetaurea menoz.ari stologia luega a redoda. rosas secas mas Huuio.7 todas veruas tepladamete calie tes co amargoz.mitta.almastiga.lupinos olio dalmastiga.olio dabsincio a semeja tes. TE las copuestas so fechas olas so breoichaffinples q só cópuestas seguo la voctrina q ati auemos vavo viluso dlas medicinas frias en agife meimo capio. r nota esto a lo q vize muchos: la ql cosa es crevoa dos legos á mucho es mala cosa a la materia sea repcutiva a parece les a ellos g seria mejoz g la materia suesse as trayoa en li prcipio co eplastosa quo se cure obse si la apostema sera fecha grave

Tractado quinto

r q se veue ombre gozar. r vize q los hus mozes supfluos del cuerpo só purgados pozello: 7 vize avn gfi la materia es rep cutiva a no es derada fazer apostema q vespues d'arão tiépo sobreviene a agl cu erpo algua efermedad: a gesto seria poz inpicia ol medico quo faco la materia ol apostéa.7 tu sepas por cierto q enesto de ue ser costoeradas las.r. codiciones q so puestas enel tractado tercero en l fermó general velas apostemas a especial men te quando mundificación perfeta del cu/ erpo va avelate que mejozes de mucho que la materia fea repremioa co alguna confortacion del miembro que la aposte ma ser derado mfirmar.ca con las cons diciones confirmadas la materia es res percutiva rel miembro queva mas fus erte a el ombre no es atormentado: a no es a temer que por la repercussion fecha assi acontezca daño al cuerpo.

Capitulo seguoo vel qui to tractavo velas mevicinas resolutivas.



ando vna causa fuers te dlas diez causas que embargan la repercussi on al lugar o muchas causas flacas oeue la re causas flacas deue la re percussion a no obede

ce ala medicina quando tu repercutiste z no puedes repremir la materia: o que la materia es gruesa o mucha. Poues eston ces conviene que tu des melezina resolu tiua. Empero seguno que vicho haue mos dela repercussion tu notaras esto a no fagas repercuffion quando la dolozo el finchamieto viene de causa de detro si no vaya delate purgació conveniere.ca asi como es dicho en otra parte asi como ala apostema o alos volores venientes por causa de dentro va adelante replecia on del cuerpo afifitu poznas cofas refor lutiuas tu tiraras de otra parte mas ma teria al lugar qualla q resolueras del lue

gar volozoso.ca no es ninguno resolucio uo quo sea caliente a todo caliente es as tractivo faluo el caliente teplapamere có stipticioad ramargoz el qual seguo que vicho es mas repercute la materia fria quo lo q resuelue. Bues assifaras pmes raméte euacua el cuerpo có sangria o có medicina larativa o có amas ados fegud ate apareciere fazedero. Despues comiê ca resoluer con medicina saziente el officio de agsta manera la qual es medicina caliète a fotil la qual conla fu fubrilivad ha ppiedad de departir la materia q de couertir aglla é vapor a cola fu calor ba ppiedad qtire aqlla materia poco a po co fasta q toda la tire atata quata es côte nioa supflua en l miebro. TE nota gassi como vo he dicho enellibro menor a aa sta medicina ba grad vezindad cóla mad durativa afi en téplamieto d caloz como enla obza.ca cada vna faze la obzació de la otra 7 amas ados fó mitigatinas. maf enesto oinersifică: ca la resolucia seguo q vicho es ha la fu caloz téplava con fotilidad aperitiua. E la maduratiua ha la su caloz téplada có viscosidad opilante. Ca muchas vegadas côtece q si la resolution ua sea puesta sobre mucha materiazgru essa ella asotila aglla r la escalieta. la gl materia quado es escaletada la caloz na tural es ayudada dela accidental a pene tra portodas las partes dela materia afi o la caloz no abasta atirar ni abastan los poros dela codena por la gl cosa la mare ria es madurada. Asi mesino si medicina madurativa fera puelta fobre poca mate ria a sotil aglla materia es escalentada a la caloz natural es allí multiplicada poz la psencia dela cocordaça a la viscosidad vela medicina pueve tato enbargar el os ficio dela caloz que aquella materia sea resuelta. T La manera del resoluer en pero es que quando tu faras decocion d yeruas de las quales quieres compos ner la tu medicina: guarda el agua dela decocion: 7 con aquella embroca el mis

embro fasta que embermejezca z sea fin chavo despues pon la medicina resoluti ua que de ante aparejaste. guarda te em pero que la medicina refolutiva muchas vegadas resuelue eso que falla sotil dela materia:poz la resolució dela gleso ges arueso ola materia es adurecido a onto mas entiédes éla refolució atáto la dure 3a es mas crescida, pues para mietes en esto a quando veras el lugar mollificalo con melezina mollificativa la qual es a dezir en su lugar. despues retorna a resol uer a faras afi tanto que toda la materia sea resuelta. Empero si resoluiendo no a cabares tu entencion: mas que la mates ria vava a maduramiento por las caus fas que vichas fon. Estonces pon meve cina maduratina: ca el medico todos tie empos deue seguir la obra dela natura. TLas medecinas resolutivas las ynas fon simples las orras copuestas: las sim ples fon camomilla la qual ha looz fobre todas las refolutivas ca sin atración res fuelue a esto es ca enel son dos virtudes virtud resolutiua a virtud estiptica las quales fon affi mezclavas enella que la decocion no puede departir aquellas de entre si onde a tanto quanto resuelue la virtud refolutiva que es fallada enella a tanto la virtuo estiptica conforta el mis embro quo reciba la materia aparejada. melilot.paritaria.malua faluaje.o blāca volubile.fumus reffe.coles.eneldo.fozti gas.enula.bottazaf.fambuco.ebulos.ve leriana.7 todas las yeruas templadamē te calientes con subtilioad. Simientes resolutivas. Simiente de coles. simiente de eneldo. simiente de fortigas. simiente de malua. 7 todas las simientes diuretis cas. T Afrechos resolutivos. mij qual ? quier.afrecho de trigo.afrecho de ordio T Farinas resolutivas. Farina de ordio farina de preos.farina de fabas. farina d garuanços.miga de pan gruefo. Thio furas. Biosfura de puerco. grosfura dan far groffura de aneda groffura de gallis

na.groffura de aguila. E todas las mes dulas o tutanos asi como de ternera 7 d cieruo ac. Delas gomas. Almastiga. encienfo.mitta.serapino.armoniac.boes lio.galuano.apopanac.asa ferioa. Etos das las gomas fotiles. TLiquores. lau vano. y sopo bumivo. trebentina. cera z las sus fezes vella. suoz de animales. suzi edad del vaño manteca. [Las medici= nas compueltas resolutivas son compu estas delas de suso dichas simples seguo la doctrina que auemos dicho ati enel p mero capitulo d'aqueste tractado postri mero. Colio resolutivo a mansivo o ses datino de dolores:mayor mête frios. 7 a vn conviene en volozes a materias cali entes enlas mugeres renlos vnfantes bumidos por natura. Loma camomilla fresca oseca: simiente de fenu greco a de lino.añ. z.ij. sean puestas en. z.rr. de olio de oliuas maduras en vaso de vedio: 7 sea puesto al sol en estio.rl. vias: vespues lea colado a guardado para quando fue re menester. a si lo bas menester enel vn uierno ano lo fallases. Toma las flores a la simiente suso dichar olio a pon lo en vafija de vedzior mete aquella vafija en olla de agua caliente a fierua alli atanto fasta que las flores sean quemavas: ves pues sea derado estriar a sea colado a qu ardado para quádo fuere menester. En aglla mesma manera faz olio rosado qua vono lo falles. The olio ve abfincio 200 lio de ruda a los otros olios que son mes nester ati en su caso. I Otro olio resoluti uo mucho. Toma olio antiguo. tb.j. fimi ente de eneldo de nuevo secada ala some bra. f.i. sea puesto en vna redoma por ga renta vias al folio fea fecho en agua firui ente segund que dicho es. T Olio resolu tiuo calefactiuo 7 mansiuo de dolozes d caulas friasa escalienta mucho los riño nes a la madriza es dicho olio d lirio co puesto a concuerda enel los doctores: a es sey do prou a do por mi muchas vezes Zoma olio antiguo. z.rr. flores de lirio

Tractado quinto

blaco a fean quitados los vies r lo ama rillo a es en agllos. xxx. cafialinea costo almastiga carpobalsamo açafran.añ. इ.j. αariofilos cinamomi.añ.₹.₽.ſeā puestas todas en valija de vidilo Tlea tenidas a la sombra vn mes: despues sean echados los lirios poztal gel olio no sea cottópis do a lo g goare sea guardado para quas Do sea menester. T Otro olio de almasti aares mucho refolutivor es para la fla asa vel estomago special mête si fuere o frios a humidos hūdzes. a vale mucho al polozoel stomago. Toma olio ve olis uas mediana méte maduras. tb.iii.alma Aiga. z. vj. cuega en vno envasija doble d pedrio fasta gel almastiga sea deslevoa enel olio a sea guardado para quado sus ere menester. T Mota quado tu quies res coponer olio el gl quieres g sea repe cufiuo o enfriate cofortativo delos mien bros siépre. Tomes de olio de olivas no maduras así como es fecho olio rosado t olio o murta z otros muchos. Talas fi cu attas fazer olio refoluciuo o mollifi carino o penetratino: estoces escoge olio delas mas maduras olivas. E fi quisies res q ava refolució có cófortació estóces escoge olio q sea fecho de olivas media» na mente maduras. Los äles olíos pos de de la color de la fu color. Ca o lio delas olivas no maduras es verde a es dicho ofancino porquo es de edad az cabada. E el olío q es d olívas maouras es blaco. E el olio q es velas medianas es mediano en coloz. TLos vnauentos refolutivos son fechos co. f. iiii. ve olio v camomilla o de otro olio delos sobredis chos. 7. 3. i. de cera enel estio a media enl vuierno. 7.3. j. del poluo delas fimientes de eneldo a de colesa flor de camomilla r delas otras fingular mete mexcladas. T Angueto d v sopo humido resoluciuo resmedicina depues delos olios rolos vnguetos resolutivos: a faze se asi. To ma lana delgada de aglla quasce entre piernas a las tetas olas oueias en bues

na quátidad a mete la en aqua de fuente clara o o cisterna quale mas en tal quea bié clara táta q se pueda cobiir a dera la asi por vn dia z por vna noche: despues faz la feruir a fuego suaue vn poco r des rala enfriar a despues cuela la a esprime la bié en taça estañava z faz la feruir a fu ego fotil meneãoo todavia co espatula o fuste fasta, q sea fecho así como vnguero a manera de miel. T Diaquilo resoluciuo ve rafis el gl refuelue las escrofulas a las gladulas a madura los carbuculos a es mucho bueno. Zoma olio antiquo doli = uas maduras. Į. v. litargiro. Į. j. el litargi rosea poluozizado a socil en mortero a poco a poco sea añavivo el olio fasta a a va recebido todo el olio despues sea pue sto en cacuela a fierua a fuego máso toda via meneãoo cóla espatula a sean añaois vos los mucilagines ve agstas simiètes .f. de fimiete de lino a de fenugreco.añ. 3. ij.mucilagen de maluauisco.₹.i. Æ otra vegava cuega otro pocor seá meneavos falta q espese r opues sea fechos magoa liones a seã guardados para quado sea menester a quado auras menester del co matato quato quieras restieve lo sobre cuero o sobre paño de lino a po lo sobre el lugar que a resolver. Enpositu lo có facionas pa refoluer escrofulas mas vas lera fi atoda la quatidad fuso dicha añas des. z.j. de preos. s. dla rayz. T Øtro dia quiló mas fuerte de juan de abé mesue a enel copedio pequeño es fallado. TEm plasto bueno resolutivo por enreplo vel al muchos varios de enplastos puedes cofacionar: resfecto afi. Loma maluas faluajes paritaria floz de camomilla 2 d melilot.añ.O).j.cuega en agua fasta que fean bien cozidos: despues sean maja das t de aquella aguatoma tres o quas tropartes: Toe alguno olio resolutivo parte.i.simiente de coles a de eneldo.añ. p.P. afrecho de trigo farina de ozdio.añ. p.j.cuega todo afi en farté fasta q sean ses chas afi como pultas: alas files fea afia»

vivo tato velas veruas fuso vichas mas javas quato son las pultas a fecha pme ramête embrocació del miebro fegud q bicho es alli ono e mostramos la manera oe fazer en brocació r el éplastor sea pue stotibio.añade orras resolutivas medici nas copuestas q son enel paruo copedio acerca vesto r ay auras copetete mente medicamina.

Lapitu.iij.oltractavo.v. dlas medicinas madurati uas 7 manera de madurar.

ando poz muchos di astu resoluiste o porve tura turepcutiste: ano valio: antes la materia defeaser madurada:es toces quavo las euacu

aciones necessarias o possibles sean fed chas a novaliere entoces tu comieca ma ourar có medicina ala ql sea virtudo po piedad de madurar a todas las medicis nas téplada mête caliétes có alguna vif costoad: la gino dera disoluer la vapor a tes retiene aglla cola gruesa fasta que lo grueso sea madurado noble mêre: 2 só có uenietes ala maduració afi como las fi anietes. Adaluas ortalinas. maluanif co.brāca vrsina. rayz de brionia. rayz dla pacio acuto.rayz de baucia. farina de tri go.simiéte de lino.simiére de fenugreco. figos lecos. Extodas las cosas dichas enel capitulo ate dicho fi ava viscosidad có agstas la gl vieve visoluer lo sotil dla materia. E avegadas madura la mates ria la cosa fria por accioète retornão o la caloz sobre la materia. La estonces la ca loz del miembro es retornada sobre la materia. 7 madura afficomo alos joues nes carnosos en medio del estio compre hendidos de tetanus enlos quales la ca loz reuocada violeta mete sobre la mares ria fria son sueltos del tetan9. E vo be vi stomuchas vegadas sin cueta gla mate ria caliète era madurada por cosas frias

E Aldadurativo bueno copuesto q mas oura la materia caliète. Loma foias de maluas negras gruesas z oztolanas: hzā cavelina.añ.O).1. sean cozidas en agua t fea majavafienlas gles fea añaviva rays de maluauisco pparado. O.j. Despues toma del agua dela decoció dlas ycruas tb.j.enrudia aneja de puerco fin fal. z.iii. farina sotil de simiéte de lino a d'fenugre co.añ. F. f. feá encorporadas todas 7 cue ga a pfeció. Despues sean añadidas las veruas majadas a las rayzes a seã orra vegada encorporadas todas r sea fecho no mucho ouro. Catodostienpos feala tu entecion q la cataplasma resolutiva o maduratina o mudificatina no sea dura: ca la oureza dela cataplasina atrabe do loz poz la fu graueza pefada a espessa: a no es suaue al miebro: mas aspera por q mas dana qaprouecha. C Itelitemes la furiofidad dela materia non metas av alboluas:ca fon mucho calières z la ma teria es ayna inflamada por ellas: pues o las echa del todo o las amegua feguno gte aparecera. Enpo mucho son proues chosas alli onde non temes q la materia fea inflamada. Enpoficó aglla materia caliete fera algua mezcla de materia fria estoces toma vela suso vicha cataplasma dos o tres partes: leuadura de trigo finfal a bien agra.p.j.fea mezclada calales uadura es dulce a agra por q es couenie te ala materia cópuelta fegüo q dizeyfac rnos auemos puado q ella es incifiua ala materia gruesa z atrae la materia de la pfundidad del miebro ala foraneza r la maoura:poz la gl cosa viro vemocrit9 gella es massa a materia de muchos en plastos:especial mete vale mucho a mas ourar cáceres a carbúculos. Calfife 60 para el maluavisco ol gloe suso avemos fecha menció. Loma rayz de maluauis cor laua la biér echa lo ouro q es oe oé tro a cueze lo bie a maja lo en mortero a faz dağılo magoali oest guaroa lo: tağ ste maluauisco vicho ppavo el glovos

tiépos deue ser conel cirugiano.ca conel a có farinas a có agua a có olio a có en ? runoia puede ser fecho bue maduratino quado no puede ser auidas otras yeruas Tibultas maduratias ramásites dolos Trépultas fechas dinipres dagua ri de olio édurecidas por cozimieto ligero contanta farina de frumento que abaste son maduratinas o materia caliete cotti ente alas plagas ravn velas apostemas calières sin plaga enlas gles es materia foril: 7 son muy amásantes volo: por la p fencia dla su caloz téplada: por la gl cosa nos ponemos ellas enla cura delas dolo res dela piedra delos rinones. I Otro maouratiuo: miel a mateca.añ. mezclas dos có farina detrigo a encorporados fo bué maduratino. Embrocació en resolto uiendo a mitigativo muy bueno mayoz mête enlas llagas a córusiones q son fes chasenla cabeca. Loma olio comu. f.ii. cebolla blaca. 3.1. cominos ruda artemis fa.añ. z. f. abfincio a paritaria.añ. z. ij. laf veruas a la cebolla majadas en mortero fuertemete: añade la poluora dos cos minos relolio en vno rencorpora last escalleta las apon lo enl lugar carcado. T Emplasto madurativo de apostemas Toma fojas de maluas r de maluavisco r ve paritaria r ve brāca vrsina r volu bile mayor roe jusquiamo. añ. f.ij. sean cozidas en poca agua a fea bie espremio vas r sea majavas r mezclavas co. f.iii. del agua dla fu decoció có.₹. vna de enrũ via ancia z co farina ve orvio q abaste. T Enplasto madurativo a materia fria. Toma vna cebolla blaca totro tato de cabeças de ajos a seã cozidos sobre bras fas o fo ceniza a fea majadas conltercio o mareca a sea anadida farina d senuare co voe semiete o lino sea secho enplasto: al äl seä añavivas vos vemas d bueuos cozivos vn poco de maluanisco ppara vo: 1.3.ii. ve leuavura v trigo r seă encoz poradas. I Aldaduratino pa materias gruesas a friasa ouras. Toma boelio se

rapino.añ. F. f. feá vefley das é vinagre ? fea bie majadast fea añadidas. \$.ii. o tre bétina olio de lirio. F.ii. sea deslevoos to dos a fuego onde cuega a seá todos mez clavos r seatodo espesado co farina o lu pinos a de fenugreco. A Aldadurativo a materias frias. Toma. F. De encienfo puro.7.3.8. de fenugreco sotilmète pols uozizados r feamezclados có. tb.f. omi el a co. tb. f. de resina que des des levoa cola miel. Tanguéto tetrafarmaco. s.oe. iiij. cosas copuesto res vicho ve alguos bas felico mayoz. enl gl cocuerda galieno: as uicena ferapio mesuer aliabas: el öl mas dura fuerte mête las apostemas frias t vale alas viceras a alas llagas fraudulē tas la vispusició dels gles es cresciva en oureza. Loma cera refina pez seuo de va ca.añ. r olio gabaste r alguos meté mas teca en lugar del seuo: a algunos añaden a todos enl vuierno una parte de boelio norros y pone sola mete ceran pez nres sina vgualmēre rolio gabaste racife vi zen baselico menoz. EAldadurariuo bu eno para etrar o buba negra za toda du reza de apostema furiosa arrabe la amas ourar la glasi como dirimos enlsu lugar hamenester medicina gabrate los vmo res gruelos a quiadure. Toma figos fes cos bié grucfos. vij. poz cueta passas pzi etas. f. i. toos cabeças dajos modados T.rii. granos de pimieta 7 dos onças de fal: sean todas majadas: seá añadidas. Z. ij. ve olio anejo. z.j. de vinagre z ve leua= oura mucho agratato como la meatada de todo. Cotra pa buba negra a carbuculo. Toma falgema quáridad de dos a V uellanas passas prietas.v.granos. v.iii. granos da vellanas z.rrr. granos de pis mieta:7.l.granos de trigo marcado 7 vo na vema de bueuo: sea fecho a manera d vngueto r fea de suso puesto: el gl quado sea desecado sea mudado. I Øtro madu rativo pa curar esto mesino. Zoma miel liquida a farina dtrigo a olio violado a mezcla a máera o vngueto. Cotro pa é





trar a carbuculo. Toma leuadura agra leche de fembra miela yema de bueud vanal mête seă mezclavos a manera ve unquento r sea de suso puesto r si quisie res á sea mas fuerte añade galuano des levoo menos q la meytad delas cosas su so dichas a si avn quieres a sea mas fuer te quadure a rompa añade estiercol co lübino z ve gallina añ.la grea parte vela vna parte de agllas baurac la vi. parte de vna partez media: agitos fuso dichos madurativos bastā a tisibien los sabras copartir. a affi como virimos enel resole uer assi dezimos q valesi quando tu que ffas poner madurativos enbrocas: pris mera mente el lugar conel agua dela des cocion delas veruas madurativas fasta que el lugar es escalérado por el agua ca liente tanto como pueda fofrir sea desen durescido a despues el emplasto sea pue sto sobre el lugar contra esso que deseas madurar.

Tapitulo.iiij. vel tracta vo.v. velas medecinas mū vificatinas.



L művisicativo sea purisicativo a lavativo a lavativo a lavativo a lavativo a lavativo a como el comú o el propio esto esa saber que

medecinas amudifica la fagre afi como cañafistola a mana a tamaros indios. rayn puede serasi nóbradas todas las medecinas la rativa foelas gles no es la intéció de aaste capitulo. E en otra mas nera fablamos dela medecina múdifica tiua en cirugia. Ca a glla ppia mêre es oi cha mundificativa la gl remueve delas plagas a olas viceras la supfluidad gru. esta o la sanies engeorada superflua a la podredura o costra mudifica en la placa. r la vicera de agilla supfluydad: ca asi co mo es vicho en otro lugar en cava vna plaga cócaua q es aglla enla gl es fecho algão poimieto de substancia necessaria mete son engeoradas dos supfluydades la vna gruessa a la otra sotil:las ĝles son engedradas en cada un cuerpo fano las gles cierto es gembarga la cófoloación velas plagas ca embarga q carne fea en georava enellas. Aldas la medecina mū dificativa remueve la supfluydad grues fa. E la vesecativa dla glnos fablaremos enel capitulo figuiete deseca lo sotil: las äles gruessas supfluyoaves anvo só mű vificavas la carne poiva es engenviava por beneficio de natura. Dues agsta me decina mudificativa todos tiepos deve andar delate la regenerativa a cosoldati ua velas gles nos fablaremos enlas ras zones figuietes maguera q la ajutate có foldante coglutinativa vega a vegadas ala cosoloacion sin agllo q agsta medeci na vava deláte la cósoldación. Esto es a faber quado las plagas son costoas o ajū tadas frescas las gles so cosoldadas ans res galli sea fecha sanies o pudrimiero. E avn aosta medecina mudificativa mu chas vegavas művifica có poca apura cióasi como de agua de miel có la gil son lauadas las viceras viroletas. Otra me pecina műpifica obra có fuerte apuració asi como gnoo mesclamos có miel farinas a otras especias apuradoras delos mie bros r auegadas la medicina mudificati ua mūdifica poz via d corovmēto a dpu

ozimieto.esto es a saber quavo la melezi na cottofiua z puozificativa es puelta a quitar la mala carne a a cottoer vna par te del miebro coffuptorla qual parte non puede ser quitada có medicina a mundi fique fola mêre apurãoo. É por tal ca la f medicinas simples a tarde son puestas a művificar. Por esto yo porne las medis cinas cópuestas contádo por orden aga llas no curádo delas medicinas fimples Tibues sepas quando las plagas son freicas a no pan menester engeoració o fanies: cano es alli carcamiero ni puntu ra de neruio ni de bueso ni doloz ni altes ració: entoces no es alli menester medis cina mundificativa mas cófoldativa fola mêre. I Das quavo la plaga es altera da por avre o es apostemada o es alli do lozpoz la qual cosa coniene q tu pongas a aglla plaga medicina madurativa. E quado la plaga aya ganado afaz fanies r la poloz a la apostema a los orros acibé tes cessaren estóces tu comieca a művisi car legund q couiene en lu calo. I Didu dificativo a plagas frescas onde es sanis es engeorada laudable. Zoma miel rosa Da colada. 3.iij. farina de ozdio fotil. 3.j.7 fi añaderas una poca de agua enel cozer r cuega masa mête quo sea quado no se ra pozeoe peozagite cuega z sea menea vo tova via con espatula a sea estenvivo sobre paño a sea puesto sobre la plaga ca agite művifica con cófortació. Empero fi la plaga fera en lugar neruiofo bueno Teria q y fuese añadida una poca de tres bentina lauada quado es quitado del fu ego.ca la trebetina no deue cozer quado es puelta enlos emplastos: ca coziendo pieroe las sus suerças a virtudes. To tro mudificativo para la duramater que es denegrecida en las lisiones dela cabe ca. Zoma miel rosava colava. z.i. olio ro sado. ₹. p. sea mezclado a fuego máso. C Otro műdificativo a mundifica a ma

C Øtro művisicativo q munvisica t ma vura las llagas frescas las q está fincha vas: pero no las q estan inflamavas: mas las auiétes frialdad. Loma miel rosada colada. E. f. farina de senugreco. J. ij. farina de senugreco. J. ij. farina de oedio. J. j. Cotro mudificacino a las viceras fechas de nueuo enel abrimi ento delas apostemas maduras. Loma yemas de hueuos rencorpora las có farina de fruméto táta q abaste: aqste mun difica reuelle la dolor refria el lugar.

T Otro mudificativo có maduració de la oureza ol refiouo r es muy buena on oo somos costreñidos de abzir apostema antes de tiepo r es propia medicina mū dificate antrax a carbuculos a todas po stillas venenosas depues á son abiertas voltimamète vale a mûdificar las vices ras antiquas o cancerofas a es nombra do mudificativo de apio. T Toma miel blaca buena. tb. f. farina soril de frumeto ¥.iii. sean encorporadas entre so en cacu ela:alas quales gnoo ferá encorporadas fean añadidas. z. viij. de cumo de apio a fean todas encorporadas a cuegá todas a fuego málo fasta ó recibá forma o e pul ta: despues sea quitadas del fuego rsea bien mescido a sea guardado para quan oo fuere menester: a si temes avenimien ro de căcer o de fistola en vicera antigua la qual tu quieres mudificar pon enel lu car del apio cumo de absincio el qual es noble. T Orro mudificativo enlas rices ras antiguas avietes materia grueffa a podrida. Zoma miel. tb. j. farina filicinis z.iij. a de fenugreco a de ozobus a de lus pinos apoluo de mitta. añ. z.i. cumo de absincio.tb. f. Las cosas de poluozizar sean poluozizadas a mezcladas a cueca maestrada a masamete a precióa sea qui tadas del fuego a sean añadidas. F.iiii. B trebetina lauada a fean bien encorporal vas. TZodas agstas mūdificariuas de uen ser estendidas sobre vn pedaco o pas ño de lino: a q sean puestas sobre la vices ra a mundificar. despues que sera fecha limpia colas manos a con estopasa con lauaciones las quales fon notavas enel capitulo delas plagas. Tiboluoza mun

vificativa a conffoer toda carne supflua perigosa las quales cosas son engenora vas enlas llagas átiguas la qual toe fin grand violenciar es coffosiua. Toma çu mo de afrodiles. z. vj. cal bina. z. ij. 020 pi mente. 3.1. sean mezcladas entre sia sean puestas al solenel mes de agosto mas de noche sean quitadas del avrerasi sea se cho fasta quean secados r seá fechos toz ciscos q sean secos orra vegada a sonbra a seă guardados en vasija de fuste en lue garquo sea humido: quado sera menes ster sea poluorizado uno a sea suso pues to có algodo. I Aldudificativo o vnavé to veroe paralas viceras. Toma veroes te pna parte:miel dos partes: seã encoz poradas é vno. Canqueto muy bueno művificativo aművifica todas colas lue zias enlas viceras a fistolas a polipo: a muchas viceras semejantes: res vicho vnauetū veneris o delos apostoles a no es ael otro semejate. Loma cera blanca resina blaca armoniac.an.z.riiii.boelio a ristologia luega encieso gomoso. añ.z.vi. galuano mista añ 3.iiij litargiro 3.viij o ir.apoponacflor de arambre.añ.z.ii.las aomas sean mollificadas en vinagre a fean desley das a fuego ligero: a quando será oslevoas sea añadida la cera retida en.tb.ii.ve olio enel estio a tres libras en el vuierno: quado todas sera liquidas fean añavivas las poluoras velas cofas moleoorast sea secho vugueto. Taldu dificativo de refina para nervios á mun vificando atrabe la fanies. Loma refina miel trebentina.an.lb.f.mittasarcacola farina de fenugreco a de simiete de lino. añ. 3.1. sea desley da la resina co la miel z conla trebentina a despues sea anadidas las polnoras a fean fechas como pultas Ité avegavas conviene que a művificar mas fuerte vsemos de medicinas fuerte mente cauterizates r ponemos agllas-a cauterizar a a desecar las viceras malas en lugares nerviosos a entreteridos:es pecial mête la doctrina de las gles auraf

enel capitulo olas medecinas fazientes la obza vel cauterio.

Capitulo.v.vclasmevecinas coglutinativas regenerativas a consolvativas o cicatrizantes.



A por manera d fablar q aquestas medecinas q son nobradas enel ca pítulo sean ynas mes mas:mas enpero ellas diuesticanya sea esto q

segund alguna costitución todas seã dia chas a vegadas consoldariuas. La las a gregativas r conglutinantes vna cola melma fon. Las regenerativas r encar nativas a las fazietes nascer carne sonv na mesma cosar dinersifican delas sobre vichast afi aqueltas como adllas rovas diversifică delas sigilarivas: las quales son semejantemete vna cosa mesma. En pero aqueltos nóbres avn delos auctos res no son tray to stodos tiempos pros piamère, mas avegadas es puelto el vn nóbre por el otro. Aldas la verdad es q el melezinamiero ayurante o coglutina tino a vegadas es dicho por anicena en carnatiuo a a al mesmo auicena en oiver fos lugares nóbra viuerfa mente agitas medecinas a vo creo quagllo fue por er roz dela trasladación del arabico en lati no como ellas feá vna cofa mefma. mas laverdad es q la agregativa o coglutina tiua es medecina seca sin abstersió o pus rificacion: la gl ha enfi vna gomofidad q es refuelta quoo ef puestar aplicada en el miebro. E la qual cola su sequeva o sus pflua deseca la humidad q esfallada en tre los dos labros dela plaga ayútados por el medico có ligadura fola o có costu ra a cóla su cóglutinosto ao cóglutina de buea sangre agila pre quasce ally pozel officio dela natura falta q delecar coglu tina los labros q fuero deptidos por cua

chillo o semeiste ella los avutar lo affir ma firmemête entrest va afsta llama auis cena avegadas encarnativa a pozalgue nos es vicha cófolvativa. E estas son an fi como fangre de diago.cal.enciefo mas cho o grueso encieso có cortezas. sege sil uestris.fojas de perales.fojas de pomas cortegas o palma.puettos.lilio.arnaglo fa.fojas de coles.fojas de cipres. fojas d vitis alba.nuezes frescas o noquero ma jadas r cozidas envino. fojas de acetofa poluoza de molino.ozdio amado.floz de forbe.leche agra. Emuchas orras a fas bemos rotras quo sabemos r sueva fa llado esperimeto galgunos fiziero assi a graves plagas: las gles pufieró de fuso De muchas veruas a fueró curados en a al dia mesino ano pudiero saberpoz al yerna fue fecho agllo. TAgste melezis namieto cópuesto el gl siepre deue serve fado tya es vicho en otra pre. T Zoma encielo.p.j.sangre de diago.p.jj.cal bina p.iij.feafechos poluoza: la gl fea puefta abundadaméte sobre los dos labros des la plaga q ayutaste entresia guaroa te o poluoza o olio o otra cofano cayga e me Dio affi como ouiste. Torra buena poluora pa agita intecion res mejor glab mera a dode vieres q ay poca carne nue ua a sea necessaria alli adode bas menes Iter mucha regeneració de carne no son necesarias agitas melezinas mas las re generativas delas gles sera dicho en co tinete. T Zoma encieso claro aloes sans gre de drago farcacola vanal mêre sea fe chas poluoza. [Otra poluoza a estre» ñir sangre en coglutinão o las llagas. To ma farcacola.p.ij.fangre de drago balau Arias.añ.p.j.encielo claro.p.f.seafechas poluoza a sepas gagstas medecinas no bá menester extensió mas desecació con glutinosa pozqla extersió qla materia q deue seer coglutinada enel lugar por la virtud desecativa del lugar seria estreñi da: la gl cosa sería contraria ala tu inten cion mas el regenerativo de carne o en

carnatiuo es aquel á ba poco defecamie to co ertozsion o mudificació a dela su p pievad es à côgela la sangre viniente al Îngar por la su téplada sequedad a g de aglla faga carne r q cola su extersion pu rifia la fupfluyoao gruessa: a agsto es oi uerfo.ca fiel miebro plagado el gil ba me nester engenoració de carne es mas seco rel cuerpo es seco r gla humidad accio petalo la fanies fea mucha enla plaga es stoces es menester melezina mucho seca mas si la sanies sera poca rel mienbro r el cuerpo será humidos: estoces has me nester medecina q sea seca affi como d su so ouiste las medecinas ligeras en dese camiéto delas gles deues viar en poca fanies r è cuerpos humidos son agstas. TA Dedecinas a desecar dode ay poca fanies r en cuerpos humidos son. encie so menudo almastiga farina de ozdio se nu greco. a las q son algão que mas ses cas son aristología. vzeos ozobus aloe. mitta.pez griega.farina de fabasa otras 1 Aldedecinas mas lecas a mas fuer o tes queues viar en los cuerpos fecos fo aristologia. yreos. farina de lupinos. dra ganto gmado. vitriol ppiamente gmas. vo:ca si el vitriol es amavo es fecho moz vificativo mucho a la sequevava non es mêauada ca el amamieto colume aman vo la virtuo avustina q es enla su foranes za z goa la virtuo estiptica gesent su p fundo. Tê nota por quatas colas fo laf medecinas quiadas: 7 fon quiadas por siete causas. La.i.es porque vos vir rudes cotrarias: la vna se acrescieta: 2 la otra se amégua ansi como enlos mirabo lanos los gles há virtuo laratina a vire tuo stiptica a si será tostados por el ama mieto es meguada la virud folutiuaz la estiptica no es meguada antes es cresci va afficomo el vitriol apierve la aguves 3a 7 no se megua dla su segoad TLa.ij. es por tal que la sususfácia gruesa sea a fotilada affi como cágrejos q fon menef ter alas viceras di pulmo. TLa.iij.poz

tal que gane agudeza affi como las pies dias calares Tlas cascaras dos buenos g son gmadas por tal goellas sea secha cal. La.iiii.manera es portal a seãa parejadas a moler affi como la feda: o el central a son amazos a son puestos être las medecinas cordialestrel oro a la pla ta r el plomo g son gmados có cufre poz tal qpueda ser molidas. T. La. v. portal á sea átada la su malicia así como scorpi ones q fon qmados por tal q puedavfar vellos enlas medecinas á prenecea mal ve picoza. I La. vj. poztal q sea añavis da enla virtud dela medecina assi como esquila q por el su quemar es sortificada La septima por talque la virtuo sea menguada aficomo el pfilio que por el gmar es menguada la fu virtud lubrica tiua 7 affi todas las especias del vidriol g fon. vi. especias a fon agudas: empo fe gão mas a menos cada vna ha la fu agu veza enlas pres d'fuera a si sera gmavas fon fechas defecativas fin mordicación el vitriol desecãdo ayuda a engedear car ne mayormète enlos cuerpos relos mi enbros secos. La manera enpo como o u es passar de una medecina regedzativa aotra a deues variar leguo la natura de vinersos cuerposasi como enlimero tra tavo veste libro ouiste coplivamete. Bu es delas fuso dichas sinplesa copueltas puedes viar legão q te aparecera. ca lo 2 La poluoza de encieso si della sera fenchi da la cocauidad dela vlcera múdificada ella engéora carne noble mête. T'Aota atres cosas son enel encieso las cortezas ā son mas secas ā todas las otrast pte nece mas enlas medecinas cofoldativas fazieres codenar cicarrizates las gles a mas a lo luego de aglel gles dichomas culino o olibano, ppiamete a mayorme te prenesce enlas medecinas coglutinas tinas velas gles es vicho enel comença miero de agste capítulo. E la poluoza de agl encieso: la qual quavo es abechavo desciéde del parneroz es dichothus me

nudo: a affte ptenesce mas a regenerar carne. E por agsta distinció deues tu es cojer la differencia delas tres medecinas olas gles es fecha menció en agíte capi. las quales todas son dichas por alguos cófoloatiuas. Ca la vna.i.la cóglutinati ua defeca coglutinolidad la fil faze ayun tar los labros dela plaga. La.ij. deseca sin stipticioad có una ligera extersió por la gl cosa ayuda g la sangre sea converti da en natura de carne. La.iii. deseca co stipticidad por la gl cosa ella faze code « na o faze engeozar callostoad en lugar d codena espesando las pres de fuera. Có: puesto bueno q es vicho litargiro nuori to enla regeneració dela carne del gles escripto en la capto de la sylceras. I Øtro poluo regeneratiuo de carne. Toma en 🕫 cieso menudo almstriga fenu greco .añ. sea poluozizadas a noblemete regenera 7 deseca 7 non dera mala oloz ala vicera antes buena ala ofiere. Totro bueno enla regeneració ola carne. Loma litar giro nuozido. Z.ij. poluoza de encieso a d farcacola z de galuano colofonja.añ.z.j. featodas encorporadafa fea administra do. Cotra poluoza. Zoma rayz de mal uauisco pequeño el gl por algunos es ot cho fanaticula a por otros nugaria a las uala bie r fecala e forno afi q no fea qma. par seafecha poluozar sea puelta abū» dadamēte enlas plagas z enlas viceras cócauas ca de ppiedad engendra carne der fola o có otras cosas. Totra medes cina. Toma vela suso vicha poluoza. 3.1. encieso menuvo. F. P. verniz. i. grassa aloe farcacola atmastiga fenu greco. añ.z. ij. feapoluorizavafa mezclavas ollas pue de seer secho vingueto có olio a con cera poniedo. f.j. dela poluozar. f. iiij. de olio a media onça de cera. TE nota q alli on de puedé ser puestas las poluozas reges nerativas no coviene q y pogas vnguen to. Aldas alli onde la poluoza no puede allegar ala pfuncica o cela plaga: elton ces conviene q fagas vnguéto affique la

subtilidad del oliofaga las poluozas pe netrarala pfunoidad por los porosite stonces vale agste vnguento vuso escrip to del gli seavntado endettedos dela plas ga:ca el atrae la fangre a defeca la fanief amasa volor a cria carne enlas llagas. TZoma olio. to.f. resina. z.j. cera. z.f. encieso menuvo senugreco.an. 3.6. sea se chovnguéto colado por paño de stábre. TO tro vnguéto noble pa agita mesma intenció. Toma consueloa mayor a mes noz cinoglofa pilofella plantajen mayoz amenozañ.O.j.lóbzizes tettestres lues gas. tb.f. taja las rodas 7 mete las en. th.j. f. de olio de oliuas a dera las ally pozocho dias dípues faz lo feruir vn po cor cuela lo resprimelo r quado pa ens friavo añave seud ve carnero. tb. 1. bien a linpiado dlas telas peznanal. tb.f. pez arieaa. z.iii. armoniac galuano apopa * nactrebentina almastiga encieso menus Do.añ.₹.f.confacionalo assi gel armoni ac rel galuano rel apopanac sea mollis ficados en vinagre despues sean desleys dos en caçuela por fir figheres añader elolior la cerar la peznauala quado co vas en uno feran visioluivas ala postrez fean añadidas las poluozas delas cofas molederas a sea colado como el suso dis cho a sea guardado para quado sera me nestera segund victoes. Estevaguento dene seer puesto en plaga profunda por ouato atrae la sanies a amansa el dolor a mundifica a cria la carne enlas llagas E sepas a como quiera a yo pongo pro porcion o abastamiento de poluora q es cierta parte segund la quaridad del olio 7 dela cera a aquestos vnguetos a coses anir. Empero seguo q sera la necessivao couiene q tu avegadas varies la ppoze cion.ca fi la vlcera ha mucha de fanies ? fera enel lugar seco estonces añade polo uora a megua ol olioa vela ceraa fi la vl cera fa seca r é lugar humido tu mégua dela poluoza rañade de olio r cera se » gund que de suso bas ausdo noblemete.

TE nota que los mundificatinos dos quales ouiste copia en l'apitulo ante vi cho ellos műoifican principalmère 7 les gundamente engendran carne a los cós folvativos q fon vichos enel capitulo fiquiente con agllos q propiamete cosuel dan ellos ban avna engedear carne poe la qual cosa nos fallamos q vna melezie na mesma z especialmente quado es cos puesta doiversas melezinas ba en algu nos a faga aquestos tres officios.f. mun dificar regenerar astraer cicatriz. La medecia cófoldativa cicatrizativa a figi lariua yna melma es r es medecina q de feca la bumidad supficial dela plaga fas sta afaga de aquella corteza r contiene avn el nuorimientor es regenerativa de carne a faze cobsimiéto fuerte assi como codena natural defendiente nusimiero. Esepas q como quier q Auicena viga q fasta que nascido cuero natural q el cue ronatural quado es poido siempre se pi eroeenla vlcera cocaua r jamas non es retornada: ca es miebro sparmatico que jamas nīguno no renasce seguno ģsopis ste:mas en lugar dela codena poida aga sta melezina ayuda ala natura que naze ca carne callofa a dura qes en lugar des la codena fobre la qual no na sce pelo. Æ las medecinas fimples q han figilacion son las que se siguen. Cortezas de pino. cortezas de encienfo.centaurea quemas da. buessos quemados, abrotano amas vo.estiercol ve can comiente puesos.bas laustrias agallas nuez de cipres pissoia cucurma.rubia mayoz quemada. anbas aristologias quemadas.todas las espes cies de vitriol quemadas.lombrizes tes ttestres quemadas. catímia de plata.ca/ timia de 020. alumbre cisum, foias de fie guera.es vltum lauatum.ffubel eris la 🕫 uatu. E todas las medecinas que pro piamente son en téplamiento delas dos qualidades activas a son de fuerte dese camiento con alguna estipticidad. Ave gadas avn mezclan medecinas conglus

tinatiuas con otra que sean un poco coz rosiuas de aquellas que seran dichas en el figuiente capitulo radministramos la zoe aqui es fecha corteza gruessa so la qual quando cae es fallado cobrimié to fecho por la natura en lugar de cue / ro. Aldas para esto fazer es nescesaria maestria a la sciencia del proporcionar o conpartir la qual es auioa en partida por el esperimento quier por el miebro quier por el cuerpo enfermo dlas sobre vichas simples puedes vsar en poluoza Epuedes fazer vnguento segund la do trina que te es enseñada en l capitulo de los vnguentos mientra que el olio conl qual confacionas aquestos ynquentos fean topos tiempos estipticos asi como rosado omurtino. T Compuelto muy bueno vel qual dues viar en verano en las llagas r en las viceras calientes: r en toda desolladura secha de equitació o de postilas o de fuego: o de agua calis ente res el viguento blanco de ffasis el äl hempre quehmos traer con nos. Lo ma olio rosado. z.iiij.cera. z.p.en aque * ftas rigiones mas en las regiones calis entes renel estio. 3. j. seguo los tienpos a las regiones deue ser variada la quan tidad dela cera.blanquete. z.i. canfora. ₹.j.vos claras de hueuos: 7 es de fazer assi que primera mente en mortero sea majadas tres almendras módadas des la costra z pespues sea lauado z limpia po con paño de lino a mete alli la canfo ra a maja la a despues añade el blaque ter muele lo todo en vno cóla canforar ospues añade la cera desley da cóel olio desuso a dipues añade de aquella licor alas cosas vel mortero meciendo bien: ca quanto mas es mecido, atanto vale mas a algunos meten del blanquete có la sobre vicha quantiva voel olio: 7 de cera z de canfoza: z de clara de bueuos cinco diagmas atres diagmas de litar giro resnoble consolvativo enperoel

refria menos tomo quier que el vno: 7 el otro sea frio: a tu mete el litargiro a nometas o aña de o mengua seguo que te parescera sazedero. Idoluoza a esta mesma entencion. Toma aloes balau a strias catimia de plata arambre quema oomolioo a lauado.an.sean poluoziza oos fotil mente a sea esparzioas alli ond de quieres que sea secho cuero. TOtra poluoza mas fuerte. Toma aloes cucur ma bermes tettestres quemadas balas ustrias mitta agallas.an. sean poluozis zadas segund sabes. TOtro viiguento noble. Toma fezes de plata. z. rrr. mer vefettirimolea.an.z.vij.t.f. carimia ve plata cerufa litargiro plomo quemado an.3.v.argilla bermeja .3.r. todas fean poluozizadas a mezcladas con olio ros sado a sea secho viguento. Cotro vins quento que es dicho rnquento de pals ma r de otros de calcadiz r en otrama nera de colcatar a es atribuydo a galie no el qual muy bien consuelo a las vice ras antiguas r vale a las apostenias ou rast alas viceras de dificile cosolidació Toma enrunoia o puerco syn sal aneja: r que sea modada a limpia de todas las telast colado. tb.j.olio. tb.j.f. litargiro tb. p. vitriol. z.iii. sea fecho assi que el li a targiro r el vitriol sea molivos en mozs tero a poco a poco sean añadidos elos lion la grossura deslevdos en vno. Des puestoma un pedaço de una verga de palma veroe: a fiende la por la mertad suya somerana: rtajalaa pedacuelos menudos: 7 mete los enla medecina: 7 con la otra meytad que te que do mece conel la medecina fasta que toda la vir a tuo dela meytad de aquella con que me ces sea consumida a la melezina ava ga nava la virtud de aquella verga. Son avnalgunas melezinas que son comue nes en mundificando a regenerando: a confoloando totras que son comunes en regenerando a conglutinando a con grand was a grand of grand

foldado. C Engueto a cofoldar de juãa bemeine. Loma raeduras o paño de lis no blanco viejo. \(\). j. apopanac. \(\). ij. vino miel olio rosavo olio ve murta.añ. z.r.li targiro aloe farcacola mitta.añ. 3.f. fea fecho vnguero: ca agite vnguero regene razsana có oulce cósoloació las viceras viroletas o grane cosolvació veste gene ro es vn melezinamieto q es puesto enl capto olas llagas viroletas ragl mūdi fica a dieca a engeora carnea induze ta bié cicatriz pues añade lo ay. THE enl tratado de guillelmo someris. Zoma re fina blaca q fea fecha lidoa en vino acri mor cuela el vino có la refina en vn bas cin võve sea agua fria clara a cõ las ma nos vnravas dolio rofavo o murtino co aela refina ola agua r foua la bié: r que aroa la tsi es en estio añade la meytad de si de cera blanca ca aqueste es estens pipo fobre pañoz puesto de suso ala pla aa vesseca a atrae covena. T Aqueste es bueno a apoltemas. T Zoma olio ro favo. z.iij. refina. z.ij. cera. z.j. almastiga cortesas de encienfo colofonia. añ. 3. f. nuez de cipzes cucurma.añ.z.j.sea fecho madaleon a sea guardado.ca mas vale que apostolicon de nicolao. Dedicas men bueno para afirmación delos bues Mos quebrados a diflocados a quando fon reduzidos por maestro. TZoma farina bolancia de molino. lb. f. almasti ga diagagante. goma arabica. momia bolarmenico.an.onça.f.fean poluoziza Dos a con aquella farina encorporadas a có claras o buenos a espesura de miel T La manera del obrar de aquestas tres melezinas que de algunos o de tos dos son dichas cosoldariuas tal due de fer Que enel primero dia quando la pla ga es fecha tu ayuntalte las partes o partidas por coltura: o por otra via tu pon de primero genere conglutinativo fobre el lugar ayuntando abundadame te: 7 pon desuso vu pedaço de paño bas hado en clara de bueuda continua esto

con los defenhuos totros necessarios... fasta que los labros dela llaga sean con glutinados: a ayuntados firme mente Ca los ocros dos generos de melezinas non convienen. TEl segundo genero scilicet que es regenerativo es puesto quando la profundidad dela plaga o de la vicera es mundificada a esto sea cons tinuado fasta que la cócavidad dla plas gao dela vicera sea finchada de carne deuidamente. a despucs consigua el co foloatiuo. Aldas no cumple esperar tā to el ponimiento dela melezina confole vativo que tova la concaviva o sea sen & chida de carne. Ca antes denes poner el consolvativo que la carne nueva sea fobioa o cumulada enla fomeraneza de la concaujoad a si lo non fizieres o la ci catriz sera mucho gruessa o poz vetura poora aquella codena fobir raquel for bimiento o tozondo si despues aquella carneno menguaras con algunos cotto siuos sepas pues bie onde a gnoo dues vsar de acistas melezinas: a asistique la drecha manera del vsar a las tus mede cinas faran buena obza.

Laplo.vj.öl.v.tractavo dlas melezinas corrofinas zcanterizantes.

E aaltas medecinas vlamos enla cirugia en muchas manes ras a causas olas oles melezia nas las vnas fo flacas las otras fo fuers res 7 las otras avn son mucho mas su + ertes. I Aldedecinas cottofinas a cau terizătes flacas (5. bermovatiles. aristo logia.brionia.gecia.vitriol gmado.los äles ha mayor virtud elos cuerpos hu mivos.las fuerres fő. vitriol amado. ca fia.pes miluy.apiū raminū.cortezas de biticela.las mas fuertes. flos eris.es v ftű.arfenico.cufre.las muchomas fuera tes son cal biua de piedras a d cascaras ve hueuos a ve caracolesa dastrachis i.cochas de oftias.leria fuerte.arfenico

folimado.agua fecha dagstaf cosas por sublimació.7 muchas copuestas q so co pueltas velas suso vichas cosos sinples g se coponé. De las sobre dichas tu deues plar velas flacas gnoo quieref ameguar carne supfluar poca. a si mucha deresre mouer deves viar delas fuertes a delas mas fuertes si mucha quieres remouer E deues plar delas mucho mas fuertes quando quieres remou er la cottudcion del miembro comoquier que mejor es gla cottupcion sea remouiva con fierro calière. T Delas copuestas pocas poz neati:catu sabes coponer muchas des las medecinas simples. Tidoluoza pas ra confloer a amenguar la carne supers flua leue mente tsin molestia gastarla. Toma virioe heris hermodatiles arif tologia redonda.an.lean poluozizadas aguardadas en lugar seco a gnoo ques ffas a menguar carne superfina toma al godon z vañalo con la tufaliua z afi ba ñava pegala sobre lapoluora portal q se tenga enel a pon la de suso. E mota que en dos maneras fablamos de carne superflua: la vna manera de carne bues na rpura la qual es mucho crescioa sos bre la plagaraquesta no es supertua si no en quativad. C Otra manera llamas mos carne superflua: aquella la qual es mezclada con podridura a es liquida vilcosa: a aquesta nasce por talca el me vico pone regendrativo antes de fer fes chaperfecta munoificacion assy que la carne nueua que nascio es mezclada có la suzieva o que falla enel lugar. TEns el primero casono es necessaria medici na que cottoya con extersion Enel segui do cafo es necestaria medicia que cottos ya con mundificación delas quales me vicinas has autoo algunas enel capis rulo delos mudificaciuos. Idoluora bus ena para remouer las costras a la carne superflua podzida. Zoma cal biua. ş.ij. arienico. 3.j. cumo de afrodilos. 3. vj. seã todas mezcladas a seá fechos trociscos

r sean puestos a secar ala sombra aques fos trociscos son fechos enel mes de as gosto r quando avras menester aque stos faz poluoza de vno dellos a poluos riza el lugar. TOtro buen onguento T llamasse vngueto veroe que munoifica lo superfluo con coffosion. Toma miel. p.ij.cardenillo.p.j.seamezclados. TO tro vnguento verde que mundifica r en genoza carne buena enlas viceras anti guas 7 la mala cottoe fin violencia. To marayzes de celedonia a rayzes de als leluya a fojas de centrum qualli a leuis stici agrestis rescabiosa.añ.o.j. aques ftas yeruas feá bien majadas a feá mez clavas con .tb.j.ve grosura ve carnero 7.tb.j. De olio r sea deradas asy por diez vias ofpues sea puestas a cozer a fuego maso fasta glas veruas vava al suelo o la vafijar estonces sean colavas r ala co ladura sea añadida cera a trebetina.añ. ₹.ij.colofonja almastica añ. ₹.f. voete. ₹ 1.el qual sea puesto enla sin 7 sean enco2 poradas amecidas fuerte mente a lea fecho ally como vinguento. E fiquierel obrar mas fuerte mente faz aqueste pol uo el qual mara la fistola 7 cottoe el can cer fediondo. Toma salnitre blaca ques mada sufre biud verdete vitriol verde a gallas atraméto.añ. z. p. ozopimente fo jado. z.iii. sean fechas poluoza z sean'de stempladas con fuerte vinagre a con le che de anubala a manera de miel t sea puesta al fol en estio o abrasas másas en inuierno falta q fea feco despues fea pol uorizada agila poluora t sea otra vegas va téplava có agllos licores vespues sea fecado aficomo vicho es. Tercera mête fea fecho afi mesmo restoces fea guarda po en lugar seco. Otro poluo pa remos uer la carne supflua a pa el cancer a pa osecarla fistola.coma rayz obzionia.₹.v tapfia laurola efula an. 3.11.cicime y reos aristologia lóga a redoda hermodariles ray3 d'afrodilef.añ.3.j.d yeruas celedo. leuistico agreste a buglosa.cohollos de

oliua toe affayban . añ. इ. iij. las yers uasa las rayzes fean majadasa fean re mojavas en vinagre por quatro diasve spues sean cozioas r sean colavas con vn saquillo a fuerte mente espremidas Tala licor firuiendo sea añadida cal bis ua poluozizada fotil mête cernida. tb.f. fean encorporavas rala postre sea añas vivas. ş.iij. ve ozopimēre fojavo bie pol uorizado rencorporado r sean fechos torcifcos a fean guardados en lugar fes co 7 quando menester sera sea molido v no o medio fegund lo necesario a sea sal picado el lugar ques a conffoer. Otro d ste mesmo linage. Toma arsenico bers mejo amarillo cal bina alubre de plus ma agallas nueuas que no fean veroes añ.sean molivas a mezclavas con vins agre a secavas a sea fechotrociscos assi como de suso auemos dicho tsea quars oavo para quanvo fuere menester. foz rissima medicamina las quales son ansi como fuego ansi como rejalgar rotros vnguentos ruptorios que la carne fana a mortificava roen o comen . Toma lis maouras de fietto vitriol verde alum = bze jameni antimonio.añ. z.ij. sal armo» niac arsenico cerrino sufre biuo floz de a ranbre.añ. z.ij. f. cal biua. tb. f. todas fe an molidasa sea y añadida. 3.1. de arges biuo apagado con saliua t sea templa s do con vinagre o con agua de mar o con lexia fuerte que seria mejoz si fuese de ce niza de fauas a fean fechos de aquellos tozciscos a sean secados a secos seá pue stosen alucel r sean solimados r la ma nera vela folimació es que fea autoa va sija de vedijo gruesso que no pueda ser quebrava por el fuego o fea de rietta en vedziada de dentro taya la cobertura assy arreficial mente ayuntada a el que la vna parte ola cobertura entre estreñi da mente enla vasija que sera de vuso a no se pueda salir de alli vapoz ninguno a sea asi guardado el cuello del vaso có

discrecion que lo circundes con vesso o conel lovo vel saber vel que vsan los al quimistas a la poluoza que ha ve ser su blimada sea puesta enla vasija: el qual fea cubierto con la cobertura. 7 los esco ttedores fean atapados noble mente a fuerte a sea puesto en fornillo a sea fes cho alli fuego ligero por medio dia defe pues quita el vaso del suego r deralo en friar a quando sera enfriado sea descus bierro z esso que quedare en la profundi dad del vaso sea lançado raquello que fe pega ala cobertura sea quitado de as quella a sea guardado en pedacuelos a quando avras menester de aquesta mes lezina es menester que obres con maes stria:ca quema assy como suego a sase mayor impresson que suego: ca aquesta poluoza coffompe a quema a poozece el lugar al gles puesta. E assi mesmosa ze rejalgar a arsenico solimado. Em> pero fitu quieres repremir el rejalgaro la fobre vicha mevicina faz los poluora r destiépla la con cumo de lechuga r de plantagen a espesura ve miel a seca la a despues destiempla la r despues seca la affy faras muchas vegadas affy re primida no obra tanto ni enflama empe ro avn obra z denegrece la tanto que d pues cae: 7 que va alli vicera: 7 aque ste vsan algunos in diferente mente pas ra los quebrados a para abrir las apos stemas remover todo supfluo. Tans guento ruptorio 7 aquemar la carne.

Toma cal biua quanta quieras a faste la en capitel a manera de vnguento a mietra que fresco de nueu o póloica a tá to como es mas fresco atáto obra mejor. Capitel es lería ques fecha asse fins che vna cesta delas dos partes de cenísta de tronchos de fauas a la tercia par te de cal biua poluorizada en vno mezo clados a amasa los bien fasta que sea duro stociando de suso con vn poco de agua porámejor se endurezca despues

faze de suso un sovo enel qual meteras a gua firuiente: 7 so aquella celta pon vna pasija vazia enla qual cayga aquella as gua.ca aqllo q de yuso deltila es capitel TiRompedozo ruptozio de otra manes ra. Toma cal biua.p.j.arfenico.p.f.fean poluozizadas a mezcladas co rabomu elle algunos añaden avn media parte d tartaro. T Itë miel de anacardo mucho plcera por si sola mêtera si fuere añadida con otras medicinas mas fuerte mente obzara rompera. E quavo aquesta mis elno la pudieres auer fecha faz la anfi. Sean tomados anacardos en buena qu tidad a sean majados gruesamente: a de spues sea pueltos en vinagre por vn via a yna noche: despues cuegan suertemen re despues sean espremidos: a agllo que sale es melezina vicerante. E mete los a nacaroos en las tenazas llanas delos fe Heros calientes 7 estriñe 7 lo que de alli distilaraes miel. CAlguasuerte pa coz romper el fietto. Toma fal alcali veroes te arsenico solimado vitriol sal armoniac an.p.j.sean poluozizados r sean remoia pos en fuerte vinagre por vna noche des pues sean puestos en alambique r sean distilados rella que salira sea guardada en vafija de vedrio: ca mas fuerte es que fuego. CEmplasto de cantarides. To ma vientres de cantarides majados q mezclados con leuadura a pueltos enel lugar vlcera mucho. TE sepas que don de quier que tu pongas catarides ardoz vela veriga figue. I Alquien no puede v rinar. E avegadas por el su ponimiento avn q fon puestas enla cabeça tanta mas teria aguda mana ala veriga que la vib na es denegada: mayoz mente con ardoz E la cura de aqueste accidente es que el paciente sea puelto en agua de decoción d fojas d malua to violaria to epitaria nonasturcio agrico r de semejates fasta alombligo: ca affi es grada la dolor 7 la arooza la vina es prouocada bien. TE nota que en qualquier lugar que tu pon

gas medicina cauterizante o fagas caus terio todos tiempos deues seguir medis cina mirigatiua que faga caer la costra fe chavel cauterio. La la costrano ocue ser quitada con graueza: mas pon ay tanto la medicina mitigativa que la coltra cay gapor sy misma. I Lidelezina que fase caer la elcara fecha por cauterio a aman fa el voloz. E fon yemas de bueuos co os lio rosado que valen mas que todas las orras. TIrem toma fojas de colesa ma ja las con enrundia o con mantecar pon de suso: empero en rundia sola o manteca faze la obza en cato ligero. Las pultas a vn fechas de farina a dolio a de agua di chas muchas vegadas fazen esto noble mente a tuellen la dolor a fazé caer la co stra. Esepas que en qual quier lugar q fea necessario quitamiento dela coffup» cion o viceración del lugar o tajamiento confietto frio: que todos tiempos es me joz obzar con cauterio de fieffo caliete o de otro metal que con melezina cauteris zante.como quier que algunos se espans ren mas del fuego raquelta razon es de clarava noblemente enel capitulo velos cauterios. TIté nota que si tu quisieres psar de medicina cauterizante o de caus terio que todos tiempos es ati necessas rio que en cuerpo Hacoa en pequeña cau sa vses de medicinas flacas renla mas li gera manera de obrar a para mientes to vos tiempos que no quemes conl tu cau terio ni moztifiques conla medicina ner uioni arteria ni gran vena. Aldas caute riza solamente el miembro cottompido: no tocando las partes sensibles. Titen que aquello que es necessario sea secho en vna vegava enlos fuertes τ en los fla cos en muchas vegadas una totra: ca en todas las obras el medico deue auer cura 7 confiderar la virtud dela enferme dad que es tu caudal.

Capitulo.vij.vel quinto

tractavo velas medecinas mollificativas de duras co fas z dela manera del mole lificar.



Ds vlamos de agltas medicinas en gtro cas los. El vn caso es quás do la materia gentede mos resoluer es mucho oura:ca si estoces vsase

mos de folos refolutivos lo foril fería re suelto a lo remaniète seria endurecido. Dues couiene g sea mollificado. TEI feguvo caso es quavo alguv mienbro es abrado o diflocado a despues del retor namieto goa el su movimiento grave z ouro: ca elfoces enesa pora couiene a sea mollificado fasta q el monimiero sea fe = cho buena mête. TEl.iii.caso es quão o el miébro diflocado ha estado por luego riépo quo es estado reduzido: ca el medi co no fue llamado de comieço:ca estoces es necessario à adlla intura sea ra mollis ficava gel miebro pueva ser revuzivo en el su lugar. T El quarto caso quavo als año miebro abrado fue mal retornado a si a la vna parte caualga sobre la otra: 7 fue afeava la su formar la su obració fue enpeorava: caeltoces nos le mollificas mos fasta gotra vegada lo rópanios 70 tra vegada lo retornemos en su lugar p pio. TEn todas agitas cosas nos vias mos de medicinas mollificativas: 7 fon agstas camomilla a melilot a fenugreco T Dollifications simples. E son anitas fimiete de lino a todas groffuras a med llos o tutanos a muchas gomas a toda medicina gconla fu calora bumidad ba virtuo de mollificar la materia cotenida enel miebro ralifar los poros dla codes na a abladecer agllosa la dureza a la có folioació velos miebros: afi á la fupfluv Vao qes enel miebro sea mas aviniente a defechar del miebro por tal quo corra lte el mouimieto volútario d agl miebro

TBuen copuesto ala entenció del ome ro caso. Toma olio ariguo.p.iiij. cera.p. i.sea secho unquero del gli sea untado el miebro vel al tu deres vissoluer materia estraña cotenida en la el mollifica la ma tería a ensancha los pozos del miebro a apareia o beneficia de refolució. T Øtro mas fuerte. Ix. radiciis ficcidis radicis maluauisci.añ. 3. j. seá tajadas apedacue los pequeños r seá puestos en redoma o vedzio con.₹.iiij. De olio de lilio fimple la redoma de vedio cóel olio a có las rays zes lea puesta en otra vasija de agua fira uiete a afi q cuega las cosas q son enla re doma falta q la humidad delas yeruas fea cosumioa. Æ ve aoste olio vnta el lu> gar a pon de suso lana suzia. E E nota q quoo faras agstas vuciones bueno sera gantes vela vnció fumentes agl miebro có agua caliente falta q enbermegezcar no mas . Aldas fi la dureza fera mucho fuerte escalieta piedza molar en fuego o en vn grad pedaco descozia d fietto z me telo en fuerte vinagre a el miebro sea es rufado sobre el vapor q es resuelto del vinagre por grade ora despues sea vntab do.Æ la manera fegunda a tercera a ĝr≠ ta de mollificar los miebros una es 7 es q ayas agua ve flor ve camomilla z fenu greco a melliloto a simiere o lino a raya ve maluauisco a que foméres el miébro poz grãoza en aglla fumeració fuerca lí geramente que el miebro sea mouido r fecha la fumentación vnta có vno velos vnguentos vuso escriptos fasta que sea assi mollificado que pueda a conseguir el tu proposito. I Otro mollificativo pa ra durezas. Toma groffura de puerco a neja fin fal. \ij. groffura ve anfar z ve a nader de gallina.an. f.i. sean deslevoos todos a colados a sea añadida. F.i. de ces rat si quisseres que vala ala sequedad de los pechos roel pulmon ralatos feca a abumentar a ablandecer los pechos delos eticos mete y onça vna de diagan te puro a sera vuguento restaurativo.



To mollificativo a remueve delos miebros la dureza del monimiero quado fuere dislocados o ábrados dos quales el monimieto quedo duro o graver ablá da el poro sarcovdes restauraciuo. Zos ma groffura antigua de puerco fin fal. 3. iiij. fezes de olio de lirio fezes de olio de semiête de lino bdelio.añ.₹.ij.sto2ac cala mita galuano apopanac armoniac. para tes yguales vna onça. Las gomas sean pueltas a templar en vino: a templadas sean puestas enmorteror sean bien pica das o majadas: a las otras cosas seã des leydas a sean anadidas a sean bie encoz poradas r el lugar sea viitado despues q sera fumetado cola suso dicha agua. Fre vngueto nucltro el qual todos tiepos aff mos traber có nos: el qual mollifica z có forta mucho. Toma groffura de puerco ₹.iij.groffura de ansar a de anade a d ga Ilina.añ. 3. j. cera trebetina.añ. 3. j. olio co mun antiguo. z.iiij. farina de fenu greco: n de simiéte de lino. añ. z.j. bdelio apopa nacalmastiga encieso.añ. F. las gomas fean destépladas con vino: despues cóla enrundia a colas grossuras a cola cera r có el olio sean deslevoas r seá coladas rala colabura sea añabiba la poluoza d las cosas moleveras a sean bie encorpo radas a sea guardado para quando sea menester: a sea fecha la estufa cóel agua sobrevicha sea fecha la vnció enel lugar acerca vel fuego.ca aqfe mollifica las jū turas el monimieto delas quales queda grave despues dela consoldación delas plagas r delas quebraduras r delas díf locaciones delos puesos resel unqueto de rasis el qual nos retificamos a conel nuestro esperimeto lo auemos prouavo muchas vegavas en casos: los gles los pacientes eran judgados por algunos d no auer mouimieto: los quales fuero res Aituyoos en mouimieto libre por el beneficio de aqueste vuguento obrando en pno la gracia vininal fin la qual cofa non cs acabada ni ocafion quitada: a afi con

aurilio r virtud dela qual aqllo q enel p logo pedi có su gracia lo acabe y lo trure a fin deseado enel año dela encarnación del seños de mil. r.cc.rcyj.

Emprimiose este libro en la muy no ble a muy leal ciboad de seuilla por tres alemanes compañeros. A sue acabado a rv. dias de Aldayo del año de. Aldilla quatrocientos a nouenta a cinco.







